Anschrift des Verfassers: Hintere Dorfstrasse 2 86564 Brunnen

Literatur:

Freude-Harde-Lohse: Band 1 - 11 Reitter, Fauna Germanica 1-5. Zahradnik Käfer Mittel-und Nordwesteuropas.

Taxonomische Bemerkungen zu Sideridis (Heliophobus) texturata (Alphéraky, 1892), ssp. silbernageli (Tykac, 1940), comb. rev. (Lepidoptera Noctuidae, Hadeninae) von Gottfried Behounek

Abstract:

A COTYPUS of the taxon silbernageli (Tykac, 1940), was genital mophologic dissected. The examination pointed out, that this taxon belongs to the genus S. texturata (Alphéraky, 1892). The combination of silbernageli was confused during the past time.

Zusammenfassung:

Dem Autor liegt ein COTYPUS des Taxons silbernageli (Tykac, 1940) vor, welches genitalmorphologisch untersucht wurde. Die Artzugehörigkeit zu S. texturata (Alphéraky, 1892), konnte einwandfrei festgestellt werden.

Das Taxon silbernageli führte in den letzten Jahren mehrmals zu Irrungen und neuen Kombinationen. Dufay (1979) revidiert die Artengruppe um texturata (Alphériky, 1892) und kitti (Schawerda, 1913) und stellt silbernageli (Tykac, 1940) artlich zu kitti. Varga und Ronkay (1991) revidieren die Gattung Sideridis Hübner, [1821] 1816, wobei die Gattung Heliophobus Boisduvel, 1828, auf subgenerische Ebene zurückgestuft wird. In der gleichen Arbeit wird das Taxon H.nepalensis Plante, 1982, als synonym zu texturata (Alphéraky, 1892) gestellt.

Material:

1 Männchen, weißer Zettel; Karlstein Geh., 20.6.1940, e.o., Silbernagel, [heute Tschechische Rpublik], roter Zettel; COTYPUS, Had. texturata ssp. silbernageli. (G.U. 5149, Behounek)

Verbreitung:

Sideridis (Heliophobus) texturata texturata (Alphéraky, 1892),

Horae Soc. ent. Ross. 26:446, (Mamestra), (loc.typ.: [Zentralasien], "Amdogebirge, bei Sinin") = H.nepalensis Plante, 1982,

Bull Soc. ent. Fr. 87:187, fig. 3,4, (loc.typ.: Nepal, Langtang, Kyangin-Gompa)

Russland bis Z-Asien, Mongolei, China, Tibet, Nepal, Japan, Pakistan, Himalaya, Nepal, N-Indien, Ladakh, Kaschmir,

Sideridis (Heliophobus) texturata ssp.silbernageli (Tykac, 1940),

Casopis, C. Spol. Ent. 37:122, (loc.typ.: Tschechische Republik, Karlstein), comb.rev. Verbr.: Tschechische Republik, (Tatra), Mitteldeuschland, Thüringen, Umg. Jena, weitere Angaben von Fundorten bei Heinicke (1956) aus Österreich, (den Nordalpen und dem Donauraum) bedürfen einer weiteren Überprüfung.

Sideridis (Heliophobus) kitti (Schawerda, 1913), Jahresber, Wien, ent. Ver. 24:125, (Mamestra), (loc.typ.:Österreich, Neubruck) Süd- und Südwest-Alpen von Österreich, Italien (S-Tirol) und Frankreich, (Savoien).

Danksagung:

Bei Herrn Christrian Krusek, Prag, möchte ich mich an dieser Stelle für die Überlassung des COTYPUS von silbernageli herzlich bedanken.

Literaturverzeichnis:

Berio E., 1985, Fauna d'Italia, Lepidoptera: Noctuidae I., Hadeninae, Cucullinae,

Ed. Calderani Bologna, 1985:1-970

Dufay CL, 1979, Redecouverte dans les Alpes françaises

d'Heliophobus kitti (Schawerda) b. sp.

Bull. Soc. linn. Lyon, 48 (6):330-370, Heinicke W., 1956, Monographie über Heliophobus texturata,

Z. Wien. ent. Ges. 41:145-159, 174-180,

Lajonquiere Y.de, 1956, Heliophobus texturata Alph., espèce nouvelle pur la française,

Rev. Franc. Lep. 15:140-142, Plante J., 1982, Quatre espèces nouvelles de Noctuidae Hadeninae de l'Himalaya, Bull. Soc. ent. Fr. 87:286-292

Varga Z. & L.Ronkay, 1991, Taxonimic studies on the Genera Sideridis, Hübner, Saragossa Staudinger and Conisania, Hampson,

Acta Zool, Hung, 37 (1-2):145-172

Anschrift des Autors:

Gottfried Behounek, Jägerstrasse 4a, D-82041 Deisenhofen bei München,

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>facetta - Berichte der Entomologischen Gesellschaft</u> <u>Ingolstadt e.V.</u>

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: 8 1994 1

Autor(en)/Author(s): Behounek Gottfried

Artikel/Article: Taxonomische Bemerkungen zu Sideridis (Heliophobus) texturata (Aiphirky, 1892), ssp.silbernageli (Tykac, 1940), comb.rev. 9-10