

beutet wurde (Sarudny: Ornithofauna des Transkaspischen Gebiets S. 77 [russ.]). Aller Wahrscheinlichkeit muß hierher auch das Blaukehlchen gestellt werden, das Baron Loudon am 4. März 1903 am Kuschka erbeutete (H. Baron Loudon: „Meine dritte Reise nach Zentralasien“, Journ. f. Ornith. 1909 bis 1910) und von ihm als *C. succica leucocyanea* (C. L. Brehm) bezeichnet wurde. V. Bianchi („Zur Ornithologie der westlichen Ausläufer des Pamir und des Alai“ in *Mélanges biologiques tirés du Bulletin de l'Académie Imp. Sciences de St. Pétersbourg t. XII*) erwähnt zwei Stücke von *C. leucocyana* (Br.), die die Herren Grum-Grzimailo im Jahre 1885 in Ost-Buchara erbeuteten. Diese Vögel beziehen sich augenscheinlich auf unsere Form oder auf die nachfolgende.

7. *Cyanecula cyanecula abbotti* Richm.

Hartert (l. c.) sagt, daß diese Form in größeren Höhenlagen (6000—11000 und sogar bis 16000') in Ladak (Kaschmir), im Karakorum, im östlichen Turkestan (Yarkend), im Pamir und Altai, also u. a. auch in Russisch-Turkestan brütet. Sarudny weiß nur von zwei adulten ♂♂, die durch Oberst P. N. Jaba im Sommer irgendwo in Darwas (Ost-Buchara) gesammelt sind. Ihre Flügellänge beträgt 77 und 75,5 mm. In den Größenverhältnissen stimmt diese Form anscheinend mit der vorhergehenden überein. Überhaupt sind *abbotti* und *turkestanica* sehr nahestehende Formen, deren erstere mehr nach Osten, letztere mehr nach Westen hin verbreitet ist.

Das in den Kaspischen Provinzen Persiens brütende Blaukehlchen, das von Sarudny im „Verzeichnis der Vögel Persiens“ (J. f. O. 1911) als *C. leucocyana* Brehm aufgeführt wurde, ist noch nicht genau klargestellt. Zur großen *C. c. magna* Zar. Loud., welche Form im Sagross-Bezirk Persiens brütet, kann es nach Sarudny nicht zugezählt werden.

Verluste von Vögeln an Starkstromleitungen in der Gegend von Eisleben 1913.

Von Karl Görnitz.

Leitung Klostermannsfeld—Polleben.

3. VIII. Mast 54—86.
61. 1 Star Mumie.

62. 2 Stare Mumie.
63. 1 Star „

- 63—64. 1 Star frisch (angefl.).
 65—66. 1 „ Mumie.
 67. 1 Passer dom. ○ frisch.
 68. 1 Steinschmätzer Mumie.
 70. 1 Star Mumie.
 75. 1 „ „
 79. 2 Starflügel.

7. IX. Mast 100—59.

99. { 1 Passer Mumie.
 { 1 Star „
 99—98. 1 Star Mumie.
 98. 1 Star Mumie.
 98—97. { 2 Stare Mumie.
 { Flügel eines dritten.
 97. 1 Star Mumie zerfetzt.
 97—96. 1 Star frisch (angefl.).
 96. Starfedern.
 95. 1 Star Mumie.
 94. 2 Stare Mumien.
 94—93. { 1 Star Mumie.
 { 1 (?) Star Mumie.
 93. 2 Stare Mumien.
 93—92. { 1 Star frisch (angefl.).
 { 1 „ Mumie.
 92. 1 Star Mumie zerfetzt.
 91. { 2 Stare Mumien.
 { Federn eines dritten.
 90. 3 Stare Mumien.
 90—89. Starfedern.
 89. 3 Stare Mumien.
 83—82. 1 Star Mumie.
 80—79. 2 Stare Mumien.
 77. 2 Stare Mumien.
 76. 5 „ „
 75. 5 „ „
 75—74. 2 Stare Mumien.
 74—73. 2 „ „
 73. { 1 Star „Mumie.“
 { 1 Grauwammer Mumie.
 71. 1 Star Mumie.
 70. { 9 Stare Mumien.
 { 2 Grauwammern? Mumien.
 70—69. 1 Star Mumie.
 { 7 Stare Mumien.
 { 1 Passer Mumie.
 { 1 Turmfalke frisch.
 68. 11 Stare Mumien.
 67. 10 „ „
 67—66. 1 „ Star „Mumie.“
 66. 12 Stare Mumien.
 65. 13 „ „
 64. 7 „ „
 { 4 „ Stare Mumien.
 63. { 1 Passer Mumie.
 62. 7 Stare Mumien.

61. 1 Star Mumie zerfetzt.
 60. 1 „ „

28. IX. Mast 122—44.

(Früher notierte Vögel sind weggelassen.)

121. { 1 Star frisch.
 { 1 „ Gerippe.
 120. 1 Star frisch.
 117. 1 „ Mumie.
 116. { 1 Star frisch.
 { 1 Passer Mumie.
 115. { 1 Mot. alba Mumie,
 { 1 Star frisch.
 110—109. 1 Star frisch.
 109. 1 Star Mumie.
 99. 1 „ frisch.
 97—96. 1 Star madig.
 90—89. 1 Hausrotschw. Mumie.
 81—80. 1 „ „
 80. 1 Hausrotschw. Mumie, „ stark
 verbrannt.
 75. 1 Star frisch.
 75—74. 1 Star frisch, am Draht
 hängend.
 74—73. 1 Star Mumie.
 71. 2 Starflügel.
 70. 1 Star madig.
 69. 1 „ „
 68. { 2 Stare madig.
 { 1 Steinschmätzerschwanz.
 67. 2 Stare madig.
 66—65. 1 Turmfalk madig.
 64. 1 Star madig.
 55. 1 „ Mumie.
 { 1 Star frisch.
 51. { 1 Passer Mumie.
 { 1 „ mont. madig.

1. X. Mast 85—60.

69. 1 Star madig.
 1 Rotkehlchen frisch. Schädel
 völlig zerschlagen.
 68. 1 Star madig.
 67—66. 1 Rotkehlchen frisch.
 65. 1 Hausrotschwanz Mumie.

2. X. Mast 71—60.

Nichts gefunden.

10. X. Mast 100—51.

75. 1 Hausrotschw. frisch.
 74. 1 Star frisch.

Leitung Wolferode—Helfta.

6. VIII. Mast 30—36.

30. 1 Passer dom. ○ Mumie
Schnabel verbrannt.
33. { 2 Passer dom. ♂♂ Mumien.
1 Steinschmätzer, Mumie.
3 Stare Mumien.
34. 1 Lanius collurio junges ♂ (♀?)
frisch.
1 Passer dom. ♀ Mumie.
35—36. Auf dem Acker Federn u.
Flügel von Steinschmätzer u.
Staren.

7. VIII. Mast 34—49.

- 34—35. 1 Star frisch.
38—39. 1 " "
39. { 2 Stare Mumien.
1 Passer "
2 Stare frisch.
40. { 4 Stare Mumien.
1 Star frisch.
43. 3 Stare Mumien.
44. { 1 Star Mumie.
1 " frisch.
45. { 2 Stare Mumien.
1 Star frisch.
46. 1 Star Mumie.
46—47. 2 Starköpfe.
48. { 1 Star frisch.
1 " Mumie.

8. VIII. Mast 58—20.

55. 1 Star Mumie.
54. 1 " "
52. 2 " Mumien.
52—51. Steinkauzfedern.
51. 1 Braunkehlchen frisch.
50. 1 Star Mumie.
48. 1 " frisch.
40. 1 " "
39. 1 " "
33—32. 1 Star frisch.

11. VIII. Mast $3\frac{0}{5}$ —57.

(30— $3\frac{0}{5}$ Abzweigung nach Ab-
deckung Eisl.)

38. 1 Star frisch.
43. 1 " "
45. { 1 Passer Mumie } früher
1 Steinschm. " } übersehen.
53. { 1 Star frisch.
1 Passer dom. ♀ jung frisch.

13. VIII. Mast 57—7.

54. 1 Braunkehlchen frisch.

39. { 2 Stare frisch.
1 Passer mont. frisch (Schna-
bel u. 1 Bein verbrannt).
15. 1 Steinschm. Mumie zerfetzt.
13. 1 zerfetzter Vogel unkenntlich.
8. sehr viele Passer Mumien.
2 Stare Mumien.

18. VIII. Mast 57—20.

53. 1 Star frisch.
51—50. 1 Steinschm. Mumie.
39. 2 Stare frisch.

20. VIII. Mast 57—20.

40. 1 Passer mont. frisch.

23. VIII. Mast 57— $3\frac{0}{5}$.

- $3\frac{0}{5}$ 1 Star frisch.
25. VIII. Mast 57— $3\frac{0}{5}$ }
27. VIII. " 66—20 } nichts.
3. IX. " 57— $3\frac{0}{5}$ }
4. IX. " 57— $3\frac{0}{5}$ }
10. IX. " 57— $3\frac{0}{5}$ }

26. IX. Mast 57—1.

55. 1 Star frisch.
47. 2 Stare "
46. 3 " " (bei einem der
Schwanz weggebrannt).
45. 1 Star frisch.
44. 1 " "
43. 1 " madig.
34. { 1 Star Mumie.
1 Rotschwanz Mumie.
33. { 1 Star frisch.
2 " madig.
1 " Mumie.
25. { 1 Steinschmätzer Mumie.
1 Star frisch.
16. 1 Mot. alba Mumie.
14. 1 " " "
8. 1 unkenntliche Mumie.
7. { 1 Steinkauz Mumie.
1 Star " "
5. { 1 Hausrotschwanz Mumie.
1 unkenntlich " "

30. IX. Mast 57—1.

- 45—44. 1 Feldlerche (angef.) frisch.
39. 1 Star frisch.
36. 1 Rotkehlchen madig (angef.?).
16—15. 1 Feldlerche Mumie.
11. 1 Hausrotschwanz frisch.
9. 1 " "

31. X. Mast 57— $3\frac{0}{5}$.

Nichts gefunden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Falco - unregelmässig im Anschluss an das Werk "BERAJAH, Zoographia infinita" erscheinende Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1914

Band/Volume: [10 1914](#)

Autor(en)/Author(s): Görnitz Karl

Artikel/Article: [Verluste von Vögeln an Starkstromleitungen in der Gegend von Eisleben 1913 14-16](#)