

ORNIS GERMANICA

von O. Kleinschmidt.

Ausgegeben:

Mai
1917

Beilage zu Falco.

pp. = prope bei noch unbenannten oder sehr wenig verschiedenen Formen. — p. u. = pro usu bei Verwerfung älterer Namen. — Helg. = Helgoland. — ?? = Zweifel betreffend Selbständigkeit der Realgattung, Zugehörigkeit der Rasse, Namengebung, Unterscheidbarkeit (Berechtigung), Bestimmung oder Vorkommen. — ab. = aberratio.

1. *Prunella Accentor* (Kl.)
1. modularis (L. Schweden)
2. *Prunella Alpina*
1. collaris (Scopoli Kärnten)
3. *Fringilla Petronia* (Kl.)
1. pp. typo-petronia (L. Italien)
4. *Fringilla Passer* (Kl.)
1. pp. domestica (L. Schweden)
2. ? pagorum (Brm. M.-Deutschl.) bis 8,6
3. pp. hostilis (Kl. Engl.) Rhein bis 8,3
5. *Fringilla Campestris* (Kl.)
1. montanus (L. Schweden)
6. *Loxia Nivalis*
1. typo-nivalis (L. Schweiz ?)
7. *Loxia Coelebs* (Kl.)
1. typo-coelebs (L. Schweden)
8. *Loxia Borealis* (Kl.)
1. montifringilla (L. Schweden)
9. *Loxia Coccothraustes* (Kl.)
1. typo-coccothraustes (L. Italien)
10. *Loxia Chloris* (Kl.)
1. typo-chloris (L. Schweden)
11. *Loxia Carduelis* (Kl.)
1. typo-carduelis (L. Schweden)
2. ? pp. typo-carduelis (L.) Rhein kleiner?
12. *Loxia Spinus* (Kl.)
1. typo-spinus (L. Schweden)
13. *Loxia Linaria* (Kl.)
1. ? sibirica (Hom. Sibirien)
2. typo-linaria (L. Schweden)
2a. ab. ? holboellii (Brm.)
3. rufescens (Vieill. p. u.) statt cabaret?
14. *Loxia Flavivestris* (Kl.)
1. typo-flavivestris (L. Schweden)
15. *Loxia Citrinella* (Kl.)
1. typo-citrinella (L. S.-Europa)
16. *Loxia Cannabina* (Kl.)
1. typo-cannabina (L. Schweden)
2. ? pp. typo-cannabina (L.) Rhein kleiner?
- *Loxia Metoponia*
1. pusilla (Pall. Kaukasus) Helg. ?
17. *Loxia Canaria* (Kl.)
1. serinus (L. O.-Europa) !
2. (canaria ab. domesticae)
18. *Loxia Pyrrhula* (Kl.)
1. typo-pyrrhula (L. Schweden)
2. ? germanica (Brm. Deutschland)
3. europaea (Vieill. Frankreich)
19. *Loxia Erythrina* (Kl.)
1. ? erythraea (Endler & Scholz, Breslau)
20. *Loxia Pinicola* (Kl.)
1. enucleator (L. Schweden)
21. *Loxia Auto-Loxia* (Kl.)
? 1. pytyopsittacus (Borkh. Rhein?)
2. curvirostra (L. Schweden)
3. caucasica (But. Kankasus)
4. rubrifasciata (Bp. & Schleg. M.-Europ.)?
? 5. bifasciata (Brm. Thüringen)
22. *Emberiza Vulgaris* (Kl.)
1. citrinella (L. Schweden)
2. sylvestris (Brm. M.-Deutschland)
3. leucocephalos (S. G. Gmelin, Astrachan)
23. *Emberiza Miliaria* (Kl.)
1. calandra (L. Schweden)
2. ? germanica (Brm. Deutschland)
3. projer (P. L. S. Müll. Frankreich)
24. *Emberiza Hortulana* (Kl.)
1. typo-hortulana (L. Schweden)
2. ? pp. typo-hortulana (L.) Westen kleiner?
25. *Emberiza Caesia*. Sehr nahe 24.
1. typo-caesia (Gretzschm. Nil.) Helg.
26. *Emberiza Cia* (Kl.)
1. typo-cia (L. Österreich) ?
2. ? pp. typo-cia (L.) Rhein dünnschnäbl. ?

Realgattungsnamen schreibt man groß!

Rassenamen schreibt man klein!

Die Wissenschaft ist nicht der Namen wegen da,
sondern die Namen sind der Wissenschaft wegen da!

27. *Emberiza Cirlus* (Kl.)
1. *typo-cirlus* (L. S.-Europa)
- *Emberiza Cinerea*
1. *typo-cinerea* (Strickl. Smyrna) Helg. 1877?
28. *Emberiza Melanocephala*
1. *melanocephala* (Scop. Kärnthen?) Helg.
? 2. *luteola* (Sparrm. —!) Helg. 1830
29. *Emberiza Spodocephala* (J.f.Orn. Taf. 1911)
1. form. nov.? (Sibirien?) Helg. 1911
30. *Emberiza Aureola*
1. *typo-aureola* (Pall. Irtisch)
31. *Emberiza Rustica*
1. *typo-rustica* (Pall. Daurien) Helg.
32. *Emberiza Pusilla*
1. *typo-pusilla* (Pall. Daurien)
- *Emberiza Chrysophrys*
1. *typo-chrysophrys* (Pall. Daurien)? ?
33. *Emberiza Nivalis* (Kl.)
1. *typo-nivalis* (L. Lappland)
34. *Emberiza Lapponica* (Kl.)
1. *typo-lapponica* (L. Lappland)
35. *Emberiza Schoenicius* (Kl.)
1. *microrhynchus* (Brm. Deutschland)
2. *typo-schoenicius* (L. Schweden)
3. *riparia* (Brm. Deutschland)?
? 4. *pyrrhuloides* (Pall. Wolga) Helg.
- ? *Dolichonyx Oryzivorus*
1. *typo-oryzivorus* (L. Cuba) Helg. (navi inductus?)
36. *Dendroica Virens*
1. *typo-virens* (Gm. Pensilv.) Helg. 1858
37. *Alauda Arvensis* (Kl.)
1. *typo-arvensis* (L. Schweden)
(1a. ab. *bugiensis* Brm. Rügen?)
2. pp. *typo-arvensis* (L.)
38. *Alauda Lullula*
1. *arborea* (L. Schweden)
39. *Alauda Galerita* (Kl.)
1. pp. *cristata* (L.) Schlesien?
2. *cristata* (L. Deutschland!)
3. pp. *galliae* (Brm. Frankreich)
40. *Alauda Otocorys* (Kl.)
1. *flava* (Gm. Sibirien)
2. ? *striata* (Brm. Europa)
41. *Alauda Calandra*
1. *tydo-calandra* (L. Pyrenäen)
42. *Alauda Calandrella*
1. *brachydactyla* (Leisler S.-Frankreich)
43. *Alauda Alaudula*
1. *heinei* (E. v. Hom. Wolga) Helg.
44. *Alauda Sibirica*
1. *typo-sibirica* (Gmel. Irtisch)
45. *Alauda Nigra*
1. *yeltensis* (Forst. Wolga)
46. *Anthus Arboreus* (Kl.)
1. *trivialis* (L. Schweden)
47. *Anthus Pratensis* (Kl.)
1. *typo-pratensis* (L. Schweden)
48. *Anthus Cervinus* (nahe 47)
1. *typo-cervinus* (Pall. Ostsibirien)
49. *Anthus Aquaticus* (Kl.)
1. *spinoletta* (L. Italien)
2. *littoralis* (Brm. Dänemark)
3. *pensilvanicus* (Lath. N.-Amer. nec rubescens Tunst.)
50. *Anthus Campestris* (Kl.)
1. *mosellanus* (Gm. Mosel)
51. *Anthus Macronyx* (nahe 50)
1. *richardi* (Vieill. Frankreich)
52. *Motacilla Alba* (Kl.)
1. *typo-alba* (L. Schweden)
1a. ab. *cervicalis* (Brm.)
2. pp. *ardennae* (Kl. Frankreich)
3. *yarrelli* (Gould Brit. Ins.)
53. *Motacilla Sulphurea* (Kl.)
1. *typo-sulphurea* (Bechst. Thüringen)
54. *Motacilla Citreola*
1. *typo-citreola* (Pall. Ostsibirien)
55. *Motacilla Budytes* (Kl.)
1. *thunbergi* (Billberg Lappland)
2. *flava* (L. Schweden)
3. *rayi* (Bp. Brit. Inseln)
56. *Hirundo Rustica* (Kl.)
1. *typo-rustica* (L. Schweden)
2. pp. *rustica* (L.)
2a. ab. *pagorum* (Brm.)
57. *Hirundo Daurica*
1. *rufula* (Temm. Ägypt.)
58. *Hirundo Urbica* (Kl.)
1. *typo-urbica* (L. Schweden)
2. pp. *meridionalis* (Hart. N.-Afr.) Odenw.
59. *Hirundo Riparia* (Kl.)
1. *typo-riparia* (L. Schweden)
60. *Hirundo Rupestris*
1. *typo-rupestris* (Scop. Tirol)
61. *Bombicilla Circumpolaris* (Kl.)
1. *garrula* (L. Schweden)
62. *Muscicapa Grisola* (Kl.)
1. *typo-grisola* (L. Schweden)
63. *Muscicapa Luctuosa* (Kl.)
1. *atricapilla* (L. Schweden)
? 2. *collaris* (Bechst. Thüringen)
64. *Muscicapa Parva* (Kl.)
1. *typo-parva* (Bechst. Thüringen)

Endziel der systematischen Wissenschaft ist nicht Entdeckung von Arten, sondern Entdeckung der „Art“! Wer sich in der ersteren verliert, sieht zuletzt „vor Bäumen den Wald nicht“, d.h. vor „Arten“ „die Art“ nicht.

Realgattungsnamen schreibt man mit großen Anfangsbuchstaben!

65. *Lanius Exeubitor* (Kl.)
 1. major (Pall. N.-Rußland!!)
 2. typo-exeubitor (L. Schweden)
 3. pp. exeubitor (L.)
 4. homeyeri (Cab. Wolga)
 5. meridionalis (Temmm. Provence)? Helg.?
66. *Lanius Minor* (Kl.)
 1. typo-minor (Gm. Italien)
67. *Lanius Senator* (Kl.)
 1. typo-senator (L. Rhein)
68. *Lanius Collurio* (Kl.)
 1. excollurio p. u.
 2. isabellinus (Hempr. & Ehr. Arab.) Helg.
69. *Saxicola Borealis* (Kl.)
 1. leucorhoa (Gm. Senegal)
 2. oenanthe (L. Schweden)
 3. grisea (Brm. Deutschland)
70. *Saxicola Meridionalis*
 1. hispanica (L. Spanien) Helg.
 ? 2. pleschanka (Lepech. Saratow Wolga Helg.)
71. *Saxicola Deserticola*
 1. albifrons (Brandt Westsibir.) Helg. 1856/57/80
 — *Saxicola Leucura*
 1. typo-leucura (Gm. Gibraltar) Helg. 1880?
72. *Saxicola Attricapilla* (Kl.)
 1. rubicola (L. Frankreich)
73. *Saxicola Pratensis* (Kl.)
 1. rubetra (L. Schweden) Zugv.
 2. pp. rubetra (L.) Brutv.
74. *Monticola Saxatilis* (nec *Ruticilla*)
 1. typo-saxatilis (L. Schweiz)
75. *Monticola Merula* (Kl. 1906)
 1. solitarius (L. Italien) Helg.
76. *Erithacus Domestica* (Kl.)
 1. ater (Brm. Deutschland)
 1a. ab. atrata (Gm.)
77. *Erithacus Diplootocus*
 1. moussieri (Olphe-Gall. Oran) Helg. 1842
78. *Erithacus Arboreus* (Kl.)
 1. mesoleucus (Hempr. Ehrb. Djedda)
 2. phoenicurus (L.) Brutv.
 2a. ab. natorpi (Kl.)
79. *Erithacus Astrologus* (Kl.)
 1. gaetkei (Kl. Helgoland) Zugv.
 2. suecicus (L. Lappland) Zugv.
 3. cyanecula (Wolf Anhalt) Brutv.
 3a. ab. wolffi (Brm.)
80. *Erithacus Dandalus* (Kl.)
 1. rubecula (L. Schweden)
 2. pp. monnardi (Kl. Frankreich)
81. *Erithacus Poeta* (Kl.)
 1. philomela p. u.
 2. megarhynchos (Brm. Deutschland)
 ? 3. pallasi (Cab. Amerika)
82. *Erithacus Ustulatus*?
 1. swainsoni (Cab. Amerika) Helg.
- 83? *Erithacus Fuscescens*
 1. fuscescens (Steph. Amerika) Helg.?
84. *Turdus Bragi* (Kl.)
 1. philomelos (Brm. M.-Deutschl.) Zugv.
 2. pp. philomelos (Brm.) Brutv.
 3. pp. clarkei (Hart. Großbrit.) — ? —
85. *Turdus Borealis* (Kl.)
 1. exiliacus p. u. (statt *musicus* L.)
 2. fuscatus (Pall. Daurien)
 3. (ab.?) naumanni (Temmm. Ungarn)
86. *Turdus Arboreus* (Kl.)
 1. viscivorus (L. England Winter)
 2. pp. viscivorus (L.) Ostpreußen
87. *Turdus Socius* (Kl.)
 1. pilaris (L. Schweden)
 2. atrogularis p. u. (statt *dubius* Bechst.)
 3. ruficollis (Pall. Daurien)
88. ? *Turdus Migratorius*
 1. typo-migratorius (L. Amerika)
89. *Turdus Vernus* (Kl.)
 1. merula (L. Schweden)
 2. pinetorum (Brm. M.-Deutschl.) — ? —
 3. pp. vulgaris (Selby. Brit. Ins.) — ? —
90. *Turdus Obscureus*
 1. typo-obscureus (Gmel. Transbaic.)
91. *Turdus Sibiricus*
 1. typo-sibiricus (Pall. Daurien)
92. *Turdus Dauma*
 1. varius (Pall. Krasnojarsk)
 2. typo-dauma (Lath.)?
93. *Turdus Mollissimus*
 1. typo-mollissimus (Blyth Darjiling)
- 94? *Mimus Galeoscoptes*
 1. carolinensis (L. Carolina) Helg. navi introd.?
- 95? *Mimus Antimimus*
 1. rufus (L. N.-Am.) Helg. navi introd.?
96. *Troglodytes Parvulus* (Kl.)
 1. troglodytes (L. Schweden)
97. *Cinclus Aquatilis* (Kl.)
 1. cinclus (L. Schweden)
 2. medius (Brm. Thüringen)
 3. tschusii (Kl. & Hilg. Rheingegend)
 4. meridionalis (Brm. Kärnten)
98. *Sylvia Nisoria* (Kl.)
 1. nisoria (Behst. Deutschland)
99. ? *Sylvia Orphea* nahe 98
 1. typo-orphea p. u. für *hortensis* (Gm.)
100. *Sylvia Attricapilla* (Kl.)
 1. typo-atricapilla (L. Schweden)
 1a. ab. rubricapilla (Landb.)
101. *Sylvia Clara* (Kl.)
 1. clarae (Kl. Tunis)
 2. hippolais (L. York, England!)
102. *Sylvia Rufocinerea* (Kl.)
 1. communis (Lath. England)
103. *Sylvia Curruca* (Kl.)
 1. typo-curruca (L. Schweden)
 — *Sylvia Melanocephala*
 1. typo-melanocephala (Gm. Sardin.)?

Rassenamen schreibt man mit kleinen Anfangsbuchstaben!

Wenn in England, Amerika oder sonstwo ein halbvergessener unbedeutender Autor „ausgegraben“ wird, dann halten es selbst zurückhaltende Vertreter der beschreibenden Tierkunde für ihre selbstverständliche wissenschaftliche Pflicht, die „älteren“ „neuen“ Namen anzuerkennen.

- | | |
|---|---|
| <p>104. <i>Sylvia</i> Provinzialis
1. undata (Bodd. Provence) (Helg.??)
2. dartfordiensis (Lath. Engl.) (Helg.?)</p> <p>105. <i>Sylvia</i> Agrobates
1. familiaris (Ménétr. S.-Kauk.) Helg.
— <i>Dendroica</i> S. No. 36</p> <p>106. <i>Acrocephalus</i> Hypolais (Kl.)
1. icterina (Vieill. Nancy, Frankr.) ?
? 2. polyglotta (Vieill. Frankr.) Helg. 1846</p> <p>107. <i>Acrocephalus</i> Pallidus
1. typo-pallidus (Hempr. & E. Nil) Helg. 1883
— ? <i>Acrocephalus</i> Olivarius
1. olivetorum (Strickl. Zante) Helg. 1860?</p> <p>108. <i>Acrocephalus</i> Iduna
1. caligatus (Licht. Plek) Helg. 1851</p> <p>109. <i>Acrocephalus</i> Agricola nahe 110
1. typo-agricola (Ierd. Indien) Helg.</p> <p>110. <i>Acrocephalus</i> Calamohérpe (Kl.)
1. streperus (Vieill. Frankreich)</p> <p>111. <i>Acrocephalus</i> Frumentarius (Kl.)
1. palustris (Behst. Deutschland)</p> <p>112. <i>Acrocephalus</i> Turdoides (Kl.)
1. arundinaceus (L. Schweden)</p> <p>113. <i>Acrocephalus</i> Phragmitis (Kl.)
1. schoenobaenus (L. S.-Schweden)</p> <p>114. <i>Acrocephalus</i> Aquaticus (Kl.)
1. typo-aquaticus p. u.</p> <p>115. <i>Locustella</i> Certhiola
1. typo-certhiola p. u. Helg. 1856</p> <p>116. <i>Locustella</i> Threnetria (Kl.)
1. naevia (Bodd. Italien)
2. lanceolata (Temm. Rußl.) Helg. 1909</p> <p>117. <i>Locustella</i> Fluvialilis
1. typo-fluvialilis (Wolf. Donau Österr.)</p> <p>118. <i>Locustella</i> Luscinoides
2. typo-luscinoides (Savi Pisa)</p> <p>119. <i>Phylloscopus</i> Zilpzalp (Kl.)
1. tristis (Blyth. Calcutta) Helg. 1846
2. abietinus (Nils. Schweden)
3. pp. collybita (Vieill. Frankreich)
4. collybita (Vieill. Frankreich)</p> <p>120. <i>Phylloscopus</i> Fitis (Kl.)
1. acredula (L. Upsala)
2. typo-fitis (Behst. Thüringen)</p> <p>121. <i>Phylloscopus</i> Volitans (Kl.)
1. sibilatrix (Behst. Thüringen)
2. erlangeri (Hart. Marocco) vermutl.</p> <p>122. <i>Phylloscopus</i> Bonellianus
1. bonelli (Vieill. Piemont)</p> <p>123. <i>Phylloscopus</i> Borealis
1. typo-borealis (Blas. Ochotsk. Meer)</p> | <p>124. <i>Phylloscopus</i> Nitidus
1. viridanus (Blyth Calcutta) Helg.
2. typo-nitidus (Blyth Calcutta) Helg. 1957?</p> <p>125. <i>Phylloscopus</i> Superciliosus
1. typo-superciliosus (Gm. Rußland)
— <i>Phylloscopus</i> Fuscatus
1. fuscatus (Blyth Calcutta) Helg.?</p> <p>126. <i>Phylloscopus</i> Occipitalis
1. coronatus (Temm. & Schl. Japan) Helg. 1843</p> <p>127. <i>Phylloscopus</i> Proregulus
1. typo-proregulus (Pall. Daurien) Helg. 1845/75</p> <p>128. <i>Regulus</i> Vulgaris (Kl.)
1. regulus (L. Schweden)
2. pp. regulus (L.)</p> <p>129. <i>Regulus</i> Brehmici (Kl.)
1. ignicapillus (Temm. Frankreich)</p> <p>130. <i>Panurus</i> Barbatus
1. biarmicus (L. Westeuropa)</p> <p>131. <i>Parus</i> Fringillago (Kl.)
1. major (L. Schweden)
2. pp. major (L.) — ? —</p> <p>132. <i>Parus</i> Cyanetes (Kl.)
1. caeruleus (L. Schweden)
2. pp. caeruleus (L.) — ? —
3. cyanus (Pall. Wolga)
4. tianschanicus (Menzb. Asien)</p> <p>133. <i>Parus</i> Meridionalis (Kl.)
1. fruticeti (Wallengr. Schweden)
2. subpalustris (Brm. Renthendorf)
2. longirostris (Kl. Latour)</p> <p>134. <i>Parus</i> Salicarius (Kl.)
1. tischleri Ostpreußen 6,0—6,6
2. natorpi Schlesien 5,9—6,5 oft
3. typo-salicarius (Brm. Renthend.) 5,8—6,5
4. rhenanus (Kl. M.-Rhein) 5,75—6,35
5. subrhenanus (Kl. & Jordans) 5,65—6,25
6. submontanus (Kl. & Tschus.) 6,0—6,7</p> <p>— <i>Parus</i> Cinetus
1. typo-cinetus (Bodd. Sibirien) Helg.?</p> <p>135. <i>Parus</i> Ater (Kl.)
1. typo-ater (L. Schweden)</p> <p>136. <i>Parus</i> Lophophanes (Kl.)
1. cristatus (L. Schweden)
2. mitratus (Brm. Deutschland)
3. ? pp. mitratus (Brm.) W.-Deutschl. — ? —</p> <p>137. <i>Parus</i> Acredula (Kl.)
1. caudatus (L. Schweden)
2. europaeus (Herm. Basel)
3. pp. expugnatus (Bacm. & Kl. O.-Frankr.)</p> <p>138. <i>Parus</i> Pendulinus
1. typo-pendulinus (L. Polen)</p> |
|---|---|

Wenn wir uns auf die drei — in der Systematik — ganz vergessenen Altmeister aus Deutschlands klassischer Zeit besinnen, wird man dann begreifen, daß ihre Grundsätze uns eine Reform zur wissenschaftlichen Pflicht machen, nicht eine Reform einzelner Namen, sondern eine Reform aller Namen nach den Gesetzen der Vernunft und nach den Tatsachen der Natur!

Realgattungsamen schreibt man mit großen Anfangsbuchstaben!

139. *Sitta Anto-Sitta* (Kl.)
 1. *homeyeri* (Hart. Ostpreußen)
 2. *reichenowi*, Schlesien, zwischen 1 u. 3
 3. *caesia* (Wolf Deutschland)
 4. *hassica*, Rhein, dunkler ockerfarbig
140. *Certhia Macronyx* (Kl.)
 1. *familiaris* (L. Schweden)
 2. *macrodaetyla* (Brm. M.-Deutschl.?)
 3. *rhensna* (Kl. Rhein)
141. *Certhia Brachyonyx* (Kl.)
 1. *brachydaetyla* (Brm. Roda)
 2. *?megarhynchos* (Brm. Westphal.)
142. *Tichodroma Alpina*
 1. *muraria* (L. S-Europa)
143. *Corvus Hierocorax*
 1. *corax* (L. Schweden)
144. *Corvus Trivialis*
 1. *cornix* (L. Schweden)
 2. *subcorone* (Brm. M.-Deutschland)
145. *Corvus Trypanocorax*
 1. *tschusii* (Hart. Gilgit) Zug 1917
 2. *frugilegus* p. u. (statt *corono* L.)
 3. *agrorum* (Brm. N.-Deutschland) ?
146. *Corvus Coloeus*
 1. *collaris* (Drumm. Macedon.)
 2. *monedula* (L. Schweden)
 3. *turrium* (Brm. M.-Deutschland)
 4. *spermologus* (Vieill. S.-Frankreich)
147. *Corvus Pica*
 1. *typo-pica* (L. Schweden)
 2. *germanica* (Brm. M.-Deutschl.)
 3. *pp. melanotos* (Brm. Spanien)
148. *Corvus Nucifraga* (Kl.)
 1. *macrorhynchos* p. u. (nec Wagl.)
 2. *caryocatactes* (L. Schweden)
 3. *alpestris* (p. u. Brm.)
149. *Corvus Margolf*
 1. *pp. sewertzowi* (Bogd. Kasan)
 2. *glandarius* (L. Schweden)
 3. *pp. rufitergum* (Hart. Brit. Ins.)

— *Corvus Laletris*
1. *lanceolatus* (Vig. Himalaya) import.?

— *Corvus Perisoreus* (Kl.)
1. *infaustus* (L. Lappland) — ?
150. *Corvus Pyrrhocorone*
 1. *pyrrhocorax* (L. England)
151. *Corvus Pyrrholycos*
 1. *graculus* (L. Schweiz)
152. *Sturnus Varius* (Kl.)
 1. *vulgaris* (L. Schweden)
153. *Sturnus Pastor*
 1. *roseus* (L. Lappland)
154. *Oriolus Galbula*
 1. *oriolus* (L. Schweden)
155. *Clamator Coccistes*
 1. *glandarius* (L. N.-Afrika od. Gibraltar)
156. *Cuculus Canorus*
 1. *typo-canorus* (L. Schweden)
 - 1a. *ab. hepatica* (Sparrm.)
 2. *pp. canorus* (L.)
157. *Picus Martius*
 1. *typo-martius* (L. Schweden)
 2. *? pinetorum* (Brm. Deutschland)
158. *Picus Major*
 1. *major* (L. Schweden)
 2. *pinetorum* (Brm. Deutschland)
 3. *pp. arduennus* (Kl. Frankreich)
159. *Picus Medius*
 1. *typo-medius* (L. Schweden)
160. *Picus Minor*
 1. *pipra* p. u. (statt *kamtschatkensis*)
 2. *pp. typo-minor* (L. Schweden)
 3. *silesiacus* zwischen 2 u. 4, Schlesien
 4. *hortorum* (Brm. Renthendorf)
 5. *pp. bacmeisteri* (Kl. Frankreich)
161. *Picus Leuconotus*
 1. *typo-leuconotus* (Bechst. Schles. corr.)
162. *Picus Tridaetylus*
 1. *typo-tridaetylus* (L. Dalekarl, Alpen)?
 2. *alpinus* (Brm. Schweiz)?
163. *Picus Viridis*
 1. *typo-viridis* (L. Schweden)
 2. *frondium* (Brm. Deutschl. nec pinet.)
164. *Picus Viridicanus*
 1. *canus* (Gm. Norwegen)
 2. *? typo-viridicanus* (Bechst! Deutschl.)
165. *Jynx Torquilla*
 1. *typo-torquilla* (L. Schweden)
 2. *? arborea* (Brm. Deutschland)

— *Halcyon Smyrnenensis*
1. *typo-smyrnenensis* (L. Smyrna) ??
166. *Alcedo Isipda*
 1. *subispida* (Brm. Westfalen)
167. *Merops Apiaster*
 1. *typo-apiaster* (L. Osteuropa)
168. *Coracias Garrulus*
 1. *typo-garrulus* (L. Schweden)
169. *Upupa Epops*
 1. *typo-epops* (L. Schweden)
 2. *? macrorhynchos* (Brm. M.-Deutschl.)
170. *Cypselus Auto-Cypselus* (Kl.)
 1. *apus* (L. Schweden)
171. *Cypselus Melba*
 1. *typo-melba* (L. Gibraltar)
172. *Caprimulgus Vulgaris*
 1. *europaeus* (L. Schweden)
173. *Caprimulgus Aegyptius*
 1. *typo-aegyptius* (Licht. Ägypten) 1875
174. *Strix Bubo* (Kl.)
 1. *? germanicus* (Brm. Deutschland)

Deutsche Rassen durch faunenfälschen-
des Aussetzen seitens fanatischer Natur-
schützer in Gefahr, vernichtet zu wer-
den.
175. *Strix Otus* (Kl.)
 1. *typo-otus* (L. Schweden)
176. *Strix Brachyotus* (Kl.)
 1. *accipitrinus* p. u. (statt *flammea* !)

Rassenamen schreibt man mit kleinen Anfangsbuchstaben!

Prima litera „originis“ grandis!

177. *Strix Scops*
1. *typo-scops* (L. Italien)
178. *Strix Dasypus*
1. *tengmalmi* p. u. (statt *funerea*)
179. *Strix Athene* (Kl.)
1. *noctua* p. u.
180. *Strix Passerina*
1. *typo-passerina* p. u.
181. *Strix Barbata*
1. *lapponica* (Thunb. Lappland)
182. *Strix Uralensis*
1. *typo-uralensis* (Pall. Ural)
183. *Strix Nisoria*
1. *ulula* (L. Schweden)
184. *Strix Aluco*
1. *typo-aluco* (L. Schweden)
2. *pp. aluco* (L.)
185. *Strix Flammeata* p. u.
1. *vulgaris* (Brm. M.-Deutschland)
ab. *adpersa* (Brm.)
 " *obscura* "
 " *guttata* "
 " *splendens* "
2. *rhenana* (Kl. Rhein)
186. *Falco Hierofalco* (Kl.)
1. *uralensis* (Sew. & Menzb.) *Falco*, 09, T. 1
2. *islandus* p. u. (statt *islandus* Brünn.)
3. *gyrfalco* p. u. (statt *lanarius* L.)
4. *cyanopus* (Thienem. Böhmen)
187. *Falco Peregrinus* (Kl.)
1. *leucogenys* (Brm. Deutschland)
2. *scandinavica* (Kl. Schweden)
3. *pp. scandinavica* (Ostpreußen)
4. *germanicus* (Erl. Thüringen)
5. *rhenanus* (Kl. westl. v. Rhein)
188. *Falco Subbuteo* (Kl.)
1. *typo-subbuteo* (L. Schweden)
189. *Falco Aesalon* (Kl.)
1. *pp. regulus* (Pall. W.-Sibirien)
190. *Falco Tinnunculus* (Kl.)
1. *typo-tinnunculus* (L. Schweden)
191. *Falco Cenchris*
1. *naumanni* (Fleischer S.-Deutschland)
192. *Falco Vespertinus*
1. *typo-vespertinus* (L. N.-Rußland)
193. *Praedo Vulgaris*
1. *buteo* (L. Schweden) ?
2. *glaucoptis* (Merrem Göttingen)
3. *zimmermanniae* (Ehnecke Ostpreußen)
194. *Praedo Leucurus* ? Nahe 192
1. *rufinus* (Cretzschm. Afrika)
195. *Praedo Archibuteo*
1. *lagopus* (Brünn. Christiansoe)
196. *Praedo Aquila*
1. *chrysaetos* (L. Schweden)
197. *Praedo Imperialis*
1. *heliacus* (Savigny Ägypten)
198. *Praedo Orientalis*. Nahe 197
1. *occidentalis* p. u.
199. *Praedo Naevianus*
1. *pomarinus* (Brm. Pommern)
2. *clanga* (Pall. Rußland)
2a. ab. *boeckii* (Hom.)
200. *Praedo Pennatus*
1. *typo-pennatus* (Gm. ohne terra typica)
201. *Praedo Palumbarius*
1. *gentilis* (L. Dalekarl. Alpen)
2. *gallinarum* (Brm. Deutschl.)
202. *Praedo Nisus*
1. *typo-nisus* (L. Schweden)
2. *pp. nisus* (L.)
- *Praedo Minullus*
1. *typo-minullus* (Daud. S.-Afr.?) import?
203. *Praedo Arundinaceus*
1. *rufus* (Gm. Frankreich)
1a ab. *unicolor* (Radde)
204. *Praedo Cyaneus*
1. *typo-cyaneus* (L. London)
205. *Praedo Pallidus*
1. *macrourus* (S. G. Gmel. Woronez)
206. *Praedo Cineraceus*
1. *pygargus* (L. England)
207. *Praedo Circaetus*
1. *gallicus* (p. u. Gm. Frankr.)
208. *Praedo Pernis*
1. *apivorus* (L. Schweden)
209. *Praedo Pandion*
1. *fluvialis* (Sav. Aegypt.)
210. *Praedo Albicilla*
1. *typ.-albicilla* (L. Schweden)
211. *Praedo Regalis*
1. *milvus* (L. Schweden)
212. *Praedo Atromilvus*
1. *migrans* (Bodd. Frankr.)
213. *Praedo Elanus*
1. *caeruleus* (Desf. Algier)
Für den Sammel-Namenkreis *Praedo* p. u. können die Gattungsnamen *Buteo*, *Aquila*, *Accipiter*, *Circus*, *Circaetus*, *Pernis*, *Pandion*, *Haliaeetus*, *Milvus*, *Elanus* nach Belieben eingesetzt werden.
214. *Vultur Gyps*
1. *fulvus* (Hablitz Gilan)
215. *Vultur Monachus*
1. *typo-monachus* (L. —)
— (*Vultur Percnopterus*)
1. *percnopterus* (L. Ägypt.) unbewiesen
— (*Phasianus Vulgaris*)
1. *pp. colchicus* (L. —)
Vielfach Mischblut und eingebürgert, also ein unechtes Glied der Fauna, daher nicht mitzuzählen.
216. *Tetrao Perdix*
1. *typo-perdix* (L. Schweden)
2. *pp. perdix* (L.)

Prima litera „progeniei“ minuta!

Realgattungsnamen schreibt man mit großen Anfangsbuchstaben!

217. *Tetrao Coturnix*
1. typo-coturnix (L. Schweden)
218. *Tetrao Rufus*
1. typo-rufus (L. S. Europa?)
219. *Tetrao Saxatilis*
1. typo-saxatilis (Wolf & Meyer S. Deutschl.)
220. *Tetrao Urogallus*
1. major (Brm. Deutschland?)
221. *Tetrao Lyrurus*
1. tetricus (L. Schweden?)
2. juniperorum (Brm. Thüringen)
222. *Tetrao Bonasia*
1. bonasia (L. Schweden! nicht Schweiz!)
2. sylvestris (Brm. Voigtland)
3. rhenana, Rhein, ganz rotbraun
223. *Tetrao Albus*
1. ?-lagopus? (L. Schweden)
(2. scoticus (Lath. Brit.) eingeführt
Der Einbürgerungsversuch in Ostpreußen war eine sinnlose Rassen- und Faunenfälschung, geeignet, die etwa noch vorhandenen letzten Reste der dort früher einheimischen Rasse ganz zu verderben, d. h. aufzusaugen.)
224. *Tetrao Mutus*
1. montanus (Brm. Schweiz?)
225. *Syrhaptes Paradoxus*
1. typo-paradoxus (Pall. Tartar. Steppe)
— (*Columba Livia*
1. aberrationes domesticae haben wohl überall die einheimische wilde Rasse aufgesogen oder fehlen Felshöhlen?)
226. *Columba Palumbus*
1. typo-palumbus (p. u. Schweden, palumbus L. geht teilweise auf C. Turturilla)
227. *Columba Oenas*
1. typo-oenas (p. u. Schweden, oenas L. geht teilweise auf livia)
228. *Columba Turturilla*
1. turtur (p. u. Schweden, turtur L. geht teilweise auf C. Risoria)
— (*Columba Risoria*
1. ab. domestica)
229. *Ciconia Alba*
1. ciconia (L. Schweden)
230. *Ciconia Nigra*
1. typo-nigra (L. Schweden)
231. *Platalea Leucorodia*
1. typo-leucorodia (L. Schweden)
232. *Ibis Plegadis*
1. falcinellus (L. Österreich)
233. *Phoenicopterus Roseus*
1. typo-roseus (Pall. Caspi)
234. *Ardea Cinerea*
1. typo-cinerea (L. Schweden)
235. *Ardea Purpurea*
1. typo-purpurea (L. Frankreich)
236. *Ardea Alba*
1. typo-alba (L. Schweden)
237. *Ardea Garzetta*
1. typo-garzetta (L. Orient)
238. *Ardea Ralloides*
1. typo-ralloides (Scop. Kärnten)
239. *Ardea Nycticorax*
1. typo-nycticorax (L. S. Europa)
240. *Ardea Botaurus*
1. stellaris (L. Schweden)
241. *Ardea Minuta*
1. typo-minuta (L. Schweiz)
242. *Otis Magna*
1. tarda (L. Polen)
243. *Otis Parva*
1. tetrax (L. Frankreich)
244. *Otis Hubara*
1. macqueeni (Gray & Hardw. Indien)
245. *Grus Cinerea*
1. grus (L. Schweden)
246. *Grus Anthropoides*
1. virgo (L. Orient) Helg.
— *Fulica Porphyrio*
1. coeruleus (Vandelli?)
247. *Fulica Atra*
1. typo-atra (L. Schweden)
248. *Fulica Chloropus*
1. typo-chloropus (L. England)
249. *Rallus Aquaticus*
1. typo-aquaticus (L. England)
250. *Rallus Crex*
1. typo-crex (L. Schweden)
251. *Rallus Porzana*
1. typo-porzana (L. Frankr.)
252. *Rallus Zapornia*
1. parvus (Scop. Kärnten)
253. *Rallus Pygmaeus*
1. bailloni p. u. (statt intermedia Herm)
254. *Scolopax Silvestris*
1. rusticola (L. Schweden)
255. *Scolopax Mediamajor*
1. media (Lath. England)
256. *Scolopax Coelestis*
1. gallinago (L. Schweden)
257. *Scolopax Tacita*
1. gallinula (L. Europa)
258. *Numenius Arquatus*
1. typo-arquatus (L. Schweden)
259. *Numenius Tenuirostris*
1. typo-tenuirostris (Vieill. Ägypten)
260. *Numenius Phaeopus*
1. typo-phaeopus (L. Schweden)
261. *Limosa Melanura*
1. limosa (L. Schweden)

Rassenamen schreibt man mit kleinen Anfangsbuchstaben!

Die Festlegung der Realgattungsnamen erfolgt durch Priorität ab 1900.

262. *Limosa Lapponica*
1. *typo-lapponica* (L. Schweden)
263. *Tringa Terekia*
1. *cinerea* (Güldenst.)
264. *Tringa Machetes*
1. *pugnax* (L. Schweden)
265. *Tringa Totanus*
1. *typo-totanus* (L. Schweden)
266. *Tringa Fusca*
1. *exfusca* p. u. (= *Tot. fuscus* auct.)
267. *Tringa Glottis*
1. *nebuluria* (Gunn.)
268. *Tringa Stagnatilis*
1. *typo-stagnatilis* (Behst. Deutschl.)
269. *Tringa Ochropus*
1. *typo-ochropus*? (Schweden corr.)
270. *Tringa Glareola*
1. *typo-glareola* (L. Schweden)
271. *Tringa Tringoides*
1. *hypoleuca* (L. Schweden)
2. *macularia* (L. N. America)
272. *Tringa Bartramia*
1. *longicauda* (Bechst. N. America) Werra
273. *Tringa Tryngites*
1. *subruficollis* (Vieill. Paraguay) Helg.
274. *Tringa Alpina*
1. *typo-alpina* (L. Schweden)
2. ab. ? *schinzi*
275. *Tringa Subarquata*
1. *ferruginea* (Brünn. Island)
276. *Tringa Minuta*
1. *typo-minuta* (Leisl. Hanau)
277. *Tringa Temminckiana*
1. *temmincki* (Leisl. Hanau)
278. *Tringa Islandica*
1. *canuta* (L. Schweden)
279. *Tringa Maritima*
1. *typo-maritima* (Brünn. Norwegen)
280. *Tringa Tridactyla*
1. *arenaria* (L. Europa)
281. *Tringa Limicola*
1. *fulcinellus* (Pontopp. Dänem.)
282. *Phalaropus Angustirostris*
1. *lobatus* (L. Hudson-Bay)
283. *Phalaropus Latirostris*
1. *fulcarius* (L. Hudson-Bay)
284. *Himantopus Candidus*
1. *himantopus* (L. S. Europ.)
285. *Recurvirostra Avosetta*
1. *typo-avosetta* (L. Oeland)
286. *Haematopus Ostralegus*
1. *typo-ostralegus* (L. Oeland)
287. *Arenaria Strepsilas*
1. *interpres* (L. Gotland)
288. *Cursorius Gallicus*
1. *typo-gallicus* (Gm. Frankreich)
289. *Glareola Pratincola*
1. *typo-pratincola* (L. Österreich)
290. *Charadrius Squatarola*
1. *typo-squatarola* (L. Schweden)
291. *Charadrius Auratus*
1. *apricarius* (L. Oeland, Schweden)
2. *fulvus* (Gm. Tahiti) Helg.
3. *dominicus* (P. L. S. Müll. St. Domingo) Helg. 1877
292. *Charadrius Asiaticus*
1. *typo-asiaticus* (Pall. Tartarei)
293. *Charadrius Morinellus*
1. *typo-morinellus* (L. Schweden)
294. *Charadrius Hiaticula*
1. *typo-hiaticula* (L. Schweden)
295. *Charadrius Cantianus*
1. *alexandrinus* (L. Ägypten)
296. *Charadrius Minor*
1. *euronicus* (Gmel. Kurland)
297. *Charadrius Cristatus*
1. *vanellus* (L. Schweden)
298. *Charadrius Oedienemus*
1. *typo-oedienemus* (L. England)
299. *Anser Vulgaris*
1. *anser* (L. Schweden)
1a. ab. *domestica*
300. *Anser Albifrons*
1. *typo-albifrons* (Scop. Carniola)
? 2. *finnmarchicus* (Gunner Finnmark)
301. *Anser Melanonyx*
1? *arvensis* (Naum. p. u.) vorläufig
1a od. 2a ab. *paradoxus* (Brm.) Schnabel ganz gelb
2? *segetum* (Naum. p. u.) vorläufig
3. *brachyrhynchus* (Baillon Frankreich)
302. *Anser Hyperboreus*
1. *typo-hyperboreus* (Pall. Sibirien)
303. *Anser Bernicla*
1. *bernicla* (L. Schwed. Zugv.)
2. ?
304. *Anser Leucopsis*
1. *typo-leucopsis* (Behst. Deutschland)
305. *Anser Ruficollis*
1. *typo-ruficollis* (Pall. Russl.)
306. *Anser Casarca*
1 *typo-casarca* (L. Russl.)
307. *Anser Tadorna*
1. *typo-tadorna* (L. Schweden)
— *Anser Chenalopex*
1. *aegyptiaca* (L. Ägypten) Import?
308. *Anas Boscas*
1. *platyrhynchos* (L. Schweden)
1a. ab. *domestica*
309. *Anas Spatula*
1. *clypeata* (L. Schweden)

Die Festlegung der Rassenamen erfolgt durch Priorität ab Linné 1758, soweit nicht mißverständliche und zweifelhafte Namen durch „pro usu“-Bezeichnungen ersetzt werden müssen.

Realgattungsnamen schreibt man groß!

310. *Anas Dafila*
1. *acuta* (L. Schweden)
311. *Anas Chalelasmus*
1. *strepera* (L. Schweden)
312. *Anas Maroca*
1. *penelope* (L. Schweden)
313. *Anas Marmorata*
1. *angustirostris* (Ménétr. Lenkoran)
314. *Anas Querquedula*
1. *typo-querquedula* (L. Schweden)
315. *Anas Nettion*
1. *crecca* (L. Schweden)
316. *Anas Aix*
1. *sponsa* (L. N. Amerika)
317. *Anas Ferina*
1. *typo-ferina* (L. Schweden)
318. *Anas Marila*
1. *typo-marila* (L. Lappland)
319. *Anas Cristata*
1. *fuligula* (L. Schweden)
320. *Anas Rufina*
1. *typo-rufina* (Pall. S. Rußland)
321. *Anas Nyroca*
1. *typo-nyroca* (Güld. S. Rußland)
322. *Anas Clangula*
1. *typo-clangula* (L. Schweden)
323. *Anas Islandica*
1. *typo-islandica* (Gm. Island)
324. *Anas Harelda*
1. *hyemalis* (L. Schweden)
325. *Anas Histrionica*
1. *typo-histrionica* (L. Amerika)
326. *Anas Dispar*
1. *stelleri* (Pall. Kamtschatka)
327. *Anas Mollissima*
1. *typo-mollissima* (L. Schweden)
328. *Anas Spectabilis*
1. *typo-spectabilis* (L. Canada)
329. *Anas Fusca*
1. *typo-fusca* (L. Schweden)
330. *Anas Perspicillata*
1. *typo-perspicillata* (L. Canada)
331. *Anas Nigra*
1. *typo-nigra* (L. Lappland)
332. *Anas Erismatura*
1. *leucocephala* (Scop.)
2. *mersa* (Pall.)
333. *Mergus Merganas*
1. *vulgaris* p. u. (= *merganser* auct.)
334. *Mergus Serrator*
1. *typo-serrator* p. u.
335. *Mergus Albellus*
1. *typo-albellus* (L. Schweden)
336. *Cygnus Olor*
1. *olor* (Gm. Rußland)
337. *Cygnus Vates*
1. *cygnus* (L. Schweden)
338. *Cygnus Minor*
1. *bewicki* (Yarell England)
339. *Pelecanus Onocrotalus*
typo-onocrotalus (L. Africa)
340. *Phalacrocorax Carbo*
1. *carbo* (L. Schweden) Zugvögel?
2. *subcormoranus* (Brm. Holland) Brutvögel
341. *Phalacrocorax Graculus*
1. *typo-graculus* (L. Schweden)
342. *Phalacrocorax Pygmaeus*
1. *typo-pygmaeus* (Pall. Caspi)
343. *Sula Bassana*
1. *typo-bassana* (L. Schottland)
344. *Sterna Caspia*
1. *tschegrava* (Lep. S. Rußland)
345. *Sterna Gelochelidon*
1. *anglica* (Mont. Engl.) nicht „*nilotica*“
346. *Sterna Cantiaea*
1. *sandviensis* (Lath. Kent) = *typo-cantiaea* p. u.
347. *Sterna Rosea*
1. *dougalli* (Mont. Schottland)
348. *Sterna Fluvitilis*
1. *hirundo* (L. Schweden)
349. *Sterna Macrura*
1. *paradisea* (Brünn. Dänemark = *typo-macrura* p. u.
350. *Sterna Minuta*
1. *typo-minuta* (L. S. Europ.)
351. *Sterna Nigra*
1. *typo-nigra* (L. Upsala)
352. *Sterna Leucoptera*
1. *typo-leucoptera* (Temm. Mittelmeer)
(= *fissipes*)
353. *Sterna Leucopareia*
1. *hybrida* (Pall. Ungarn)
354. *Larus Ridibundus*
1. *ridibundus* (L. Küste, Zug)
355. *Larus Melanocephalus*
1. *melanocephalus* (Temm. Adria)
356. *Larus Minutus*
1. *typo-minutus* (Pall. Sibirien)
? 2. *philadelphia* (Ord Philadelphia)
357. *Larus Rodostethia*
1. *rosens* (Macg. Melville Halbinsel)
358. *Larus Xema*
1. *sabinei* (Sabine, Grönland)
359. *Larus Rissa*
1. *tridactylus* (L. M. Europa)
360. *Larus Pagophilus*
1. *eburneus* (Phipps Arkt. Meer)
361. *Larus Argentatus*
1. *typo-argentatus* (Pontopp. Dänemark)

Rassenamen schreibt man klein!

Formenkreisnamen schreibt man groß!

- | | |
|--|--|
| <p>362. <i>Larus Leucopterus</i>
1. typo-leucopterus (Faber Island)</p> <p>363. <i>Larus Glaucus</i> ?
1. typo-glaucus (Brünn. Island)</p> <p>364. <i>Larus Marinus</i>
1. typo-marinus (L. Gotland)</p> <p>365. <i>Larus Fuscus</i>
1. typo-fuscus (L. Schweden)
1. typo-affinis (Reinh. Grönland)</p> <p>366. <i>Larus Canus</i>
1. typo-canus (L. Schweden)</p> <p>367. <i>Stercorarius Skua</i>
1. typo-skua (Brünn. Faröer)</p> <p>368. <i>Stercorarius Spathurus</i>
1. pomarinus (Temm. Arctis, Holland)</p> <p>369. <i>Stercorarius Brevacuticauda</i> { Schwanz
1. typo-brevacuticauda p. u. {kurz u. spitz</p> <p>370. <i>Stercorarius Longacuticauda</i>
1. longicauda (Vieill. Norden)</p> <p>371. <i>Hydrobates Pelagicus</i>
1. typo-pelagicus (L. Weiss. Meer)</p> <p>372. <i>Hydrobates Oceanodroma</i>
1. leucorhoa (Vieill. Picardie)</p> <p>373. <i>Puffinus Griseus</i>
1. typo-griseus (Gm. Süd Hemisph.)</p> <p>374. <i>Puffinus Vulgaris</i>
1. puffinus (Brünn. Faröer)</p> <p>375. <i>Fulmarus Laricolor</i>
1. glacialis (L. Arct. Meer)</p> <p>— <i>Ossifraga Gigantea</i>
1. typo-gigantea (Gm. Südl. Ocean)</p> | <p>376. <i>Podiceps Cristatus</i>
1. typo-cristatus (L. Schweden)</p> <p>377. <i>Podiceps Griseigena</i>
1. griseigena (Bodd. Frankreich)</p> <p>378. <i>Podiceps Cornutus</i>
1. auritus (L. Schweden)</p> <p>379. <i>Podiceps Nigricollis</i>
1. typo-nigricollis (Brm. Deutschland)</p> <p>380. <i>Podiceps Minor</i>
1. nigricans (Scop. — ? —)</p> <p>381. <i>Colymbus Maximus</i>
1. immer (Brünn. terr. typ.?)</p> <p>382. <i>Colymbus Meridionalis</i>
1. arcticus (L. Schweden)</p> <p>383. <i>Colymbus Septentrionalis</i>
1. stellatus (Pont. Dänemark)</p> <p>384. <i>Alca Torda</i>
1. typo-torda (L. Nordeur. Meer)</p> <p>385. <i>Alca Lomvia</i>
1. typo-lomvia (L. N. Europa)</p> <p>386. <i>Alca Troille</i>
1. typo-troille (L. Nordmeer)
1a. ab. lacrymans (Val.)</p> <p>387. <i>Alca Cepphus</i>
1. grylle (L. Europ. Nordmeer)</p> <p>388. <i>Alca Mergulus</i>
1. alle (L. Europ. Nordmeer)</p> <p>389. <i>Alca Fratercula</i>
1. artica (L. Europ. Nordmeer)</p> |
|--|--|

Die Liste erscheint jährlich mit Ergänzungen. Zu manchen strittigen Fragen kann erst nach und nach Stellung genommen werden. Man wende die Rassenamen nur an, wo man wirklich die Rasse festgestellt hat. Beim sogenannten Schulsystem wird der zweite Name weggelassen, weil man dabei an der natürlichen, wirklichen Art (Realgattung, Formenkreis oder Urstamm) kein Interesse hat. Es genügt bei vielen Vorarbeiten. Klarer ist aber das hier gebrauchte Natursystem, bei dem man stets weiß, ob der ganze Urstamm oder nur eine Rasse gemeint ist.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Falco - unregelmässig im Anschluss an das Werk "BERAJAH, Zoographia infinita" erscheinende Zeitschrift](#)

Jahr/Year: 1917

Band/Volume: [13 1917](#)

Autor(en)/Author(s): Kleinschmidt Otto

Artikel/Article: [Ornis Germanica \(Beilage zu Falco\) 1-10](#)