

beschränkt. *Var. tricolor* bezeichnet Dorsoventrale Differenzierung der Grundfarbe.

*Helix rüdigeri*, kleinere Rasse von *Helix* oder *Tachea hortensis*. Ost-Frankreich (Luxemburger Grenze, Rüdiger leg.), ähnlich aus Lothringen. Pigmentierung kräftig, aber oft durch albinistische oder erythristische Neigung geschwächt.

O. Kleinschmidt.

### III.

*Asio otus* vom Kaukasus, wahrscheinlich Zugvögel, sehr viel lichter als Westeuropäer, vielleicht *assimilis*, Brehm.

*Bucephala clangula* (L.) ein Stück mit weiblichen Massen, aber fast vollkommenen Farben des männlichen Prachtkleides, nach Präparation Kaukasus.

Dr. Bath.

## A-B-C-Unterricht für ornithologische Sammler und solche, die es werden wollen.

(Fortsetzung.)

Holzwole ist das leichteste und bequemste Füllmittel für größere Bälge, nicht entfettete (elastische) Watte für kleine.

Insekten, welche die Sammlung schädigen, hält eine von innen an die Stubentür gepaßte, an den Türrahmen genagelte Leiste und Verstopfen von Schlüssellochern und Fensterritzen mit Watte fern. So ersetzt eine Kammer einen teuren Museumschrank.

Internationales Zusammenarbeiten ist beim Studium des Zuges und bei der Beschaffung ornithogeographischen Materials sehr erwünscht. Es wird um so mehr gelingen, wenn auch in der Wissenschaft jede Nation auf ihre Würde und Eigenart hält. Nachäffung fremder Äußerlichkeiten in Sammlungstechnik und Publikationsstil wirkt nur lächerlich. Friedländers zoologisches Adreßbuch gibt wertvolle Fingerzeige für internationale Verbindungen.

Jagd auf scheue Vögel erleichtert ein aufgespannter Schirm, hinter dem sie den Schützen viel näher heran lassen und das Anschlagen des Gewehrs nicht merken.

(Fortsetzung folgt.)