© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Nachtrag zu „Avifauna von Ingelheim a. Rhein".

Von Carl Hilgert.

Turdus Vernus (Kl.)

Vergl. pag. 44—46.

Flügelmasse von Ingelheimer Brutvögeln:

Vorjährige ♂♂
130,0
127,0

Flügelmasse von Ingelheimer Herbstvögeln:

altes ♂	131,0	alte ♀♀
junge ♂♂	126,5	125,0
	126,0	122,0
	125,0	
♂ im Herbstkleide	129,0	

Die beiden alten ♀♀ sind kaum voneinander verschieden, nur hat das eine mehr weissgescheckte Kehle. Auf der Unterseite sind sie schwarzgrau mit einer Spur von braunem Anfluge, die Kropfgegend ist trüb rotbraun verwaschen.

Aus Ober-Italien liegen mir 7 ♀♀ vor, die im Februar und März gesammelt sind. Ich lasse ihre Beschreibung hier folgen, vielleicht kann dies zur Klärung der fraglichen Form „montanus" von Nutzen sein.[1])

Anm. Aus Versehen hatte der Autor mir ein Blatt seines Manuskripts nicht mit eingesandt, dessen Abdruck hier nachgeholt wird.
Der Herausgeber.

[1]) Vergleiche auch O. Kleinschmidt, Ornis von Marburg, Journ. f. Orn. 1893, p. 441. C. H.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

1. ♀ ad. Cremona 10. März 1902.

Auf der ganzen Unterseite, mit Ausnahme des Bauchendes, lebhaft rostbraun, Bauchmitte etwas blasser. Die herzförmige dunkle Fleckung auf Kehle und Brust deutlich ausgeprägt.

2. ♀ ad. Cremona 11. März 1902.

Wie 1, aber Kehle und Bauchmitte heller, weisslicher.

3. ♀ ad. Toscana 29. März 1901.

Wie 1, aber Kehle mit weisser Längsstrichelung und schwärzlichgraue Bauchmitte.

4. ♀ ad. Cremona 5. März 1902.

Nur Kropfgegend trüb rostbraun, an der Kehle wie 3, Bauch schwärzlichgrau, Weichen olivbraun angehaucht.

5. ♀ ad. Cremona 30. März 1902.

Kropf und Brust blass rostfarben, Kehle wie 3 und 4, Bauch schiefergrau mit Atlasschimmer.

6. ♀ ad. Cremona 5. März 1902.

Nur wenig rostfarben am Kropfe, Kehle mit sehr viel Weiss, übrige Unterseite schiefergrau mit hellen Federrändern und Schaftstrichen.

7. ♀ ad. Toscana 9. Februar 1901.

Wie 6, aber ganze Unterseite mehr gelblich verwaschen.

Flügelmasse: 1 × 127,0
1 × 124,0
2 × 123,0
3 × 122,0.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Falco - unregelmässig im Anschluss an das Werk "BERAJAH, Zoographia infinita" erscheinende Zeitschrift

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 2_1906

Autor(en)/Author(s): Hilgert Carl

Artikel/Article: Nachtrag zu "Avifauna von Ingelheim a. Rhein" 67-68