FAUNISTISCHE MITTEILUNGEN
AUS NORDDEUTSCHLAND

Biologisch-ökologische Arbeitsgemeinschaft des Naturwissenschaftlichen Vereins für Schleswig-Holstein

Register zu Band I, Heft 1—10, 1952—1960 (1960)

Das Autorenregister (S. 2—6) enthält die Autoren alphabetisch geordnet und mit den Titeln ihrer Mitteilungen.

Das Sachregister (S. 7—14) enthält nach Tiergruppen geordnet alle Arbeiten, in denen die betreffende Gruppe erwähnt ist. (Angegeben ist jeweils die erste Seite der betr. Arbeit.)

Berichtigungen zu Heft 1—10

(Belanglose Druckfehler wurden nicht korrigiert)

Heft 1, S. 1: In Zeile 9 muß es heißen: „auf Grund eines Bisses erschlossen" statt „erschlagen".

S. 9: Die Überschrift auf Seite 9 oben muß heißen: „Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus* (*Stephensoniella*) *fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland".

S. 11: In der 13. Zeile von unten muß es heißen: „Porre" statt „Porne".

Heft 3, S. 1: Das im Jahre 1953 ausgegebene Heft muß die Nummer 3 tragen. (Nr. 2 ist 1952 erschienen.)

S. 7: In der 2. Zeile muß es heißen: „und in hohlen Weiden" statt „hohen Weiden".

Heft 7, S. 1: Auf Grund neuer genauerer Höhenmessungen muß es heißen: ab Zeile 13 v. u.: Die Marschflächen im Großen Koog liegen nämlich bei +0,4 bis −0,3 m N.N., der Wasserspiegel des Waldhusentiefs liegt sogar bei −0,6 m, d. h. 1,80 m unter Mittelhochwasser und nur 1,00 m über Mittelniedrigwasser des Pellwormer Wattenmeeres.

Heft 10, S. 17: Im Absatz „*Gordius aquaticus* DUJ." muß in der vorletzten Zeile stehen 1957 statt 1947.

AUTORENREGISTER

AX, PETER, 1952: *Bresslauilla relicta* REISINGER, ein holeuryhalines Turbellar des Meer- und Süßwassers. **1**, 18.

BERGMANN, WALDEMAR, 1953: Bisamratten in Schleswig-Holstein im weiteren Vordringen nach Norden. **3**, 5.

BOCK, KARL-JÜRGEN, 1952: Über das Vorkommen der Meeresschnecke *Skeneopsis planorbis* in der Kieler Bucht. **1**, 18.

BONESS, MARTIN, 1955: Pilze als „Insektenleim". **5**, 1—2.

BUCHHOLZ, HORST A., 1953: Die Wirtstiere des Amphipoden *Hyperia galba* in der Kieler Bucht. **3**, 5—6.

—, 1954: Neue Funde seltener Rotatorien in Schleswig-Holstein. **4**, 27—29.

—, 1954: Ergänzungen zur Rotatorienfauna der Schlei. **4**, 29.

EMEIS, WALTHER, 1954: *Eresus niger* (PET.), eine für Schleswig-Holstein neue Spinnenart. **4**, 1—2.

—, 1954: Bemerkenswerte Bienenfunde aus dem schleswigschen Gebiet. **4**, 1—2.

—, 1954: Zur lauenburgischen Bienenfauna. **4**, 2—3.

GILL, DIETRICH, 1957: Coleopteren-Neufunde von Helgoland. **8**, 7—8.

—, 1958: Zur Kenntnis der Käferfauna Helgolands. **9**, 1—3.

HAGEN, GERTRAUDE, 1954: *Michaelsena achaeta* nov., sp., ein neuer mariner Oligochaet aus der Kieler Bucht. **4**, 12—13

HARDER, WILHELM, 1955: Zur Molluskenfauna von Kellinghusen/Mittelholstein. **5**, 22—23

HERBST, H. V., 1952: Crustaceen aus Kleingewässern im Dänischen Wohld. **2**, 20—23

HEYDEMANN, BERNDT, 1953: Seltenere Coleopteren von Kulturfeldern. **3**, 20—21

—, 1953: *Notoxus monoceros* (Col., Anthicidae) in seinem Verhältnis zum Insektengift Cantharidin. **3**, 21—23

—, 1954: Faunistische und ökologische Untersuchungen an schleswig-holsteinischen Diplopoden. **4**, 19—24

—, und HAGEN, GERTRAUDE, 1954: Käfer-Raritäten von der Westküste Schleswig-Holsteins. **4**, 24—26

—, 1955: Faunistischer und ökologischer Beitrag zu den Angaben über seltene Käferarten Norddeutschlands. **5**, 7—12

—, 1956: Über die Bedeutung der „Formalinfallen" für die zoologische Landesforschung. **6**, 19—24

—, 1958: *Carabus problematicus* THOMS. (Carab., Coleopt.) auf Sylt. **9**, 3—4

—, 1958: Carabiden aus dem Fr. W. Lübke-Koog. **9**, 5—7

—, 1960: *Lepismachilis y-signata* KRAT., ein für Norddeutschland neuer Felsenspringer (Apterygota, Thysanura, Machilidae). **10**, 1—2

—, 1960: Seltene Spinnenfunde in Schleswig-Holstein. **10**, 3—5

—, 1960: Zur Verbreiterung schleswig-holsteinischer Coleopteren. **10**, 5—9

HEYDEMANN, FRITZ, 1952: Neue Fundorte xerothermer Lepidopteren in Ostholstein. **1**, 13

JAECKEL, SIEGFRIED, 1952: Zur Land-, Süßwasser- und Brackwassermolluskenfauna der nordfriesischen Inseln. **1**, 15—17

—, 1953: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins. **3**, 6—11

—, 1954: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins II. **4**, 13—19

—, 1954: Nördlichste Fundorte von *Triturus alpestris* LAURENTI. **4**, 27

—, 1955: Zur Verbreitung des Bergmolches *Triturus alpestris* LAURENTI. **5**, 12—13

—, 1955: Landplanarienfunde in Schleswig-Holstein. **5**, 13—16

—, 1955: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins III. **5**, 16—22

—, 1956: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins IV. **6**, 12—17

—, 1956: Über das Leucochloridium in der Bernsteinschnecke. **6**, 17—19

—, 1956: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete. **7**, 3—6

—, 1956: Neue Funde von Landschnecken Schleswig-Holsteins, V. **7**, 6—9

—, 1957: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete II. **8**, 8—10

—, 1957: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins, VI. **8**, 10—16

—, 1957: Die Landplanarie *Rhynochodemus terrestris* O. F. MÜLLER auf der Insel Helgoland. **8**, 17

—, 1957: Land-, Süßwasser- und Brackwassermollusken der Insel Helgoland. **8**, 17—18

—, 1958: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete, III. **9**, 7—9

—, 1958: Neue Fundorte von Prosobranchiern der Süßwässer Schleswig-Holsteins. **9**, 9—15

—, 1960: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete, IV. **10**, 25—27

KINNE, OTTO, 1956: Ein neuer Hydroidpolyp der Gattung *Perigonimus* aus Schleswig-Holstein. **7**, 16—17

KÖNIG, DIETRICH, 1956: Hirudineen-Beobachtungen von der schleswig-holsteinischen Westküste. **6**, 1—3

—, 1956: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm. **7**, 1—3

—, 1958: Umfrage wegen Vorkommen der Zauneidechse (*Lacerta agilis*). **9**, 19—20

LEFEVERE, SYLVAIN J., 1954: *Branchiostoma lanceolatum* (PALLAS) in der Kieler Bucht. **4**, 5—6

LOHSE, G. A. und WEBER H. H., 1956: Nachtrag zu W. RENKEN, „Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Käfer Schleswig-Holsteins". **6**, 7—9

LÜHMANN, MARTIN, 1952: Die Brachsenmakrele *Brama rayi* Bl. als seltener Gast in der Ostsee. **1**, 19

—, 1952: Funde seltenerer Fische aus der westlichen Ostsee. **2**, 7

—, 1954: Beobachtungen am Fischbestand der westlichen Ostsee. **4**, 6—7

LÜTTSCHWAGER, JOHANNES, 1955: Gewölle von Waldkauz und Waldohreule. **5**, 3—5

—, 1956: Maße von Spitzmaus und Maulwurf aus Schleswig-Holstein. **6**, 9—11

LUNAU, CARL, 1955: Unken im Dänischen Wohld. **5**, 5—6

—, 1955: Von der Wasserspitzmaus (*Crossopus fodiens* SCHREB.). **5**, 6

MARCHAND, HANS, 1952: Ein weiterer Fund von *Stenocranus longipennis* CURT. (Hem., Hom., Delphacidae) in Nordwestdeutschland. **2**, 4—5

MORAWA, FRITHJOF, 1956: Häufigkeit und Auftreten der Bipinnaria-Larven von *Asterias rubens* L. in der Kieler Bucht. **6**, 11—12

NOODT, WOLFRAM, 1952: Neue unterirdische Copepoden aus Schleswig-Holstein. **1**, 2—3

—, 1952: Bemerkenswerte neue Copepoden von der deutschen Ostseeküste. **2**, 10—11

OHM, PETER UND PREUSS, GÜNTER, 1957: Zur Verbreitung der Ameisenjungfern *Myrmeleon formicarius* L. und *Euroleon europaeus* MCLACHL in Schleswig-Holstein. **8**, 5—6

PREUSS, GÜNTER, 1952: Beiträge zur Ameisenfauna Schleswig-Holsteins. **1**, 13—14

—, 1956: Ameisenlöwen am Westensee. **6**, 1

—, 1956: Zum Vorkommen bemerkenswerter Ameisen in Schleswig-Holstein Hym., Form.). **7**, 9—12

—, 1956: Die *Crabro*-Arten von Mölln in Lauenburg (Hym., Sphec.). **7**, 13—15

—, 1957: Zur Kennzeichnung der Uralameise, *Formica uralensis* RUZSKY. **8**, 2—4

REMANE, ADOLF, 1952: Zur Verbreitung der am Menschen blutsaugenden Egel in Schleswig-Holstein. **1**, 1—2

—, 1952: Zur Polychaeten-Fauna der Kieler Bucht. **1**, 10—11

—, 1952: Neues zur Fauna der Großkrebse (Malacostraca) an den schleswig-holsteinischen Küsten. **1**, 11—12

—, 1954: Zwei „mediterrane" Tierarten in der Kieler Bucht. **4**, 12

REMANE, REINHARD, 1952: Einige interessante Wanzenfunde aus dem nordwestdeutschen Raum. **1**, 7—8

—, 1952: Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Wanzenfauna. **2**, 18—20

—, 1954: Einige bemerkenswerte Wanzenfunde im norddeutschen Raum. **4**, 19

—, 1957: Zur Kenntnis der Wanzen- und Zikadenfauna Helgolands. **8**, 18—23

REMMERT, HERMANN, 1952: Einige bemerkenswerte Schwebfliegen aus Schleswig-Holstein. **1**, 14—15

—, 1953: Ergänzende Mitteilungen zur Fliegenfauna von Amrum. **3**, 14

—, und KUMERLOEVE, H., 1953: Nahrungsökologische Studien an Föhrer Waldohreulen. **3**, 15

—, 1953: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen. **3**, 15—20

RENKEN, WILHELM, 1955: Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Käfer Schleswig-Holsteins. **5**, 23—31

RILL, JOSEF, 1960: Zwei weitere Fundorte des Wicklers *Argyroploce siderana* TREITSCHKE in Schleswig-Holstein. **10**, 2

RÜHMANN, DETLEV, 1955: Weitere Fundorte von *Brachionus diversicornis* (Rotatoria). **5**, 31—32

SCHULZ, ERICH, 1952: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus* (*Stephensoniella*) *fluviatilis*. (LASTOCHKIN) in Deutschland. **1**, 9

—, 1952: Ein weiterer Fund des Polypen *Acaulis primarius* STIMPSON in der westlichen Ostsee. **1**, 9—10

—, 1952: *Halammohydra schulzei* REMANE in der westlichen Ostsee. **2**, 6—7

—, 1953: Zwei neue Faunenelemente an den deutschen Meeresküsten. **3**, 23—24

—, 1954: Eine Kegelrobbe (*Halichoerus grypus* FABR.) im Kieler Hafen. **4**, 30

—, 1955: Über die Kieler Kegelrobbe. **5**, 6—7

—, 1955: Über Beobachtungen von Albinos. **5**, 32

—, 1956: Eine amerikanische Schnappschildkröte im Nord-Ostsee-Kanal. **6**, 19

—, 1956: Ein albinotisches Kaninchen aus freier Wildbahn. **7**, 20

—, 1956: *Staphylinus compressus* MRSH. neu für Schleswig-Holstein. **7**, 20

—, 1960: Ein weiterer Fund von *Carabus problematicus* THOMS. in Schleswig-Holstein. **10**, 2—3

SPEYER, W., 1956: Die Bedeutung Schleswig-Holsteins für den Massenwechsel des Großen Kohlweißlings (*Pieris brassicae* L.). **7**, 17—20

STRENZKE, KARL, 1952: Bemerkenswerte Milben- und Collembolenfunde aus Schlewig-Holstein. **1**, 4—5

—, 1952: Bemerkenswerte Milben von den schleswig-holsteinischen Küsten. **2**, 16—18

—, 1953: Oribatiden von der Hamburger Hallig. **3**, 3—4

—, 1954: Zur Verbreitung und Ökologie von *Passalozetes bidactylus*. **4**, 11

UNGEMACH, H., 1954: Vorkommen der Unke (*Bombina bombina* L.) nördlich des Nord-Ostsee-Kanals. **4**, 30

WAGNER, EDUARD, 1952: Die nordwestdeutschen Arten der Gattung *Orius* WFF. (Hem., Het., Anthocoridae). **2**, 1—2

—, 1952: *Micracanthia imitator* LINNAVUORI 1951. **2**, 11—12

WAGNER, WILHELM, 1952: Bemerkungen zur Zikadenfauna des nördlichen Westdeutschlands. **2**, 2—4

WEBER, H. H., 1952: Ein Fundort beachtenswerter Heteropteren-Arten. **1**, 6

—, 1952: *Carabus problematicus* THMS. im Reher Kratt. **1**, 7

—, 1952: Zur Verbreitung des *Apion limonii* KIRBY (Col., Curculionidae). **2**, 8—9

—, 1952: Zur Verbreitung von *Sigara longipalis* SHLBG. (Hem., Het., Corixidae) in Schleswig-Holstein. **2**, 12—16

—, 1953: Käfer aus einem Bussardhorst. **3**, 1—3

—, 1953: Zur aquatilen Heteropterenfauna Fehmarns. **3**, 11—14

—, 1954: Käfer aus Dachslosung. **4**, 7—10

—, 1954: Zur Verbreitung von *Sigara* (Callicorixa) *producta* REUT. (Hem., Het., Corixidae). **4**, 10—11

—, 1955: Zur Heteropterenfauna des Vogelschutzgebietes Schleimünde. **5**, 5

—, 1956: Aquatile Heteropteren am Licht. **6**, 6—7

—, 1957: Bemerkenswerte Heteropteren-Funde aus Nordwest-Deutschland. **8**, 1—2

—, 1960: Beobachtungen zur Erstbesiedlung einer neu entstandenen Baggerkuhle durch aquatile Heteropteren. **10**, 9—16

WIEBACH, FRITZ, 1952: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe. **2**, 5—6

—, 1954: Neue Beobachtungen an einheimischen Plumatellen. **4**, 3—5

—, 1956: Weitere Mitteilungen über einheimische Süßwasser-Bryozoen. **6**, 3—6

—, 1958: Störendes Auftreten von Süßwasser-Bryozoen. **9**, 15—19

ZACHAU, ALFRED, 1960: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere). **10**, 16—25

SACHREGISTER

Porifera — Schwämme

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

Cnidaria — Nesseltiere

BUCHHOLZ, A., 1953, **3**, 5: Die Wirtstiere des Amphipoden *Hyperia galba* in der Kieler Bucht.

KINNE, O., 1956, **7**, 16: Ein neuer Hydroidpolyp der Gattung *Perigonimus* aus Schleswig-Holstein.

SCHULZ, E., 1952, **1**, 9: Ein weiterer Fund des Polypen *Acaulis primarius* STIMPSON in der westlichen Ostsee.

—, 1952, **2**, 6: *Halammohydra schulzei* REMANE in der westlichen Ostsee.

ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere)

Ctenophora — Rippenquallen

BUCHHOLZ, H., 1953, **3**, 5: Die Wirtstiere des Amphipoden *Hyperia galba* in der Kieler Bucht.

Turbellaria — Strudelwürmer

AX, P., 1952, **1**, 18: *Bresslauilla relicta* REISINGER, ein holeuryhalines Turbellar des Meer- und Süßwassers.

JAECKEL, S., 1955, **5**, 13: Landplanarienfunde in Schleswig-Holstein.

—, 1957, **8**, 17: Landplanarie *Rhynchodemus terrestris* O. F. MÜLLER auf der Insel Helgoland.

SCHULZ, E., 1952, **1**, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus* (*Stephensoniella*) *fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

Trematodes — Saugwürmer

JAECKEL, S., 1956, **6**, 17: Über das Leucochloridium in der Bernsteinschnecke.

ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

Rotatoria — Rädertierchen

BUCHHOLZ, H., 1954, **4**, 27: Neue Funde seltener Rotatorien in Schleswig-Holstein.

—, 1954, **4**, 29: Ergänzungen zur Rotatorienfauna der Schlei.

RÜHMANN, D., 1955, **5**, 31: Weitere Fundorte von *Brachionus diversicornis*.

SCHULZ, E., 1952, **1**, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus* (*Stephensoniella*) *fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

Gastrotricha und Kinorhyncha

REMANE, A., 1954, **4**, 12: Zwei „mediterrane" Tierarten in der Kieler Bucht.

Nematomorpha

ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

Polychaeta — Borstenwürmer

KÖNIG, D., 1956, **7**, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

REMANE, A., 1952, **1**, 10: Zur Polychaeten-Fauna der Kieler Bucht.

SCHULZ, E., 1953, **3**, 23: Zwei neue Faunenelemente an den deutschen Meeresküsten.

Oligochaeta — Regenwürmer

HAGEN, G., 1954, **4**, 12: *Michaelsena achaeta nov.* sp., ein neuer mariner Oligochaet aus der Kieler Bucht.

SCHULZ, E., 1952, **1**, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus* (*Stephensoniella*) *fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

Hirudinea — Egel

KÖNIG, D., 1956, **6**, 1: Hirudineen-Beobachtungen von der schleswig-holsteinischen Westküste.

REMANE, A., 1952, **1**. 1: Zur Verbreitung der am Menschen blutsaugenden Egel in Schleswig-Holstein.

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

Bryozoa — Moostierchen

KÖNIG, D., 1956, **7**, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

—, 1954, **4**, 3: Neue Beobachtungen an einheimischen Plumatellen.

—, 1956, **6**, 3: Weitere Mitteilungen über einheimische Süßwasser-Bryozoen.

—, 1958, **9**, 15: Störendes Auftreten von Süßwasser-Bryozoen.

ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere)

Crustacea — Krebse

BUCHHOLZ, H., 1953, **3**, 5: Die Wirtstiere des Amphipoden *Hyperia galba* in der Kieler Bucht.

HERBST, H., 1952, **2**, 20: Crustaceen aus Kleingewässern im Dänischen Wohld.

KÖNIG, D., 1956, **7**, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

NOODT, W., 1952, **1**, 2: Neue unterirdische Copepoden aus Schleswig-Holstein.

—, **2**, 10: Bemerkenswerte neue Copepoden von der deutschen Ostseeküste.

REMANE, A., 1952, **1**, 11: Neues zur Fauna der Großkrebse (Malacostraca) an den schleswig-holsteinischen Küsten.

SCHULZ, E., 1952, **1**, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus* (*Stephensoniella*) *fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I. (Nesseltiere, Würmer, Weichtiere, Krebstiere).

Arachnida — Spinnentiere

EMEIS, W., 1954, **4**, 1: *Eresus niger* (PET.), eine für Schleswig-Holstein neue Spinnenart.

HEYDEMANN, Bd., 1960, **10**, 3: Seltene Spinnenfunde in Schleswig-Holstein.

REMMERT, H., 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

STRENZKE, K., 1952, **1**, 4: Bemerkenswerte Milben- und Collembolenfunde aus Schleswig-Holstein.

—, 1952, **2**, 16: Zwei bemerkenswerte Milben von den schleswig-holsteinischen Küsten.

—, 1953, **3**, 3: Oribatiden von der Hamburger Hallig.

—, 1954, **4**, 11: Zur Verbreitung und Ökologie von *Passalozetes bidactylus*.

WIEBACH, F., 1954, **4**, 3: Neue Beobachtungen an einheimischen Plumatellen.

Diplopoda — Tausendfüßler

HEYDEMANN, B., 1954, **4**, 19: Faunistische und ökologische Untersuchungen an schleswig-holsteinischen Diplopoden.

Apterygota — Urinsekten

HEYDEMANN, B., 1960, **10**, 1: *Lepismachilis y-signata* KRAT., ein für Norddeutschland neuer Felsenspringer.

REMMERT, H., 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

STRENZKE, K., 1952, **1**, 4: Bemerkenswerte Milben- und Collembolenfunde aus Schleswig-Holstein.

—, 1952, **2**, 16: Zwei bemerkenswerte Milben von den schleswig-holsteinischen Küsten.

Thysanoptera — Blasenfüße

REMMERT, H., 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

Heteroptera — Wanzen

REMANE, R., 1952, **1**, 7: Einige interessante Wanzenfunde aus dem nordwestdeutschen Raum.

—, 1952, **2**, 18: Beitrag zur Kenntnis der norddeutschen Wanzenfauna.

—, 1954, **4**, 19: Einige bemerkenswerte Wanzenfunde im norddeutschen Raum.

—, 1957, **8**, 18: Zur Kenntnis der Wanzen- und Zikadenfauna Helgolands.

WAGNER, E., 1952, **2**, 1: Die norddeutschen Arten der Gattung *Orius* WFF. (Hem. Het. Anthocoridae)

—, 1952, **2**, 11: *Micracanthia imitator* LINNAVUORI 1951.

WEBER, H. H., 1952, **1**, 6: Ein Fundort beachtenswerter Heteropteren-Arten.

—, 1952, **2**, 12: Zur Verbreitung von *Sigara longipalis* SHLBG.

—, 1953, **3**, 11: Zur aquatilen Heteropterenfauna Fehmarns.

—, 1954, **4**, 10: Zur Verbreitung von *Sigara* (*Callicorixa*) *producta* REUT. (Hem. Het. Corixidae).

—, 1955, **5**, 5: Zur Heteropterenfauna der Vogelschutzgebietes Schleimünde.

—, 1956, **6**, 6: Aquatile Heteropteren am Licht.

—, 1957, **8**, 1: Bemerkenswerte Heteropteren-Funde aus Nordwest-Deutschland.

—, 1960, **10**, 9: Beobachtungen zur Erstbesiedlung einer neu entstandenen Baggerkuhle durch aquatile Heteropteren.

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

Homoptera — Cicaden

MARCHAND, H., 1952, **2**, 4: Ein weiterer Fund von *Stenocranus longipennis* CURT. (Hem., Hom., Delphacidae) in Nordwestdeutschland.

REMANE, R., 1957, **8**, 18: Zur Kenntnis der Wanzen- und Zikadenfauna Helgolands.

WAGNER, W., 1952, **2**, 2: Bemerkungen zur Zikadenfauna des nördlichen Westdeutschlands.

Hymenoptera — Hautflügler

EMEIS, W., 1954, **4**, 1: Bemerkenswerte Bienenfunde aus dem schleswigschen Gebiet.

—, 1954, **4**, 2: Zur lauenburgischen Bienenfauna.

HEYDEMANN, B., 1953, **3**, 21: *Notoxus monoceros* (Col. Anthicidae) in seinem Verhältnis zum Insektengift Cantharidin.

OHM, P. und PREUSS, G., 1957, **8**, 5: Zur Verbreitung der Ameisenjungfern *Myrmeleon formicarius* L. und *Euroleon europaeus* McLACHL. in Schleswig-Holstein (Neuropt., Myrmel.)

PREUSS, G., 1952, **1**, 13: Beiträge zur Ameisenfauna Schleswig-Holsteins.

—, 1956, **7**, 9: Zum Vorkommen bemerkenswerter Ameisen in Schleswig-Holstein.

—, 1956, **7**, 13: Die *Crabro*-Arten von Mölln in Lauenburg (Hym., Sphec.).

—, 1957, **8**, 2: Zur Kennzeichnung der Uralameise, *Formica uralensis* RUZSKY.

SPEYER, W., 1956, **7**, 17: Die Bedeutung Schleswig-Holsteins für den Massenwechsel des Großen Kohlweißlings. (*Pieris brassicae* L.).

Coleoptera — Käfer

GILL, D., 1957, **8**, 7: Coleopteren- Neufunde von Helgoland.

—, 1958, **9**, 1: Zur Kenntnis der Käferfauna Helgolands.

HEYDEMANN, B., 1953, **3**, 20: Seltenere Coleopteren von Kulturfeldern.

—, 1953, **3**, 21: *Notoxus monoceros* (Col. Anthicidae) in seinem Verhältnis zum Insektengift Cantharidin.

—, 1954, **4**, 24: Käfer-Raritäten von der Westküste Schleswig-Holsteins.

—, 1955, **5**, 7: Faunistischer und ökologischer Beitrag zu den Angaben über seltene Käferarten Norddeutschlands.

—, 1958, **9**, 3: *Carabus problematicus* THOMS. auf Sylt.

—, 1958, **9**, 5: Carabiden aus dem Fr. W. Lübke-Koog.

—, 1960, **10**, 3: Seltene Spinnenfunde in Schleswig-Holstein.

—, 1960, **10**, 5: Zur Verbreitung schleswig-holsteinischer Coleopteren.

KÖNIG, D., 1956, **7**, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

LOHSE, G. und WEBER, H., 1956, **6**, 7: Nachtrag zu W. RENKEN, „Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Käfer Schleswig-Holsteins"

REMMERT, H., 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

REMMERT, H. und KUMERLOEVE, H., 1953, **3**, 15: Nahrungsökologische Studien an Föhrer Waldohreulen.

RENKEN, W., 1955, **5**, 23: Ein Beitrag zur Faunistik und Ökologie der Käfer Schleswig-Holsteins.

SCHULZ, E., 1956, **7**, 20: *Staphylinus compressus* MRSH. neu für Schleswig-Holstein.

—, 1960, **10**, 2: Ein weiterer Fund von *Carabus problematicus* THOMS. in Schleswig-Holstein.

WEBER, H. H., 1952, **1**, 7: *Carabus problematicus* THMS. im Reher Kratt.

—, 1952, **2**, 8: Zur Verbreitung des *Apion limonii* KIRBY (Col. Curculionidae)

—, 1953, **3**, 1: Käfer aus einem Bussardhorst.

—, 1954, **4**, 7: Käfer aus Dachslosung.

Neuroptera — Netzflügler und **Trichoptera — Köcherfliegen**

HEYDEMANN, B., 1960, **10**, 1: *Lepismachilis y-signata* KRAT. ein für Norddeutschland neuer Felsenspringer. (Apterygota, Thysanura, Machilidae).

OHM, P. und PREUSS, G., 1957, **8**, 5: Zur Verbreitung der Ameisenjungfern *Myrmeleon formicarius* L. und *Euroleon europaeus* MCLACHL. in Schleswig-Holstein (Neuropt., Myrmel.).

PREUSS, G., 1956, **6**, 1: Ameisenlöwen am Westensee.

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

Lepidoptera — Schmetterlinge

HEYDEMANN, F., 1952, **1**, 13: Neue Fundorte xerothermer Lepidopteren in Ostholstein.

REMMERT, H., 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

RILL, J., 1960, **10**, 2: Zwei weitere Fundorte des Wicklers *Argyroploce siderana* TREITSCHKE in Schleswig-Holstein.

SPEYER, W., 1956, **7**, 17: Die Bedeutung Schleswig-Holsteins für den Massenwechsel des Großen Kohlweißlings. (*Pieris brassicae* L.).

Diptera — Fliegen

BONESS, M., 1955, **5**, 1: Pilze als „Insektenleim".

HEYDEMANN, B., 1953, **3**, 21: *Notoxus monoceros* (Col. Anthicidae) in seinem Verhältnis zum Insektengift Cantharidin.

REMMERT, H., 1952, **1**, 14: Einige bemerkenswerte Schwebfliegen aus Schleswig-Holstein.

—, 1953, **3**, 14: Ergänzende Mitteilungen zur Fliegenfauna von Amrum.

—, 1953, **3**, 15: Studien über die tierische Besiedlung von Gewöllen.

STRENZKE, K., 1952, **1**, 4: Bemerkenswerte Milben- und Collembolenfunde aus Schleswig-Holstein.

—, 1952, **2**, 16: Zwei bemerkenswerte Milben von den schleswig-holsteinischen Küsten.

Tardigrada — Bärtierchen

SCHULZ, E., 1952, **1**, 9: Über das Vorkommen des Oligochaeten *Potamodrilus* (*Stephensoniella*) *fluviatilis* (LASTOCHKIN) in Deutschland.

—, 1953, **3**, 23: Zwei neue Faunenelemente an den deutschen Meeresküsten.

Mollusca – Weichtiere

BOCK, K., 1952, **1**, 18: Über das Vorkommen der Meeresschnecke *Skeneopsis planorbis* in der Kieler Bucht.

HARDER, W., 1955, **5**, 22: Zur Molluskenfauna von Kellinghusen-Mittelholstein.

JAECKEL, S., 1952, **1**, 15: Zur Land-, Süßwasser- und Brackwassermolluskenfauna der nordfriesischen Inseln.

—, 1953, **3**, 6: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins.

—, 1954, **4**, 13: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins II.

—, 1955, **5**, 16: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins III.

—, 1956, **6**, 12: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins IV.

—, 1956, **6**, 17: Über das Leucochloridium in der Bernsteinschnecke.

—, 1956, **7**, 3: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete.

—, 1956, **7**, 6: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins, V.

—, 1957, **8**, 8: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete (II.).

—, 1957, **8**, 10: Neue Fundorte von Landschnecken Schleswig-Holsteins, VI.

—, 1957, **8**, 17: Land- Süßwasser- und Brackwassermollusken der Insel Helgoland.

—, 1958, **9**, 7: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete, III.

—, 1958, **9**, 9: Neue Fundorte von Prosobranchiern der Süßwässer Schleswig-Holsteins.

—, 1960, **10**, 25: Die Mollusken einiger schleswig-holsteinischer Naturschutzgebiete, IV.

KÖNIG, D., 1956, **7**, 1: *Membranipora crustulenta* (PALL.) auf der Insel Pellworm.

STRENZKE, K., 1953, **3**, 3: Oribatiden von der Hamburger Hallig.

WIEBACH, F., 1952, **2**, 5: *Lophopus crystallinus* (PALLAS) bei Lauenburg/Elbe.

ZACHAU, A., 1960, **10**, 16: Faunistische Notizen I.

Echinodermata — Stachelhäuter

MORAWA, F., 1956, **6**, 11: Häufigkeit und Auftreten der Bipinnaria-Larven von *Asterias rubens* L.

Branchiostoma — Lanzettfischchen

LEFEVERE, S., 1954, **4**, 5: *Branchiostoma lanceolatum* (PALLAS) in der Kieler Bucht.

Pisces — Fische

LÜHMANN, M., 1952, **1**, 19: Die Brachsenmakrele *Brama rayi* BL. als seltener Gast in der Ostsee.

—, 1952, **2**, 7: Funde seltenerer Fische aus der westlichen Ostsee.

—, 1954, **4**, 6: Beobachtungen am Fischbestand der westlichen Ostsee.

Amphibia — Lurche

JAECKEL, S., 1954, **4**, 27: Nördlichste Fundorte von *Triturus alpestris* LAURENTI.

—, 1955, **5**, 12: Zur Verbreitung des Bergmolches *Triturus alpestris* LAURENTI.

LUNAU, C., 1955, **5**, 5: Unken im Dänischen Wohld.

UNGEMACH, H., 1954, **4**, 30: Vorkommen der Unke (*Bombina bombina* L.) nördlich des Nord-Ostsee-Kanals.

Reptilia — Kriechtiere

HEYDEMANN, F., 1952, **1**, 13: Neue Funde xerothermer Lepidopteren in Ostholstein.

KÖNIG, D., 1958, **9**, 19: Umfrage wegen Vorkommen der Zauneidechse (*Lacerta agilis*).

SCHULZ, E., 1956, **6**, 19: Eine amerikanische Schnappschildkröte im Nord-Ostsee-Kanal.

Aves — Vögel

LÜTTSCHWAGER, J., 1955, **5**, 3: Gewölle von Waldkauz und Waldohreule.

REMMERT, H., und KUMERLOEVE, H., 1953, **3**, 15: Nahrungsökologische Studien an Föhrer Waldohreulen.

SCHULZ, E., 1955, **5**, 31: Über Beobachtungen von Albinos.

Mammalia — Säugetiere

BERGMANN, W., 1953, **3**, 5: Bisamratten in Schleswig-Holstein im weiteren Vordringen nach Norden.

HEYDEMANN, B., 1958, **9**, 5: Carabiden aus dem Fr. W. Lübke-Koog.

LÜTTSCHWAGER, J., 1955, **5**, 3: Gewölle von Waldkauz und Waldohreule.

—, 1956, **6**, 9: Maße von Spitzmaus und Maulwurf aus Schleswig-Holstein.

LUNAU, C., 1955, **5**, 6: Von der Wasserspitzmaus (*Crossopus fodiens* SCHREB.).

REMMERT, H., und KUMERLOEVE, H., 1953, **3**, 15: Nahrungsökologische Studien an Föhrer Waldohreulen.

SCHULZ, E., 1954, **4**, 30: Eine Kegelrobbe (*Halichoerus grypus* FABR.) im Kieler Hafen.

—, 1955, **5**, 6: Über die Kieler Kegelrobbe.

—, 1955, **5**, 32: Über Beobachtungen von Albinos.

—, 1956, **7**, 20: Ein albinotisches Kaninchen aus freier Wildbahn.

WEBER, H. H., 1954, **4**, 7: Käfer aus Dachslosung.

Vermischtes

HEYDEMANN, B., 1956, **6**, 19: Über die Bedeutung der „Formalinfallen" für die zoologische Landesforschung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Faunistisch-Ökologische Mitteilungen

Jahr/Year: 1952-60

Band/Volume: 1_Register

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: Autorenregister 1-14