

Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland

Unkommentierte Liste der Spinnen (Araneae) des Saarlandes

von

Aloysius STAUDT

Abstract: Checklist of the Spiders of the Saarland (Southwestern Germany). The checklist contains information about all species of spiders recorded from the federal country Saarland (SW-Germany) between 1988 and 1995. A total of 403 spider species is known.

Key words: Araneae, checklist, faunistics, Germany, Saarland

EINLEITUNG

Unsere Kenntnis der Spinnenfauna und auch Bemühungen Spinnen als Bioindikatoren in der Naturschutzarbeit einzusetzen, sind in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen (KIECHLE, 1992). Aus mehreren Bundesländern liegen inzwischen aktuelle Checklisten vor (BLICK & SCHEIDLER 1991, RENNER 1992a, 1992b, FRÜND et al. 1994), die teilweise oder vollständig auf umfangreichen Literaturangaben beruhen. Eine solche Forschungstradition auf dem Gebiet der Arachnologie gibt es im Saarland nicht. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist das Saarland arachnologische "Terra incognita". Für die Berücksichtigung der Spinnen bei naturschutzfachlichen Fragestellungen sind jedoch Kenntnisse der Verbreitung, Häufigkeit und eventueller regionaler Eigenheiten in der Ökologie der Arten Grundvoraussetzung. Die Liste ist als erster Beitrag zur Kenntnis der saarländischen Spinnenfauna und als Orientierungshilfe für Faunisten und Planer der Region gedacht, die sich mit dieser Artengruppe beschäftigen wollen.

DATENGRUNDLAGEN

Datengrundlage ist eine Auswertung von 239 Standorten, die mittels Bodenfallen über jeweils 2 Monate (teilweise bis 1,5 Jahre lang) untersucht wurden. Insgesamt liegen hierfür 1011 getrennte Artenlisten vor. Das Lebensraumspektrum umfaßt hauptsächlich sehr feuchte sowie sehr trockene Grünländer. Waldbiotope und die Lebensgemeinschaften höherer Straten sind damit in vorliegender Liste vollkommen unterrepräsentiert. Als weitere Grundlage liegen aus 428 Biotopen des Saarlandes Angaben zur Spinnenausstattung, allerdings nur von den wenigen Arten, die im Freiland leicht zu erfassen sind (Radnetzspinnen, einige Springspinnen, usw.), vor. Diese Daten wurden vom Autor im Rahmen der "Fortschreibung der Biotopkartierung des Saarlandes" in den Jahren 1988-91 miterhoben.

AUFBAU DER LISTE

Die Nomenklatur richtet sich nach PLATNICK (1989,1993). Um einen ersten Eindruck von der Häufigkeit der Arten und ihrem Vorkommen im Saarland zu vermitteln, wird zu jeder Art die Zahl der Fundorte angegeben. Für die Interpretation und Nutzung der Daten muß betont werden, daß alle Angaben vorerst lediglich als "Einzelnachweise" und nicht im Sinne einer tatsächlichen Häufigkeit bzw. Verbreitung zu werten sind.

Atypidae		
<i>Atypus piceus</i> EICHWALD, 1830.....	20	
Pholcidae		
<i>Pholcus opilionoides</i> (SCHRANK, 1781)	7	
<i>Pholcus phalangoides</i> (FUESSLIN, 1775)	2	
Dysderidae		
<i>Dysdera erythrina</i> (WALCKENAER, 1802)	43	
<i>Harpactea hombergi</i> (SCOPOLI, 1763)	7	
<i>Harpactea rubicunda</i> (C.L.KOCH, 1838)	3	
Segestriidae		
<i>Segestria senoculata</i> (LINNÉ, 1758)	7	
Zodariidae		
<i>Zodarion gallicum</i> (CANESTRINI, 1868)	9	
<i>Zodarion rubidum</i> SIMON, 1914	1	
Uloboridae		
<i>Hyptiotes paradoxus</i> (C.L.KOCH, 1834)	4	
Tetragnathidae		
<i>Pachygnatha clercki</i> SUNDEVALL, 1823	80	
<i>Pachygnatha degeeri</i> SUNDEVALL, 1830	136	
<i>Pachygnatha listeri</i> SUNDEVALL, 1830	1	
<i>Tetragnatha extensa</i> (LINNÉ, 1758)	85	
<i>Tetragnatha montana</i> SIMON, 1874	11	
<i>Tetragnatha nigrita</i> LENDL, 1886	11	
<i>Tetragnatha obtusa</i> C.L.KOCH, 1837	6	
<i>Tetragnatha pinicola</i> L.KOCH, 1870	5	
Metidae		
<i>Metellina mengei</i> (BLACKWALL, 1869)	3	
<i>Metellina merianae</i> (SCOPOLI, 1763)	19	
<i>Metellina segmentata</i> (CLERCK, 1757)	131	
<i>Zygiella x-notata</i> (CLERCK, 1757)	14	
Araneidae		
<i>Aculepeira ceropegia</i> (WALCKENAER, 1802)	266	
<i>Agalenatea redii</i> (SCOPOLI, 1763)	113	
<i>Araneus alsine</i> (WALCKENAER, 1802)	1	
<i>Araneus diadematus</i> CLERCK, 1757	121	
<i>Araneus quadratus</i> CLERCK, 1757	299	
<i>Araneus sturmi</i> (HAHN, 1831)	8	
<i>Araniella cucurbitina</i> (CLERCK, 1757)	96	
<i>Araniella opisthographa</i> (KULCZYNSKI, 1905)	2	
<i>Argiope bruennichi</i> (SCOPOLI, 1772)	525	
<i>Cercidia prominens</i> (WESTRING, 1851)	8	
<i>Cyclosa conica</i> (PALLAS, 1772)	12	
<i>Cyclosa oculata</i> (WALCKENAER, 1802)	16	
<i>Gibbaranea bituberculata</i> (WALCKENAER, 1802)	7	
<i>Gibbaranea gibbosa</i> (WALCKENAER, 1802)	8	
<i>Hypsosinga albiovittata</i> (WESTRING, 1851)	5	
<i>Hypsosinga heri</i> (HAHN, 1831)	5	
<i>Hypsosinga pygmaea</i> (SUNDEVALL, 1832)	10	
<i>Hypsosinga sanguinea</i> (C.L.KOCH, 1844)	27	
<i>Larinioides cornutus</i> (CLERCK, 1757)	425	
<i>Larinioides sclopetarius</i> (CLERCK, 1757)	18	
<i>Mangora acalypha</i> (WALCKENAER, 1802) ..	165	
<i>Neoscona adianta</i> (WALCKENAER, 1802)	24	
<i>Nuctenea umbratica</i> (CLERCK, 1757)	36	
<i>Singa hamata</i> (CLERCK, 1757)	120	
<i>Zilla diodia</i> (WALCKENAER, 1802)	20	
Mimetidae		
<i>Ero aphana</i> (WALCKENAER, 1802)	9	
<i>Ero cambridgei</i> KULCZYNSKI, 1911	2	
<i>Ero furcata</i> (VILLERS, 1789)	17	
Linyphiidae		
<i>Agyneta cauta</i> (O.P.-CAMBR., 1902)	5	
<i>Agyneta decora</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	1	
<i>Araeoncus humilis</i> (BLACKWALL, 1841)	31	
<i>Asthenargus paganus</i> (SIMON, 1884)	5	
<i>Bathyphantes approximatus</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	9	
<i>Bathyphantes gracilis</i> (BLACKWALL, 1841)	51	
<i>Bathyphantes nigrinus</i> (WESTRING, 1851)	16	
<i>Bathyphantes parvulus</i> (WESTRING, 1851)	77	
<i>Centromerita bicolor</i> (BLACKWALL, 1833)	25	
<i>Centromerita concinna</i> (THORELL, 1875)	31	
<i>Centromerus dilutus</i> (O.P.-CAMBR., 1875)	9	
<i>Centromerus incilium</i> (L.KOCH, 1881)	21	
<i>Centromerus pululator</i> (O.P.-CAMBR., 1875)	21	
<i>Centromerus prudens</i> (O.P.-CAMBR., 1873)	1	
<i>Centromerus serratus</i> (O.P.-CAMBR., 1875)	8	
<i>Centromerus sylvaticus</i> (BLACKWALL, 1841)	39	
<i>Ceratinella brevipes</i> (WESTRING, 1851)	20	
<i>Ceratinella brevis</i> (WIDER, 1834)	26	
<i>Ceratinella scabrosa</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	16	
<i>Ceratinopsis stativa</i> (SIMON, 1881)	30	
<i>Cnephalocotes obscurus</i> (BLACKWALL, 1834)	47	
<i>Collinsia submissa</i> (L.KOCH, 1879)	9	

Linyphiidae, Fortsetzung

<i>Dicymbium nigrum</i> (BLACKWALL, 1834)	85
<i>Diplocephalus cristatus</i> (BLACKWALL, 1833)	13
<i>Diplocephalus latifrons</i> (O.P.-CAMBR., 1863)	29
<i>Diploceph. permixtus</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	13
<i>Diplocephalus picinus</i> (BLACKWALL, 1841)	36
<i>Diplostyla concolor</i> (WIDER, 1834)	86
<i>Dismodicus bifrons</i> (BLACKWALL, 1841)	22
<i>Drapetisca socialis</i> (SUNDEVALL, 1833)	12
<i>Drepanotylus uncatus</i> (O.P.-CAMBR., 1873)	3
<i>Entelecara acuminata</i> (WIDER, 1834)	5
<i>Entelecara congenera</i> (O.P.-CAMBR., 1879)	2
<i>Entelecara erythropus</i> (WESTRING, 1851)	2
<i>Eperigone trilobata</i> (EMERTON, 1882)	5
<i>Erigone atra</i> (BLACKWALL, 1841)	114
<i>Erigone dentipalpis</i> (WIDER, 1834)	120
<i>Erigoneella hiemalis</i> (BLACKWALL, 1841)	14
<i>Erigoneella ignobilis</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	2
<i>Floronia bucculenta</i> (CLERCK, 1757)	1
<i>Glyphesis servulus</i> (SIMON, 1881)	2
<i>Gnathonarium dentatum</i> (WIDER, 1834)	37
<i>Gonatium hilare</i> (THORELL, 1875)	1
<i>Gonatium paradoxum</i> (L.KOCH, 1869)	7
<i>Gonatium rubellum</i> (BLACKWALL, 1841)	1
<i>Gonatium rubens</i> (BLACKWALL, 1833)	8
<i>Gongylidiellum latebricola</i> (O.P.-CAMBR.)	43
<i>Gongylidiellum vivum</i> (O.P.-CAMBR., 1875)	63
<i>Gongylidium rufipes</i> (LINNÉ, 1758)	8
<i>Hilaira excisa</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	5
<i>Hypomma bituberculatum</i> (WIDER, 1834)	19
<i>Jacksonella falconeri</i> (JACKSON, 1908)	1
<i>Kaestneria dorsalis</i> (WIDER, 1834)	1
<i>Lepthyphantes alacris</i> (BLACKWALL, 1853)	2
<i>Lepthyphantes cristatus</i> (MENGE, 1866)	1
<i>Lepthyphantes ericaeus</i> (BLACKWALL, 1853)	19
<i>Lepthyphantes flavipes</i> (BLACKWALL, 1854)	24
<i>Lepthyphantes insignis</i> O.P.-CAMBR., 1913	6
<i>Lepthyphantes leprosus</i> (OHLERT, 1865)	6
<i>Lepthyphantes mengei</i> KULCZYNSKI, 1887	55
<i>Lepthyphantes minutus</i> (BLACKWALL, 1833)	1
<i>Lepthyphantes nebulosus</i> (SUNDEVALL, 1830)	9
<i>Lepthyphantes obscurus</i> (BLACKWALL, 1841)	1
<i>Lepthyphantes pallidus</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	71

<i>Lepthyphantes tenebricola</i> (WIDER, 1834)	7
<i>Lepthyphantes tenuis</i> (BLACKWALL, 1852)	69
<i>Lepthyphantes zimmermanni</i> BERTKAU, 1890	30
<i>Leptorhoptrum robustum</i> (WESTRING, 1851)	13
<i>Linyphia hortensis</i> SUNDEVALL, 1830	10
<i>Linyphia triangularis</i> (CLERCK, 1757)	41
<i>Lophomma punctatum</i> (BLACKWALL, 1841) ..	16
<i>Macrargus rufus</i> (WIDER, 1834)	22
<i>Maso sundevalli</i> (WESTRING, 1851)	6
<i>Meioneta beata</i> (O.P.-CAMBR., 1906)	84
<i>Meioneta mollis</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	52
<i>Meioneta innotabilis</i> (O.P.-CAMBR., 1863)	1
<i>Meioneta rurestris</i> (C.L.KOCH, 1836)	103
<i>Meioneta saxatilis</i> (BLACKWALL, 1844)	62
<i>Metopobactrus prominulus</i> (O.P.-CAMBR., 1872)	11
<i>Micrargus herbigradus</i> (BLACKWALL, 1854)	48
<i>Micrargus subaequalis</i> (WESTRING, 1851)	59
<i>Microlinyphia impigra</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	4
<i>Microlinyphia pusilla</i> (SUNDEVALL, 1830)	55
<i>Microneta viaria</i> (BLACKWALL, 1841)	18
<i>Minyriolus pusillus</i> (WIDER, 1834)	13
<i>Mioxena blanda</i> (SIMON, 1884)	1
<i>Moebelia penicillata</i> (WESTRING, 1851)	4
<i>Nematognus sanguinolentus</i> (WALCKENAER, 1841)	5
<i>Neriere clathrata</i> (SUNDEVALL, 1830)	35
<i>Neriere emphana</i> (WALCKENAER, 1841)	15
<i>Neriere hammeni</i> (VAN HELSDINGEN, 1963) ..	2
<i>Neriere montana</i> (CLERCK, 1757)	12
<i>Neriere peltata</i> (WIDER, 1834)	17
<i>Notioscopus sarcinatus</i> (O.P.-CAMBR., 1872) ..	3
<i>Oedothorax agrestis</i> (BLACKWALL, 1853)	8
<i>Oedothorax apicatus</i> (BLACKWALL, 1850)	31
<i>Oedothorax fuscus</i> (BLACKWALL, 1834)	59
<i>Oedothorax gibbosus</i> (BLACKWALL, 1841)	66
<i>Oedothorax retusus</i> (WESTRING, 1851)	22
<i>Ostearius melanopygius</i> (O.P.-CAMBR., 1879) ..	5
<i>Panamomops inconspicuus</i> (MILLER & VALESOVA, 1964)	8
<i>Pelecopsis parallela</i> (WIDER, 1834)	78
<i>Pelecopsis radicola</i> (L.KOCH, 1872)	3
<i>Pocadicnemis juncea</i> LOCKET & MILL.	85
<i>Pocadicnemis pumila</i> (BLACKWALL, 1841)	38
<i>Porrhomma campbelli</i> F.O.P.-CAMBR., 1894 ...	7
<i>Porrhomma convexum</i> (WESTRING, 1851)	1
<i>Porrhomma errans</i> (BLACKWALL, 1841)	3

Linyphiidae, Fortsetzung

<i>Porrhomma microphthalmum</i> (O.P.-CAMBR., 1871).....	22
<i>Porrhomma oblitum</i> (O.P.-CAMBR., 1871).....	13
<i>Porrhomma pygmaeum</i> (BLACKWALL, 1834).....	2
<i>Prinerigone vagans</i> (AUDOUIN, 1826).....	1
<i>Saarestoa abnormis</i> (BLACKWALL, 1841).....	29
<i>Saloca diceros</i> (O.P.-CAMBR., 1871).....	3
<i>Silometopus bonessi</i> CASIMIR, 1970.....	19
<i>Silometopus elegans</i> (O.P.-CAMBR., 1872).....	1
<i>Silometopus reussi</i> (THORELL, 1871).....	3
<i>Sintula corniger</i> (BLACKWALL, 1856).....	5
<i>Stemonyphantes lineatus</i> (LINNÉ, 1758).....	23
<i>Tallusia experta</i> (O.P.-CAMBR., 1871).....	36
<i>Tapinocyba insecta</i> (L.KOCH, 1869).....	27
<i>Tapinocyba praecox</i> (O.P.-CAMBR., 1873).....	25
<i>Tapinopa longidens</i> (WIDER, 1834).....	1
<i>Thyreosthenius parasiticus</i> (WESTRING, 1851).....	1
<i>Tiso vagans</i> (BLACKWALL, 1834).....	53
<i>Trematocephalus cristatus</i> (WIDER, 1834).....	12
<i>Trichopterna cito</i> (O.P.-CAMBR., 1872).....	4
<i>Troxochrus scabriculus</i> (WESTRING, 1851).....	9
<i>Typhochrestus digitatus</i> (O.P.-CAMBR., 1872).....	12
<i>Walckenaeria acuminata</i> BLACKWALL, 1833.....	30
<i>Walckenaeria alticeps</i> (DENIS, 1952).....	10
<i>Walckenaeria antica</i> (WIDER, 1834).....	20
<i>Walckenaeria atrotibialis</i> (O.P.-CAMBR., 1887).....	92
<i>Walckenaeria corniculans</i> (O.P.-CAMBR., 1875).....	16
<i>Walckenaeria cucullata</i> (C.L.KOCH, 1836).....	8
<i>Walckenaeria cuspidata</i> BLACKWALL, 1833.....	5
<i>Walckenaeria dysderoides</i> (WIDER, 1834).....	31
<i>Walckenaeria furcillata</i> (MENGE, 1869).....	18
<i>Walckenaeria kochi</i> (O.P.-CAMBR., 1872).....	6
<i>Walckenaeria mitrata</i> (MENGE, 1868).....	1
<i>Walckenaeria nudipalpis</i> (WESTRING, 1851).....	42
<i>Walckenaeria obtusa</i> BLACKWALL, 1836.....	2
<i>Walckenaeria unicornis</i> O.P.-CAMBR., 1861.....	35
<i>Walckenaeria vigilax</i> (BLACKWALL, 1853).....	9
<i>Wiehlea calcarifera</i> (SIMON, 1884).....	2

Nesticidae

<i>Nesticus cellulans</i> (CLERCK, 1757).....	5
---	---

Theridiidae

<i>Achaearanea lunata</i> (CLERCK, 1757).....	17
<i>Achaearanea riparia</i> (BLACKWALL, 1834).....	3
<i>Achaearanea simulans</i> (THORELL, 1875).....	1
<i>Anelosimus vittatus</i> (C.L.KOCH, 1836).....	23
<i>Dipoena coracina</i> (C.L.KOCH, 1837).....	21

<i>Dipoena melanogaster</i> (C.L.KOCH, 1837).....	18
<i>Enoplognatha latimana</i> HIPPA & OKSALA, 1982.....	7
<i>Enoplognatha mordax</i> (THORELL, 1875).....	2
<i>Enoplognatha oelandica</i> (THORELL, 1875).....	1
<i>Enoplognatha ovata</i> (CLERCK, 1757).....	51
<i>Enoplognatha tecta</i> (KEYSERLING, 1884).....	1
<i>Enoplognatha thoracica</i> (HAHN, 1833).....	109
<i>Episinus angulatus</i> (BLACKWALL, 1836).....	5
<i>Episinus truncatus</i> LATREILLE, 1809.....	14
<i>Euryopis flavomaculata</i> (C.L.KOCH, 1836).....	35
<i>Lasaeola tristis</i> (HAHN, 1833).....	11
<i>Paidiscura pallens</i> BLACKWALL, 1834.....	28
<i>Pholcomma gibbum</i> (WESTRING, 1851).....	1
<i>Robertus arundineti</i> (O.P.-CAMBR., 1871).....	10
<i>Robertus lividus</i> (BLACKWALL, 1836).....	59
<i>Robertus neglectus</i> (O.P.-CAMBR., 1871).....	4
<i>Rugathodes instabilis</i> O.P.-CAMBR., 1870.....	3
<i>Steatoda albomaculata</i> (DE GEER, 1778).....	5
<i>Steatoda bipunctata</i> (LINNÉ, 1758).....	5
<i>Steatoda phalerata</i> (PANZER, 1801).....	50
<i>Theridion bimaculatum</i> (LINNÉ, 1767).....	56
<i>Theridion impressum</i> L.KOCH, 1881.....	44
<i>Theridion melanurum</i> HAHN, 1831.....	5
<i>Theridion mystaceum</i> L.KOCH, 1870.....	5
<i>Theridion pictum</i> (WALCKENAER, 1802).....	7
<i>Theridion pinastri</i> L.KOCH, 1872.....	2
<i>Theridion simile</i> C.L.KOCH, 1836.....	4
<i>Theridion tinsyphium</i> (CLERCK, 1757).....	35
<i>Theridion tinctum</i> (WALCKENAER, 1802).....	22
<i>Theridion varians</i> HAHN, 1833.....	28

Lycosidae

<i>Alopecosa accentuata</i> (LATREILLE, 1817).....	16
<i>Alopecosa cuneata</i> (CLERCK, 1757).....	148
<i>Alopecosa inquilina</i> (CLERCK, 1757).....	1
<i>Alopecosa pulverulenta</i> (CLERCK, 1757).....	232
<i>Alopecosa trabalis</i> (CLERCK, 1757).....	38
<i>Arctosa figurata</i> (SIMON, 1876).....	2
<i>Arctosa leopardus</i> (SUNDEVALL, 1833).....	39
<i>Arctosa lutetiana</i> (SIMON, 1876).....	50
<i>Arctosa perita</i> (LATREILLE, 1799).....	3
<i>Aulonia albirana</i> (WALCKENAER, 1805).....	196
<i>Pardosa agrestis</i> (WESTRING, 1862).....	22
<i>Pardosa amentata</i> (CLERCK, 1757).....	176
<i>Pardosa hortensis</i> (THORELL, 1872).....	91
<i>Pardosa lugubris</i> (WALCKENAER, 1802).....	173
<i>Pardosa monticola</i> (CLERCK, 1757).....	14
<i>Pardosa nigriceps</i> (THORELL, 1856).....	60
<i>Pardosa paludicola</i> (CLERCK, 1757).....	17

<i>Pardosa palustris</i> (LINNÉ, 1758)	191
<i>Pardosa prativaga</i> (L.KOCH, 1870)	128
<i>Pardosa pullata</i> (CLERCK, 1757)	207
<i>Pirata hygrophilus</i> THORELL, 1872	27
<i>Pirata knorri</i> (SCOPOLI, 1763)	3
<i>Pirata latitans</i> (BLACKWALL, 1841)	138
<i>Pirata piraticus</i> (CLERCK, 1757)	54
<i>Pirata tenuitarsis</i> SIMON, 1876	15
<i>Pirata uliginosus</i> (THORELL, 1856)	29
<i>Trochosa robusta</i> (SIMON, 1876)	34
<i>Trochosa ruricola</i> (DE GEER, 1778)	103
<i>Trochosa spinipalpis</i> (F.O.P.-CAMBR., 1895)	58
<i>Trochosa terricola</i> THORELL, 1856	127
<i>Xerolycosa miniata</i> (C.L.KOCH, 1834)	38
<i>Xerolycosa nemoralis</i> (WESTRING, 1861)	41

Pisauridae

<i>Dolomedes fimbriatus</i> (CLERCK, 1757)	11
<i>Pisaura mirabilis</i> (CLERCK, 1757)	356

Agelenidae

<i>Agelena labyrinthica</i> (CLERCK, 1757)	105
<i>Agelena gracilens</i> (C.L.KOCH, 1841)	6
<i>Histoipona torpida</i> (C.L.KOCH, 1834)	42
<i>Tegenaria agrestis</i> (WALCKENAER, 1802)	3
<i>Tegenaria atrica</i> C.L.KOCH, 1843	4
<i>Tegenaria picta</i> SIMON, 1870	44
<i>Tegenaria silvestris</i> L.KOCH, 1872	12

Hahniidae

<i>Antistea elegans</i> (BLACKWALL, 1841)	59
<i>Hahnina nava</i> (BLACKWALL, 1841)	79
<i>Hahnina pusilla</i> C.L.KOCH, 1841	55

Dictynidae

<i>Argenna subnigra</i> (O.P.-CAMBR., 1861)	49
<i>Cicurina cicur</i> (FABRICIUS, 1793)	20
<i>Dictyna arundinacea</i> (LINNÉ, 1758)	108
<i>Dictyna latens</i> (FABRICIUS, 1775)	11
<i>Dictyna pusilla</i> THORELL, 1856	11
<i>Dictyna uncinata</i> THORELL, 1856	11
<i>Lathys humilis</i> (BLACKWALL, 1855)	3
<i>Nigma flavescens</i> (WALCKENAER, 1830)	8
<i>Nigma puella</i> (SIMON, 1870)	11
<i>Nigma walckenaeria</i> (ROEWER, 1951)	1

Amaurobiidae

<i>Amaurobius fenestralis</i> (STROEM, 1768)	11
<i>Amaurobius ferox</i> (WALCKENAER, 1825)	1

<i>Amaurobius similis</i> (BLACKWALL, 1861)	2
<i>Coelotes inermis</i> (L.KOCH, 1855)	39
<i>Coelotes terrestris</i> (WIDER, 1834)	48

Titanoecidae

<i>Titanoeca quadriguttata</i> (HAHN, 1833)	20
---	----

Liocranidae

<i>Agraecina striata</i> (KULCZYNSKI, 1882)	7
<i>Agroeca brunnea</i> (BLACKWALL, 1833)	26
<i>Agroeca cuprea</i> MENGE, 1873	9
<i>Agroeca proxima</i> (O.P.-CAMBR., 1871)	12
<i>Apostenus fuscus</i> WESTRING, 1851	19
<i>Phrurolithus festivus</i> (C.L.KOCH, 1835)	83
<i>Phrurolithus minimus</i> C.L.KOCH, 1839	43
<i>Scotina palliardi</i> (L.KOCH, 1881)	24

Anyphaenidae

<i>Anyphaena accentuata</i> (WALCKENAER, 1802)	26
--	----

Clubionidae

<i>Cheiracanthium erraticum</i> (WALCKENAER, 1802)	33
<i>Cheiracanthium punctiorum</i> (VILLERS, 1789)	112
<i>Cheiracanthium virescens</i> (SUNDEVALL, 1833)	12
<i>Clubiona brevipes</i> BLACKWALL, 1841	3
<i>Clubiona compta</i> C.L.KOCH, 1839	26
<i>Clubiona diversa</i> O.P.-CAMBR., 1862	42
<i>Clubiona frutetorum</i> L.KOCH, 1866	1
<i>Clubiona lutescens</i> WESTRING, 1851	19
<i>Clubiona neglecta</i> O.P.-CAMBR., 1862	58
<i>Clubiona pallidula</i> (CLERCK, 1757)	2
<i>Clubiona phragmitis</i> C.L.KOCH, 1843	2
<i>Clubiona reclusa</i> O.P.-CAMBR., 1863	112
<i>Clubiona stagnatilis</i> KULCZYNSKI, 1897	46
<i>Clubiona subtilis</i> L.KOCH, 1867	5
<i>Clubiona terrestris</i> WESTRING, 1851	12

Gnaphosidae

<i>Callilepis nocturna</i> (LINNÉ, 1758)	10
<i>Drassodes cupreus</i> (BLACKWALL, 1834)	34
<i>Drassodes hypocrita</i> (SIMON, 1878)	1
<i>Drassodes lapidosus</i> (WALCKENAER, 1802)	40
<i>Drassodes pubescens</i> (THORELL, 1856)	73
<i>Drassyllus lutetianus</i> (L.KOCH, 1866)	3
<i>Drassyllus praeeficus</i> (L.KOCH, 1866)	86
<i>Drassyllus pumilus</i> (C.L.KOCH, 1839)	17
<i>Drassyllus pusillus</i> (C.L.KOCH, 1833)	126

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland](#)

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: [30_1999](#)

Autor(en)/Author(s): Staudt Aloysius

Artikel/Article: [Unkommentierte Liste der Spinnen \(Araneae\) des Saarlandes 653-658](#)