

# Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland

## REGISTERHEFT

### Inhalt der Jahrgänge 1989 – 1999:

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |    |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|---------|
| DEWES, E.: Bestandsaufnahme der „Roten Waldameisen“<br>im Naturpark Saar-Hunsrück (Saarländischer Teil).....                                                                                                                                                                                                                                                     | 1991 | 23 | (1-2): | 141-184 |
| DEWES, E.: Bestandsaufnahme der „Roten Waldameisen“ im Naturpark<br>Saar-Hunsrück (Saarländischer Teil). III. Erhebung im Forstamt<br>Türkismühle .....                                                                                                                                                                                                          | 1994 | 26 | (4):   | 365-388 |
| DEWES, E.: Bestandsaufnahme der „Roten Waldameisen“ im Naturpark<br>Saar-Hunsrück (Saarländischer Teil). IV. Erhebungen in den<br>Forstämtern Merzig und Mettlach sowie im restlichen Naturparkgebiet<br>V. Zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse der<br>Waldameisenkartierung im Naturpark Saar-Hunsrück.....                                             | 1995 | 27 | (1-2): | 389-439 |
| DIDION, A., GERSTNER, J. & B. TROCKUR: Aufruf zur Mitarbeit bei<br>der Libellenkartierung im Saarland.....                                                                                                                                                                                                                                                       | 1994 | 26 | (2):   | 345     |
| DIDION, A., HANDKE, K. & P. KALMUND: Die Gewässer im Bereich<br>der Grube Heinitz, ein Lebensraum vieler gefährdeter Libellenarten.....                                                                                                                                                                                                                          | 1989 | 21 | (1-2): | 17-30   |
| DORDA, D.: Zum Erstfund des Rotleibigen Grashüpfers <i>Omocestus</i><br><i>haemorrhoidalis</i> , CHARP., (Insecta: Saltatoria) im Saarland.....                                                                                                                                                                                                                  | 1990 | 22 | (2):   | 90-92   |
| DORDA, D.: Die gefleckte Smaragdlibelle <i>Somatochlora flavomaculata</i><br>v.d.L. im Naturschutzgebiet „Kühnbruch“ (Insecta: Odonata,<br>Corduliidae) .....                                                                                                                                                                                                    | 1993 | 24 | (4):   | 252     |
| DORDA, D.: Wiederfund der Bergaster ( <i>Aster amellus</i> L.) im Saarland.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1998 | 28 | (4):   | 583-584 |
| DORDA, D., MAAS, S. & A. STAUDT: Bemerkenswerte Funde der<br>Wasserspitzmaus <i>Neomys fodiens</i> (PENNANT) in der Saaraue bei<br>Hostenbach.....                                                                                                                                                                                                               | 1990 | 22 | (2):   | 87-90   |
| FRITSCH, N.: Collembolen im Stammbaubereich von Buchen –<br>Untersuchungsfläche Bliesmengen-Bolchen/Bliesgau.....                                                                                                                                                                                                                                                | 1992 | 24 | (2-3): | 225-248 |
| GOLDAMMER, L.: Die Libellen des Dudweiler Raumes.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1989 | 21 | (1-2): | 30-36   |
| GUTHÖRL, V.: Zur Verbreitung und Bestandssituation des Dachsens<br>( <i>Meles meles</i> L.) im Saarland.....                                                                                                                                                                                                                                                     | 1990 | 22 | (2):   | 77-82   |
| GUTHÖRL, V.: Zur Verbreitung und Bestandssituation des Rebhuhns<br>( <i>Perdix perdix</i> L.) in Luxemburg, Lothringen, Rheinland-Pfalz und dem<br>Saarland.....                                                                                                                                                                                                 | 1991 | 23 | (3):   | 185-200 |
| GUTHÖRL, V.: Zusammenhänge zwischen der Populationsdichte des<br>Rehwildes ( <i>Capreolus capreolus</i> LINNÉ, 1758) und dem Verbißdruck<br>auf die Waldvegetation.....                                                                                                                                                                                          | 1994 | 26 | (3):   | 349-364 |
| HAFNER, P.: Aus der Orchideenflora des Saarlandes und Lothringens.<br>Die Schnepfenblütige Hummel-Ragwurz, <i>Ophrys holosericea</i> (BURM.<br>fil.) GREUT. 1967 var. <i>scolopaxioides</i> , nom. nov., Syn.: <i>Ophrys</i><br><i>fuciflora</i> (F. W. SCHMIDT) MOENCH 1802 var. <i>intermedia</i><br>MOGGRIDGE 1870 et subvar. <i>triloba</i> PETRY, 1898..... | 1996 | 28 | (1):   | 517-527 |

|                                                                                                                                                                                                                    |      |    |        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|---------|
| HAFFNER, P.: <i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L. – Schwarzer Streifenfarn und <i>Asplenium onopteris</i> L. – Spitzer Streifenfarn, zwei wärmeliebende Streifenfarn-Arten.....                                     | 1996 | 28 | (2):   | 529-551 |
| HIMMERÖDER, J.: Mitteilung über erste Funde von <i>Gammarus tigrinus</i> SEXTON (Crustacea: Amphipoda) im saarländischen Abschnitt der kanalisiert Saar .....                                                      | 1993 | 24 | (4):   | 256-259 |
| HOFFMANN, W.: <i>Prunella laciniata</i> und <i>Pyrola rotundifolia</i> – Wieder- und Neufunde im westlichen Saar-Blies-Gau.....                                                                                    | 1991 | 22 | (3-4): | 138-139 |
| HOFFMANN, W.: Die Orchideen der St. Arnualer Wiesen in Saarbrücken                                                                                                                                                 | 1999 | 30 | (3):   | 690-692 |
| JUNGBLUTH, J.H., SPANG, W.D., WAGNER, W., HEY-REIDT, P. & D. VOGT: Bibliographie der Arbeiten über Mollusken im Saarland mit Artenindex und biographischen Notizen. Malakologische Landesbibliographien VIII. .... | 1995 | 27 | (3-4): | 441-514 |
| KALLENBORN, H.G. & G.C. MOSBACHER: Zwei bemerkenswerte Rindenwanzen-Funde im Saarland: <i>Aradus signaticornis</i> R. SAHLBERG, 1848 und <i>Aradus erosus</i> FALLÉN, 1807 (Heteroptera, Aradidae) .....           | 1990 | 22 | (1):   | 69-76   |
| KRAUT, L.: Neufund des Krappartigen Labkrautes <i>Galium rubioides</i> L. für das Saarland.....                                                                                                                    | 1994 | 26 | (2):   | 347-348 |
| KUNZ, H. & J.B. ENRIGHT: <i>Chappuisius singeri</i> CHAPPUIS, 1940 (Copepoda: Harpacticoida), ein interessanter Ruderfußkrebs aus dem Grundwasser des Saarlandes.....                                              | 1999 | 30 | (1-2): | 553-558 |
| LANGER, M.: <i>Scytodes thoracica</i> LATREILLE, 1804, ein Erstnachweis für das Saarland (Araneae: Scytodidae).....                                                                                                | 1998 | 28 | (4):   | 582-583 |
| LILLIG, M.: Erstnachweis des Laufkäfers <i>Drypta dentata</i> ROSSI, 1790 für das Saarland (Coleoptera: Carabidae).....                                                                                            | 1990 | 22 | (2):   | 83-86   |
| LILLIG, M.: Die Grüne Keiljungfer <i>Ophiogomphus cecilia</i> (FOURCROY, 1785) im Saarland (Insecta: Odonata, Gomphidae) .....                                                                                     | 1993 | 24 | (4):   | 253-255 |
| LILLIG, M.: <i>Amara anthobia</i> A. & J.B. VILLA, 1833 – eine für das Saarland neue Laufkäferart (Coleoptera: Carabidae).....                                                                                     | 1998 | 28 | (4):   | 578-579 |
| MAURER, B.: Notizen über wenig bekannte und für das Saarland neue Ascomyceten. I. ....                                                                                                                             | 1992 | 23 | (4):   | 201-209 |
| MONTAG, K.: Beitrag zur Kenntnis der saarländischen Pilzflora. <i>Inocybe jacobii</i> KÜHNER.....                                                                                                                  | 1992 | 23 | (4):   | 210-216 |
| MONTAG, K. & T. MÜNZMAY: Kleinfrüchtige Fallaub- und Pflanzenreste-besiedelnde, weiss-sporige Blätterpilze aus der Familie der Tricholomataceae (Ritterlingsartige).....                                           | 1989 | 21 | (3-4): | 37-68   |
| MÜLLER-STIESS, H.: Fortpflanzungsaspekte einer Population des Siebenschlängers ( <i>Glis glis</i> L.) im südlichen Saarland – erste Resultate...                                                                   | 1993 | 25 | (1-2): | 261-270 |
| REICHLING, H.: Graureiher brüten im Neunkircher Zoo.....                                                                                                                                                           | 1996 | 28 | (3):   | 561-563 |
| SCHMIDT-KOEHL, W.: Neufeststellungen und Neubeobachtungen zur Gross-Schmetterlingsfauna des Saarlandes (Insecta, Lepidoptera) .....                                                                                | 1991 | 22 | (3-4): | 116-137 |
| SCHMIDT-KOEHL, W.: Rezension: „HESSELBARTH, G., VAN OORSCHOT, H. & S. WAGENER (1995): Die Tagfalter der Türkei unter besonderer Berücksichtigung der angrenzenden Länder“ .....                                    | 1995 | 27 | (3-4): | 515-516 |
| SCHMITT, T.: Gross-Schmetterlinge als Bioindikatoren unter besonderer Berücksichtigung der Lokalfauna des nördlichen Saarlandes.....                                                                               | 1991 | 22 | (3-4): | 93-99   |
| SCHMITT, T.: Beobachtungen zur Eiablage von <i>Lemonia dumi</i> L. (Lepidoptera, Lemoniidae) im NSG Badstube bei Mimbach.....                                                                                      | 1998 | 28 | (4):   | 580-582 |
| SCHMITT, T.: Die ökologischen Valenzen der Tagfalter des mittleren Löstertals.....                                                                                                                                 | 1999 | 29 | (1-4): | 585-614 |
| SCHMITT, T.: Nachtrag zu den ökologischen Valenzen der Tagfalter des mittleren Löstertals.....                                                                                                                     | 1999 | 30 | (1-2): | 671-680 |

|                                                                                                                                                                                           |      |    |        |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|---------|
| SCHMITT, T.: Eiablageverhalten und Raupenfutterpflanzen von Tagfaltern im südwestlichen Hunsrück.....                                                                                     | 1999 | 30 | (1-2): | 659-670 |
| SCHMITT, T., SUMMKELLER, R., WERNO, A. & N. ZAHM: Neue und wiederentdeckte Arten für die saarländische Lepidopterenfauna.....                                                             | 1991 | 22 | (3-4): | 100-115 |
| SCHNEIDER, A.: Untersuchung des Edelkrebsbestandes im Krebsbach bei Saarwellingen.....                                                                                                    | 1994 | 26 | (1):   | 318-328 |
| SCHREIBER, H. & A. WERNO: Zusammenstellung der bisher festgestellten Microlepidoptera aus dem Saarland.....                                                                               | 1994 | 25 | (3-4): | 281-291 |
| SCHREIBER, H. & A. WERNO: Neue und wiederentdeckte Arten für die saarländische Lepidopterenfauna .....                                                                                    | 1998 | 28 | (4):   | 565-571 |
| STAUDT, A.: Wiederfunde des Quellgrases <i>Catabrosa aquatica</i> (L.) B.P. im Saarland.....                                                                                              | 1993 | 24 | (4):   | 249-251 |
| STAUDT, A.: Unkommentierte Liste der Spinnen (Araneae) des Saarlandes                                                                                                                     | 1996 | 28 | (3):   | 553-560 |
| STEINFELD, P.: Zum Vorkommen der Bocks-Riemenzunge ( <i>Himantoglossum hircinum</i> ) (L.) SPRENGEL) im Südost-Saarland.....                                                              | 1999 | 30 | (3):   | 681-689 |
| TROCKUR, B.: Erstnachweis des Zweiflecks ( <i>Epitheca bimaculata</i> CHARPENTIER 1825, INSECTA: ODONATA), einer bundesweit vom Aussterben bedrohten Falkenlibelle, für das Saarland..... | 1989 | 21 | (1-2): | 1-16    |
| TROCKUR, B. & A. DIDION: Bemerkenswerte Libellenfunde für das Saarland aus den Jahren 1988 bis 1993.....                                                                                  | 1994 | 26 | (2):   | 329-344 |
| ULRICH, R.: Das Gewässersystem der ILL und seine Tagfalter – Untersuchungen aus einem deutschlandweit bedeutsamen Naturschutzvorhaben.....                                                | 1999 | 29 | (1-4): | 615-652 |
| WERNO, A.: Neue und wiederentdeckte Arten für die saarländische Lepidopterenfauna.....                                                                                                    | 1992 | 24 | (1):   | 217-224 |
| WERNO, A.: Die Lepidopterenfauna am Hammelsberg bei Perl.....                                                                                                                             | 1994 | 25 | (3-4): | 292-308 |
| WERNO, A.: Bemerkenswerte Schmetterlinge aus den Jahren 1995-97 im Steinbruchgebiet „Hellerberg“ bei Freisen.....                                                                         | 1998 | 28 | (4):   | 572-577 |
| WINTER, A.: Zunahme der Wildbretgewichte des einjährigen Rehwildes im Saarland ? - Streckenauswertung der Jahre 1979-1992 dreier staatlicher Forstämter - .....                           | 1993 | 25 | (1-2): | 271-279 |
| WOLFF, P.: Wer kennt Vorkommen von Characeen (Armleuchter-Algen) ?                                                                                                                        | 1994 | 26 | (2):   | 346-347 |
| ZAHM, N.: Rezension: „ULRICH, R. (1992): Wiesen ohne Falter ?.....                                                                                                                        | 1993 | 24 | (4):   | 260     |

#### Anzahl und Erscheinungsjahr der Hefte der Jahrgänge 21-30:

| Jahrgang | Hefte            | Erscheinungsjahr |
|----------|------------------|------------------|
| 21       | 1-2, 3-4         | 1989             |
| 22       | 1, 2             | 1990             |
| 22       | 3-4              | 1991             |
| 23       | 1-2, 3           | 1991             |
| 23       | 4                | 1992             |
| 24       | 1, 2-3           | 1992             |
| 24       | 4                | 1993             |
| 25       | 1-2              | 1993             |
| 25       | 3-4              | 1994             |
| 26       | 1, 2, 3, 4       | 1994             |
| 27       | 1-2, 3-4         | 1995             |
| 28       | 1, 2, 3          | 1996             |
| 28       | 4                | 1998             |
| 29       | 1-4              | 1999             |
| 30       | 1-2, 3           | 1999             |
| 30       | 4 (Registerheft) | 2000             |

**Zu den angegebenen Stichworten siehe Veröffentlichungen folgender Autoren:**

Araneae: LANGER, M.; STAUDT, A.

Aves: GUTHÖRL, V.; REICHLING, H.

Characeae: WOLFF, P.

Coleoptera: LILLIG, M.

Collembola: FRITSCH, N.

Crustacea: HIMMERÖDER, J.; KUNZ, H. & J.B. ENRIGHT; SCHNEIDER, A.

Formicidae: DEWES, E.

Gefäßpflanzen: DORDA, D.; HAFFNER, P.; HOFFMANN, W.; KRAUT, L.; STAUDT, A.;  
STEINFELD, P.

Heteroptera: KALLENBORN, H.G. & G.C. MOSBACHER

Lepidoptera: SCHMIDT-KOEHL, W.; SCHMITT, T.; SCHMITT, T., SUMMKELLER, R.,  
WERNO, A. & N. ZAHM; SCHREIBER, H. & A. WERNO; ULRICH, R.; WERNO, A.

Limnologie: SIEGL, A.

Mammalia: GUTHÖRL, V.; DORDA, D., MAAS, S. & A. STAUDT; MÜLLER-STIESS, H.;  
WINTER, A.

Mollusca: JUNGBLUTH, J.H., SPANG, W.D., WAGNER, W., HEY-REIDT, P. & D. VOGT

Odonata: DIDION, A., GERSTNER, J. & B. TROCKUR; DIDION, A., HANDKE, K. & P.

KALMUND; DORDA, D.; GOLDAMMER, L.; LILLIG, M.; TROCKUR, B.;

TROCKUR, B. & A. DIDION

Pilze: MAUER, B.; MONTAG, K.; MONTAG, K. & T. MÜNZMAY

Rezensionen: SCHMIDT-KOEHL, W., ZAHM, N.

Saltatoria: DORDA, D.

---

**Redaktionshinweis:**

Wir weisen die Bezieher dieser Zeitschrift darauf hin, daß mit dem vorliegenden Registerheft, gemäß einem Beschluß der Mitgliederversammlung vom 7.11.97, die Faunistisch-floristischen Notizen aus dem Saarland zu Gunsten eines seitenstärkeren Jahresbandes der Abhandlungen der DELATTINIA – Aus Natur und Landschaft im Saarland, eingestellt werden.

---

**Schriftleitung: Dr. H. Schreiber**

**Verlag:** Eigenverlag der DELATTINIA, FR Biogeographie  
Universität des Saarlandes, 66041 Saarbrücken

**Druck:** eschl druck, Hochstraße 4a, 66583 Spiesen-Elversberg, Tel. 06821/7695

**Preis:** DM 2,-

Mitgliedsbeiträge können auf das Konto 2550 bei der Sparkasse Saarbrücken eingezahlt werden.  
Sie erleichtern uns die Arbeit, wenn Sie eine Einzugsermächtigung ausfüllen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistisch-floristische Notizen aus dem Saarland](#)

Jahr/Year: 2000

Band/Volume: [30\\_2000](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Registerheft 693-696](#)