

13. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitschnitt: 1.1. bis 31.12.1994)

Zusammengestellt von Wolfgang DORNBERGER

Die beiden Graureiherneusiedlungen bei Laudenbach und Oberstetten haben sich im Berichtsjahr stabilisiert. Im Vergleich zum Vorjahr im Frühjahr und Frühsommer nur geringes Wühlmausvorkommen. Erst ab August Aufbau einer Maudichte und späte Bruten von Schleiereulen. Turmfalke hatten Mühe ihre Jungen zu füttern, daher verstärkt Meldungen von zu früh aus dem Nest „ausfliegende“ Falken und intensives Betteln, da die Altvögel nicht genügend Nahrung beschaffen konnten.

Einsendeschluß für den nächsten Sammelbericht ist der 01.04.1996. Die Beobachtungen bitte in systematischer Reihenfolge unter Angabe von Datum, Beobachtungsort und Beobachter an:

Wolfgang Dornberger
Rathausgasse 8
97996 Niederstetten

Den folgenden Mitarbeitern sei für Beobachtungen zu diesem Sammelbericht gedankt:

D. Bantle, J. Beckstein, R. Benz (Be.), L. Braun, H. Buchmann, R. Dehner (De.), S. Dehner, A. Epp., H. Diemer (Di.), W. Dornberger (Do.), D.Felzmann (Fe.), K.-H. Geier, M. Gurrath, Dr. K. Hemmrich, H. Hedderich, P. Hiederer (Hie.), R.u.M. Hökel, W. Hollerbach (Ho.), R. Honeck, B. Kerschowsky, R. Kilb, H. Mies, P. Mühleck (Mü.), H.Kern, G. Lindenau, M.Nuss, H. Reinhardt, M. Salomon, H.Schäfer, A. Stark, P.u.R. Tack (Ta.), W. Weidmann.

Beobachtungen:

Sterntaucher (*Gavia stellata*)

1 am 16.11. Tauber bei Röttingen (Mü.).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

1994 je 1BP Hof Gräffingen (Salomon) und 1 BP (4 juv.) bei Freudenberg (Kern).

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)

1994 2 BP (2,3 juv.) bei Freudenberg (Kern)

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

Maximal 70 am 5.11. Schlafplatz bei Freudenberg (Kern), 4 am 2.12. ziehend Niederstetten (De.).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

1994: 49 BP Archshofen, 29 BP Mulfingen, 48 BP Tremhof, 43 BP Bettingen, 3 BP Laudenbach und 5 BP Oberstetten (Buchmann, Kern, De., Mü., Di., Do.). 20 ziehend 14.9. Flugplatz Niederstetten (De.).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

1 am 18.9. Rüsselhausen (Hauenstein).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

1 am 27.11. Oberstetten (Do.).

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

Maximal 25 am 11.12. Main bei Freudenberg (Kern).

Mandarinente (*Aix galericulata*)

1 ♂, 2 ♀ am 30.7. Igersheim-Markelsheim (Fe.), 1 ♂ von Mitte Nov. 93 bis Mitte März 94 Tauber bei Röttingen (Mü).

Pfeifente (*Anas penelope*)

21 am 13.11. bei Freudenberg (Kern).

Schnatterente (*Anas strepera*)

1 ♂ am 27.11. Tauberwehr Elpersheim (Mü) und 6 am 13.11. bei Freudenberg (Kern).

Krickente (*Anas crecca*)

3 ♂, 2 ♀ am 9.3., 6 Weibchen 10.9. Rinderfelder See (Mü.), 1 am 7.2. Roter See (De.), 1 am 3.10. und 10 am 20.11. Rinderfelder See (De.).

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

1994: 2 BP Roter See, 1 BP Vorbach bei Niederstetten und 1 BP Rinderfelder See (De., Do.).

Knäkente (*Anas querquedula*)

1 ♂, 1 ♀ Hollenbacher See (Mü.) und 1 am 3.10. Rinderfelder See (De.).

Löffelente (*Anas clypeata*)

1 ♂, 1 ♀ am 24.3. Hollenbacher See (Mü.) und 6 am 25.9. bei Freudenberg (Kern).

Tafelente (*Aythya ferina*)

3 ♂ am 24.2. Bad Mergentheim (Fe.), 1 ♂ vom 9.3. bis 3.4. Tauberwehr Weikersheim (Mü.), maximal 45 am 20.2. bei Freudenberg (Kern), je 1 ♂ am 9.3. Oberstetter See (Do.) und 10.3. Rinderfelder See (De.).

Reiherente (*Aythya fuligula*)

Maximal 12 ♂, 15 ♀ Mitte April Rinderfelder See (Mü., De., Do.), maximal 183 am 16.11. bei Freudenberg (Kern).

- Schellente (*Bucephala clangula*)
3 am 13.11. bei Freudenberg (Kern).
- Mittelsäger (*Mergus serrator*)
5 am 6.2. bei Freudenberg (Kern).
- Gänsesäger (*Mergus merganser*)
35 am 7.1. und 30 am 16.1. bei Freudenberg (Ho., Kern).
- Wespenbussard (*Pernis apivorus*)
1994 je 1 Bp Altenberg Igersheim (Be., Fe.) und bei Niederstetten (Do., De.). 7 ziehende 13.5. Niederstetten (De.).
- Schwarzmilan (*Milvus migrans*)
1 am 27.5. Igersheim (Fe.), 1994 je 1 BP (2 juv.) bei Freudenberg, Tremhof, Collenberg (Kern) und Oberstetten (De., Do.).
- Rotmilan (*Milvus milvus*)
1994 im Gemeindegebiet Niederstetten 5 BP (De., Do.), 2 am 24.2. Reisfelder Höhe (Fe.), je 1 am 29.1. Obereubigheim (Epp), 22.2. Gerlachsheim (Nuss), 8.5. Beckstein-Sachsenflur (Kilb), 7 am 3.9. bei Rinderfeld (Mü.), je 1 am 23.2. Flugplatz Niederstetten und 23.2. Roter See (De.).
- Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)
Je 1 am 23.4. ziehend Igersheim (Be.), Männchen 19.4. B290/ Kaiserstein (Do.), 12.9. Oberstetten (Do.) 14.9. Bettenfeld (Do.), 2 ♂ am 20.4. Kilsheim-Wolferstetten (Ho.).
- Kornweihe (*Circus cyaneus*)
Je 1 ♀ 16.2./6.3. Reisfelder Höhe (Be., Fe.), ♀-farbig 30.4. Rinderfeld (Mü.), 20./24.10. Bettenfeld (Do.), 29.1. Hundheim (Ho.), ♂ 26.2. Brehmen (Ho.), ♀-farbig 17.1. Niederstetten, ♂ adult 29.10. Ebertsbronn-Vorbachzimmern, 2 ♂ am 20.11. zusammen erfolgreich Goldammer jagend Rinderfeld (De.) und 21.1. 1 ♂ Neubronn-Queckbronn (Schäfer).
- Wiesenweihe (*Circus pygargus*)
1 ♀ 27.5. Reisfelder Höhe (Fe.).
- Mäusebussard (*Buteo buteo*)
17 ziehend am 20.9. bei Leuzendorf (Do.).
- Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)
1 am 20.9. bei Zell-Riedbach (De.).
- Fischadler (*Pandion haliaetus*)
2 am 11.4. Gerlachsheim (Kilb), 1 am 24.6. Reutalsee (De.) und 1 am 24.10. Sachsenflur (Hedderich).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

1994 je 1 BP Rinderfeld, Wermutshausen, Vorbachzimmern, Oberstetten und 2 BP Niederstetten (De., Do.).

Merlin (*Falco columbarius*)

1 ♀-farbig am 1.1. Oberrimbach-Schwarzenbronn (De.).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

1994 je 1 BP Dittwarer Berg (Geier) und Reutal-Wildentierbach (De., Do.), je 1 am 16.8. Igersheim (Be.), 3.5. Unterschüpf (Beckstein), 10.5. Gerlachshheim (Ta.), 14.5. Adolzhausen-Niederstetten (De.). 1 BP bei Vorbachzimmern (Do., Mü., De.).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

1994 je 1 BP Dorfprozelten, Reistenhausen, Bürgstadt, Mainhölle und Blumental (Kern).

Rebhuhn (*Perdix perdix*)

1994 1 BP mit 8 juv. bei Tauberbischofsheim (Gurrath), 4 am 10.4. bei Freudenberg (Kern) und 1 Paar 11.3. Leuzendorf (Do.).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

1994 je 1 rufend bei Tauberbischofsheim (Gurrath), Eulenhof (Do.), Wildentierbach-Flugplatz (Do.), Oberlauda (Hemmrich), 4 rufende 2.6. Laudembach-Queckbronn (Mü.) und 2 rufende Niederstetten-Adolzhausen (De., Do.).

Wasserralle (*Rallus aquaticus*)

Je 1 am 3.10. Rinderfelder See (De.) und 23.12. Tauberinsel Igersheim (Fe.).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

1994 1 BP Vorbach/Feuchtgebiet bei Niederstetten (De., Do.), 1 BP Rinderfelder See (De., Do.), 1 BP Mun-Depot Niederstetten (De.), 1 BP Regenbogen/Vorbachzimmern (De.).

Bläßhuhn (*Fulica atra*)

1994 1 BP (5 juv.) Reutalsee, 2 BP Rinderfelder See (De., Do.). Maximal 77 am 23.1. bei Freudenberg (Kern).

Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

1 am 9.3. Flugplatz Niederstetten (De.) und 8 am 31.7. bei Freudenberg (Kern).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

1994 kein Brutnachweis Gemeindegebiet Igersheim (Fe.). 25 ziehend am 24.2. Reisfelder Höhe (Fe.); 50 am 30.10. Herbsthausen- Hollenbach (Hökel), 20.2. bis Mitte März Rast und Durchzügler bis 500 Vögel Laudent-

bach-Rinderfeld (Mü.), 100 am 26.2. Schwabhausen (Ho.), mind.1000 am 5.3. Blumweiler (De.) . Weitere Planbeobachtungen zum Frühjahrsdurchzug des Kiebitz und Goldregenpfeifer im Anhang.

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)
1 am 13.10. Rinderfelder See (De.).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)
Je 1 am 27.2. und 3.10 Rinderfelder See (De.) .

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)
Je 1 am 27.3. Roter See (De.), 20.8. Reutal See (De.) und 3.9. Rinderfelder See (Mü.) .

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)
Je 1 am 6.5 und 16.9 Rinderfelder See (Mü., De.).

Flußuferläufer (*Actitis hypoleucos*)
1 am 30.4., 1.5., 6.5., 3.9., 16.9., 23.9. und 2 am 26.8. Rinderfelder See (De., Do., Mü.), 2 am 1.9. Niederstetten (Do.) und 1 am 20.8. Reutalsee (De).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)
40-50 Jan./Feb. auf überfluteten Tauberwiesen Impfingen-Werbach (Gurrath), 1 am 11.4. und 2 am 3.10. Rinderfelder See (De.)

Hohltaube (*Columba oenas*)
1 am 18.2. Schwarzenbronn (Do.), 10 am 1.3. Standorf (Ho.), 41 am 7.3. Herbsthausen (Ho.) und 20 am 24.3. Laudenbach (Mü.).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)
4 am 10.4. bei Freudenberg (Kern), 1 rufend 24.4. bei Wildentierbach (De.) und 15 am 29.7 Reisfeld-Holzbronn (Fe.).

Schleiereule (*Tyto alba*)
1994 je 1 BP Flugplatz Niederstetten, Ebertsbronn, Wildentierbach, Sichertshausen und Adolzhausen (De., Do.).

Uhu (*Bubo bubo*)
1994 3 Brutpaare Main-Tauber-Kreis (OAG).

Waldkauz (*Strix aluco*)
1994 1BP Reutalsee (De.).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)
1994 1 BP bei Bad Mergentheim (Mü., De.).

Mauersegler (*Apus apus*)
1 am 4.9. Niederstetten (Do.).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

1994 am Vorbach 4 BP (De., Do., Mü., Di.). Je 1 am 11.1. und 17.10. Marstadter See (Lindenau), 31.1./7.3. Gartenteich Lauda (Nuss, Kerschowsky), 31.1. Königshofen (Reinhardt), 12.3. Oberlaudaer Bach (Stark), 10.6. Gartenteich Gerlachsheim (Kilb), 17.9. Unterbalbach (Bantle), ganzjährig, max. 3 am 31.7. bei Freudenberg (Kern), 1 am 7.2. Roter See (De.), 1 am 18.4. Reutalsee (De.), 1 am 28.12. Rinderfelder See (De.).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

Je 1 am 4.5. Unterschüpf (Beckstein) und 30.4. Frauental (Do.).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

1994 1 BP bei Freudenberg (Kern).

Grauspecht (*Picus canus*)

1994 1BP Wildentierbach-Reutal (De.)

Grünspecht (*Picus viridis*)

1994 1 BP Wildentierbach-Reutal (De.).

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

15.1. 6 balzend Gewann „Dilling“ bei Rüsselhausen (De.), 1 am 4.2. Streichental (De.), 1 am 7.2. Roter See (De.), 1 BP Reutal-Wildentierbach (De.), 1 am 24.4. Hefte/Wildentierbach (De.).

Kleinspecht (*Dendrocopus minor*)

Je 1 am 6.11. Wermutshausen-Weidensee (De.) und 13.11. Dittigheim (Hökel).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

1 am 29.12. Galgenberg Lauda (Ta.).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

1 am 4.1. Niederstetten (De.), 2 am 2.2. Flugplatz Niederstetten (De.), 30 am 22.2. Altenberg Distelhausen (Hökel), ca. 1000 am 23.2. Roter See (De.) und ca. 5000 am 29.10. Rinderfeld (De.).

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

2 am 24.6. Reutalsee (De.).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

1994: 60 BP Edelfingen, 27 BP Buch/Ahorn, 14 BP Distelhausen (Mies, Braun, Honeck, Hökel), ca. 20 am 25.3. bei Elpersheim (Mü.), 1 am 28.3. Rinderfelder See (De.).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

1994: 131 BP Edelfingen, 30 BP Buch/Ahorn, 89 BP Distelhausen (Mies, Braun, Honeck, Hökel), 60 BP Mainbrücke Freudenberg (Kern).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

4 am 23.4. Reisfelder Höhe (Be.), 2 am 13.3. Ebertsbronn (Do., De.), 10 am 27.2., 2 am 4.4., 2 am 3.10., starker Wegzug 9.10., 8 am 6.11., 4 am 10.11. und 16 am 20.11. Rinderfelder See (De., Do.).

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

Je 1 am 3./4.4. und 21.10. Rinderfelder See (Do., Mü., De.) und 23.2. Roter See (De.).

Schafstelze (*Motacilla f. flava*)

1994: 3 BP Bernsfelden-Simmringen, je 1 BP Reisfelder Höhe (Fe.), Dittwarer Berg (Ta.), 3 am 11.4. und 30 Schlafplatz 26.8. Rinderfelder See (De., Do.).

Gebirgstelze (*Motacilla cinerea*)

1 am 28.1. Niederstetten (Do.) und 2 am 25.12. Tauberinsel Igersheim (Be.).

Bachstelze (*Motacilla alba*)

1 am 23.2. Roter See (De.).

Blaukehlchen (*Luscinia svecica*)

1 Männchen 9.3. beringt Roter See (De.).

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

1 Männchen 17.12./3.1.95 Gartenteich Laudenbach (Mü.), je 1 weibchenfarbig 13.2. Ebertsbronn bei Schnee und - 8° C (De.), 11.12. Niederstetten (Do.) und 22.12. Flugplatz Niederstetten (De.).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

1994: Niederstetten 6 BP (De., Do.).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

1 am 11.5. Dittwarer Berg (Ta., Hökel), 2 am 14.5. Schönbühl (De.) und 1 am 30.8. Heimberg (Do.).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

1 Männchen 6.4. Adolzhäuser Höhe (De.) und 5 am 3.9. Rinderfeld (Mü.).

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

12 am 23.2. Roter See (De.).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

ca. 70 am 13.3. bei Wermutshausen (De.).

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

1994 1 singend Tauberinsel Igersheim (Fe.).

- Halsbandschnäpper (*Ficedula albicollis*)
1 singend 24.4. Hefte/Wildentierbach (De.).
- Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)
4 am 10.4. bei Freudenberg (Kern).
- Bartmeise (*Panurus biarmicus*)
2 ♀ 6./10.11. Rinderfelder See (De., Do.).
- Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)
6 am 20.3. bei Freudenberg (Kern), 1994 je 1 BP Vorbach bei Niederstetten (Do.) und Reutalsee (De.).
- Haubenmeise (*Parus cristatus*)
1994 eine erfolgreiche Brut Frickentalsiedlung Niederstetten. Koniferen hochgewachsen (De.).
- Kohlmeise (*Parus major*)
Diesjährige Kohlmeise bringt am 27.8. in Niederstetten nur Tannen- und Haubenmeisenrufe (Do.).
- Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)
Ca. 20 am 3.10., 40-50 am 9.10. in mehreren Trupps Rinderfelder See. Verweildauer gut eine Stunde (De.). 1 ♀ 13.10. Rinderfelder See (De.). 5 am 11.10. Blattläuse von der Blattunterseite verschiedener Sträucher absammelnd (Mü.).
- Neuntöter (*Lanius collurio*)
1994 3 BP bei Freudenberg, 2 BP bei Rauenberg, 2 Bp Wessental und 1 BP Kirschfurt (Kern).
- Raubwürger (*Lanius excubitor*)
1994 Brutrevier Laudenbach-Queckbronn-Neubronn-Oberndorf besetzt (Mü.) und 1 BP Ebertsbronn-Vorbachzimmern (De.). 11.12.94 bis 26.2.95 Winterrevier bei Igersheim (Be.), Winterrevier Flugplatz Niederstetten besetzt bis 6.3. und dann wieder ab 27.9. (De., Do.). Ebertsbronn-Vorbachzimmern auch im Winterhalbjahr besetzt (De., Do.). Je 1 am 1.1. Dittwarer Berg (Ta.), 17.10. Kupprichhausen (Honeck), 17.2. Oberrimbach-Spielbach (Do.), 18.12. Blumweiler-Böhmweiler (Do.), 16.2./4.3. Kilsheim-Steinfurt (Ho.), 27.2./2.3. Riedbach-Zell (Ho.), 9.12. Heckfeld (Ho.), 5.1. Hollenbach-Herbsthäuser (De.).
- Elster (*Pica pica*)
Maximal 12 am 10.4. bei Freudenberg (Kern).
- Rabenkrähe (*Corvus corone*)
Maximal 30 am 9.1. bei Freudenberg (Kern) und 300 am 9.10. bei Hollenbach (Do.).

Star (*Sturnus vulgaris*)

Schlafplatz Rinderfelder See bis zu 1000 Vögel (Mü., De., Do.), 2 am 3.2.
Flugplatz Niederstetten und ca. 500 am 23.2. Roter See (De.).

Feldsperling (*Passer montanus*)

30.5. Brut Flugplatz Niederstetten in ca. 5 m hoher Straßenlaterne. Glas-
schirm rund 50 cm Durchmesser und Einflug von unten, da dort Glas de-
fekt. Brut direkt bei der Lichtquelle (De.).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

30 am 6.3. Ebertsbronn und starker Wegzug am 9.10. Rinderfeld (De.).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

15 am 10.1. Lauda (Ta.), 7 am 30.1. und 10 am 23.3. Niederstetten (Do.),
4 am 31.10. Flugplatz Niederstetten, 1 am 5./6.11. Niederstetten und ca.
50 am 16.12. Niederstetten (De.), 2 am 23.12. Igersheim (Fe.).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

1 ♂ 19.1 Niederstetten (De.), 1 singend 27.3. Steigflur Lauda (Ta.), 1 am
10.4. bei Freudenberg (Kern) und 3 am 17.11. Galgenberg Lauda (Geier).

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

19 am 1.1. Niederstetten (Do.) und 23 am 22.12. Flugplatz Niederstetten
(De.)

Rohrhammer (*Emberiza schoeniclus*)

1994 je 1 BP Feuchtgebiet am Vorbach bei Niederstetten und Rinderfelder
See (De., Do.).

Grauammer (*Emberiza calandra*)

1994 2 singende am 3./4.4. und am 3.7. bei Rinderfeld (Mü., Do., De.), 2
singend am 1.3. bei Leuzenbronn (Ho.), 8 singend / BP Adolzhäuser Höhe
und 1 singend Flugplatz Niederstetten (De., Do.), 1 am 10.4. bei Gammes-
feld (Ho.) und 1 ziehend am 3.11. Flugplatz Niederstetten (De.).

Ringfunde im Ausland 1994:

- 1.) Schleiereule (*Tyto alba*) JC 6821, 17.06.93 Neunkirchen (49.28N 09.46E)
als Nestling beringt, tot gefunden 15.03.94 St.-Pantaly-D'Excideuil,
Dorodogne, Frankreich (45.19N 01.01 E), 803 km.
- 2.) Rohrhammer (*Emberzia schoeniclus*) CT 95853, 30.09.94 Hollenbach
(49.22N 09.48E) als Männchen nicht diesjährig beringt, kontrolliert durch
einen Beringer 08.10.1994 Munchhausen, Bas-Rhin, Frankreich (48.55N
08.09E), 130 km.

Anhang: Durchzug von Kiebitz und Goldregenpfeifer Frühjahr 1994:

Kiebitz	27.2.	1.3.	2.3.	7.3.	10.3.
Durchzug/Rast					= Schönwetteranf. u. landw. Aktivitäten
Pülfringen	-	-	-	-	102
Schwabhausen	344	-	180	-	-
Assamstadt	50	-	-	-	-
Herbsthausen/Rot	1000	30	-	785	-
Zell	-	-	55	-	-
Kälberbach	-	-	-	-	160
Niederweiler	-	-	1000	700	86
Sigisweiler	800	-	62	-	-
Blumweiler	-	-	-	3000	-
Standorf	-	-	1000	-	-
Schwarzenbronn	-	-	-	870	-
Leuzenbronn	-	3500	3500	-	-
Schnepfendorf	-	1200	1000	800	-
Bettenfeld	-	3-4000	-	-	-
Lohr	-	500	-	-	-
Brettheim	-	300	-	-	-
Bossendorf	-	-	-	300	-
Blaufelden	-	-	-	500	70
Rinderfeld/Dunzendorf	-	900	-	-	-
Goldregenpfeifer					
Leuzenbronn	-	7	-	-	-
Schnepfendorf	-	36	43	-	-
Bettenfeld	-	105	-	-	-
Niederweiler	-	-	16	-	-
Standorf	-	-	14	-	-
Blumweiler	-	-	-	21	-
Schwarzenbronn	-	-	-	2	-
Herbsthausen	-	-	-	2	-

Für Kiebitz und Goldregenpfeifer war der 1.3. der Hauptdurchzugstag bzw. Hauptrasttag (vgl. Faun. u. flor. Mitt. Taubergrund 12, 1994: 53-54, W. Hollerbach).

W. Hollerbach

Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Dornberger

Rathausgasse 8, D-97996 Niederstetten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 1995

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: [13. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis \(Zeitabschnitt: 1.1. bis 31.12.1994\) 71-80](#)