

23. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt : 1.1. bis 31.12.2005).

Zusammengestellt von Wolfgang DORNBERGER

Erste Schwarzkehlchenbrut im Gemeindegebiet von Niederstetten. Weitere Bestandsrückgänge bei Baumpieper, Feldschwirl, Wendehals, Kuckuck, Waldlaubsänger, Fitis, Rauchschnalbe und Gartengrasmücke. Nur wenige Beobachtungen beim Habicht (Hinweise auf Verfolgung im Bereich von Einzelgehöften).

Einsendeschluß für den nächsten Sammelbericht ist der 31.01.2007. Die Beobachtungen bitte in systematischer Reihenfolge unter Angabe von Datum, Beobachtungsort, und Beobachter an:

Wolfgang Dornberger, Rathausgasse 8, 97996 Niederstetten.

Den folgenden Mitarbeitern sei für Meldungen zu diesem Sammelbericht gedankt: A. Appel, H. Bartelt, H. Baumbusch, H. Behringer, R. Benz, W. Borst, L. Braun, Dr. H. Brehm, H. Buchmann, R. Dehner (De.), S. Dehner, H. Diemer, H. Dollmann, W. Dornberger (Do.), H. Faulhaber, D. Feldmann, U. Fehring (Fe.), Prof. Dr. H. Gehring (Ge), K.-H. Geier, C. Hacker, W. Hemper, R. Hörner, B. Hofmann, K. Hilpert, M. & R. Höckel, R. Honeck, M. Kampert, U. Kilb, K. & M. Kirchner, H. Klein, F. & H. Klöpfer (Kl.), , V. Krotsch, G. Kuhn, G. Lindemann, K.-H. Link, H. Mies, V. Mott, P. Mühleck (Mü.), W. Müller, M. Nuss, J. Ponzer, M. Salomon, R. Schkölziger, F. Schmidt, J. Seubert, R. Tack (Ta.), Dr. M. Weckesser, W. Weidmann, M. Witkopf.

Systematik nach BARTHEL, P.H. & A.J.HELBIG (2005): Artenliste der Vögel Deutschlands. Limicola 19:89-111.

Beobachtungen:

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

9 am 23.8. Main bei Wertheim (Do.).

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)

1 am 13.11. Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü.).

Graugans (*Anser anser*)

1 am 21.4 Polder der Tauber bei Hochhausen(Geier),

1 am 27.11. Tauberwehr Edelfingen,

4 am 18.12. fliegend bei Althausen(Kl.).

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)

1 am 30.3. bei Buch (Honeck)

Schnatterente (*Anas strepera*)

1 Paar 27.3. Neunstetter See (Kl.), 2 Paare 15.4. Tauber Lauda (Salomon) und 1 Männchen 15.5. Tauber Königshofen (Hofmann).

Krickente (*Anas crecca*)

2004: 1 Männchen, 2 Weibchen 18.4., 1 am 8.11., **2005:** 1 Paar 27.3., 2 am 5.8., 6 am 23.8. und 1 Männchen 18.11. Neunstetter See (Kl.).

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

Max. 77 Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü.), 334 am 27.11. Tauber Igersheim-Edelfingen (Kl.), 35 am 6.10. Teiche Nassau-Schäftersheim, 29 am 13.10. Rinderfelder See, hier 2 Weibchen am 21.7. jungeführend (5,8 juv.) (Do.) und 1 Weibchen jungeführend (8 juv.) 12.6. Ermershäuser See (Do.).

Spießente (*Anas acuta*)

1 Weibchen 9.11. Neunstetter See (Kl.).

Knäkente (*Anas querquedula*)

Je 1 Paar 20.3. Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü.), 27.3. Neunstetter See (Kl.) und 1 Männchen 17.4. Neunstetter See (Benz).

Löffelente (*Anas clypeata*)

3 Paare 16.4., 1 am 5.8. Neunstetter See (De., Mü., Kl.) und 13 Paare am 16.4. Roter See (Benz).

Tafelente (*Aythya ferina*)

2004: bis zu 10 Tauberwehr Bad Mergentheim, je 1 Männchen 15.10/7.12 und 4 Männchen 26.12. (Kl.).

2005: 3 Männchen, 1 Weibchen 16.1. Tauberwehr Elpersheim (Mü.), Tauberwehr Bad Mergentheim: 5 Männchen, 1 Weibchen 22.1., 4 Männchen 6.2., 3 Männchen 22.2. und je 1 Männchen 27.11./11.12. (Kl.).

Ringschnabelente (*Aythya collaris*)

1 Männchen vom 16.1. bis 10.4. Tauberwehre Weikersheim und Elpersheim (Mü., De., Do., Hemmer). Siehe Veröffentlichung in Heft 22, 2004: 51-53 der „Faun.u.flor.Mitt.Taubergrund“.

Reiherente (*Aythya fuligula*)

2004: 6 Paare 18.4., 8 Paare 16.5. Neunstetter See, 5 Männchen, 4 Weibchen 28.4. Rinderfelder See, 1 Männchen, 2 Weibchen 7.12. Tauberwehr Bad Mergentheim(Kl.). **2005:** 4 Männchen, 2 Weibchen 16.1., 7 Männchen, 2 Weibchen Tauberwehr Elpersheim,

3 Männchen, 1 Weibchen 12.1. (Geier),
4 Männchen 3 Weibchen 6.4.(Do.), 3 Paare 21.4. (Mü.), am 23.6. ein

Weibchen jungeführend (6 pulli), am 21.7. zwei Weibchen jungeführend (2,6 juv.) Rinderfelder See, 4 Männchen, 3 Weibchen 3.7. und am 3.7. ein Weibchen jungeführend (6 juv.) „JAKO-Teich“ Hollenbach (Do.), Tauberwehr Bad Mergentheim: 4 Männchen, ein Weibchen 26.1., 6 Männchen, 2 Weibchen 6.2., ein Paar 18.2., 6 Paare 22.2., 4 Weibchen 27.11. und 4 Männchen, 2 Weibchen 11.12., Tauberwehr Edelfingen: 1 Paar 10.2. und 8 Männchen, 7 Weibchen 27.11., 1 pulli 5.8. Neunstetter See (Kl.), 2 Paare 26.5. RHB Assamstadt und 3 Männchen, 2 Weibchen 27.5. Klärteiche Oesfeld (Benz).

Gänsesäger (*Mergus merganser*)

1 Männchen 28.1. Tauber Königshofen, 2 Männchen Tauber Lauda (Geier), 5 Männchen, 1 Weibchen 17.3., 2 Männchen, 1 Weibchen 21.3. Hollenbacher See (Do., De.).

Rebhun (*Perdix perdix*)

1 Paar Eulenhof-jüdischer Friedhof (Krotsch, Do., Schkölziger), je 1 Paar 6.1. Haagen, 21.4. Laudenbach Schafsteige, 1.5. Ebertsbronn, 19.6. Vorbachzimmern (Mü.), 11 am 27.1. Bettenfeld-Lohrbach, 15 am 17.11. Gelände der Firma „Bass“ Niederstetten (Do.), 2 am 19.7. bei Poppenhausen (Geier), 12 am 30.1. Lauda (Mott), 15 am 16.2. Lauda-Distelhausen (Hökel), 8 am 6.3. Gerlachsheim Mutzbrunnen (Seubert), 2 am 12.5. Marstadter See (Kilb), je 1 Paar 27.5. Hof Sailtheim (Kilb, Nuss), und mit 8 juv. 14.8. Oberlauda (Dr. Weckesser), 13 am 27.11. Dittwarer Berg/Oberlauda (Hökel), 8 am 22.10. Reitstall Lauda (Kampert), 2 Paare Adolzhausen-Niederstetten, 22 am 25.7. Vorbachzimmern/Weinberge, 17 am 6.11. Niederstetten-Pfizingen (De.), 1 am 16.4. Oesfeld-Simmringen (Benz), 1 Paar 8.6. Blumweiler-Weiler (Ge.), 7 am 10.11. Dienstadt (Fe.).

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

Je 1 rufend 1.5. Ebertsbronn, 16.5. Neubronn, 31.7. Münster, 2 rufend 16.5./19.6. Vorbachzimmern (Mü.), je 1 rufend 27.5. (nachts) Lauda (Geier), 20.5. Gerlachsheim-Sailingsberg-Grünsfeld (Kilb, Nuss), 16.5. Münster, 8.6. Blumweiler-Weiler, 28.6. Archshofen-Münster (Ge.) und 28.6. Eulenhof (Do.).

Jagdfasan (*Phasianus colchicus*)

1 Männchen am 1.5. Ebertsbronn und 1 Weibchen 10.7. Honsbronn (Mü.)

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*)

2 Paare 27.3. (Kl.), 4 Paare 16.4. Neunstetter See (Mü.), 2 Brutpaare Ermershäuser See (De., Do.), je 1 am 16.1./14.11. Tauberwehr Elpersheim (Mü.), 5 am 10.2. Tauber Edelfingen (Kl.) und je 1 am 16.1.

Tauber Königshofen (Geier) und 12.11. Tauber Lauda (Salomon).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*)

4 von Jan. bis 10.3., 5 ab Mitte November und bis zu 20 ab Dezember Tauber Elpersheim-Markelsheim (Mü., Do.), 12 am 8.1. Adolzhäuser See, 3 am 9.1., 1 am 12.1. Oberstetter See, 3 am 2.9. Niederstetten, 4 am 10.11. Adolzhäuser See, 1 am 22.11. Hohebach (Do.), je 1 am 26.1. Igersheim, Bad Mergentheim und 27.3., 10 am 10.2. Neustetter See, 3 am 27.11. Tauber Igersheim, 2 am 27.11. Bad Mergentheim, 3 am 15.12. Tauber Bronnbach (Kl.), 5 am 17.1. Tauber Distelhausen (Geier) und 18 am 4.3. Tauber Königshofen (Müller).

Silberreiher (*Casmerodius albus*)

2 am 3.1. Unterbalbach (Kilb, Nuss), je 1 am 15.1. Wenkheim (Fe.), 1 am 13./15.3. Lauda (Mott, Geier), 22./24.3. Fronbrunnen Tauberbischofsheim (Fe.), 3 am 24.11., 2 am 30.11. Lauda (Witkopf, Bartelt).

Graureiher (*Ardea cinerea*)

Auch im Jahre **2005** hat sich die rückläufige Entwicklung des Graureiherbrutbestandes im Main-Tauber-Kreis fortgesetzt: 3 Bp Wildpark Bad Mergentheim, 5 Bp Tauberbischofsheim, 16 Bp Bettingen-Urphar, 13 Bp Unterer Berg Wertheim, 25 Bp Holzberg Holdermühle (Buchmann, Do., Fe., Hemmer). bis zu 6 Herbst/Winter Vorbachwiesen Laudenbach, bis zu 5 Winter/Frühjahr Tauberwiesen Elpersheim-Markelsheim (Mü.), 7 am 21.3. Hollenbach ziehend (De., Do.), 16 am 18.8. in Stoppelacker bei Königshofen und 14 ziehend 7.9. Niederstetten (Do.).

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)

Je 1 am 29.3. Pfitzingen-Adolzhausen, 3.9. Laudenbach-Ebertsbronn (Mü.), 24.3. Ahornwald (Honeck), 17.8. Lauda (Ta.), 1 am 7.11. zur Übernachtung auf dem Schloßdach in Bartenstein (S.D.Fürst zu Bartenstein), 3 am 15.9. Flugplatz Giebelstadt (Appel), 1 vom 14. bis 16.9. Rüsselhausen – Markelsheim (Baumbusch) und 1 am 2.6. Feuchtgebiet Wenkheim (Ponzer).

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)

Je 1 am 30.3. Streichental (Do.), 25.3. Hohenstadt (Kuhn, Honeck), 2 am 21.8. Buch (Honeck), 34 am 23.9. Hof Sailtheim (Mott), 1 am 5.6. Schornstein der Fa. Lauckhuff in Weikersheim (TZ), 1 am 23.3. Niederstetten-Adolzhausen, 10 am 22.8. übernachtend auf Hausdächer in Queckbronn (De.) und 1 am 7.3. übernachtet auf Beleuchtungsträger Sportplatz Werbach (Fe.).

Fischadler (*Pandion haliaetus*)

Je 1 am 18.4. **04** Neunstetter See (Kl.), am 5.4. **2005** Niederstetten (Do.).

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)

2004: Je 1 am 25.5. Neunkirchen-Wolfental (Kl.) und 3.8. gräbt Wespen-
nest aus bei Dienstadt (Fe.). **2005:** Je 1 am 3.7. bei Schwarzenbrunn
(Honeck), 9.7. bei Lauda (Ta.), Balz am 31.5. Dörtel-B 290 (Do.), 23.8.
Assamstadt-Neunstetten, je 1 BP Vorbachzimmern Hölzlesberg,
Waldgebiet beim Ermershäuser See und bei Blaufelden-Wittenweiler
(De., Do.) und 1 am 26.5. Stuppacher Wald (Benz).

Kornweihe (*Circus cyaneus*)

Je 1 weibchenfarbig 30.10. Wolfsbuch (Mü.), 11.3. Lauda (Geier), 27.3.
ziehend Herrenzimmern (De.), je 1 Männchen 17.11. Schwarzenbrunn.
17.3. Adolzhausen-Niederstetten, ziehend 26.3. Niederstetten (De.),
8.12. Bad Mergentheim (Kl.), 25.12. Reisfelder Höhe (Benz) und 24.3.
Münster (Ge.).

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)

2004: 1 Weibchen 15.6. Bad Mergentheim-Apfelbach (Kl.).
2005: je 1 Männchen 24.5. Oberwittighausen, 1.6. Creglingen-Fraental,
19.7. Poppenhausen (Geier), 27.5. Hof Sailtheim (Kilb, Nuss), 24.7.
Ebertsbrunn (Mü.), 17.5. bei Kützbrunn (Kilb), 1 Paar 1.6., 11./12.8.
Fraental-Seewiesenhof in gekruppten Stoppelacker (Do.).
3 BP nur wenige Meter von der Landesgrenze zu Mittelfranken:
Equarhofen-Lohhof, Waldmannshofen-Sechselbach und Auernhofen-
Weidenhof (Klein).

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)

Je 1 Männchen 16.4. Neunstetter See (Mü., De.), 1.6. Sechselbach,
1 Männchen, 2 Weibchen 7.7. Fraental-Sechselbach,
1 weibchenfarbig 1.8. Wittenweiler (Do.) und
2 Männchen, 1 Weibchen 24.5. ND Ried Unterwittighausen (Geier).

Habicht (*Accipiter gentilis*)

1 am 31.3. Wald bei Neubronn (Mü.).

Rotmilan (*Milvus milvus*)

2004: Je 1 am 28.4. Neubronn-Oberndorf, 8./15.6. Bad Mergentheim
(Kl.), 28.3. Dienstadt, 30.5. Eiersheim, 11.6. Dittigheim (Fe.) und 6.11.
Heckfeld (Hofmann).

2005: Je 1 Bp bei Ebertsbrunn (De., Mü.), Lentersweiler-Eichelholz (2
flüge juv.) (Hofmann, Do.), 1 am 1.1. Heckfeld (Hacker),
2 am 27.2. Oberlauda (Hofmann), 5 am 2.3. Bobstadt (Behringer),
je 1 am 3.3. Königshofen (Kilb), 11./13.3. Tauberaue Lauda (Geier),
2 am 27.2. Niederstetten (Do.), 5 am 3.3. Königshofen (Müller),
2 am 3.3. Flugplatz Niederstetten, 1 am 9.3. Niederstetten (De.),
2 am 2.3. Wenkheim, 6 am 4.3. Dienstadt (Fe.), 1 am 24.3./10.4.

Münster (Ge.), je 1 am 27.3. Assamstadt (Kl.), 31.3. Bobstadt (Kilb, Nuss, Salomon), 11.3. Rot (Do.), 11.4. Lauda (Salomon), 12.4. Herrentierbach, 27./30.4. Niederstetten, 19.5. Schrozberg-Speckheim (Do.), 21.5. Lengenrieden (Ta.), 2.6. Dainbach, 3.6. Werbach (Kl.), 22.4. Rinderfelder See (Do.), 2 am 1.6., 1 am 30.6. Sechselbach, 1 am 2.7. Seelach bei Rot (Do.), 8.7. Gerlachsheim (Kilb, Nuss), 4 am 20.8. Ebertsbronn-Wermutshausen (De.), 3 am 11.8. Frauental-Seewiesenhof, 12 am 12.8. Sechselbach, 1 am 14.9. Funkstatt, 9 am 16.9. Blumweiler-Oberrimbach, 2 am 20.9. Sechselbach, 3 am 27.9. Frauental, 4 am 28.9. Klingen, je 1 am 30.9. Streichental, 11.10. Könbronn, 16.11. Sechselbach (Do.), 2 am 26.9. Tauberbischofsheim-Tannenwald (Fe.), 1 am 4.9. Beckstein (Salomon), 8 am 8.10. Schwarzenbrunn (Geier),

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

2004: 1 am 10./18.4. Neunstetter See (Kl., Benz).

2005: Je 1 am 31.3. Wald bei Neubronn, 10.7. Honsbronn (Mü.), 3 am 8.10. Marstadter See (Lindemann), je 1 am 19.5. Wittenweiler, 11.6. Reutal, 1 + 2 am 4.10. Niederstetten (Do.), je 1 am 28.4. Beckstein (Geier), 16.4. Niederstetten (De.), 2 am 19.5., 1 Paar am Horst 30.5. Tauberwiesen bei Hochhausen (Hofmann).

Rauhfußbussard (*Buteo lagopus*)

Je 1 am 7.2. Rot-Hollenbach und ziehend 30.10. Niederstetten (De.).

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

Am 29.3. von 11.00 – 12.00 ziehend 38, 40 ziehend 3.4., am 15.4. von 13.00 – 17.00 ziehend 65, am 3.11. von 14.00 – 17.00 80 ziehend in Trupps von 2 bis 7 Vögel, 25 ziehend am 12.11. Niederstetten (Do.), 11 am 17.8. Gerlachsheim (Hörner) und 50 ziehend 20.8. Ebertsbronn-Wermutshausen (De.).

Baumfalke (*Falco subbuteo*)

2004: 1 am 27.4. Neunstetter See und 2 am 28.4. Neubronn-Oberndorf (Kl.). **2005:** 2 am 9.5. bei Königshofen (Müller), 2 am 18.5. NSG Wormental (Hofmann), Je 1 am 19.6. Vorbachzimmern, 10.8. Neunstetter See (Mü.), 21.6., 10./13.7. Niederstetten (Do.), 6.6. Dittigheim-Distelhausen (Geier) und 31.8. Edelfingen (Kl.).

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)

1 Paar balzend und kopulierend Brutplatz bei Tauberbischofsheim; hier am 15.5. 3 Junge ausgeflogen (Fe.). Je 1 am 2.4. Ebertsbronn, 16.4. Neunstetter See und 21.4. Laudenschlag (Mü.).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)

2 Bp Markelsheim (2x5 juv.) (Patermann, De., Do.), 4 Bp Niederstetten

(3x4, 1x5 juv.) (Do.), je 1 Bp Grünsfeld (6 juv.) (Hökel), Riedbach „Frankenbräu“ (4 juv.), Spielbach (5 juv.) (Schmidt), Frauental (4 juv.) (Do.), Lauda (Ta.), Laudenbach, Oberstetten, Wildentierbach und 3 Bp Weikersheim (Do.). Guter Bruterfolg durch Feldmausjahr. 12 im Wind stehend über einer Wiese am 10.7. bei Honsbronn (Mü.) und 7 am 11.8. Frauental-Seewiesenhof in gekrupperten Stoppelacker (Do.).

Kranich (*Grus grus*)

2004: 2 am 4.3. bei Bad Mergentheim (Kl.). **2005:** 50 am 12.3. Königshofen (Geier, Mott), 1 am 12.10. Tauberbischofsheim, 2 am 16.10. Oberwittighausen (Fe.) und 11 am 30.10. Niederstetten (De.).

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

Je 1 Bp Rinderfelder See (3 juv.) und Ermershäuser See (De., Do.). 2 am 7.2. Tauberwehr Bad Mergentheim, 3 am 10.2. Tauberwehr Edelfingen (Kl.) und 1 am 6.11. Vorbach Oberstetten (Schkölziger).

Blässhuhn (*Fulica atra*)

2 Bp Rinderfelder See (2x2 juv.), je 1 Bp Ermershäuser See (De., Do.), Tauberwehr Bad Mergentheim (Benz.) und Tauberwehr Weikersheim (Do.). 30 am 22.2. Tauberwehr Edelfingen, 22 am 27.3. Neunstetter See (Kl.) und 1 am 27.3. Aschbachsee (Do.).

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)

2004: 3 Bp (3 juv.) Neunstetter See und 1 am 28.4. Oberndorf-Neubronn (Kl.). **2005:** Angaben zum Brutbestand bei Schmerbach und Blumweiler-Weiler Veröffentlichung in diesem Heft. 2 Paare balzend am 24.3. bei Sechselbach; spätere Kontrollen negativ! Am 26.5. Verkehrsoffer eines Weibchens bei Freudenbach (Ge., Do.). 10 am 15.3. Bad Mergentheim, 19 am 25.3. Rinderfeld (Mü.), 200 am 11.3. bei Oberstetten, 7 am 15.3. Bettenfeld, 300 am 18.3. Riedbach, 400 am 23.3. Bettenfeld (Do.), 21 am 27.3. Neunstetter See (Kl.), 2 am 11.3., 100 am 13.3., 44+12 am 13.3. Tauberaue Lauda (Geier, Salomon), 28 am 11.3. Distelhausen (Hökel), 4 am 21.3. Lauda-Distelhausen (Weckesser), 3 ziehend 12.3. Niederstetten, 100 am 23.3. Niederstetten-Adolzhausen (De.), 90 am 17.3., 19 am 18.3. Münster (Ge.), 1 am 22.3. Tauberbischofsheim-Fronbrunn (Fe.), 18 am 12.8. Sechselbach und 60 am 13.10. Blumweiler (Do.).

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)

1 Paar 26.6. Steinbruch Reutsachsen-Vorbach (Mü.) und 1 am 5.4. Tauberinsel Hochhausen (Hofmann).

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)

2004: Je 1 am 13.10 Igersheim Altenberg, 3.11. Edelfingen Theobald,

2 am 13.11. Stuppacher Wald (Kl.).
2005: 1 am 25.3. Rinderfeld Häften (Mü.).

Bekassine (*Gallinago gallinago*)

2004: 1 am 19.3. Tauberinsel Hochhausen (Hofmann) und 1 am 10.4. 2 am 18.4. Neunstetter See (Kl., Benz). **2005:** 3 am 16.3. Sailtheimer Höhe, 2 am 14.4. Rinderfelder See (Kilb, Nuss) und 1 am 5.8. Neunstetter See (Kl.).

Flussuferläufer (*Acitis hypoleucos*)

2004: 1 am 28.4. Rinderfelder See und 3 am 16.5. Neunstetter See (Kl.).
2005: 1 am 1.8. Rinderfelder See, 2 am 10./30.8. und 3 am 5.8. Neunstetter See (Kl.).

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)

1 am 27.4. **2004** und 2 am 5.8. **2005** Neunstetter See (Kl.).

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)

2004: 1 am 9.4. Tauberinsel Hochhausen (Hofmann).
2005: 1 am 20.3. Tauber bei Markelsheim (Mü.), 3 am 21./22.3. Tauber Lauda (Weckesser), 1 am 27.3., 6 am 5.8. Neunstetter See (Kl.), 3 am 21.4. Teiche Schäftersheim-Nassau, 1 am 1./21.4. Tauberinsel Hochhausen (Geier, Hofmann).

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)

2004: 3 am 27.4.,
2005: 1 am 5./10.8. und 3 am 23.8. Neunstetter See (Kl., Mü.).

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)

1 diesjähriger 23.8. Neunstetter See (Kl.).

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)

2004: 1 am 18.4. Neunstetter See und
1 am 19.9. ziehend Erlenbachtal Bad Mergentheim (Kl.).

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)

13 am 14.3. Flugplatz Niederstetten (De.), 30 am 15.3. Weikersheim (Mü.), 25 am 16.3., 35 am 21.3., 50 am 22.3. Distelhausen-Lauda (Geier, Weckesser), 30 am 22.3. Lauda-Königshofen (Do.), 8 am 28.3. Könbronn-Schrozberg (Do.) und 3 am 27.11. Bad Mergentheim-Edelfingen (Kl.).

Hohltaube (*Columba oenas*)

2004: Je 1 rufend 25.3./20.4. Edelfingen Theobald, 18.5. Harthausen Hohenrain, 19.5. Althausen-Hospitalwald, 4.6. Bad Mergentheim Karlshütte, 4.8. Bad Mergentheim Ketterwald und 2 rufend 18.5. Igersheim Altenberg (Kl.).

2005: Je 1 rufend 21.3. Münster (Ge.), Igersheim Altenberg, 8.6. Dainbach Brunnenrain, 25.5./16.6. Althausen Hospitalwald, 25.5./15.6. Edelfingen Wolfschiss (Kl.), 1 Brut Wald beim Ermershäuser See (De.), 2 Bp Igersheim Roggenberg und 1 rufend 28.5. Lustbronn Birkich (Benz).

Ringeltaube (*Columba palumbus*)

1000 am 25.3. Wermutshausen Weidensee (De.) und 70 am 21.3. Streichental (Ge.).

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)

2004: Je 1 rufend 18.5. Harthausen Hohenrain, 19./25.5. Althausen Hospitalwald, 1.6. Wachbach Buchholz, 12.6. Bad Mergentheim Waldeck, 15.6. Stuppach Edelberg, 16.6. Wachbach, 4.8. Bad Mergentheim Wolfental, Eisenbach und Ketterwald. **2005:** Je 1 rufend 2.6. Bad Mergentheim Roggenberg, 25.5./16.6. Althausen Hospitalwald (Kl.), 16.5. Lauda Eichwald (Geier), 28.5. Lustbronn Eichholz (Benz) und 1 Bp beim Ermershäuser See (Do.).

Kuckuck (*Cuculus canorus*)

2004: Je 1 rufend 27.4. Bad Mergentheim Au, 3.5. Edelfingen Ringelstaler, 4.5. Edelfingen Theobald, 20.5. Unterbalbach, 20.5. Bad Mergentheim Weberdorf, 18.5. Igersheim Altenberg, Harthausen Hohenrain, 25.5. Althausen Hospitalwald, 29.5. Neunstetter See (Kl.) und 15.4. Lauda Ölberg (Ta.). **2005:** Je 1 rufend 21.4. Niederrimbach, 16.5. Laudenbach und Neubronn (Mü.), 18.5. Oberstetten (Schkölziger), 8.5. Neunstetter See, 8.6. Bad Mergentheim Trillberg, 16.6. Althausen Hospitalwald (Kl.) und 28.4. bis 28.6. Creglingen (Ge.).

Schleiereule (*Tyto alba*)

2004: Je 1 rufend 26.4. Bad Mergentheim Spessartblick, 19.5. Wachbach, 20.5. Unterbalbach und 21.5. Bad Mergentheim Weberdorf (Kl.). **2005:** 2.1. um 20.15 Uhr jagend Frickentalsiedlung Niederstetten (De.), 1 am 28.2. in Niederstetten (Mü.), 1 jagend 20.2./11.12. Wildentierbach-Flugplatz Niederstetten (De.) und 1 Brut (7 flügge juv.) 15.8. Dittigheim (Fe.).

Uhu (*Bubo bubo*)

Je 1 Bp mit 2 Jungen Dietenhan, je 3 Junge Böttigheim und Werbach, 1 rufend 6.11. NSG Stammberg bei Tauberbischofsheim (Fe.).

Waldkauz (*Strix aluco*)

Je 1 rufend am 26.3. Bad Mergentheim Schloßpark (Kl.) und 23.10. Oberstetten Im Bühl (Schkölziger).

Mauersegler (*Apus apus*)

5 bis 7 Bp Oberstetten (Schkölziger) und 16 bis 18 BP Niederstetten

(Do.). Erste in Niederstetten am 24.4.; Abzug am 30.7. (Do.). Ab dem 30.4. in Creglingen (Ge.) und 4 am 24.8. in Bad Mergentheim (Kl.).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

2004: 1 am 10.12. Ortsmitte von Wachbach und im Februar und am 26.12. Gartenteichbesuch in Neunkirchen (Kl.).

2005: am Vorbach 5 (6) Bp (Do., De., Mü.) und 2 Bp Tauber bei Lauda (Salomon). 1 totes Männchen durch Scheibenanflug am 12.2. in Niederstetten (Do.). je 1 am 27.3. Aschbachsee, 10.4. Tauberwehr Elpersheim (De.), 2 am 1.8. Reutalsee, je 1 am 8.8. Tauber Schäfersheim, 9.8. Laudenschbach-Ebertsbrunn, 14.8. Aschbachsee, 16.8. Tauber Edelfingen, 6.9. Nassauer Bach, 23.9. Rinderfelder See, 24.9. Tauber Markelsheim (Mü.) und 27.11. Tauber Bad Mergentheim-Edelfingen (Kl.).

Wiedehopf (*Upupa epops*)

1 am 27.9. Creglingen-Niederrimbach (Link).

Wendehals (*Jynx torquilla*)

2004: 1 rufend am 20.5. Dainbach (Kl.). **2005:** Je 1 rufend 27.5.

Oberstetten-Höllhof (Schkölziger), 8.5. Bad Mergentheim Erlenbachtal (Mü.), 25.5. Wachbach (Kl.), 29.3. Dittigheim (Geier), 2 rufend 6.4. Lauda Galgenberg (Ta.), rufend ab 10.4.; füttert Junge am 14.6. Creglingen (Ge.) und rufend 1.5. Niederstetten 2.Talweg (Do.).

Grauspecht (*Picus canus*)

1 rufend 24.3. bis 5.4. ND Eichelsee bei Lauda (Geier, Ta.).

Schwarzspecht (*Dryocopus martius*)

2004: rufend 31.3. Edelfingen Theobald, 1.4./15.6. Löffelstelzen Ketterwald, 18.5. Harthausen Hohenrain (Kl.).

2005: Brut Igersheim Roggenberg und Stuppacher Wald (Benz).

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*)

Je rufend/balzend 2004/2005 Bad Mergentheim Schlosspark, Altenberg, Edelfingen Theobald (Kl.).

Je 1 am 8.2. Laudenschbach Ghäuholz, 21.4. bei Archshofen, 4.12.

Vorbachzimmern (Mü.) und am 24.3. Königshofen Turmberg (Müller).

Außerhalb der Fortpflanzungszeit in alten Streuobstwiesen, Gärten und menschlichen Siedlungen/Futterstellen (Do.).

Kleinspecht (*Dryobates minor*)

2004: rufend 2. bis 19.8. Bad Mergentheim Ketterwald und 8.11. Neunstetter See (Kl.).

2005: rufend 24.3. Lauda Eichwald (Geier), 16.6., 1./18.8. Creglingen (Ge.), 1.5. Niederstetten 2.Talweg (Do.), 15.6. Löffelstelzen Postloch und 5.8. Neunstetter See (Kl.).

Pirol (Oriolus oriolus)

2004: rufend 4.5. Edelfingen Theobald, 17.5. Wachbach Buchholz, 19.5. Althausen Hospitalwald, Wolfental, 29.5. Neunstetter See (Kl.)

2 rufend 18.5. Gemeindewald Dienstadt (Fe.).

2005: rufend Creglingen vom 2.5. bis 3.7., 2.5. Archshofen (Ge.), je 1 Paar 15.5. Ebertsbronn (Mü.) und 11.6. am Waldspielplatz Pfitzingen (Do.). rufend 8.5. Neunstetter See, 12.6. Igersheim Eichwald, 15.6. Edelfingen Ringelstaler, 15.6. Althausen Hospitalwald (Kl.), 16.5. Lauda Eichwald (Geier), 10.5. Marstadter See (Nuss), 2 am 27.5. Hof Sailtheim (Kilb, Nuss), Brut 28.5. Dünzendorf Häften (De.), 2 Männchen 26.5. Stuppacher Wald und 1 Paar am 28.5. Lustbronn Birckich (Benz).

Neuntöter (Lanius collurio)

Je 1 Bp Neunkirchen/Stuppach Geißberg, Neunkirchen Schnackenberg, Bilgental bei Althausen (Benz), 1 am 12.5. bei Schmerbach (Ge.) und 1 Paar mit 4 flüggen Jungen am 23.7. Ortsrand von Vorbachzimmern (Hemmer).

Raubwürger (Lanius excubitor)

2004: Je 1 am 12.2. Leintal (Hofmann) und 27.12. Autobahnzubringer Nähe Teststrecke von Bosch (Benz).

2005: Je 1 am 11.1. Weikersheim, 8.2. bis 28.3. B 290/Abzweig Blaufelden-Wiesenbach; standorttreu trotz teils extremen Wetterbedingungen, 18.2. bis 15.3. bei Leuzendorf, ab dem 20.9. Dreischwingen-Eichhof-Adolzhausen (Do., Weidmann), 7.2. B 290/ Kaiserstein (De.), 17.3. Archshofen-Münster (Ge.), 26.1. Heckfeld-Beckstein (Kilb, Nuss), 23.3. Unterhalbach Vogelsberg (Weckesser) 14.1./4.12. Dienstadt (Fe.), 9./18.11. Neunstetter See (Kl.), 16.11. Igersheim-Harthausen (Geier), 9.12. Hochfläche Heckfeld (Kilb, Nuss). Seit einschließlich Winter 2000/01 keine Beobachtungen in den früheren Winterrevieren Reisfelder Höhe, Reckerstal, Oesfeld, Neuses und zwischen Markelsheim und Wildpark Bad Mergentheim (Benz).

Eichelhäher (Garrulus glandarius)

38 ziehend am 14.4. bei Königshofen (Do.) und

35 ziehend am 16.4. bei Niederstetten (De.).

Dohle (Corvus monedula)

17.4. Brutkolonie im Laibacher Steinbruch (Benz). 40 am 22.1. Parkplatz Wildpark Bad Mergentheim, 2 am 9.4. Niederstetten (Do.) und 70 am 25.10. Bad Mergentheim Schloßpark (Kl.).

Saatkrähe (Corvus frugilegus)

55 am 13.10., 40 am 22.10. Schloßpark Bad Mergentheim (Kl.),

80 am 21.10. Rot-Herbsthausen (Do.), 40 am 24.10. Althausen Wolfental

(Kl.), ca. 10.000 ziehend am 30.10. Niederstetten (De.), 110 am 31.10. Neunkirchen (Kl.), 150 am 3.11. Niederstetten (Do.) und 22 am 22.11. Bad Mergentheim (Kl.).

Rabenkrähe (*Corvus corone*)

80 am 25.10., 100 am 5.12. Bad Mergentheim Schloßpark (Kl.), 300 am 16.11. bei Klingen und 80 am 26.12. bei Pfitzingen (Do.).

Kolkrabe (*Corvus corax*)

2004: 1 am 1.6. Dienstadter Wald (Fe.).

2005: 1 Bp mit 3 flüggen Jungen (Baumbrut) bei Tauberbischofsh. (Fe.), 1 am 16.6. bei Werbach (De.), 2 am 26.7. Üttingshof (Kl.), 1 am 26.9. bei Dienstadt (Fe.), 3.10. Oberschüpf (Geier), je 2 am 5.11. Markelsheim (De.), 5.12. Althausen Hospitalwald (Kl.) 1 am 12.11. Niederstetten (Do.).

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

8 am 20.8. bei Lauda (Ta.).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

6 ziehend am 15.3. und 3 ziehend am 16.3. Flugplatz Niederstetten (De.).

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

1 am 10.2. Niederstetten (Do.), 60 am 14.2. Lauda-Königshofen (Hökel), 70 am 16.2. Weikersheim (Do.), 100 am 11.3. Tauberaue Lauda (Geier), 140 am 22.9. Rinderfeld (Do.) und 60 am 30.10. Neunkirchen (Kl.).

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)

1 am 18.3., 2 am 27.3. Oberstetten (Schkölziger), 3 am 21.3. Lauda-Distelhausen (Weckesser), 1 am 31.3. Dainbach (Kilb, Borst, Nuss, Salomon), 5 am 2.4. Niederstetten und am 1.9. Paar mit gerade flüggen Jungen Niederstetten (Do.).

Mehlschwalbe (*Delichon urbica*)

2 am 3.4., 450 am 30.8. auf Scheunendach, am 24.9. in Niederstetten noch ein Nest mit Jungvögeln und Brutpopulation am 29.9. abgezogen (Do.).

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

Ca. 30 am 13.11. an der Tauber zwischen Elpersheim und Markelsheim (Mü.).

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Singend ab 4.4. Creglingen (Ge.).

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)

Singend ab 12.3. Creglingen und 24.3. Niederstetten (Do.).

Feldschwirl (*Locustella naevia*)

Je 1 singend 28.4. Laudenbach, 1.5. Ebertsbronn, 16.5. Neubronn,
2 singende 8.5. Bad Mergentheim Erlenbachtal (Mü.), singend vom 24.4.
bis 30.6. Creglingen-Archshofen (Ge.),
3 singende am 1.5. Niederstetten-2.Talweg (Do.).

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)

Singend am 18.5. Feuchtgebiet Niederstetten-Oberstetten (Schkölziger).

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

Je 1 singend 8.5. Neunstetter See (Kl.), 18.6. Vorbach Oberstetten
Stegmühle und Jüdischer Friedhof Niederstetten (Schkölziger) und
2 singende 23.6. Rinderfelder See (Do.).

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

1 singend am 18.5. Oberstetten Vorbach (Schkölziger),
3 singend am 24.5. ND Ried bei Unterwittighausen (Geier) und
2 singende 23.6. Rinderfelder See (Do., Geier).

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

1 singend am 3.6. ND Auwäldchen bei Edelfingen (Geier).

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)

Singend 28.3. Tauberbischofsheim (Fe.), 30.3. Niederstetten (Do.) und
4.4. Creglingen (Ge.).

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)

2004: Singend am 11.4. Bad Mergentheim Weberdorf (Kl.) und
2005: vom 16.4. bis 28.6. Creglingen-Münster (Ge.).

Seidenschwanz (*Bombycilla garrulus*)

Auswertung des Seidenschwanz-Einfluges in Heft 22, 2004 der
„Faun.u.flor.Mitt.Taubergrund“. Weitere Beobachtungen:
21 am 29.1. Lauda (Ta.), 10 am 6.2. Lauda (Geier), 1 am 8.2.
Großrinderfeld (Kirchner), 23 am 14.3. Gissigheim (Faulhaber),
8 am 1.4. Oberbalbach (Hilpert) und 1 am 15.4. Unterschüpf (Salomon).

Star (*Sturnus vulgaris*)

30 am 16.2. bei Klingen, 60 am 16.2. Schäfersheim,
1.000 am 17.3. Parkplatz Wildpark Bad Mergentheim (Do.) und
250 am 21.3. Blumweiler (Ge.).

Wasseramsel (*Cinclus cinclus*)

1 Paar am 16.1. Tauber bei Elpersheim (Mü.),
je 1 am 17.4./27.11. Tauber bei Igersheim (Benz,Kl.), 30.4. Wachbach
(Kl.) und 13.11. Tauber Elpersheim-Weikersheim (Mü.).

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

3 am 8.1. Werbach, 1 am 14.1. Niederstetten,
3 am 4.2. bei Vorbachzimmern (Do.) und 1 am 21.1. in ND
Vorbachzimmern an Mistel auf Hybridpappel fressend (De.).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

1 Männchen am 17.4. Reisfelder Höhe (Benz).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

400 am 13.1. Schrozberg, 250 am 14.1. Niederstetten, 250 am 21.1
Funkstatt (Do.), 200 am 18.3., 300 am 21.3. Archshofen, 500 am
21./24.3. Blumweiler (Ge.), 100 am 4.11. Niederstetten, 800 am 25.11.
Blaufelden (Do.) und 500 am 27.11. Laudenbach/Weinberge (Mü.).

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

1 am 11.3., 2 am 12.3. bei 100% Schnee in Niederstetten (Do.) und
1 am 17.3. Creglingen (Ge.).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)

25 am 24.3. Lauda Eichwald (Geier), 20 am 25.3. Rinderfeld (Mü.) und
50 am 25.3. Wermutshausen Weidensee (De.).

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)

1 singend 28.4. Lauda Eichwald und 1 singend an Nistkasten vom 2. bis
20.5. Streuobstwiese westlich von Distelhausen (Geier).

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

2004: 1 singend 27.4. Bad Mergentheim Spessartblick,
3 singende 27.4. Bad Mergentheim Weberdorf, 7 singende 15.5.
Markelsheim-Bad Mergentheim Roggenwald und 3 singende Bad
Mergentheim-Wachbach (Kl.).

2005: 2 singende 23.4. Wachbach Buchholz (Kl.), 1 singend 16.4. Lauda
Seilingsberg (Ta.), 4 singende 1.5. Niederstetten-2.Talweg (Do.) und
1 singend vom 18.4. bis 16.6. Creglingen (Ge.).

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

Je 1 Männchen 5.3. Lauda (Ta.), 17.3./30.11. Flugplatz Niederstetten
(De.), 22.3. Creglingen (Ge.), 17.12. Lauda (Salomon) und
1 weibchenfarbig vom 20. bis 27.12. Niederstetten; dann geschlossene
Schneedecke und Dauerfrost (Do.).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

2004: je 2 singende 27.4. Bad Mergentheim Weberdorf, 3.5. Bad
Mergentheim Mergentaler, je 1 singend 3.5. Edelfingen Ringelstaler, 4.5.
Löffelstelzen Ketterwald, 20.5. Unterbalbach, Wachbach und 9.6. NSG
Altenberg (Kl.). **2005:** je 1 singend 23.4. Wachbach Buchholz und 5.6.
Bad Mergentheim Ketterberg (Kl.).

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

1 Männchen 17.4. Roter See (De.), 2 Männchen 1.5. Ebertsbronn (Mü.),
je 1 Männchen 3.5. Rapsfeld bei Rinderfeld (Do.), 10.5. Münster (Mü.), 1
Weibchen 18.5. Hochhausen Hunsenberg (Hofmann),
je 1 am 5.8. Münster (Ge.), 20.8. Wermutshausen-Ebertsbronn (De.),
6 am 6.9. Eubigheim-Buch (Honeck, Weckesser) und
3 am 11.9. Neubronn (Mü.).

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

2004: 3 am 29.4. bei Dienstadt (Fe.). **2005:** 1 Paar am 1.5. Ebertsbronn
(Mü.), je 1 am 2.5. Münster, Schmerbach, Blumweiler,
8 am 10.5. Münster (Ge.), 1 am 11.5. Lauda (Nuss), Hof Sailtheim-
Messelhausen (Kilb), 4 am 12.5. Niederstetten-Adolzhausen (De.),
am 26.5. Weibchen warnend Vorbachzimmern Hölzlesberg /Hochfläche
(De.) und 1 Männchen, 2 weibchenfarbige 11.9. Neubronn (Mü.).

Feldsperling (*Passer montanus*)

30 am 9.11. Nahrungssuche auf Maisacker bei Neunkirchen (Kl.).

Brachpieper (*Anthus campestris*)

1 am 3.9. Laudенbach-Oberndorf (Mü.).

Baumpieper (*Anthus trivialis*)

4 singende 23.4. Wachbach Buchholz (Kl.) und singend Raum Creg-
lingen vom 29.4. bis 30.6. (Ge.).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)

25 am 21.3. Hollenbacher See/Schlafplatz (De., Do.),
34 am 21.3. Bad Mergentheim-Löffelstelzen,
4 am 27.3. und 1 am 9.11. Neunstetter See (Kl.).

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)

2004: 5 bis 10 am 10.4. Neunstetter See (Benz).

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)

Singend am 23.4. Schloß Wachbach (Kl.).

Wissenschaftstelze (*Motacilla flava*)

Brutpopulation Creglingen-Münster vom 28.4. bis 3.7. (Ge.), 1 am 26.5.
RHB Assamstadt (Benz) und fütternd am 7.7. Hof Marstadt (Ta.).

Bachstelze (*Motacilla alba*)

Je 1 Männchen am 21.1., 14.3. Niederstetten (Do.), 7.3. Distelhausen
(Hökel), 17.3. Münster (Ge.), 2 am 15.3. Flugplatz Niederstetten (De.),
ca. 50 diesjährige am 4.9. auf Braunacker bei Neubronn (Mü.).

40 bis 50 am 23.9. Vorsammelplatz/Schlafplatz Niederstetten (Do.),
1 Männchen am 3./18.12. Niederstetten (Do.).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

10 am 25.3. Wermutshausen Weidensee (De.) und
50 am 9.11. Nahrungssuche in Maisacker bei Neunkirchen (Kl.).

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

„Trompeter-Gimpel“: 20 am 29.1. Flugplatz Niederstetten (De.),
3 bis 5 vom 3. bis 13.3. Lauda (Ta.), 4 am 25.3. Wermutshausen
Weidensee, 4 am 5.11. Markelsheim, 1 am 6.11 Niederstetten ,
5 am 30.11. Flugplatz Niederstetten (De.), 2 am 9.11 Neunstetter See,
4 am 9.12. Neunkirchen und je 1 am 7.12. Bad Mergentheim, Ketterwald
(Kl.). Bei der Brutpopulation drastische Bestandsrückgänge!

Girlitz (*Serinus serinus*)

1 singend am 19.3. Niederstetten (De.).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirosta*)

2 am 9.1., 5 am 9.6., 1 am 6.11. Lauda Eichwald (Geier),
4 am 24.4./8.5. Wildentierbach Hagenholz,
8 am 12.6. trinken am Ermershäuser See,
am 22.10. in vielen Waldgebieten des Gemeindegebietes von Nieder-
stetten (De.) und 2 am 9.11. Neunstetter See (Kl.).

Grünfink (*Carduelis chloris*)

20 am 9.11. Maisacker bei Neunkirchen und
40 am 5.12. Bad Mergentheim Weberdorf (Kl.).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

40 am 5.2., 1 schon am 26.9. Niederstetten (Do.),
30 am 25.10. Tauber Bad Mergentheim,
40 am 27.10. Tauber Igersheim (Kl.) und am 29.12. fressen in
Laudenbach 4 Vögel an den Samenständen der Zitronenmelisse (Mü.).

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

55 am 15.1. Ruderalfläche Hohe Buche Niederstetten (Do.) und
20 am 2.2. Lauda (Ta.).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

1 am 17.1. Flugplatz Niederstetten (De.), 2 am 27.10. Bad Mergentheim
Tauber (Kl.), 1 am 5.11. Markelsheim und 50 am 11.12. Flugplatz
Niederstetten; Sperbermännchen fängt einen Birkenzeisig (De.).

Graumammer (*Emberiza calandra*)

Ab dem 6.3. 2 (3) singende in Bettenfeld-Lohrbach,
je 1 singend 30.6. an der Straße Sechselbach-Waldmannshofen (Do.),

1./8.6. auf überstehenden Disteln in Getreidefeld Creglingen-Frauental (Geier), 27.6./3.7. Münster und 3.7. Schmerbach (Ge.).

Goldammer (*Emberiza citrinella*)

60 am 22.1. Parkplatz Wildpark Bad Mergentheim (Do.),
160 am 1.11. und 320 am 9.11. Nahrungssuche auf Maisacker bei
Neunkirchen (Kl.).

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)

Je 1 am 2.3. Flugplatz Niederstetten, 12.3. an Futterstelle Frickental-
siedlung Niederstetten (De.), 130 am 21.3. Hollenbacher See/Schlafplatz
(De., Do.), 2 singende am 8.5. Neunstetter See (Kl.) und 1 singend am
10.5. Tauber bei Distelhausen (Geier).

Ringfundmeldungen:

1. Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*) Radolfzell CT 95882, beringt am 13.10.1994 als Männchen nicht diesjährig am Rinderfelder See, Main-Tauber-Kreis (49.25N/09.58E), kontrolliert durch einen Beringer am 12.12.1994 Mallemort, Bouches-du-Rhone, Frankreich (43.44N/05.11E), 730 km. Diese Meldung erreichte uns erst am 19.01.2006.
2. Steinkauz (*Athene noctua*) Radolfzell HF 40537, beringt am 30.5.2003 als Nestling in Bad Kreuznach-Planig (49.51N/07.55E), tot gefunden am 12.5.2005 Wertheim-Meinhartshof, Main-Tauber-Kreis, Nordwürttemberg (49.45N/09.30E), 115 km.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 2005

Band/Volume: [23](#)

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: [23. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis \(Zeitabschnitt: 1.1. bis 31.12.2005\). 47-63](#)