

Wolfgang DORNBERGER

## **Keine frühere Ankunft einer Brutpopulation des Neuntöters *Lanius collurio* bei Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Nordwürttemberg**

Auch bei Vögeln spielt die Klimaveränderung eine immer größere Rolle (Zusammenfassung bei BERTHOLD 1998).

Seit 1975 wird vom Verfasser bei Niederstetten (360-440 m NN) auf einer 200 ha großen Untersuchungsfläche die Bestandsentwicklung und Biologie der Goldammer *Emberiza citrinella* untersucht (DORNBERGER 1993). Hierbei wurden ab dem Jahre 1998 auch die Ankunftsdaten, nicht der Durchzügler, des Neuntöters notiert.

Brutvogel-Erstbeobachtungen: 1998 – 26.04.

2000 – 13.05.

2001 – 05.05.

2002 – 05.05.

2003 – 16.05.

2004 – 16.05.

2005 – 17.05.

2006 – 24.05.

2007 – 24.05.

2008 – 19.05.

Wie aus der Datenreihe ersichtlich, hat sich die Ankunft der Brutpopulation eher „verspätet“.

Auch bei der Durchsicht der Beobachtungsdatei für den Main-Tauber-Kreis ergibt sich diese Tendenz. Ein Beobachter aus Neuntöter-Brutgebieten meldet für die Jahre 2000 und 2003: „Keine Maibeobachtungen von Brutvögeln des Neuntöters!“.

Auch bei einer aktuellen Auswertung von standardisierten Beringungsdaten (über 22 Jahre) von der Insel Christianso (Dänemark) zeigen die Daten des Neuntöters keine Verfrühung (TOTTRUP & THORUP 2008).

Wie das vielschichtige und wichtige Thema „Klimawandel“ im vorauseilenden Gehorsam des veröffentlichten „Naturschutzes“ instrumentalisiert wird, zeigen Teile des Kampagne zum „Vogel des Jahres 2008-Der Kuckuck“. Hier

wird u.a. vermutet, dass der Rückgang des Kuckucks etwas mit dem Klimawandel zu tun hat, da einige seiner Wirtsvögel früher aus dem Winterquartier zurückkehren. Eine Auswertung über Ankunftszeiten aus dem sächsischen Vogtland (Zeitraum: 40 Jahre) hat gezeigt, dass der Kuckuck analog seiner Wirtsvögel, im Mittel acht Tage, heute früher eintrifft. Somit dürfte der Rückgang andere Hauptursachen (Nahrung, Zugwege, Winterquartier) haben (ERNST & KREISCHE 2008).

### **Literatur:**

BERTHOLD, P. (1998): Vogelwelt und Klima: gegenwärtige Veränderungen. Naturw. Rdsch. 51: 337-346.

DORNBERGER, W. (1993): Bestandsentwicklung der Goldammer von 1975 bis 1992 bei Niederstetten/Württemberg. Vogelwelt 114: 130-133.

ERNST, S. & H. KREISCHE (2008): Anmerkungen zum Kuckuck *Cuculus canorus* im sächsischen Vogtland. Ornithol. Mitt. 60: 196-200.

TOTTRUP, A.P. & K. THORUP (2008): Sex-differentiated migration patterns, protandry and phenology in North European songbird population. J. Ornithol. 149: 161-167.

Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Dornberger,  
Rathausgasse 8,  
D-97996 Niederstetten

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 2008

Band/Volume: [24-25](#)

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: [Keine frühere Ankunft einer Brutpopulation des Neuntöters \*Lanius collurio\* bei Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Nordwürttemberg 16-17](#)