

3. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis (Zeitabschnitt
1.9.1982 - 31.10.1983)

Zusammengestellt von Wolfgang D O R N B E R G E R

Der Beobachtungsabschnitt war gekennzeichnet durch einen relativ milden Winter 1982/83, einen niederschlagsreichen Mai und einen extrem trockenen und warmen Sommer und Herbst 1983.

Bedingt durch den Dauerregen in der Woche nach Pfingsten hatten verschiedene Kleinhöhlenbrüter, z.B. Meisen, Verluste an Jungvögeln, während z.B. der Halsbandschnäpper, welcher erst beim Nestbau bzw. der Eiablage war, keine nennenswerten Witterungsverluste hatte. Dies gilt auch für einige Freibrüter, z.B. Laubsänger, Grasmücken. Verluste traten hier jedoch gegen Ende der Regenperiode durch Nacktschnecken auf, welche die Eier und/oder Nestlinge bedeckten.

Das trockene, warme Wetter beeinflusste den Bruterfolg von Fasan und Rebhuhn positiv, was das regelmäßige Beobachten von kopfstarken Familienverbänden bestätigt (Ähnliche Beobachtungen liegen auch aus anderen Gebieten vor).

In Verbindung mit dem „Jahrhundertsommer“ ist auch die deutliche Zunahme des Bestandes vom Gelbspötter zu sehen. Der invasionsartige Einflug vom Fichtenkreuzschnabel hat eine Ursache im Waldsterben, denn die Nadelbäume bringen vor ihrem Exitus alljährlich Zapfen. Bemerkenswert war der ausgeprägte Wegzug von Greifvögeln Anfang November 1982 (auch in Westfalen wurde im gleichen Zeitraum starker Greifvogelzug beobachtet) und der intensive Kleinvogelwegzug im Oktober 1983.

Die Ergebnisse der Wasservogelzählung Winter 1982/83 werden gesondert dargestellt (siehe SPITZNAGEL).

Für die Brutzeit 1984 bitten wir um Erfassung des Brutbestandes der Dohle, z.B. in Weikersheim und Bad Mergentheim, des Kiebitz` und Rebhuhns.

Einsendeschluß für den nächsten SB ist der 31.8.1984. Die Beobachtungen bitte unter Angabe von Datum, Status, Beobachter und Beobachtungsort an

Wolfgang Dornberger
Rathausgasse 8
6994 Niederstetten

Den folgenden Mitarbeitern sei für ihre Beiträge zu diesem SB herzlich gedankt:

D. BANTLE, L. BRAUN, Dr. H. BREHM, R. DEHNER (R.De.), S. DEHNER (S.De.),
H. DIEMER (Di.), W. DORNBERGER (Do.), R. DORNBERGER, J. FAUL, K.H. GEIER,
W. HASSINGER, R. HEIM (Hei.), Dr. K. HEMMICH, W. HESSE, W. HÖLZL,
R. HÖKEL, R. HONECK, H. MIES, W. MOTT, E. NEUMANN, F. NISSEN (Nis.),
M. NUSS, K. OTT, A. PROCHASKA (Pro.), R. TACK (Ta.).

Beobachtungen:

Z w e r g t a u c h e r (Tachybaptus ruficollis)

2 am 2.10.82 Blumweiler See (R.De.), 1 am 16.10.82 Igersheim (Nis.),
5 am 14.11.82 Brombach (Pro.), 4 am 13.3.83 Bad Mergentheim (Pro.).

G r a u r e i h e r (Ardea cinerea)

Kolonie im oberen Taubertal 12 BP (Do.), Kolonie am Main bei Tremhof 27 BP
(Bandorf), 8 am 16.9.83 Creglingen-Klingen (Nis.), 8 am 24.9.83 Königshofen
(Do.), 6 am 19.10.83 Laudenschalk-Weikersheim (R. Dornberger).

W e i ß s t o r c h (Ciconia ciconia)

1 am 2.6.83 Niederstetten (Do.), 1 am 6.6.83 Lauda (Hölzl), 1 am 14.5.83
Igersheim-Bad Mergentheim (Schwant).

G r a u g a n s (Anser anser)

2 am 14.11.82 Wertheim (Pro.), 1 am 20.10.83 Ermershausen-Sichertshausen (Do.).

K r i c k e n t e (Anas crecca)

1,1 am 13.3.83 Brombach (Pro.), 1 am 20.3.83 Holzbronner See (Hei., Ott).

S t o c k e n t e (A. platyrhynchos)

1 führendes Weibchen Tauber Bad Mergentheim (Pro.), 3 führende Weibchen
Reitalsee (R.De.).

T a f e l e n t e (*Aythya ferina*)

2,0 am 12.12.82 Edelfingen (Mies), 1 am 8.2.83 Weikersheim (Nis.).

M o o r e n t e (*A. nyroca*)

3 am 4.4.83 Tauber bei Edelfingen (Mies).

R e i h e r e n t e (*A. fuligula*)

1,0 am 12. und 15.12.82 Edelfingen (Mies), 1,1 am 26.12.82 Niederstetten (R.De.), 3,7 am 20.3.83 Marstadter See (Hei., Ott).

W e s p e n b u s s a r d (*Pernis apivorus*)

1 am 7.5.83 Ebertsbronn (R.De.), 1 am 21.5.83 Distelhausen (Hökel), 1 am 1.6.83 Niederstetten (R.De.), 1 am 6.7.83 Niederstetten, 1983 1 BP Gemeindegebiet Niederstetten (R.De., Do.), 1 am 16.7.83 Erlenbachtal-Bad Mergentheim (Do.).

S c h w a r z m i l a n (*Milvus migrans*)

1 am 26.3.83 Edelfingen-Bad Mergentheim (Mies), 1 am 9.4.83 Waldmannshofen (Nis.), 2 am 11.9.83 Holzbronner See (Hei., Ott), 1 am 10.4.83 Staigerbach-B 290 (Do.).

R o t m i l a n (*M. milvus*)

Gemeindegebiet Niederstetten 1983 2 BP; 1 Paar erfolgreich brütend. Das zweite Paar war nach dem Nestbau verschwunden (R.De., S.De., Do.), 4 ziehend am 16.10.82 Niederstetten (R.De.), 1 am 16.11.82 Niederstetten (R.De.), 1 am 5.3.83 Distelhausen (Hökel), 1 am 8.3.83 Bad Mergentheim (Hei., Ott), je 1 am 19. u. 28.3.83 Löffelstelzen (Ott, Hei.), 1 am 30.3.83 Edelfingen (Mies), 2 am 8.5.83 Oberbalbach (Hei., Ott), 1 am 3.9.83 Creglingen (Nis.), 6 ziehend am 17.9.83 Vorbachzimmern (R.De.), 1 am 20.10.83 Ermershausen (Do.).

S e e a d l e r (*Haliaeetus albicilla*)

1 immat. von Anfang Jan. 83 bis mind. 14.2.83 bei Finsterlohr (Rost, R.De.). Der Seeadler wurde täglich an einem Misthaufen beobachtet, an welchem Totgeburten von Ferkeln ausgebracht waren. Im Beobachtungszeitraum war eine geschlossene Schneedecke und starker Frost.

R o h r w e i h e (*Circus aeruginosus*)

0,1 am 6.5.83 Niederstetten (R.De.), 0,1 am 28.7.83 Adolzhausen-Niederstetten (R.De.), 0,1 am 12.9.83 Niederstetten (R.De.), 0,1 am 17.9.83 Vorbachzimmern (R.De.), 1 weibchenfarbige am 19.9.83 Herbsthausen (Do.), 1,2 am 23.9.83 Vorbachzimmern (Do.), 1 weibchenfarbige am 24.9.83 Niederstetten (R.De.), 2 weibchenfarbige am 25.9.83 Vorbachzimmern (Do.), 1,0 am 28.9.83 Weikersheim (Do.).

K o r n w e i h e (*C. cyaneus*)

1 weibchenfarbige am 17.11.82 Löffelstelzen (Hei., Ott), 1 weibchenfarbige am 19.12.82 Niederstetten (R.De.), 1 am 7.1.83 Burg Neuhaus (Pro.), 1 weibchenfarbige am 21.1.83 Eichhof (R.De.), 1 am 2.2.83 Buch-Ahorn (Mies), 0,1 am 10.3.83 Niederstetten-Eichhof (Hassinger), 1,1 am 16.3.83 Arnbachtal (Ta.), 1,0 am 17./18.4.83 Niederstetten (R.De., Hassinger), 1,0 am 3.4.83 Eichhof (Do.).

W i e s e n w e i h e (C. pygargus)

0,1 am 28.4.83 Dörtel (R.De.).

H a b i c h t (Accipiter gentilis)

Gemeindegebiet Niederstetten 2 BP (R.De., Do.).

S p e r b e r (A. nisus)

8 am 6.11.82 ziehend mit Mäusebussard, Turmfalke, Rotmilan und Saatkrähen (R.De., Do.), je 1 erfolgreiche Brut Ebertsbronn (R.De.) und Löffelstelzen (Ott, Hei.).

M ä u s e b u s s a r d (Buteo buteo)

Über 200 ziehend am 31.10.82 Niederstetten von 11-13 Uhr; maximal 65 Ex. in einem Trupp (R.De., Do.), mind. 100 ziehend am 6.11.82 Niederstetten (R.De.).

R a u h f u ß b u s s a r d (B. lagopus)

1 am 18.2.83 Lauda (Ta.), 2 am 28.10.83 Dunzendorf (Do.).

F i s c h a d l e r (Pandion haliaetus)

1 am 6.9.82 Niederstetten (R.De.), 1 am 23.9.82 Niederstetten (R.De.), 1 am 10.3.83 Niederstetten (R.De.), 2 am 17.9.82 Heckfeld (Mies).

T u r m f a l k e (Falco tinnunculus)

Erfolgreiche Brut, 4 flügge juv., in Schleiereulennistkasten Niederstetten (R.De., S.De., Linder, Do.) und bei Löffelstelzen ebenfalls mit 4 Jungvögeln (Hei., Ott).

B a u m f a l k e (F. subbuteo)

1 am 5.5.83 Weikersheim (R.De.), 1 am 12.5.83 Niederstetten (Hassing), 2 am 16.5.83 Lauda (Ta.), 1 am 20.5.83 Edelfingen (Mies), 1 am 9.6.83 Lauda (Geier), 1 am 14.6.83 Edelfingen (Mies), 1 am 7.8.83 Lichtel (R.De.), 2 am 14.8.83 Oberrimbach (R.De.), 1 am 29.8.83 Gerlachsheim (Hökel), 1 am 17.9.83 Vorbachzimmern (R.De.).

W a n d e r f a l k e (F. peregrinus)

1 am 12.5.83 Streichental(Brehm), 1 am 25.8.83 Niederstetten (R.De.).

R e b h u n h (Perdix perdix)

Gemeindegebiet Niederstetten 1983 mind. 11 rufende, bzw. Altvögel mit flüggen Jungen. Am 11.7.83 1 Altvogel und 3 Junge mit Rasenmäher getötet! (R.De., S.De., Dod, Do.). 1,1 am 6.5.83 Burg Brauneck (Hesse), 1 rufend am 5.5.83 Bronn-Weikersheim (R.De.). 1983 5 rufende Löffelstelzen-Holzbronn (Hei., Ott). Verluste durch Straßentod; so z.B. 4 Ex. Weikersheim-Bronn.

W a c h t e l (Corturnix corturnix)

1 am 23.4.83 Lauda (Mott), 2 am 26.4.83 Lauda-Ottenberg (Ta.), 1983 1-2 BP Löffelstelzen (Ott, Hei.).

K r a n i c h (Grus grus)

2 am 26.3.83 ziehend Niederstetten (R.De.).

K i e b i t z (Vanellus vanellus)

1983: 2 BP Streichental-Lichtel (Do.), 1 BP am 16.7.83 mit 1 fast flüggen juv. Niederstetten-Pfizingen (Do.), 1 BP mit 1 juv. am 1.7.83 Niederstetten-Adolzhausen (R.De.), 300 am 20.3.83 Wildentierbach (R.De.), 2-3 BP am Holzbronner See (Hei., Ott).

B r a c h v o g e l (Numenius arquata)

1 am 12.10.83 Sicherheitshausen (S.De.).

F l u ß u f e r l ä u f e r (Actitis hypoleuca)

1 am 24.4.83 Bad Mergentheim (Pro.), 1 am 2.5.83 Lauda (Nuss), 1 am 28.7.83 Lauda (Nuss), 2 am 31.7.83 Edelfingen (Mies).

L a c h m ö w e (Larus ridibundus)

14 am 6.11.82 Niederstetten (R.De.), 1 am 17.11.82 Löffelstelzen (Hei., Ott), 3 am 15.3.83 Niederstetten (R.De.), 120-130 am 16.3.83 Niederstetten (R.De.), 3 am 21.10.83 Niederstetten (R.De.), 100 am 12.3.83 Honsbronn (Hesse).

H o h l t a u b e (Columba oenas)

1983 1 BP Altenberg (Hei., Ott, Do.), 1 BP Adolzhausen-Aschbachsee (R.De., Do.), 1 BP Bergwald/Laudenbach (R.De., Di., Do.), 1 BP Pfizingen (Do., R.De.), 1 BP Oberstetten-Weilerhof (Do.), 4 am 2.9.83 Sicherheitshausen (S.De., Do.).

T u r t e l t a u b e (Streptopelia turtur)

2 am 17.6.83 Burg Brauneck (Hesse), 2 BP Niederstetten (R.De., Do.).

S c h l e i e r e u l e (Tyto alba)

1983 2 Erst- und Zweitbruten Gemeindegebiet Niederstetten und 1 Paar, welches jedoch nicht zur Brut schritt (R.De., S.De., Do.). 1 Brut Gemeindegebiet Creglingen (Nis.).

W a l d k a u z (Strix aluco)

1 am 18.3.83 Igersheim-Altenberg (Hesse), 3 juv. am 6.4.83 Lichtel (R.De.), 7.5.83 3 fast flügel juv. Sicherheitshausen (Oberndörfer, Do.), 1 rufender am 21.9.83 Schloß Neuhaus (Do.), 22./23.9.83 Teilkontrolle Gemeindegebiet Niederstetten 15 rufende (R.De., Do.).

W a l d o h r e u l e (Asio otus)

1 am 16.9.83 Kurpark Bad Mergentheim (Hassinger), 1983 mind. 3 BP Gemeindegebiet Löffelstelzen (Hei., Ott) und mind. 4 BP Gemeindegebiet Niederstetten (R.De., Do.), 4 fast flügge juv. im Juli in Lauda (Hökel).

M a u e r s e g l e r (Apus apus)

5-8 BP Schloß Haldenbergstetten und 10-15 BP Stadt Niederstetten; am 8.6.83 in Niederstetten 1x3, 1x1 Eier (R.De., Do.).

E i s v o g e l (Alcedo atthis)

1983 1 B Vorbach Gemeindegebiet Niederstetten; außerhalb der Fortpflanzungszeit regelmäßig am Vorbach und Nebenbächen (R.De., Do., Fuchs), 1 am 1.5.83 Edelfingen (Pro.), 1 am 23.8.83 Distelhausen (Hökel), 1 am 20.2.83 Unterbalbach (Bantle), 2 am 2.5.83 Lauda (Nuss).

W i e d e h o p f (Upupa epops)

Je 1 am 17.4.83 Lauda (Mott), 19.4.83 Oberlauda (Hemrich), 22.4.83 Unterbalbach (Faul).

W e n d e h a l s (Jynx torquilla)

Je 1 am 20.4./5.5.83 Löffelstelzen (Hei., Ott), 2 am 12.5.83 Löffelstelzen (Ott, Hei.), 17.4.83 singend Birkenberg/Edelfingen (Do.), 2 am 6.5.83 Reinsbronn-Bieberehren (Hesse).

G r a u s p e c h t (Picus canus)

1983 mind. 5 erfolgreiche Bruten Gemeindegebiet Niederstetten (R.De., Do.).

S c h w a r z s p e c h t (Dryocopus martius)

1 rufend am 27.3.83 Bergwald/Laudenbach (R.De., Di.), 1983 mind. 3 BP Gemeindegebiet Niederstetten (R.De., S.De., Do.), 2 BP Gemeindegebiet Löffelstelzen (Hei., Ott), 1 BP 1983 Finsterlohr (R.De.), 1 am 6.9.83 bei Creglingen (Nis.).

M i t t e l s p e c h t (Dendrocopos medius)

Brutzeit 1983 Teilkontrolle Gemeindegebiet Niederstetten 12 rufende, bzw. Brutnachweise (R.De., Do.).

K l e i n s p e c h t (D. minor)

1 am 17.3.83 Lauda (Honeck).

H a u b e n l e r c h e (Galerida cristata)

1983 B mit 4 juv. Tauberbischofsheim (Hökel), 1 am 16.10.82 Bergkirche/Laudenbach (R.De., Di.), 1 am 7.10.83 Flugplatz Niederstetten (R.De.).

H e i d e l e r c h e (Lullula arborea)

1 am 13.3.83 Beckstein (Hökel), 3 am 20.3.83 Wildentierbach (R.De.).

R a u c h - u n d M e h l s c h w a l b e (Hirundo rustica, Delichon urbica)

1983 in Edelfingen 69 BP Rauch- und 105 BP Mehlschwalben (Mies).

W i e s e n p i e p e r (Anthus pratensis)

1 am 20.9.82 Flugplatz Niederstetten (R.De.), 5 am 17.3.83 Niederstetten (R.De.), 2 am 30.3.83 Flugplatz Niederstetten (R.De.), ca. 100 am 14.10.83 durchziehend bei Niederstetten (R.De.).

W a s s e r p i e p e r (A. spinoletta)

1 am 21.4.83 Niederstetten (R.De.).

S c h a f s t e l z e (Motacilla flava)

2 singende am 8.5.83 Dunzendorf (Do.).

W a s s e r a m s e l (Cinclus cinclus)

Je 1 BP 1983 Tauberbrücke Edelfingen (Mies) und Vorbach in Weikersheim (R.De.). 1983 10 BP Gemeindegebiet Niederstetten (R.De., Do.), 1 am 27.9.83 Igersheim (Neumann).

N a c h t i g a l l (Luscinia megarhynchos)

3 singende am 28.4.83 Ütterleinsgraben/Lauda (Hökel), 6 singende am 6.5.83 Reinsbronn-Bieberehren (Hesse), 5-6 BP bei Löffelstelzen (Ott, Hei.), 3 singende 1983 Niederstetten-Wildentierbach (Hassinger), 9 singende 1983 Ebertsbronn-Wermutshausen (R.De.).

H a u s r o t s c h w a n z (Phoenicurus ochruros)

1983 Erst- und Zweitbrut in einem künstlichen Rauchschalbennest in Distelhausen (2x5 Eier; 9 juv. ausgeflogen) (Hökel).

G a r t e n r o t s c h w a n z (P. phoenicurus)

Je 2 BP 1983 Kurpark Bad Mergentheim (Hassinger) und Schloßpark Weikersheim (R.De.).

B r a u n k e h l c h e n (Saxicola rubetra)

1983 je 1 BP Dunzendorf, Wermutshausen und Adolzhausen (R.De., Do.).

S t e i n s c h m ä t z e r (Oenanthe oenanthe)

Brut 1983 bei Wermutshausen (R.De.), Erst- und Zweitbrut 1983 in einem Hausgarten Ortsrand Vorbachzimmern (Künzel, R.De.), 1983 1 Brut Kehleberg/Distelhausen in Lesesteinhaufen (Hökel), 2,1 am 6.5.83 Burg Brauneck (Hesse), „mehrere" am 10.5.83 Buch-Ahorn (Honeck), 0,1 am 15.4.83 Flugplatz Niederstetten (R.De.), 1,0 am 5.5.83 Adolzhausen (R.De.), 1 Brut Bronn-Weikersheim in aufgelassener Materialentnahmestelle (Schuttplatz) (R.De., Do.), 1 weibchenfarbiger am 28.9.82 Sicherheitshausen (Do.).

R i n g d r o s s e l (Turdus torquatus)

1 am 26.2.83 Wermutshausen (R.De.). Ein sehr früher Heimzügler. 1,0 am 13.4.83 Rinderfeld (R.De.), 1,0 am 18.4.83 Pfitzingen (R.De.).

M i s t e l d r o s s e l (T. viscivorus)

1 singend am 8.2.83 bei geschlossener Schneedecke Wermutshausen (R.De.), 80 am 12.2.83 Niederrimbach-Tauber (Nis.).

F e l d s c h w i r l (Locustella naevia)

1983 5 singende auf 10 ha bei Niederstetten-Eichhof (R.De., Do.), 5 BP 1983 bei Löffelstelzen (Hei., Ott).

G e l b s p ö t t e r (Hippolais icterina)

1983 6 singende am 4.6.83 auf 800 m am Vorbach nördlich von Vorbachzimmern und 4 singende am 3.6.83 auf 600 m Vorbachgehölz südlich von Niederstetten; auch Nestfunde (R.De., Do.).

K l a p p e r g r a s m ü c k e (Sylvia curruca)

1983 7 singende auf 10 ha bei Niederstetten-Eichhof (R.De., Do.).

M ö n c h s g r a s m ü c k e (S. atricapilla)

1 am 24.2.83 Lauda (Ta.).

S o m m e r g o l d h ä h n c h e n (Regulus ignicapillus)

1 am 16.2.83 Weiler (Nis.).

H a l s b a n d s c h n ä p p e r (Ficedula albicollis)

1983 15 BP Gemeindegebiet Niederstetten (Hassinger, Do., R.De.).

T r a u e r s c h n ä p p e r (F. hypoleuca)

1 Brut 1983 Löffelstelzen (Ott, Hei.) und 1 Brut 1983 Schloßpark Weikersheim (R.De.).

S c h w a n z m e i s e (Aegithalos caudatus)

Je 1 Brut 1983 „NSG Birkenberg“ (Do.), Wildentierbach (R.De.), Adolzhausen-Herrenzimmern (R.De.), Pfitzingen (Do.), Staigerbach- B 290 (Do.), 15 am 3.7.83 Bad Mergentheim (Pro.).

W e i d e n m e i s e (Parus montanus)

1983 1 Brut in Nistkasten bei Ebertsbronn, welcher mit Styropor gefüllt und von der Meise ausgebaut wurde (R.De., S.De., Do.), 1 BP Wermutshausen-Wildentierbach (R.De.).

H a u b e n m e i s e (P. cristatus)

1983 1 Brut in mit Styropor gefülltem Nistkasten bei Ebertsbronn (R.De., S.De., Do.).

K l e i b e r (Sitta europaea)

Am 11.4.83 10 rufende/km² Waldraster Niederstetten (Do.).

P i r o l (Oriolus oriolus)

1983 u.a. 1 rufender am 18.6.83 bei Gamburg (Hesse) und 8 rufende Großraum Stadt Niederstetten/Vorbach (Hassinger, Do.).

R o t r ü c k e n w ü r g e r (Lanius collurio)

1983 6 BP um Edelfingen (Mies).

R a u b w ü r g e r (L. excubitor)

1 am 2.9.82 Hachtel (R.De.), 1 am 2.9.82 Lichtel (R.De.), 1 vom 2.11.82 - 7.3.83 Flugplatz-Gemeindewald Niederstetten (R.De., Do.), 1 am 14.12.82 Edelfingen (Mies), 1 am 23.1.83 Edelfingen (Mies), 1 am 5.3.83 Reisfeld (Ott, Hei.), je 1 BP Niederstetten und Lichtel (Brehm, R.De., Do.).

E i c h e l h ä h e r (Garrulus glandarius)

48 in einem Trupp am 19.10.83 Hachtel-Heimberg (R.De.).

T a n n e n h ä h e r (Nucifraga caryocatactes)

1 am 4.9.83 Lauda (Ta.).

S a a t k r ä h e (Corvus frgilegus)

Mehrere Tausend durchziehend am 6.11.82 Niederstetten (R.De., Do.), 223 am 24.10.82 bei Streichental (Do.).

N e b e l k r ä h e (C. corone cornix)

1 am 5.3.83 Buch-Ahorn (Braun).

B u c h f i n k (Fringilla coelebs)

Am 10.4.83 31 singend/km² in einem Waldraster Niederstetten (Do.).

F i c h t e n k r e u z s c h n a b e l (Loxia curvirostra)

3 am 16.10.82 Bergkirche/Laudenbach (R.De., Di.), 2 am 27.11.82 Ebertsbronn (R.De.), 9 am 28.6.83 Niederstetten (R.De.). 1983 je 1 Brut Niederstetten und Ebertsbronn (R.De., Do.), 8 am 29.6.83 Niederstetten (R.De.), 9 am 30.6.83 Niederstetten (R.De.), 25 am 31.7.83 Wildentierbach (R.De.), 14 + 4 am 14.9.83 Wermutshausen (R.De.), 3 am 16.9.83 Wermutshausen (R.De.), 21 + 12 am 24.9.83 Niederstetten (R.De.), 16 am 7.10.83 Niederstetten-Wildentierbach (R.De.).

K e r n b e i ß e r (Coccothraustes coccothraustes)

Über 100 am 14.10.83 zwischen 7-9 Uhr durchziehend Niederstetten; größter Trupp mit 34 Ex. (R.De.).

R o h r a m m e r (Emberiza schoeniclus)

1,0 am 25.4.82 Nassauer See (Ott, Hei.).

G r a u a m m e r (E. calandra)

Je 1 am 20.3./10.4.83 bei Lauda (Ta., Nuss) und am 2.7.83 „Krötensee" Igersheim-Holzbronn (Hesse), 1 singend am 4.5.83 Weikersheim-Bronn (R.De., Do.), 2 singende und Brut 1983 Adolzhausen-Niederstetten (R.De., Do.).

Funde im Ausland beringter Vögel im Main-Tauber-Kreis

1. S t o c k e n t e (Anas platyrhynchos)

SA 08 976 Stockente 20.6.1982 Reservat Slońsk, Gorzów Wlkp., Polen (52-34 N 14.43 E) + erlegt 8.1.1983 Niederstetten, Main-Tauber-Kreis.

Anschrift des Verfassers:

Wolfgang Dornberger
Rathausgasse 8

D - 6994 Niederstetten

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Faunistische und Floristische Mitteilungen aus dem »Taubergrund«](#)

Jahr/Year: 1983

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Dornberger Wolfgang

Artikel/Article: [3. Ornithologischer Sammelbericht für den Main-Tauber-Kreis \(Zeitabschnitt 1.9.1982 - 31.10.1983\) 29-37](#)