

Faunistische Beobachtungen aus dem Bereich des Regierungsbezirkes Koblenz — Beobachtungsjahr 1993 —

von **Markus Kunz**

Der nachfolgende Jahresbericht stellt eine Auswahl der von den GNOR-Mitarbeitern gemeldeten faunistischen Beobachtungsdaten — mit Ausnahme der Vogeldaten — aus 1993 dar.

Die Daten der Tiergruppen, für die umfassende aktuelle Bearbeitungen aus dem Regierungsbezirk vorliegen bzw. geplant sind (Heuschrecken, Libellen, Amphibien, Reptilien), wurden zur weiteren Auswertung an die jeweiligen Autoren weitergegeben und daher hier nur ausnahmsweise aufgenommen.

Folgende Mitarbeiter/innen überließen dankenswerterweise ihre Daten für diesen Jahresbericht:

R. BAMMERLIN (BN), R. BECKER (BE), R. BEST (RB), Herr BORGMANN (BG), T. BRÖTZ (BRÖ), M. u. U. BRAUN (BR), M. BUCHMANN (BM), L. CREMER, M. DREWS (DR), Herr EIDT, H. EULBERG (EUL), G. FAHL (FA), P. FASEL (FAS), K. FISCHER (KF), H. P. GEISSEN (GEI), T. GOTTSTEIN (GT), G. HAUSEN (HA), E. HEUSSEL (HEU), L. HOFFMANN (HF), K. u. T. ISSELBÄCHER (ISS), S. JAMROWSKI (JA), S. JÜPTNER, D. KEßLER (KD), R. KLENK (KLE), J. KUCHINKE (JK), M. KUNZ (KM), F. MADER (MA), L. MANSFELD (MAN), M. MÜLLER (MM), Dr. R. PICKEL (PI), K. H. RAPP (RA), D. REILÄNDER (REI), C. RENKER (RE), Herr RODENKIRCHEN, S. RÖSNER (RÖ), U. SANDER (SU), H. SCHAUSTEN (HS), M. SCHERHAG (SCHE), G. SCHMIDT, M. SCHRUPP (MS), Herr STEINER (STE), H. STRUNK (SK), W. VOGEDES (VO), M. WEIDENFELLER (WM), Dr. W. ZENKER (ZE), M. ZILOWA (ZM), S. ZINK.

Für die Richtigkeit der Artbestimmung sind die angegebenen Beobachter verantwortlich.

Der Jahresbericht behandelt folgende Tiergruppen:

| | |
|---------------------------|-------------|
| A. WEICHTIERE | MOLLUSCA |
| B. SPINNEN | ARANEAE |
| C. KREBSTIERE | CRUSTACEA |
| D. WANZEN | HETEROPTERA |
| E. GLEICHFLÜGLER | HOMOPTERA |
| F. NETZFLÜGLER | PLANIPENNIA |
| G. KÄFER | COLEOPTERA |
| H. HAUTFLÜGLER | HYMENOPTERA |
| I. SCHMETTERLINGE | LEPIDOPTERA |
| J. FISCHER und RUNDMÄULER | PISCES |
| K. SÄUGETIERE | MAMMALIA |

A. Weichtiere MOLLUSCA

Körbchenmuschel *Corbicula fluminea*

23. 03. mehrere Ex Rhein bei Lahnstein

5711/8

RE, BE

Malermuschel *Unio pictorum*

| | | | | |
|---------|------------|---------------------|--------|--------|
| 23. 02. | mehrere Ex | Rhein bei Lahnstein | 5711/8 | RE, BE |
|---------|------------|---------------------|--------|--------|

Flußmützenschnecke *Ancylus fluviatilis*

| | | | | |
|------------|--------------|-------------------------------|---------|----|
| 07. 05. 91 | zahlreich in | Quellbach 0,7 km W Rothenbach | 5413/24 | KM |
| 02. 07. 91 | zahlreich in | Graben 1 km SSO Neunkirchen | 5414/37 | KM |

B. Spinnen ARANEAE**Wespenpinne** *Argyope bruennichi*

Beobachtungen von 1 bis mehreren Ex liegen von Orten aus folgenden MTB-Minutenrastern vor:

| | | | | |
|------------------|--|--|------------------------|------------|
| 5409/27,34,45 | | | | BRÖ |
| 5413/30,38 | | | EUL,RE, RÖ, KD, ZM, RB | |
| 5509/24 | | | | RE |
| 5512/50 | | | | SK |
| 5513/6,29,30 | | | | FA, WM |
| 5610/21,22 | | | | SU |
| 5611/58 | | | RE, BE, RÖ, KD, ZM, RB | |
| 5711/8 | | | | RE |
| 5712/9 | | | | RE, BR, RB |
| 6107/34 | | | | BR |
| 6108/27,28,40,51 | | | | BR |

Trochosa ruricola

| | | | | |
|---------|------|----------------|---------|-----|
| 17. 12. | 1 Ex | NSG Ahrmündung | 5409/27 | GEI |
|---------|------|----------------|---------|-----|

C. Krebstiere CRUSTACEA**Steinkrebs** *Astacus torrentium*

| | | | | |
|---------|------|---------------------|--------|----|
| 19. 06. | 2 Ex | Reichelsteiner Bach | 5812/3 | BR |
|---------|------|---------------------|--------|----|

Porcellio monticola

| | | | | |
|---------|------|----------------|---------|-----|
| 17. 12. | 1 Ex | NSG Ahrmündung | 5409/27 | GEI |
|---------|------|----------------|---------|-----|

D. Wanzen HETEROPTERA**Wasserskorpion** *Nepa rubra*

| | | | | |
|----------------------------------|--|------------|--|--------|
| Kiesgrube »Entenweiher« | | 5409/27 | | BRÖ |
| Regenrückhaltebecken bei Hardert | | 5411/51 | | SU |
| Erbach bei Niedererbach | | 5513/49 | | RE, BN |
| Übbach bei Wagenhausen | | 5807/39 | | STE |
| N Lutzerath-Driesch | | 5808/31,32 | | STE |

Stabwanze *Ranatra linearis*

| | | | | |
|------|------|-------------------------|---------|------------|
| Juli | 1 Ex | Schulteich in Lutzerath | 5808/41 | Dietz, STE |
|------|------|-------------------------|---------|------------|

Nabis myrmecoides

| | | | | |
|---------|------|---------------------------|--|----|
| 14. 08. | 1 Ex | Wöllersberg bei Isslingen | | SU |
|---------|------|---------------------------|--|----|

Kugelwanze *Coptosoma scutellatum*

| | | | | |
|------------|--|-------------|--------|-----|
| mehrere Ex | | an Lauxbach | 5711/2 | GEI |
|------------|--|-------------|--------|-----|

Raphigaster nebulosa

| | | | | |
|---------|------|------------|--------|-----|
| 24. 12. | 1 Ex | in Koblenz | 5711/2 | GEI |
|---------|------|------------|--------|-----|

Rote Mordwanze *Rhinocoris iracundus*

Beobachtung von 1 bis mehreren Ex an folgenden Orten:

| | | | |
|-----------------------------------|----------|--------------------|-------------|
| Rotweinwanderweg bei Mayschoß/Ahr | 5408/42 | | SU |
| Landskrone (Ahr) | 5409/21 | | SU |
| Sonnenfels Bad Ems/Fachbach | 5612/32 | | BR |
| Wiese N Steinweg, Lahnstein | 5711/9 | RE, MM, BE, Cremer | |
| Volkenbachtal bei Grube Jungewald | 5912/7,8 | | RE, BR, KLE |

E. Gleichflügler HOMOPTERA**Bergzikade** *Cicadetta montana*

Jeweils 1 rufendes Ex Ende Mai/Anfang Juni an folgenden Orten:

| | | | |
|-------------------------|------------|--|-----|
| Rothenberg W Hatzenport | 5710/44,45 | | ISS |
| Koppelstein | 5711/8 | | ISS |
| Filsener Lay | 5711/37 | | ISS |
| Dortebachtal | 5809/13 | | ISS |

F. Netzflügler PLANIPENNIA**Ameisenlöwe** *Myrmeleon formicarius*

Mehrere Larventrichter jeweils an folgenden Orten:

| | | | |
|------------------------|-----------|--|----|
| NSG Ettringer Bellberg | 5609/23 | | SU |
| NSG Korretsberg | 5610/2,12 | | SU |
| Cochem, Pinneberg | 5808/30 | | HS |
| Müden | 5809/10 | | HS |
| Treis-Karden | 5809/18 | | HS |
| Valwig | 5809/34 | | HS |
| Mesenich | 5809/52 | | HS |
| Kaub | 5912/6 | | HS |
| Bacherach | 5912/25 | | HS |
| Odernheim | 6212/24 | | HS |

Bachhaft *Osmylus fulvicephalus*

| | | | | |
|------------|------|-----------------------------|---------|-----|
| 02. 07. 91 | 4 Ex | Graben 1 km SSO Neunkirchen | 5414/37 | KM |
| 26. 05. | 1 Ex | Dortebachtal bei Pommern | 5809/13 | ISS |

Chrysopa perla

| | | | | |
|------|--|---------------------|--------|-----|
| 1 Ex | | Koblenz-Stolzenfels | 5711/2 | GEI |
|------|--|---------------------|--------|-----|

G. Käfer COLEOPTERA**Feldsandlaufkäfer** *Cicindela campestris*

Beobachtungen an folgenden Orten:

| | | | | |
|--|--|--|------------|--------|
| Wegböschung Abt. 10 W Norken | | | 5313/13 | KU |
| Windwurflläche N Halbs | | | 5313/59 | KF |
| Lahnstein Friedland | | | 5611/58 | RE |
| Kahlschlag SW »Weißer Stein«, Kemmenau | | | 5612/26 | BR |
| Kahlschlag bei Landwiesen/Lametbach | | | 6011/55,56 | BR, BN |

Lederlaufkäfer *Carabus coriaceus*

| | | | | |
|---------|------|------------------------------|---------|-----|
| Aug. | 1 Ex | Hartscheid Sinzig/Königsfeld | 5409/52 | BRÖ |
| 20. 06. | 1 Ex | Beilstein, Kalkberg | 5809/55 | HS |
| 02. 09. | 2 Ex | Moselkern | 5810/2 | HS |

Deleaster dichrous

| | | | | |
|------|--|-----------------|--------|-----|
| 1 Ex | | Remstecker Bach | 5611/3 | GEI |
|------|--|-----------------|--------|-----|

Cercyon lateralis

| | | | | |
|------|--|-------------------------------|--------|-----|
| 1 Ex | | Rheinlache Koblenz südl. Teil | 5611/4 | GEI |
|------|--|-------------------------------|--------|-----|

Silpha tristis

| | | | | |
|------|--|-----------------------|--------|-----|
| 1 Ex | | S Koblenz-Stolzenfels | 5711/2 | GEI |
|------|--|-----------------------|--------|-----|

Schlehenprachtkäfer *Anthaxia nitidula*

| | | | | |
|---------|------|-----------------------------------|---------|----|
| 12. 07. | 1 Ex | Eller-Calmont auf Weichselkirsche | 5808/59 | HS |
|---------|------|-----------------------------------|---------|----|

Nashornkäfer *Oryctes nasicornis*

| | | | | |
|-----------|--------|----------------|---------|----|
| Mai, Juni | 311 Ex | Neumagen-Dhron | 6107/15 | HS |
|-----------|--------|----------------|---------|----|

Hirschkäfer *Lucanus cervus*

| | | | | |
|---------|------|-----------------------------------|---------|----|
| 08. 06. | 1 Ex | Bopparder Hamm, Petersbach | 5711/25 | BR |
| 09. 06. | 1 Ex | Mühlbachtal, Fischteiche Scheuern | 5712/9 | BR |

Rehschröter *Platycerus caraboides*

| | | | | |
|---------|------|----------------|---------|----|
| 13. 06. | 1 Ex | Sägewerk Bremm | 5808/58 | HS |
|---------|------|----------------|---------|----|

Kopfhornschröter *Sinodendron cylindricum*

| | | | | |
|---------|------|---------------------|---------|----|
| 09. 06. | 1 Ex | St. Aldegunder Wald | 5908/17 | HS |
|---------|------|---------------------|---------|----|

Chlorophorus figuratus

| | | | | |
|---------|------|--------------------------------------|---------|----|
| 22. 06. | 1 Ex | auf Hirschwurz bei Müden, Kreulsberg | 5809/10 | HS |
|---------|------|--------------------------------------|---------|----|

Moschusbock *Aromia moschata*

| | | | | |
|---------|------|----------|---------|----|
| 06. 07. | 2 Ex | Mesenich | 5908/52 | HS |
|---------|------|----------|---------|----|

Melasoma vigintipunctata

| | | | | |
|---------|--|--|-------------------|-----------|
| 06. 06. | | NSG Ahrschleife Altenahr, Massenschlupf bei Rhenser Brunnen | 5407/60 5711/2 | SU GEI |
|---------|--|--|-------------------|-----------|

Podagrica fuscicornis

| | | | | |
|------|--|-----------------------|--------|-----|
| 1 Ex | | S Koblenz-Stolzenfels | 5711/2 | GEI |
|------|--|-----------------------|--------|-----|

Rosenkäfer *Cetonia aurata*

| | | | | |
|---------|------|-------------------------|---------|-----|
| 30. 04. | 1 Ex | Nettetal O Trimbs | 5609/49 | BR |
| 12. 08. | 1 Ex | Streuobstwiese W Nassau | 5612/48 | ISS |

Liparus germanus

| | | | | |
|---------|------|-------------------|--------|-----|
| 29. 06. | 1 Ex | Garten in Koblenz | 5711/2 | GEI |
|---------|------|-------------------|--------|-----|

H. Hautflügler HYMENOPTERA*Tenthredo bipunctula*

| | | | | |
|---------|--------|-------------------------|--------|-----|
| 01. 07. | 0,1 Ex | Lauxbachtal bei Koblenz | 5711/2 | GEI |
|---------|--------|-------------------------|--------|-----|

Hornisse *Vespa crabro*

Beobachtungen von Einzelexemplaren oder Nestern (N) gelangen in folgenden MTB-Minutenrastern:

| | |
|---|-----------------|
| 5409/6, 27(N), 36(N), 45(N) | SU, BRÖ, BR, BN |
| 5413/6 | EUL |
| 5609/30 | SU |
| 5511/1 | BR |
| 5513/3(N), 7(N), 19(N), 20(N), 29(N), 30(N), 31(N), 40(N) | WM, FA |
| 5611/48, 54, 57, 58 | RE, BE, ZE, BR |
| 5612/58 | BR |
| 5613/24,25 | BR |
| 5710/7 (N), 51 | HS, RE, Jüptner |
| 5711/20,36 | RE, RÖ, HS |
| 5712/5,25,29 | RE, RÖ, BR |
| 5808/30 (N), 51 (N) | HS, STE |

| | | | | |
|---------------------|--|--|--|----|
| 5809/21 (N), 55 (N) | | | | HS |
| 5909/31 (N) | | | | HS |
| 6112/48 (N), 50 (N) | | | | BM |
| 6113/53 (N) | | | | BM |
| 6208/41 | | | | BR |
| 6212/23 | | | | BR |

Holzbiene *Xylocopa violacea*

| | | | | |
|---------|------|----------------|--------|----|
| 05. 05. | 1 Ex | Koborn-Gondorf | 5710/7 | HS |
|---------|------|----------------|--------|----|

Holzschlupfwespe *Rhyssa persuasoria*

| | | | | |
|---------|------|--------------------------|---------|----|
| 19. 05. | 1 Ex | Ehrlichs-Berg NO Miehlen | 5713/41 | BR |
|---------|------|--------------------------|---------|----|

Anoplius carbonarius

Beobachtungen in Fledermauskästen, an Steinhäufen und Trockenmauern an folgenden Orten:

| | | |
|----------------|---------|----|
| Koborn-Gondorf | 5710/7 | HS |
| Cochem | 5808/30 | HS |
| Bremm | 5808/58 | HS |
| Karden | 5809/9 | HS |
| Beilstein | 5809/55 | HS |
| Senheim | 5909/3 | HS |

I. Schmetterlinge LEPIDOPTERA**Schwalbenschwanz** *Papilio machaon*

Von folgenden MTB-Minutenrastern liegen Meldungen von 1-5 Exemplaren vor (R = Raupenfund):

| | | |
|----------------------|-----|--------------------------|
| 5409/16,21 | | BRÖ, SU |
| 5412/7 | | JK |
| 5413/55 | | FA |
| 5509/14,24 | (R) | BR, BG |
| 5511/41 | | SK |
| 5512/39 | | HA |
| 5513/9,16,26,29,38 | | ISS, RE, SCHE, FA, HF |
| 5609/37 | | MA, KLE |
| 5610/2,12 | | SU |
| 5611/3,39 | | GEI, ISS |
| 5612/31,33,49 | (R) | BR, ZE, BE, RE, MA |
| 5613/26,37,38 | | BR, KF, RA |
| 5709/45 | | MAN |
| 5711/2,8,35,36,37,49 | | GEI, ZE, RE, BE, BR, ISS |
| 5712/20 | (R) | BR |
| 5806/56 | | RE |
| 5808/1,32 | (R) | RÖ, STE |

| | | |
|-----------------|-----|-----------------|
| 5809/17 | | HS |
| 5812/55 | | BR, RE, KLE |
| 5908/13 | | STE |
| 5912/7,8,10 | | BR, RE, KLE, MA |
| 6009/11 | | BR |
| 6010/33 | (R) | BR |
| 6011/56 | | BR |
| 6012/52,55,56 | | BM, MAN |
| 6107/14 | | BR |
| 6111/26 | | BM |
| 6112/6,46,50,55 | | BM, MAN |
| 6113/41 | | MAN |
| 6211/7 | | BM |
| 6212/5 | | BM |

Segelfalter *Papilio podalirius*

Die Beobachtungen stammen auch 1993 ausschließlich aus den wärmebegünstigten Lagen der größeren Flußtäler:

Lahntal:

1 Beobachtung 5612/48 MA

Bei der Beobachtung im Lahntal am Niederberg bei Nassau handelt es sich um die seit Jahren erste Beobachtung der Art in diesem Landschaftsraum.

Mittelrheintal:

15 Beobachtungen 5509/14,24; 5711/8,20,35,36,37,47; 5811/9; ISS, MA, ZE, RE,
5812/37,55; 5912/6,7,8; BE, BR, KLE

Ahrtal:

1 Beobachtung 5508/52 BRÖ

Moseltal:

5 Beobachtungen von Raupen 5808/59; 5809/14, 17; 5908/40; 5909/42 HS

Nahetal:

1 Beobachtung 6112/50 BM

Apollofalter *Parnassius apollo vinningensis*

| | | | | |
|---------|-------|-------------------------|---------|----|
| 20. 06. | 14 Ex | zw. Winnigen u. Belltal | 5610/50 | JA |
| 22. 06. | 5 Ex | Alken | 5710/27 | HS |
| 22. 06. | 18 Ex | Calmont | 5808/59 | HS |
| 25. 05. | 1 Ex | Müden | 5809/10 | HS |
| 22. 06. | 18 Ex | Klotten, Karderbachtal | 5809/13 | HS |
| 22. 06. | 40 Ex | Brauselay | 5809/31 | HS |

Baumweißling *Aporia crataegi*

29. 05. 1 Ex bei Mayschoß 5408/42 SU

Zitronenfalter *Gonepteryx rhamni*

Es werden nachfolgend die Fundorte aufgeführt, die das von BRAUN (1992) dargestellte Verbreitungsbild der Art im Regierungsbezirk ergänzen:

| | |
|-----------------------|----------------|
| 5313/38,39 | G. Schmidt |
| 5409/37 | BRÖ |
| 5411/2 | BG |
| 5412/20 | ISS |
| 5513/16,39,40 | HF |
| 5611/27,48,58 | RE, BE, ZE |
| 5612/45,47 | ISS |
| 5613/2,29,30,38,44,50 | ISS |
| 5710/6 | RE, MM |
| 5711/36,37,38,48,57 | RE, BE, ZE, MM |
| 5912/7,8 | BR, RE, KLE |
| 6012/46,47 | BM |
| 6109/26 | RE, BE |
| 6112/3,4,18,19,41,42 | BM |
| 6113/41 | BM |
| 6211/59,60 | BM |
| 6212/6,50 | BM |
| 6213/4 | BM |
| 6312/30 | BM |

Erwünscht sind vor allem zusätzliche Daten aus den Gebieten Eifel, Hunsrückhochfläche und westlicher Westerwald!

Aurorafalter *Anthocharis cardamines*

Beobachtungen liegen aus folgenden MTB-Minutenrastern vor:

| | |
|------------------|------------|
| 5312/35 | BG |
| 5513/29,36,39,40 | HF |
| 5611/48,49,57,58 | RE, BE, ZE |
| 5711/8 | RE, BE |
| 6112/50 | BM |

Der Aurorafalter kommt auf frischen bis feuchten Grünlandflächen in vermutlich (noch) weiter Verbreitung vor. Zur Klärung der aktuellen Verbreitungssituation dieser auffälligen Art sind weitere Fundortmeldungen erwünscht!

Großer Schillerfalter *Apatura iris*

Beobachtungen von 1-5 Ex an folgenden Orten (MTB-Minutenraster):

| | |
|---------------|------------|
| 5513/15,19,29 | MA, WM, HF |
| 5612/44,49 | MA |
| 5613/37,38 | RA |
| 5711/9,56 | RE, BE |
| 5713/2 | BR |
| 5812/3 | BR |
| 5912/10 | MA |
| 6108/53,54 | BR |

Kleiner Schillerfalter *Apatura ilia*

| | | | | |
|---------|------|--------------------------|------------|-----|
| 03. 07. | 1 Ex | Nassau, Kaltbachtal | 5612/49 | MA |
| 30. 06. | 1 Ex | Bachtal N Waldböckelheim | 6112/52 | MAN |
| | 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |

Großer Eisvogel *Limenitis populi*

Ende Mai bis Anfang Juli Beobachtung von 1-2 Ex an folgenden Orten (MTB-Minutenraster):

| | |
|---------------------|-----|
| 5513/29 | HF |
| 5710/7 | HS |
| 5711/2 | GEI |
| 5809/10,14,31,52,56 | HS |
| 5908/25 | HS |

Kleiner Eisvogel *Limenitis camilla*

Mitte Juni bis Anfang Juli Beobachtung von 1-4 Ex an folgenden Orten (MTB-Minutenraster):

| | |
|--------------------|-------------|
| 5513/40 | HF |
| 5609/38 | MA, DR |
| 5611/3 | GEI |
| 5612/49 | MA |
| 5613/37,38 | RA |
| 5711/8,45,55,56,57 | MAN, RE, BE |
| 5812/3 | BR |
| 5906/8 | RE |
| 6108/54 | BR |

Großer Fuchs *Nymphalis polychloros*

Beobachtung von 1-6 Ex in folgenden MTB-Minutenrastern:

| | |
|---------------------|----|
| 5709/34 | HS |
| 5808/13,30,59 | HS |
| 5809/13,17,28,53,56 | HS |
| 5810/22 | HS |
| 5908/10 | HS |
| 5909/3 | HS |
| 5912/6 | HS |

Trauermantel *Nymphalis antiopa*

| | | | | |
|---------|------|------------|------------|----|
| 15. 04. | 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|---------|------|------------|------------|----|

Distelfalter *Pyrameis cardui*

| | | | | |
|------------|------|----------------|------------|-----|
| | 3 Ex | bei Sinzig | 5409/16,26 | BRÖ |
| 20. 07. 91 | 1 Ex | OSO Waldmühlen | 5414/5 | KM |

Kleiner Fuchs *Aglais urticae*

| | | | | |
|--------------------|------|---------------------------------|--|----|
| Bereits am 17. 01. | 2 Ex | in Nister/WW (5313/11) fliegend | | KU |
|--------------------|------|---------------------------------|--|----|

Weißes C *Polygonia c-album*

Nachweis von 1-5 Exemplaren:

| | | |
|---|---------|------------|
| NSG Tongrube Schmittenhöhe Lahnstein | 5611/40 | BE, RE, ZE |
| Nassau, Kaltbachtal | 5612/49 | MA |
| N Kamp-Bornhofen | 5711/37 | BE, RE |
| Boppard, Burdental | 5711/45 | RE |
| Bruder-Michels-Tal | 5711/55 | RE |
| Mittelbachtal | 5711/56 | RE |
| Pütz W Buchenau | 5711/57 | BE, RE |
| Kl. Kyll SW Manderscheid | 5906/8 | RE |
| Kurpark Bad Bertrich | 5908/13 | STE |
| Wiesen S Walhausen | 5909/47 | RE, HEU |
| Außerdem Beobachtungen aus 5711/8,36,38 und 5811/20 | | ZE |

Landkärtchen *Araschnia levana*

Beobachtungen aus folgenden MTB-Minutenrastern:

| | | |
|------------|--|-------------|
| 5313/33 | | BG |
| 5611/58 | | RE |
| 5711/30,56 | | ZE, RE |
| 5806/56 | | RE |
| 5812/1 | | ZE |
| 5906/8 | | RE |
| 5912/7,8 | | RE, BR, KLE |

Kaisermantel *Argynnis paphia*

Für 1993 verteilen sich die gemeldeten Fundorte auf folgende MTB-Minutenrastern:

| | | |
|----------------------|--|-----------------|
| 5509/14,24 | | BG |
| 5513/29,37,38,40,50 | | HF |
| 5611/48 | | RE |
| 5612/41,48,49 | | MA, DR |
| 5613/5,6,37,38,42 | | KF, BG, RA |
| 5711/8,9,36,45,47,48 | | ZE, RE |
| 5812/1 | | ZE |
| 5906/8,9,18 | | RE |
| 5912/6,7,8,10 | | BR, RE, KLE, MA |

Großer Perlmutterfalter *Mesoacidalia aglaja*

| | | | | |
|---------|-------------|-------------------------------|------------|-----|
| 20. 06. | mind. 10 Ex | NSG Fuchskaute | 5314/27 | MAN |
| 19. 06. | 1 Ex | NSG Wacholderheide Westernohe | 5314/57 | MAN |
| | 2 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| 11. 07. | 1 Ex | Magerheide bei Retterath | 5708/11 | MAN |

Kleiner Perlmutterfalter *Issoria lathonia*

Beobachtungen an folgenden Orten:

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Hundsangen, Steinbruch | 5513/29 | FA |
| Hundsangen | 5513/30 | HF |
| Obererbach | 5513/39 | HF |
| SO Hundsangen | 5514/21 | WM |
| Schieferkuppe bei Hausen | 5609/37 | MA, DR |
| Nassau, Kaltbachtal | 5612/49 | MA |
| Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| Ferienhausgebiet N Schauern | 5909/47 | RE, HEU |
| Volkenbachtal bei Grube Jungewald | 5912/7,8 | RE, BR, KLE |

Mädesüß-Perlmutterfalter *Brenthis ino*

| | | | | |
|------------|-------|-----------------------------|---------|-----|
| 11. 07. 91 | 3 Ex | 0,6 km SW Liebenseid | 5314/6 | KM |
| 11. 07. 91 | 1 Ex | 0,4 km NW Liebenseid | 5314/6 | KM |
| 20. 06. | 3 Ex | NSG Fuchskaute | 5314/27 | MAN |
| 16. 07. | 3 Ex | 0,9 km SO Waigandshain | 5314/36 | KM |
| 23. 07. 91 | 1 Ex | 0,8 km SO Pottum am Seebach | 5414/1 | KM |
| 17. 06. | 10 Ex | Rasthof Rheinböllen | 6012/2 | MAN |

Randring-Perlmutterfalter *Proclossiana eunomia*

| | | | | |
|---------|------|-------------------------|------------|---------|
| 24. 05. | 3 Ex | Feuchtbrache W Meuspath | 5607/38,39 | RE, HEU |
| 24. 05. | 1 Ex | Krebsbachwiesen W Nitz | 5608/31 | RE, HEU |

Braunscheckiger Perlmutterfalter *Clossiana selene*

| | | | | |
|------------|------|--------------------------|---------|-----|
| 08. 06. | 1 Ex | Feuchtwiese N Hof | 5314/12 | MAN |
| 20. 06. | 3 Ex | NSG Fuchskaute | 5314/27 | MAN |
| 18. 07. 91 | 1 Ex | 0,6 km SSW Niederroßbach | 5314/32 | KM |

Magerrasen-Perlmutterfalter *Clossiana dia*

| | | | | |
|---------|------|------------------------------|--------|-----|
| 17. 07. | 1 Ex | Weinbergsbrache S Hergenfeld | 6112/6 | MAN |
|---------|------|------------------------------|--------|-----|

Roter Scheckenfalter *Melitaea didyma*

| | | | | |
|---------|------|------------------|--|--------------|
| 29. 05. | 1 Ex | Bachtal O Cochem | | BE, RE u. a. |
|---------|------|------------------|--|--------------|

Baldrian-Scheckenfalter *Melitaea diamina*

| | | | | |
|---------|------|------------------------|---------|-----|
| 08. 06. | 1 Ex | N Rennerod, östl. B 54 | 5314/54 | MAN |
|---------|------|------------------------|---------|-----|

Wachtelweizenscheckenfalter *Mellicta aethalia*

| | | | | |
|------------|------|------------|--------|----|
| 04. 07. 91 | 2 Ex | NW Oberrod | 5414/8 | KM |
|------------|------|------------|--------|----|

Skabiosenscheckenfalter *Euphydryas aurinia*

| | | | | |
|---------|-----------|----------------|---------|-----|
| 31. 05. | zahlreich | NSG Fuchskaute | 5314/27 | MAN |
|---------|-----------|----------------|---------|-----|

Schachbrett *Melanargia galathea*

| | | | | |
|---------|------|------------------------|---------|----|
| 18. 07. | 1 Ex | Brachland SO Dernbach | 5512/28 | HA |
| 18. 07. | 1 Ex | Grünland NW Eschelbach | 5512/29 | HA |

Aus 1991 sind Daten aus folgenden MTB-Minutenrastern nachzutragen:

| | | | | |
|------------|--|--|--|----|
| 5314/22,49 | | | | KM |
| 5413/1,12 | | | | KM |
| 5414/1,11 | | | | KM |

Das Schachbrett ist ein typischer Tagfalter von extensiv genutztem Magergrünland und blumenreichen Saumstandorten. Durch Intensivierung der Grünlandnutzung sind die Bestände der Art in einigen Regionen vermutlich stark zurückgegangen bzw. sogar erloschen. Zur Klärung der aktuellen Verbreitung wird dringend um Meldung aller Funde gebeten!

Rundaugen-Mohrenfalter *Erebia medusa*

| | | | | |
|---------|------|--------------|--------|-----|
| 30. 05. | 1 Ex | S »Windhain« | 5314/8 | MAN |
|---------|------|--------------|--------|-----|

Rotbraunes Ochsenauge *Pyronia tithonus*

| | | | | |
|---------|------------|------------------------------|------------|-----|
| 09. 07. | 1 Ex | S Kapellenhof bei Kaifenheim | 5709/45 | MAN |
| 18. 07. | mehrere Ex | Halbtrockenrasen bei Hausen | 5809/47 | MAN |
| 17. 07. | mehrere Ex | bei Hergenfeld | 6012/55,56 | MAN |

Perlgrasfalter *Coenonympha arcania*

Beobachtungen liegen aus folgenden MTB-Minutenrastern vor:

| | | | | |
|------------|--|--|--|---------------------|
| 5409/21 | | | | SU |
| 5513/29 | | | | MA, WM |
| 5609/37,38 | | | | MA, KLE, DR |
| 5711/8,58 | | | | MA, RE |
| 5909/47 | | | | RE, HEU |
| 6008/3,4 | | | | RE, BE, ISS, MM, GT |

Waldbrettspiel *Pararge aegeria*

Beobachtungsorte aus 1993 liegen in folgenden MTB-Minutenrastern:

| | | | | |
|------------------|--|--|--|------------|
| 5513/30,40,48,50 | | | | KM, HF |
| 5611/48,49,58 | | | | RE, BE, ZE |
| 5612/49 | | | | MA |
| 5711/35 | | | | RE, BE |

Mauerfuchs *Pararge megaera*

Beobachtungsorte aus 1993 liegen in folgenden MTB-Minutenrastern:

| | | | | |
|--------------|--|--|--|-----------------|
| 5312/35 | | | | BG |
| 5513/29 | | | | HF |
| 5609/38 | | | | MA, KLE |
| 5612/48,49 | | | | MA, KLE |
| 5711/2,36 | | | | GEI, ZE |
| 5810/58 | | | | RE, HEU |
| 5812/1,37,55 | | | | ZE, BR, RE, KLE |
| 5912/6 | | | | RE, BR, KLE |

Brombeerzipfelfalter *Callophrys rubi*

| | | | | |
|------|------|---------------------------------|------------|-----|
| Juli | 3 Ex | NSG Bausenberg bei Niederzissen | 5509/13 | BRÖ |
| | 2 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |

Schlehenzipfelfalter *Thecla spini*

| | | | | |
|---------|------|-----------------|--------|----|
| 18. 06. | 1 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | RE |
|---------|------|-----------------|--------|----|

Eichenzipfelfalter *Zephyrus quercus*

| | | | | |
|---------|------|------------------------------|---------|-----|
| 09. 07. | 1 Ex | S Kapellenhof bei Kaifenheim | 5709/45 | MAN |
| 05. 07. | 2 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |
| 09. 07. | 1 Ex | Rasthof Rheinböllen | 6012/2 | MAN |

Nierenfleck *Thecla betulae*

| | | | | |
|---------|------|-----------------------|------------|-----|
| | 3 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| | 1 Ex | S Koblenz-Stolzenfels | 5711/2 | GEI |
| 23. 07. | 1 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |

Kleiner Schlehenzipfelfalter *Satyrium acaciae*

| | | | | |
|---------|-------|-------------------------------|---------|-----|
| 01. 06. | 10 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |
| 09. 06. | 2 Ex | Felsen oberh. St. Goarshausen | 5812/33 | MAN |

Pflaumenzipfelfalter *Fixsenia pruni*

| | | | | |
|---------|------|-----------------------|---------|--------|
| 20. 06. | 2 Ex | Nettetal bei Trimbs | 5609/38 | MA, DR |
| | 1 Ex | S Koblenz-Stolzenfels | 5711/2 | GEI |
| 01. 06. | 3 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |

Blauschillernder Feuerfalter *Lycaena helle*

| | | | | |
|---------|------|--------------|--------|-----|
| 30. 05. | 1 Ex | S »Windhain« | 5314/8 | MAN |
|---------|------|--------------|--------|-----|

Kleiner Feuerfalter *Lycaena phlaeas*

| | | | | |
|---------|------|-------------------------|------------|----|
| | 5 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| 31. 07. | 1 Ex | Pulsbachklamm O Kestert | 5812/11 | ZE |

Brauner Feuerfalter *Lycaena tityrus*

| | | | | |
|---------|------|-----------------------------|---------|-----|
| 10. 08. | 1 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |
| 18. 07. | 1 Ex | Halbtrockenrasen bei Hausen | 5809/47 | MAN |
| 17. 07. | 1 Ex | Brache S Hergenfeld | 6112/6 | MAN |

Ampferfeuerfalter *Palaeochrysophanes hippothoe*

| | | | | |
|---------|-----------|--------------------|---------|-----|
| 08. 06. | 3 Ex | Wiese | 5214/54 | MAN |
| 08. 06. | zahlreich | Wiese NO Hof | 5314/12 | MAN |
| 20. 06. | zahlreich | NSG Fuchskaute | 5314/27 | MAN |
| 08. 06. | zahlreich | NSG Wacholderheide | 5314/57 | MAN |

Nachtrag 1991:

| | | | | |
|------------|-----------|------------------------------|---------|----|
| 11. 07. 91 | ca. 20 Ex | 0,5 km NNW Liebenscheid | 5214/56 | KM |
| 11. 07. 91 | 3 Ex | 0,6 km SW Liebenscheid | 5314/6 | KM |
| 11. 07. 91 | 1 Ex | 0,4 km NW Liebenscheid | 5314/6 | KM |
| 11. 07. 91 | 2 Ex | 0,1 bis 0,4 km NW Weißenberg | 5314/7 | KM |
| 11. 07. 91 | 1 Ex | 1 km OSO Weißenberg | 5314/8 | KM |
| 12. 07. 91 | 1 Ex | 0,1 km SW Stein-Neukirch | 5314/13 | KM |
| 11. 07. 91 | 1 Ex | 0,25 km SSO Bretthausen | 5314/15 | KM |
| 11. 07. 91 | 5 Ex | 0,2 km SO, S u. NNE Löhnfeld | 5314/16 | KM |
| 11. 07. 91 | 1 Ex | 0,6 km SO Weißenberg | 5314/17 | KM |
| 16. 07. 91 | 1 Ex | 0,35 km SSO Waigandshain | 5314/36 | KM |

Die Daten belegen, daß diese Art im feuchten Extensivgrünland des Hohen Westerwald noch weit verbreitet ist. Zur Klärung der aktuellen Gesamtverbreitung im Regierungsbezirk sind zusätzliche Daten auch aus anderen Naturräumen dringend erwünscht.

Faulbaumbläuling *Cyaniris argiolus*

| | | | | |
|---------|------|-----------------------------------|------------|-----|
| 05. 07. | 1 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |
| 03. 07. | 1 Ex | Rasthof Rheinböllen | 6012/2 | MAN |
| 30. 06. | 3 Ex | zwi. Waldlaubersheim und Dorsheim | 6013/41,42 | MAN |

Graublauer Bläuling *Pseudophilotes baton*

| | | | | |
|---------|------|---------------------------|---------|-----|
| 11. 07. | 4 Ex | Magerheiden bei Retterath | 5708/11 | MAN |
|---------|------|---------------------------|---------|-----|

Kleiner Sonnenröschenbläuling *Aricia agestis*

| | | | | |
|---------|-------|-----------------------------|---------|-----|
| 10. 08. | 1 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |
| 18. 07. | 1 Ex | Halbtrockenrasen bei Hausen | 5809/47 | MAN |
| 17.07. | 10 Ex | Weinbergbrache S Hergenfeld | 6112/6 | MAN |

Rotklebläuling *Cyniris semiargus*

| | | | | |
|---------|------|---------------------|---------|---------|
| 19. 06. | 1 Ex | Wiese | 5314/24 | MAN |
| 20. 06. | 1 Ex | NSG Fuchskaute | 5314/27 | MAN |
| 20. 06. | 1 Ex | SO Hundsangen | 5514/21 | FAS, WM |
| 17. 06. | 1 Ex | Rasthof Rheinböllen | 6012/2 | MAN |

Gemeiner Bläuling *Polyommatus icarus*

Für 1991 sind Daten aus folgenden MTB-Minutenrastern nachzutragen:

| | |
|-------------------|----|
| 5414/7,9,17,18,26 | KM |
| 5513/30 | KM |

Zur Klärung der Frage, ob diese häufigste Bläulingsart noch flächenhaft verbreitet ist, wird um Meldung aller Funde gebeten.

Gelbwürfelfiger Dickkopffalter *Carterocephalus palaemon*

| | | | |
|------|------------|------------|----|
| 2 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|------|------------|------------|----|

Kronwickendickkopffalter *Erynnis tages*

| | | | | |
|---------|------|-----------------|--------|-----|
| 10. 08. | 1 Ex | NSG Koppelstein | 5711/8 | MAN |
|---------|------|-----------------|--------|-----|

Malven-Würfelfalter *Pyrgus malvae*

| | | | | |
|--|------|------------|------------|----|
| | 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|--|------|------------|------------|----|

Malvendickkopffalter *Carcharodus alceae*

| | | | | |
|---------|------|------------------|---------|---------|
| 30. 05. | 2 Ex | Grubenfeld Mayen | 5609/35 | MA, KLE |
|---------|------|------------------|---------|---------|

Gemeines Grünwiderchen *Procris staites*

| | | | | |
|---------|------------|----------------------|----------|---------------------|
| Aug. | mehrere Ex | NSG Ahrmündung | 5409/26 | BRÖ |
| Aug. | mehrere Ex | Ziemert bei Sinzig | 5409/36 | BRÖ |
| 29. 05. | 1 Ex | NSG Maringer Wies | 6007/ | RE, BE, ISS, MM, GT |
| 29. 05. | 1 Ex | Ginsterheide O Ürzig | 6008/3,4 | RE, BE, ISS, MM, GT |

Aus 1991 werden Funde aus folgenden MTB-Minutenrastern nachgetragen:

| | |
|-----------------------------------|----|
| 5214/56 | KM |
| 5312/40 | KM |
| 5314/5,6,7,8,15,16,17,25,35,36,59 | KM |
| 5414/4,7,8,14,16,18,27 | KM |

Kleewiderchen *Zygaena trifolii*

| | | | | |
|---------|------------|--------------------|---------|---------|
| Aug. | mehrere Ex | Ziemert bei Sinzig | 5409/36 | BRÖ |
| 20. 06. | 1 Ex | SO Hundsangen | 5514/21 | WM, FAS |

Gemeines Blutströpfchen *Zygaena filipendulae*

Aus 1991 sind Daten aus folgenden MTB-Minutenrastern nachzutragen:

| | |
|---------------|----|
| 5314/16,24,48 | KM |
| 5414/8,9 | KM |

Rotrandbär *Diacrisia sannio*

| | | | | |
|---------|------|------------------------|----------|---------------------|
| 08. 06. | 2 Ex | NSG Wacholderheide | 5314/57 | MAN |
| 09. 06. | 1 Ex | NSG Ettringer Bellberg | 5609/34 | RE, BE |
| 29. 05. | 1 Ex | Ginsterheide O Ürzig | 6008/3,4 | RE, BE, ISS, MM, GT |

Brauner Bär *Arctia caja*

| | | | | |
|---------|------|--------------------|------------|---------------|
| 05. 07. | 1 Ex | Teiche NO Molsberg | 5513/9 | RE, ISS, SCHE |
| | 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |

Schönbär *Callimorpha dominula*

| | | | | |
|---------|---------|------------------------------|------------|--------|
| 03. 07. | 3 Ex | Nassau, Kaltbachtal | 5612/49 | MA |
| | 1 Raupe | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| 27. 06. | 1 Ex | Seitental des Mittelbachtals | 5711/56 | RE, BE |

Zimtbär *Phragmatobia fuliginosa*

| | | | |
|------|------------|------------|----|
| 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|------|------------|------------|----|

Blutbär *Thyria jacobaeae*

| | | | | |
|---------|-----------|------------------|------------|---------|
| 30. 05. | ca. 10 Ex | Grubenfeld Mayen | 5609/35 | MA, KLE |
| | 1 Raupe | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |

Spanische Flagge *Callimorpha quadripunctaria*

Beobachtungsorte aus 1993 liegen in folgenden MTB-Minutenrastern:

| | | |
|------------------|--|---------------------|
| 5409/21 | | SU |
| 5509/14,24 | | BR, SU, RE, HEU, MM |
| 5611/60 | | RE |
| 5613/37,38,42 | | RA, BG |
| 5711/8,49 | | ZE |
| 5712/19 | | RE, RÖ |
| 5812/11 | | ZE |
| 5912/6 | | BR, RE, KLE |
| 6107/24,34,35,45 | | BR |

Kleines Nachtpfauenauge *Eudia pavonia*

Beobachtungen von Imagines und Raupen (R) an folgenden Orten:

| | | |
|--|------------|---------|
| Bahnhof Steinefrenz | 5513/37 | HF |
| Niederberg Nassau (R) | 5612/48 | MA, KLE |
| Schaumburg (R) | 5613/37,38 | RA |
| Eisenbolz zw. Bad Salzig u. Buchenau (R) | 5711/58 | BE, RE |

Nagelfleck *Aglia tau*

Beobachtungen von mehreren Exemplaren an folgenden Orten (MTB-Minutenraster):

| | | |
|------------------|--|------------|
| 5312/35 | | BG |
| 5313/23,41 | | KU |
| 5611/48,49 | | RE, BE, ZE |
| 5612/52,57 | | BR |
| 5712/14,29,39,40 | | BR |
| 5713/22,56,57 | | BR |
| 5810/38 | | BR |
| 6209/16 | | BR |
| 6210/7,17 | | BR |
| 6212/25 | | BR |

Lindenschwärmer *Mimas tiliae*

| | | | |
|------|------------|------------|----|
| 2 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|------|------------|------------|----|

Windenschwärmer *Herse convolvuli*

| | | | | |
|---------|---------|-------------------|------------|----|
| | 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| 08. 06. | 1 Raupe | Müden, Kreulsberg | 5809/10 | HS |

Ligusterschwärmer *Sphinx ligustri*

| | | | | |
|---------|---------|-------------|---------|----|
| 18. 06. | 1 Raupe | Cochem-Sehl | 5809/31 | HS |
|---------|---------|-------------|---------|----|

Kiefernswärmer *Sphinx pinastri*

| | | | | |
|---------|------|---------------------|---------|----|
| 12. 07. | 1 Ex | Ortslage Meudt | 5513/5 | FA |
| 20. 05. | 1 Ex | Lahnstein Friedland | 5611/58 | RE |

Abendpfauenauge *Smerinthus ocellatus*

| | | | | |
|---------|---------|--------------------|------------|---------|
| 09. 07. | 1 Raupe | Nassau, Mittelpfad | 5612/48 | MA, KLE |
| | 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |

Hummelschwärmer *Haemorrhagia fuciformis*

| | | | | |
|---------|------|--------------------|---------|----|
| 19. 06. | 1 Ex | Müllenbach | 5708/44 | HS |
| 04. 05. | 1 Ex | Ortslage Singhofen | 5713/11 | BR |

Kleiner Oleanderschwärmer *Proserpinus proserpina*

| | | | | |
|---------|------|------------------------|---------|----|
| 11. 05. | 1 Ex | Kobern-Gondorf | 5710/7 | HS |
| 20. 05. | 1 Ex | Klotten, Fellerbachtal | 5809/14 | HS |
| 02. 05. | 1 Ex | Pommern | 5809/17 | HS |

Taubenschwänzchen *Macroglossum stellatarum*

| | | | | |
|---------|------|---------------------|---------|----|
| 30. 06. | 1 Ex | Ortslage Hachenburg | 5312/30 | PI |
| 01. 06. | 1 Ex | Nassau, Kaltbachtal | 5612/49 | MA |

Wolfsmilchschwärmer *Celerio euphorbiae*

| | | | | |
|---------|----------|--------------------------|------------|-------------|
| 20. 06. | 2 Raupen | Schieferkuppe bei Hausen | 5609/37 | MA, DR |
| | 2 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| 11. 07. | 2 Raupen | Alken | 5710/27 | HS |
| 24. 07. | 1 Raupe | W Dörscheid | 5812/55 | BR, RE, KLE |

Mittlerer Weinschwärmer *Deilephila elpenor*

| | | | | |
|---------|---------|--------------|------------|----|
| | 2 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| 21. 08. | 1 Raupe | Weiler | 5808/35 | HS |
| 21. 08. | 1 Raupe | Niederhausen | 6112/56 | HS |

Kleiner Weinschwärmer *Deilephila porcellus*

| | | | | |
|---------|----------|-------------------|------------|----|
| | 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
| 05. 06. | 1 Ex | Filsen | 5711/36 | ZE |
| 08. 06. | 1 Ex | Müden, Kreulsberg | 5809/10 | HS |
| 22. 06. | 1 Raupe | Pommern | 5809/17 | HS |
| 08. 06. | 2 Ex | Bremm, Calmont | 5809/59 | HS |
| 15. 08. | 2 Raupen | Liesenich | 5909/7 | HS |

Hornissenschwärmer *Aegeria apiformis*

| | | | | |
|---------|------|-----------------|--------|----|
| 10. 05. | 1 Ex | NSG Koppelstein | 5711/9 | ZE |
|---------|------|-----------------|--------|----|

Chamaespecia chrysidiformis

| | | | | |
|---------|------|----------------|--------|----|
| 08. 07. | 1 Ex | Koborn-Gondorf | 5710/7 | HS |
|---------|------|----------------|--------|----|

Großer Gabelschwanz *Dicranura vinula*

| | | | |
|---------|------------|------------|----|
| 1 Raupe | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|---------|------------|------------|----|

Ampfereule *Acronycta rumicis*

| | | | |
|---------|------------|------------|----|
| 1 Raupe | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|---------|------------|------------|----|

Nierenmakeleule *Mamestra persicariae*

| | | | |
|---------|------------|------------|----|
| 1 Raupe | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|---------|------------|------------|----|

Weidenbohrer *Cossus cossus*

| | | | | |
|---------|---------|------------|---------|----|
| 12. 08. | 1 Raupe | Pferdsfeld | 6111/27 | HS |
|---------|---------|------------|---------|----|

Rotes Ordensband *Catocala nupta*

| | | | | |
|---------|------|---------------------|---------|----|
| 02. 09. | 1 Ex | Nassau, Kaltbachtal | 5612/49 | MA |
|---------|------|---------------------|---------|----|

Blaues Ordensband *Catocala fraxini*

| | | | |
|------|------------|------------|----|
| 1 Ex | Schaumburg | 5613/37,38 | RA |
|------|------------|------------|----|

Stachelbeerspanner *Abraxas grossulariata*

| | | | | |
|---------|------|--------|---------|----|
| 03. 07. | 1 Ex | Ediger | 5908/10 | HS |
|---------|------|--------|---------|----|

Gelber Fleckenspanner *Pseudopanthera macularia*

Beobachtungen liegen von folgenden Orten vor:

| | | |
|--------------------|------------|------------|
| NSG Laacher See | 5509/47 | RE |
| NSG Ruppertsklamm | 5611/48,49 | RE, BE, ZE |
| Lahnstein | 5711/8 | RE, BE |
| Boppard, Kalmuttal | 5711/34,35 | RE, BE |

Schwarzspanner *Odezia atrata*

Aus 1991 werden Fundortmeldungen aus folgenden MTB-Minutenrastern nachgetragen:

| | |
|------------------------------------|----|
| 5214/56,57 | KM |
| 5313/31 | KM |
| 5314/5,6,8,13,17,35,36,37,38,47,49 | KM |
| 5413/19 | KM |
| 5414/4,5,7,8,9,12,14,16,18,27 | KM |

J. Fische und Rundmäuler PISCES**Bachneunauge** *Lampetra planeri*

| | | | | |
|---------|---------|----------------------------------|--------|----|
| 01. 05. | 3 ad Ex | Käsbach W Bellingen | 5413/4 | KF |
| 19. 05. | 1 Ex | semiadult; Aubach bei Oberbieber | 5511/1 | BR |

Barbe *Barbus barbus*

13. 07. ca. 15 Ex Große Nister bei Marienstatt 5312/8 PI

K. Säugetiere MAMMALIA**Zwergspitzmaus** *Sorex minutus*

25. 05. 1 Ex Steinbruch Oberhausen 5513/29 HF
 25. 05. 1 Ex Totfund Staatsforst Hadamar 5513/50 HF
 09. 10. 1 Ex 1 km O Hundsangen 5514/21 WM
 29. 11. 1 Ex in Gewölle bei Zornheim REI

Wasserspitzmaus *Neomys fodiens*

15. 08. 1 Ex NSG Eisenbachwiesen bei Meudt 5513/6 FA
 09. 06. 1 Ex in Gewölle bei Dachsenhausen REI
 09. 06. 1 Ex in Gewölle bei Gemmerich REI
 07. 12. 1 Ex in Gewölle bei Lingenfeld REI

Sumpfspitzmaus *Neomys anomalus*

29. 11. 1 Ex in Gewölle bei Zornheim REI

Kaninchen *Oryctolagus cuniculus*

20. 04. 92 1 melanistisches Ex bei Roxheim 6112/17 BM

Haselmaus *Muscardinus avellanarius*

15. 05. 2 Ex in Nest S Steinbruch Hundsangen 5513/29 WM
 04. 09. 2 besetzte Nistkästen bei Obererbach 5513/39 HF
 23. 08. 1 Ex in Nistkasten bei Pütschbach 5513/47 HF
 07. 09. 2 Ex in Nistkasten bei Gillenbeuren 5808/21 STE
 16. 10. 1 Ex in Nest in Weinbergsmauer O Neef 5908/9 STE

Siebenschläfer *Glis glis*

2 Ex in Nistkasten auf Ziemert bei Sinzig 5409/36 BRÖ
 Nachweise in 15 Nistkästen bei Hundsangen 5513/19,20,29,30,39,40
 5514/21,31 WM, HF

Gartenschläfer *Eliomys quercinus*

Aug. 2 Ex Mühlenberg bei Sinzig 5409/33 RÖ
 26. 08. 1 Ex Totfund, Lahnstein Hohenrhein 5611/59 RE
 30. 01. 1 Ex Nisthöhle NSG Koppelstein 5711/8 BE, RE, ZE
 16. 10. 8 Ex in Nisthöhlen in Weinbergsmauer
 O Neef 5908/9 STE

Zwergmaus *Micromys minutus*

21. 09. mehrere Nester NSG Nisteraue bei Unnau 5313/34 RE, KD, RÖ, ZM
 22. 06. 1 Nest am Bahndamm in Moselkern 5810/2 HS

| | | | | |
|---------|----------------|-------------------------------|---------|-----------|
| Juli | mehrere Nester | Nahe bei Bretzenheim | 6113/14 | BM |
| 09. 06. | 2 Ex | in Gewölle bei Niederbachheim | | REI, Zink |
| 09. 06. | 1 Ex | in Gewölle bei Dornholzhausen | | REI, Zink |
| 7. 12. | 1 Ex | in Gewölle bei Lingenfeld | | REI |

Hamster *Cricetus cricetus*

| | | | | |
|------------|------|------------------------|---------|----|
| 12. 04. 92 | 1 Ex | Feldflur bei Rüdesheim | 6112/29 | BM |
|------------|------|------------------------|---------|----|

Ostscherm Maus *Arvicola terrestris*

| | | | | |
|--|------|--------------|------|----|
| | 1 Ex | O Obererbach | 5413 | HF |
|--|------|--------------|------|----|

Dachs *Meles meles*

| | | | | |
|------------------|--|--|---------|----|
| 1 Paar mit 3 juv | | Berod | 5513/6 | FA |
| 1 Paar mit juv | | bei Molsberg | 5513/9 | HF |
| 3 Paare mit juv | | bei Bahnhof Steinefrenz und im Nentershäuser Wald | 5513/37 | HF |
| 1 Paar mit juv | | Obererbach, Birkeheck | 5513/39 | HF |
| 1 Totfund | | Lahnstraße bei Bad Ems | 5612/ | RÖ |
| 1 Ex | | bei Spabrücken | 6112/4 | BM |
| 1 Ex | | bei Traisen | 6112/50 | BM |

Hermelin *Mustela erminea*

| | | | | |
|---------|------|---------------------------|---------|----|
| 12. 04. | 1 Ex | NSG Beckershaid Meudt | 5513/3 | FA |
| 10. 04. | 1 Ex | NSG Eisenbachwiesen Meudt | 5513/6 | FA |
| 04. 05. | 1 Ex | bei Fürfeld | 6213/13 | BM |

Mauswiesel *Mustela nivalis*

Beobachtungen von Einzelexemplaren:

| | | | | |
|----------------------|--|--|---------|--------|
| zw. Unnau und Korb | | | 5313/24 | BR |
| Wiesensee bei Pottum | | | 5413/10 | PI |
| Hundsangen | | | 5513/30 | WM |
| Obererbach | | | 5513/39 | HF, WM |

Steinmarder *Martes foina*

Beobachtungsorte von Einzelexemplaren liegen in folgenden MTB-Minutenrastern:

| | | | | |
|------------|--|--|--|------------|
| 5409/33 | | | | BRÖ |
| 5512/39 | | | | HA |
| 5513/27,50 | | | | FA, HF, WM |
| 5613/37 | | | | RA |

Der Steinmarder ist in den MTBs 6112, 6113, 6212 und 6213 nach BM in allen Ortschaften mit Gärten, Scheunen und altem Obstbestand sehr stark verbreitet.

Waschbär *Procyon lotor*

Beobachtungen von Einzelexemplaren liegen von folgenden Orten vor:

| | | | | |
|---------------------|--|--|----------|-----------------|
| 1 km N Molsberg | | | 5513/8,9 | WM, Eidt |
| 0,5 km S Obererbach | | | 5513/39 | WM, Eidt, HF |

| | | |
|---------------------------|------------|----------|
| 1,5 km W Holzappel | 5613 | WM, Eidt |
| Bad Kreuznacher Stadtwald | 6113/52,53 | BM |

Wildkatze *Felis silvestris*

| | | | | |
|---------|------|---------------------------------|---------|----|
| 27. 02. | 1 Ex | bei Niederfell | 5710/9 | VO |
| 23. 09. | 1 Ex | überfahren Ulmen, Walpertsbüsch | 5809/1 | HS |
| 14. 12. | 1 Ex | Treis-Karden | 5809/10 | HS |
| 01. 07. | 1 Ex | Treis, Beurenkern | 5809/47 | HS |
| 14. 06. | 1 Ex | Ediger, Hochkessel | 5809/51 | HS |
| 12. 08. | 1 Ex | Alf, Purnischkopf | 5908/16 | HS |
| 15. 07. | 1 Ex | Mittelstrimmig | 5909/9 | HS |
| 04. 07. | 1 Ex | überfahren Trier-Pfalzel | 6105/60 | HS |
| 25. 07. | 1 Ex | überfahren Trier, Biewertal | 6205/9 | HS |

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beihefte](#)

Jahr/Year: 1994

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Kunz Markus

Artikel/Article: [Faunistische Beobachtungen aus dem Bereich des Regierungsbezirkes Koblenz — Beobachtungsjahr 1993 — 119-139](#)