

Schönfeld, V.:

Ergebnisse von 32 Zugvogelzählungen bei Singhofen/Rhein-Lahn-Kreis 1989

Die 1980 begonnenen Zählungen von tagziehenden Zugvögeln wurden im Jahr 1989 fortgeführt und zu einem ersten Abschluß gebracht. Die Daten einer nunmehr 10-jährigen Zählperiode sollen demnächst ausgewertet werden. Die Ergebnisse der bisher quantitativ besten Zählperiode seien nachfolgend mitgeteilt.

An folgenden Tagen wurden Zugvogelzählungen durchgeführt:

August: 20./25. u. 27.
 September: 1./2./3./8./10./11./17./22./24./27./29. u. 30.
 Oktober: 1./4./7./8./12./13./15./17./18./19./20./22./25. u. 29.
 November: 5./12. u. 19.

Zählgebiete: Singhofener Weiher (28) Feldgemarkung Holzhausen (4)

Zähler: M. Braun (22), U. Braun (2), F. Eislöffel (1), W. Hahn (11), M. Joppich (1), F. Mader (12), H. Schanz (2), W. Schmidt (11), J. Schwanbeck (2), E. Volk (4), A. Weinbrecht (2), A. Zinke (8) und V. Schönfeld (26).

Ergebnis:

62.522 Exemplare teilen sich in 65 Arten auf (in Klammern die Stetigkeit).

1. Buchfink	28.920 Ex	=	46,2557 %	(26)
2. Ringeltaube	8.630 Ex	=	13,8031 %	(19)
3. Feldlerche	8.262 Ex	=	13,2145 %	(18)
4. Star	6.568 Ex	=	10,5051 %	(23)
5. Saatkrähe	3.912 Ex	=	6,2570 %	(5)
6. Wiesenpieper	915 Ex	=	1,4635 %	(22)
7. Wacholderdrossel	598 Ex	=	0,9565 %	(22)
8. Bergfink	481 Ex	=	0,7693 %	(18)

9. Erlenzeisig	457 Ex	=	0,7309 %	(12)
10. Baumpieper	452 Ex	=	0,7229 %	(18)
11. Bachstelze	435 Ex	=	0,6958 %	(20)
12. Heckenbraunelle	261 Ex	=	0,4175 %	(26)
13. Rotdrossel	246 Ex	=	0,3935 %	(10)
14. Kiebitz	231 Ex	=	0,3695 %	(14)
15. Hänfling	226 Ex	=	0,3615 %	(17)
16. Stieglitz	198 Ex	=	0,3167 %	(17)
17. Singdrossel	190 Ex	=	0,3039 %	(16)
18. Rauchschwalbe	157 Ex	=	0,2511 %	(15)
19. Rohrammer	136 Ex	=	0,2175 %	(18)
20. Schafstelze	132 Ex	=	0,2111 %	(11)
21. Dohle	128 Ex	=	0,2047 %	(3)
22. Goldammer	115 Ex	=	0,1839 %	(14)
23. Heidelerche	101 Ex	=	0,1615 %	(9)
24. Blaumeise	92 Ex	=	0,1471 %	(8)
25. Mehlschwalbe	77 Ex	=	0,1232 %	(9)
26. Graureiher	74 Ex	=	0,1184 %	(20)
27. Rotmilan	70 Ex	=	0,1120 %	(8)
28. Grünfink	52 Ex	=	0,0832 %	(8)
29. Feldsperling	47 Ex	=	0,0752 %	(5)
30. Rabenkrähe	45 Ex	=	0,0720 %	(5)
31. Lachmöwe	44 Ex	=	0,0704 %	(5)
32. Misteldrossel	29 Ex	=	0,0464 %	(12)
33. Amsel	24 Ex	=	0,0384 %	(9)
34. Stockente	22 Ex	=	0,0352 %	(7)
35. Dompfaff	21 Ex	=	0,0336 %	(2)
Kernbeißer	21 Ex	=	0,0336 %	(4)
37. Zilpzalp	19 Ex	=	0,0304 %	(8)
38. Brachpieper	16 Ex	=	0,0256 %	(7)
39. Sperber	15 Ex	=	0,0240 %	(12)
40. Gebirgsstelze	14 Ex	=	0,0224 %	(11)
41. Habicht	13 Ex	=	0,0208 %	(9)
Mäusebussard	13 Ex	=	0,0208 %	(5)
43. Hohltaube	11 Ex	=	0,0176 %	(8)
44. Fichtenkreuzschnabel	6 Ex	=	0,0096 %	(4)
Turmfalke	6 Ex	=	0,0096 %	(5)
46. Rohrweihe	5 Ex	=	0,0080 %	(4)
Weidenmeise	5 Ex	=	0,0080 %	(1)
48. Baumfalke	3 Ex	=	0,0048 %	(3)
Kormoran	3 Ex	=	0,0048 %	(1)
Wanderfalke	3 Ex	=	0,0048 %	(2)
51. Bekassine	2 Ex	=	0,0032 %	(1)
Girlitz	2 Ex	=	0,0032 %	(1)
Hausrotschwanz	2 Ex	=	0,0032 %	(2)
Kohlmeise	2 Ex	=	0,0032 %	(2)
Kornweihe	2 Ex	=	0,0032 %	(2)

Schwarzmilan	2 Ex	=	0,0032 %	(1)
57. Fischadler	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
Kuckuck	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
Raubwürger	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
Rotkehlchen	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
Schwarzspecht	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
Tannenmeise	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
Türkentaube	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
Turteltaube	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
65. Wespenbussard	1 Ex	=	0,0016 %	(1)
		<hr/>		
		62.522 Ex	=	100,0000 %

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beihefte](#)

Jahr/Year: 1990

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): Schönfeld Volker

Artikel/Article: [Ergebnisse von 32 Zugvogelzählungen bei Singhofen/Rhein- Lahn-Kreis 1989 191-193](#)