

Ornithologischer Sammelbericht 2001 für Rheinland-Pfalz

von

CHRISTIAN DIETZEN und VOLKER M. SCHMIDT

für die Avifaunistische Kommission Rheinland-Pfalz

unter Mitarbeit von

MANFRED BRAUN, HANS-GEORG FOLZ, KARL-HEINZ HEYNE,
KLAUS & THOMAS ISSELBÄCHER, ANTONIUS KUNZ, EWALD LIPPOK,
THOMAS MÜLLEN und LUDWIG SIMON

Inhalt

Abstract

1. Einleitung
2. Übersicht des Landes und naturräumliche Gliederung
3. Klimadaten 2001
4. Spezieller Teil
5. Zusammenfassung
6. Literatur

Abstract

Ornithological report for the Rhineland-Palatinate 2001

This report summarises the occurrence of all bird species recorded in the Rhineland-Palatinate in 2001. More than 18.000 records of 219 bird species were available for analysis. However, only few data were from the southern parts of the state. First records for the state include Pygmy Cormorant *Phalacrocorax pygmaeus*, Icelandic Black-tailed Godwit *Limosa l. islandica*, Pygmy Owl *Glaucidium passerinum*, Sardinian Warbler *Sylvia melanocephala* and Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*. Other notable state records were the 6th Squacco Heron *Ardeola ralloides*, the 7th and 8th Pallid Harrier *Circus macrourus*, the 5th Booted Eagle *Hieraetus pennatus*, the 4th Skua *Stercorarius skua*, the 4th Sabine's Gull *Xema sabini* and the 6th and 7th Red-breasted Flycatcher *Ficedula parva*. Regular surveys yielded some interesting breeding records of scarce waterfowl (Black-necked *Podiceps nigricollis* and Red-necked Grebe *P. griseogena*, Gadwall *Anas strepera*, Common Teal *A. crecca*, Garganey *A. querquedula*, Shoveler *A. clypeata* and Common Shelduck *Tadorna tadorna*) while the numbers of migrating waders were rather low. It is planned to publish similar independent reports on an annual basis in the future.

1. Einleitung

Es ist immer eine große Herausforderung, etwas gänzlich Neues auf die Beine zu stellen, und dies gilt ganz besonders für so ein großes Projekt wie diesen landesweiten Jahresbericht für Rheinland-Pfalz. Bisher gab es in Rheinland-Pfalz lediglich in den 1980er Jahren einige wenige Publikationen in den „Berichten aus den Arbeitskreisen“ für die Regionen Rheinhessen und Pfalz und aktuelle, regionale Sammelberichte für die ehemaligen Regierungsbezirke Trier (erschienen in „Dendrocopos“) und Koblenz (erschienen in „Beihefte Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz“) sowie die verbandsinternen Jahresberichte des Naturschutzbundes (NABU). Daher ist es oft sehr schwierig Informationen aus einigen Landesteilen (z. B. südliches Rheinhessen, Pfalz) zusammenzutragen (s. KUNZ & DIETZEN 2002; in diesem Heft), zumal die einzige Übersichtsarbeit (KUNZ & SIMON 1987) mittlerweile längst nicht mehr aktuell ist. Neuere Zusammenfassungen sind unvollständig und noch nicht abgeschlossen (z. B. BOSSELMANN 1998 u. 2000).

Mit der Auflösung der Regierungsbezirke und dem Aufbau der Avifaunistischen Kommission für Rheinland-Pfalz (AKRP) entstand die Idee, neben der Beurteilung von Seltenheitenbeobachtungen (vgl. z. B. LIPPOK 2002), auch die avifaunistische Forschung insgesamt zu fokussieren und unter anderem einen landesweiten Jahresbericht zusammenzustellen. Vergleichbare Berichte gibt es mittlerweile auch für unsere Nachbarländer, z. B. Hessen (KORN et al. 2002) und Nordrhein-Westfalen (GLINKA et al. 2000). Sondierungsgespräche Mitte/Ende 2001 trafen auf überwiegend positive Resonanz bei zahlreichen aktiven Beobachtern. Andererseits gab es jedoch auch kritische Stimmen und Zurückhaltung bei verschiedenen Personen/Gruppen. Mit der Vorlage dieses ersten Berichtes hoffen wir, auch die Kritiker zu überzeugen und die Beteiligung für die in jährlichem Abstand folgenden Berichte noch weiter zu verbessern, um ein ähnliches Niveau wie in den Nachbarländern zu erreichen. Langfristiges Ziel ist die Publikation eines naturwissenschaftlich anspruchsvollen, umfassenden ornithologischen Sammelberichtes mit den jährlichen Ergebnissen aus systematischen Erfassungen und zufälligen Beobachtungen, um einen raschen Zugriff auf die verfügbaren Informationen zu ermöglichen. Bei der Meldung und Auswertung sollen die Mitglieder aller großen Naturschutzverbände (NABU, Pollichia, GNOR) eingebunden werden.

Alle für den Jahresbericht eingehenden Daten werden zudem in einer zentralen Datenbank archiviert und sind somit für einen schnellen Zugriff und weitergehende Auswertungen verfügbar. Dies ist gerade im Hinblick auf die geplante Landesavifauna wichtig, weshalb alle rheinland-pfälzischen Hobbyornithologen konstruktiv zusammenarbeiten und ihren Beitrag leisten sollten. Des weiteren wird mit dem Jahresbericht die Möglichkeit zur Publikation weiterer ornithologischer Auswertungen, Erfassungen und Beobachtungen angeboten.

Nach vielen Monaten anstrengender Arbeit haben wir nun unser hochgestecktes Ziel erreicht und können einen recht umfangreichen und fundierten Sammelbericht für das Jahr 2001 vorlegen. Uns ist sehr wohl bewusst, dass Verbesserungen stets möglich sind und nehmen diesbezügliche konstruktive Kritik, Vorschläge und Hinweise dankbar entgegen. Für Fehler, die sich bei der Handhabung solcher Datenmengen immer wieder

einschleichen, übernehmen wir selbstverständlich die Verantwortung und sind dankbar für entsprechende Hinweise. Wer allerdings bisher keine Daten beitragen wollte, soll jetzt nicht auf den Mangel eben jener aus einzelnen Regionen hinweisen!

Nachdem im Winter und Frühjahr diesen Jahres alle erhältlichen Daten gesammelt und in die EDV eingearbeitet wurden, konnte nach geringer Verzögerung durch berufliche Verpflichtungen im Frühsommer mit der Auswertung der Daten und der Erstellung des Berichtes begonnen werden. Dabei zeigte sich schnell, wo die Mängel dieser ersten Zusammenstellung liegen. Obwohl zahlreiche Daten bei den Regionalkoordinatoren und Autoren eingingen, blieben in vielen Regionen des Landes große Defizite bestehen. Wir hoffen, dass nach dem Erscheinen dieses Berichtes weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewonnen werden (besonders aus dem Süden des Landes), und wir in den nächsten Jahren die Datenbasis weiter ausbauen können, um eine über das ganze Land verteilte, homogene Melddichte zu erreichen. Momentan zeigt sich ein sehr starkes Nord-Süd-Gefälle bei den eingegangenen Meldungen. Die Auswertung der Daten lastet bisher auf wenigen Personen. Hier ist weitere Unterstützung notwendig und erwünscht!

Insgesamt standen uns über 18.500 Datensätze zur Auswertung zur Verfügung. Größere Lücken betreffen meist den Süden des Landes, während die Regionen im Norden (Koblenz, Trier, nördliches Rheinhessen), wo die Daten bereits für die quartalweise erscheinenden Rundbriefe gesammelt werden, deutlich besser vertreten sind. Aber auch dort gibt es für einige Arten noch Defizite. Durch die aufmerksame Lektüre des vorliegenden Berichtes können die Beobachter und Melder leicht erkennen, welche Daten von besonderem Interesse sind und immer gemeldet werden sollten. Bei Unsicherheiten, was die Meldung, Bedeutung oder Bestimmung einzelner Beobachtungen angeht, stehen die Regionalkoordinatoren und das Redaktionsteam jederzeit zur Verfügung. Weitere Daten systematischer Erfassungen (z. B. Internationale Wasservogelzählung) sind hier noch nicht enthalten.

Die vorliegende Zusammenstellung wäre ohne den unermüdlichen Einsatz der Beobachter im Feld und die gewissenhafte Meldung der Daten nicht möglich gewesen. Wir möchten uns bei allen Meldern ganz herzlich für ihr Vertrauen bedanken:

T. ANNELL,
E. APPELT,
HR./FR. ASSMANN,
G. AVERDUNG,
H. BECKER,
M. BECKER,
R. BEHREND
M. BEIERLAIN
S. BEINING
R. BELL
K. BÖGELSPACHER
M. BÖSL
H.-H. BORGmann
M. & U. BRAUN
HR. BRÖDER
HR./FR. BRUHL
R. BUSCH

B. DEYKOWSKY
W. DIETRICH
C. DIETZEN
H. DÖRN
T. DOLICH
M. EGGERT
F. EISLÖFFEL
R. EMLING
I. EWALD
G. FAHL
N. FARWIG
H. & F. FASEL
M. FICHTLER
R. FISCHER
B. FLEHMIG
H.-G. FOLZ
L. FOLZ

HR. FRANKEN
D. FRANZ
F.-J. FUCHS
G. FUCHS
H.-P. GEISSEN
M. GORTH
HR. GRIEBHAMMER
F. GRIMM
G. GRÖB
J. GÜHLICH
V. HÄSELBARTH
E. HANTGE
U. HAUPTMANN
G. HAUSEN
D. HEILIG
E. HENSS
E. HERING

HR. HERM
 W. HEUSER
 M. HEYNE
 K.- H. HEYNE
 S. HEYNE
 A. HOCHLEHNERT
 M. HÖLLGÄRTNER
 C. HOF
 E. HUBER
 K. HUPP
 T. & K. ISSELBÄCHER
 H. JÄGER
 B. JAKOBS
 S. JAMROWSKY
 U. JANZ
 S. JASKOWSKI
 HR./FR. JENNERICH
 M. JÖNCK
 W. JÖRIS
 I. & P. KELLER
 R. + G. KETHEL
 J. KIEFER
 P. KIRALY
 P. KLEIN
 R. KLUNK
 A. KÖHNEN
 K. KRÄMER
 J. & A. KRIEG
 T. KRUMENACKER
 A. KUNZ
 M. KUNZ
 W. KUNZ
 K. LAUX
 J. LEHNERT
 J. LEUDENBERG
 W. LIEBER
 E. LIPPOK
 K. LONDEI
 T. LOOSE
 H. LUFF
 T. MEFTERT
 J. MEYER

HR. MÖBIUS
 B. MÖDDER
 K. MÖGEL
 A. MOHRS
 R. MOHRS-JÖNCK
 T. MÜLLEN
 H. MÜLLER
 I. MÜLLER
 K.-P. MÜLLER
 M. MÜLLER
 HR./FR. MÜLLER-SCHMIDT
 G. NAGEL
 M. & U. NIEHUIS
 A. & B. NOTEISEN
 H. PEHL
 B. PELZL
 G. PFANNEBECKER
 HR. PICKAU
 R. PICKEL
 S. PICKEL
 R. PITTOCOPITIS
 V. PLATZ
 F. POLLÄHNE
 K. RAPP
 J. RESAK
 K. & M. RICHARZ
 M. & F. ROBECK
 K. ROCKENMEYER
 S. RÖSNER
 M. ROTH
 O. ROUSCHER
 H. SARTORIS
 D. SAUERBORN
 H. SCHAAB
 M. SCHÄFER
 E. SCHALLER
 R. SCHEID
 P. SCHIEFENHÖVEL
 V. SCHMIDT
 S. SCHMIDT-FASEL
 T. SCHNEIDER
 F. SCHOLLER

K. SCHORR
 M. SCHORR
 D. & R. SCHÜTZ
 W. SCHUY
 M. SCHWARZ
 E. SEFRIN
 R. SEIDENATH
 P. SIERSLEBEN
 H. SIMON
 L. SIMON
 P. SPIELER
 A. SPITZLAY
 HR. STAHLHOFEN
 M. STEINBÜCHEL
 W. STELZL
 H. STERN
 W. STICKEL
 F.-J. STÖLB
 W. STOHL
 H. STRUNK
 H. THIEL
 M. THIER
 W. VOGEDES
 C. VOLKENING
 B. VOLLMAR
 R. WAMBSGANSS
 F. WASSER
 K.-H. WEBER
 F. WEGMANN
 M. WEIDENFELLER
 HR. WEISBARTH
 K. WEISS
 H. WEITZ
 M. & R. WENIGER
 J. WIEGAND
 DR. WISCH
 J. WITTKOWSKI
 N. WITTLING
 W. WITZEL
 HR. WUNDERLICH
 W. ZIMMERMANN

Um die Lesbarkeit des Textes nicht unnötig zu erschweren sowie ständiges Vor- und Zurückblättern zu vermeiden, haben wir auf die Abkürzung der Beobachternamen verzichtet.

KLAUS ISSELBÄCHER und das Team der GNOR-Geschäftsstelle Nord in Steiningen haben einen Teil der Daten in die EDV eingegeben. Für kritische Korrekturen und Ergänzungen am Manuskript bedanken wir uns bei MANFRED BRAUN, HANS-GEORG FOLZ, EDUARD HENSS, KLAUS & THOMAS ISSELBÄCHER, EWALD LIPPOK, ANTONIUS & MARKUS KUNZ, SASCHA RÖSNER, THOMAS MÜLLEN und LUDWIG SIMON. Wertvolle Hinweise zum Layout und die Zuordnung der Stadt- und Landkreise zu den Beobachtungsgebieten verdanken wir THOMAS MÜLLEN und THOMAS ISSELBÄCHER.

DARRIN & JULIE O'BRIEN korrigierten den Abstract. Den Fotografen danken wir für die Bereitstellung ihrer Bilder. Ganz besonders möchten wir uns bei der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz (GNOR) dafür bedanken, dass sie uns die Möglichkeit gab, diesen Bericht in ihrem Publikationsorgan „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz“ als Beiheft zu veröffentlichen.

An dieser Stelle möchten wir noch einmal betonen, dass es sich bei diesem Jahresbericht um ein **verbandsübergreifendes** Projekt handelt, mit dem Ziel, die avifaunistische Forschung in Rheinland-Pfalz stärker zu bündeln und die Zusammenarbeit der meist ehrenamtlichen Beobachter in den verschiedenen Regionen und Verbänden zu verbessern. Dies ist eine der Aufgaben der verbandsunabhängigen Avifaunistischen Kommission. Es sind die Mitglieder aller Naturschutzverbände aufgefordert, ihre Daten für die kommenden Berichte zur Verfügung zu stellen. Ein Jahresbericht kann nicht besser sein als die eingehenden Beobachtungsdaten und je mehr Daten eingehen, desto detaillierter und umfassender sind die Möglichkeiten der Auswertung. Auch würden wir uns über weiteren Zuwachs im Redaktionsteam sehr freuen und alle Interessenten (Datensammlung, -aufbereitung und –auswertung) werden gebeten, sich bei der AGRP zu melden.

Die Meldung der Daten aus 2002 sollte bis spätestens **28. Februar 2003** an die folgenden Regionalkoordinatoren oder das Redaktionsteam direkt erfolgen:

Region Trier:

KARL-HEINZ HEYNE, Kleiststr. 5, 54634 Bitburg, Tel. 06561-18583, eMail: Karl-Heinz.Heyne@wald-rlp.de

Region Koblenz:

EWALD LIPPOK, Wismarer Str. 9, 56075 Koblenz, Tel. 0261-51212, eMail: egh.lippok@t-online.de

Region Rheinhessen:

HANS-GEORG FOLZ, Hausener Str. 8, 55270 Engelstadt, Tel. 06130-6754, eMail: folz-engelstadt@t-online.de

Region nördliche Vorderpfalz:

VOLKER SCHMIDT, Bellenstr. 40, 68163 Mannheim, Tel. 0621-8326386, eMail: VMSchmidt@aol.com

Region Pfalz:

MICHAEL HÖLLGÄRTNER, Ludwigstr. 66, 76751 Jockgrim, Tel. 07271-52615, eMail: michael-el.moray@freenet.de

oder an

CHRISTIAN DIETZEN, Mönchwörthstr. 23, 68199 Mannheim, Tel. 0621-8603655, eMail: chrisDie21@aol.com

Die Daten können auch an die Geschäftsstellen der GNOR gemeldet werden, die sie sammeln und weiterleiten.

Um den Regionalkoordinatoren und dem Redaktionsteam die Arbeit zu erleichtern, sollten die Beobachtungsdaten, wenn immer möglich, bereits in elektronischer Form eingereicht werden. Dadurch wird die zu leistende Arbeit von vornehmlich gleichmäßiger verteilt. Bevorzugt werden Excel-Tabellen mit den folgenden Feldern: s. Tab. 1. Bei allen Meldungen sollte auch das KFZ-Kennzeichen des Beobachtungsortes mit angegeben werden, um eine schnelle Orientierung zu ermöglichen.

Die Eingabe und Konvertierung der Daten hat sehr viel Zeit beansprucht. Wenn wir unser langfristiges Ziel, die Herausgabe des Berichtes im Mai des Folgejahres, erreichen wollen, sollte hier der Arbeitsaufwand reduziert werden. Auch für die verschiedenen Rundschreiben sollten die Daten in dieser Form gemeldet werden, damit die Meldungen direkt für den Jahresbericht übernommen werden können.

Tab. 1: Excel-Tabelle zur Meldung von Beobachtungsdaten für den Jahresbericht und die Rundschreiben mit Beispiel-Datensätzen.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Art	MTB	Minutenfeld	Ort	Anzahl	M	W	juv.	Zusatzinfo- mationen	Datum	Tag	Monat	Jahr	Beobachter
1 Krickente	5707	49	Ulmener Weiher	15		1	7	Iw m. 7 pull.	25.06.2001	25	6	2001	C. Dietzen
2 Lachmöwe	6315	54	Klärtieche Offstein	5	1	1	3	1 Bp. m. 3 juv., die nicht fliegen werden				2001	E. Henß
4													

In der nachfolgenden Zusammenstellung wurden alle eingegangenen Beobachtungsdaten aus dem Jahr 2001 berücksichtigt. Zur Vervollständigung wurden einige zusätzliche Daten aus BOSSELMANN (2002) und ROBECK (2002) übernommen. Aus biogeographischen Gründen sind zum Teil die Daten benachbarter Bundesländer (z. B. Hessen) integriert, wenn die Beobachtungen aus dem unmittelbaren Grenzbereich stammen (z. B. am Inselrhein zwischen Mainz und Bingen oder der Driedorfer Stausee/LDK). Seltenheitenmeldungen wurden nur zitiert, wenn eine gleichzeitige Meldung an die Avifaunistische Kommission Rheinland-Pfalz (AKRP) bzw. die Deutsche Seltenheitenkommission (DSK) erfolgt war. Die Nomenklatur und Reihenfolge der Arten im speziellen Teil richtet sich für die Nicht-Singvögel nach DEL HOYO, ELLIOTT & SARGATTAL (1992 - 2002) und für die Singvögel nach BARTHEL (1993). Da die Datengrundlage nicht immer ausreichend war, konnte nicht bei allen Arten die gewünschte Tiefe in der Auswertung erreicht werden.

Zwar trägt jeder Beobachter für die Richtigkeit seiner Angaben selbst die Verantwortung, trotzdem haben wir uns vorbehalten, sehr ungewöhnliche Feststellungen, bei denen eine Verwechslung mit ähnlichen Arten nicht ausgeschlossen werden konnte, auszusortieren.

Die Einzelbeobachtungen werden aufgeführt mit Datum, Anzahl, Beobachtungs-ort/Landkreis und Beobachter. Bei Brutmeldungen mit Anzahl der Brutpaare/Brutverdacht/Brutzeitbeobachtungen/Revier, Beobachtungsort, Messtischblatt

Nummer der Topographischen Karte 1:25.000/Minutenfeld und Beobachter. Dabei bedeutet z.B. 5707/49 eine Feststellung auf der Topographischen Karte Nr. 5707 im Minutenfeld 49 oder 5707/SO auf der Karte Nummer 5707 im südöstlichen Quadranten (s. auch Abb. 4). Je nach Datenlage und Vogelart enthalten die Artbearbeitungen Angaben zur Brutverbreitung, jahreszeitlichem Auftreten, Beobachtungsorten (getrennt nach Naturräumen oder Landkreisen) und Beobachtern (alphabetisch).

Bei allen Auflistungen von Beobachtungsdaten wurde immer versucht, die verschiedenen Regionen in Rheinland-Pfalz zu berücksichtigen, d.h. es wurden die Erst-, Letztbeobachtungen, Maximalzahlen etc. für die einzelnen Regionen aufgelistet und nicht nur die landesweit erste oder letzte Beobachtung, Maximalzahl etc.

Zur Veranschaulichung des jahreszeitlichen Auftretens wurden für einige Arten Phänogramme (Dekaden bzw. Pentadensumme; n = Anzahl der beobachteten Individuen 2001) erstellt. Da es sich lediglich um die Auswertung von Zufallsdaten handelt und nicht systematisch in jeder Zeiteinheit gezählt wurde, ergeben sich z. T. sehr starke Unterschiede zwischen aufeinanderfolgenden Zeitabschnitten. Die generellen Tendenzen werden jedoch deutlich.

Die folgenden Abkürzungen werden im Text verwendet:

*	an Seltenheitenkommission	immat.	immatur
#	gemeldet, noch nicht anerkannt	Ind.	Individuum
#	Beobachtung aus ROBECK (2002)	JK	Jugendkleid
	oder BOSSELMANN (2002)	juv.	juvenil (Jungvogel)
1. Som	1. Sommerkleid	K1	erstes Kalenderjahr
1. W	1. Winterkleid	m.	mit
Abb.	Abbildung	m üNN	Meter über Normalnull
ad.	adult (Altvogel)	NSG	Naturschutzgebiet
AKRP	Avifaunistische Kommission	PK	Prachtkleid
	Rheinland-Pfalz	pull.	pullus/pulli (Dunenjunge(s))
Beob.	Beobachtung(en)	Rev.	Revier(e)
Bp.	Brutpaar(e)	s.	siehe
Bv.	Brutverdacht	sing.	singend
Bz.	Brutzeitbeobachtung(en)	SK	Schlichtkleid
bzw.	beziehungsweise	u.	und
ca.	circa	u. a.	und andere
dj.	diesjährig	vgl.	vergleiche
DSK	Deutsche	vj.	vorjährig
	Seltenheitenkommission	wf.	weibchenfarben
dz.	durchziehend	z. B.	zum Beispiel
Ex	Exemplar	zw.	zwischen

Seltenheitenbeobachtungen (*) dürfen erst nach Anerkennung durch die zuständige Seltenheitenkommission zitiert werden und sind nur der Vollständigkeit halber bereits aufgeführt.

2. Übersicht des Landes und der naturräumlichen Einheiten

Landkreise und kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz (s. Abb. 2):

AK	Landkreis Altenkirchen	LU	Stadt Ludwigshafen	sowie
AW	Landkreis Ahrweiler		Landkreis Ludwigshafen	
AZ	Landkreis Alzey-Worms	MYK	Landkreis Mayen-Koblenz	
BIR	Landkreis Birkenfeld	MZ	Landkreis Mainz-Bingen	sowie
BIT	Landkreis Bitburg-Prüm		Stadt Mainz	
COC	Landkreis Cochem-Zell	NR	Landkreis Neuwied	
DAU	Landkreis Daun	NW	Stadt Neustadt/Weinstraße	
DÜW	Landkreis Bad Dürkheim	PS	Landkreis Südwestpfalz	sowie
EMS	Rhein-Lahn-Kreis	RÜD	Stadt Pirmasens	
FT	Stadt Frankenthal/Pfalz	SIM	Rheingau-Taunuskreis (Hessen)	
GER	Landkreis Germersheim	SP	Rhein-Hunsrück-Kreis	
KH	Landkreis Bad Kreuznach	SÜW	Stadt Speyer	
KIB	Donnersbergkreis	TR	Landkreis Südliche Weinstraße	
KL	Landkreis sowie Stadt Kaiserslautern	WIL	Landkreis Trier-Saarburg	sowie
KO	Stadt Koblenz	WO	Stadt Trier	
KUS	Landkreis Kusel	WW	Landkreis Bernkastel-Wittlich	
LD	Stadt Landau	ZW	Stadt Worms	
LDK	Lahn-Dill-Kreis (Hessen)		Westerwaldkreis	
				Stadt Zweibrücken

Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz nach KUNZ & SIMON (1987; s. Abb. 3):

1.	Süderbergland	6.2	Kalkeifel
1.1	Siegerland	6.3	Östliche Hocheifel
1.2	Mittelsieg-Bergland	6.4	Moseleifel = Niedereifel
2.	Westerwald	6.5	Waldeifel
2.1	Hoher Westerwald	7.	Westeifel
2.2	Oberwesterwald	7.1	Westliche Hocheifel (mit Schneifel)
2.3	Rheinwesterwald = Niederwesterwald	7.2	Islek
3.	Lahntal	8.	Gutland
3.1	Unteres Lahntal	8.1	Bitburger Gutland
3.2	Limburger Becken	8.2	Ferschweiler Plateau
4.	Taunus	8.3	Saar-Mosel-Gau
4.1	Westlicher Hintertaunus	9.	Moseltal
5.	Mittelrheintal	9.1	Unteres Saartal
5.1	Unterer Mittelrhein	9.2	Mittleres Moseltal
5.2	Mittelrheinbecken (mit Neuwieder Becken, Pellenz und Maifeld)	9.3	Wittlicher Senke
5.3	Oberer Mittelrhein	10.	Hunsrück
6.	Osteifel	10.1	Saar-Ruwer-Hunsrück
6.1	Ahreifel	10.2	Mosel-Hunsrück
		10.3	Hunsrück-Hochfläche
		10.4	Hoch- und Idarwald
		10.5	Simmerner Mulde

10.6	Rheinhunsrück	13.	Pfälzerwald
11.	Saar-Nahe-Bergland	13.1	Dahner Felsenland
11.1	Oberes Nahetal = Oberes Nahebergland	14.	Rhein-Main-Tiefland
11.2	Sonwald-Vorland	14.1	Ingelheimer Rheinebene
11.3	Nordpfälzisches Bergland	15.	Nördliche Oberrheinebene
11.4	Landstuhler Bruch	15.1	Unteres Nahetal
12.	Saarländisch-Pfälzische- Muschelkalkplatte	15.2	Rheinhessisches Tafel- und Hügelland
12.1	Westrich	15.3	Vorderpfälzisches Tiefland
		15.4	Haardt
		15.5	Nördliche Oberrheinaue




Abb. 1: Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*, adult Schlichtkleid, Dezember 2001, Andernach. Foto: M. JÖNCK.




Abb. 2: Grenzen der Landkreise und kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz.




Abb. 3: Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz aus KUNZ & SIMON (1987). Erläuterung s. Text S. 14/15.

Blattübersicht der Topographischen Karte 1:25000




Abb. 4: Blattübersicht der Topographischen Karten 1:25.000 für Rheinland-Pfalz.

3. Klimadaten 2001

Die nachfolgende Übersicht der Klimadaten von 2001 stammt von sechs repräsentativen Stationen des Deutschen Wetterdienstes in den verschiedenen Naturräumen in Rheinland-Pfalz:

Bad Marienberg/WW (Westerwald)	547 m üNN
Nürburg-Barweiler/AW (Eifel)	485 m üNN
Hahn/SIM (Hunsrück)	503 m üNN
Petrisberg/TR (Moseltal)	265 m üNN
Geisenheim/MZ (Rheinhessen)	118 m üNN
Weinbiet/NW (Pfälzerwald)	553 m üNN

Die Daten wurden dem monatlichen „Witterungsreport Express“ des DEUTSCHEN WETTERDIENSTES (DWD) entnommen.

Insgesamt war das Jahr 2001 überdurchschnittlich warm. Von Januar bis März wurden an allen Stationen die langjährigen Mittelwerte deutlich überschritten. Im April blieben die Temperaturen leicht unter dem Durchschnitt, lagen aber im Mai bereits wieder deutlich darüber. Der Juni war im langjährigen Vergleich wieder überall spürbar zu kalt und erst von Juli bis August wurden die langjährigen Mittelwerte erneut überschritten. Zusätzlich zu eher unterdurchschnittlichen Temperaturen gab es im September außerdem auch erhöhte Niederschläge. Der Oktober zeigte sich dagegen von seiner sonnigen Seite und die Temperaturen stiegen landesweit über den Durchschnitt. Im November und Dezember zeigten sich keine nennenswerten Abweichungen vom langjährigen Mittel (s. Abb. 5).

Von Januar bis April fielen an allen Stationen deutlich mehr Niederschläge als im langjährigen Durchschnitt, während der Mai überall sehr trocken war und Niederschläge fast völlig ausblieben. Im Juni gab es nur im Hunsrück und im Westerwald größere Niederschlagsmengen, während sich der trockene Trend an den übrigen Stationen weiter fortsetzte. Auch der Juli blieb in Westerwald, Eifel und Pfälzerwald relativ trocken. An den weiteren Stationen wurden in diesem Monat leicht erhöhte Regenmengen gemessen. Der August war wieder überall deutlich zu trocken und nur im Raum Trier gab es etwas höhere Werte. Überdurchschnittliche Niederschläge wurden besonders im September und im November registriert, während der Oktober im Bereich des langjährigen Mittelwertes blieb. Im Dezember blieben außer im Pfälzerwald die Niederschläge überall niedriger als erwartet (s. Abb. 6).

Niederschläge in Form von Schnee gab es vor allem in den höheren Lagen der Mittelgebirge (besonders Westerwald, Eifel und Pfälzerwald) in den Wintermonaten von Januar bis März und wieder von November bis Dezember. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Temperaturen wurde aber im April ebenfalls an allen Stationen noch Schneefall registriert (s. Abb. 7).




Abb. 5: Monatsmittel der Temperatur an sechs verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2001. Die Fehlerbalken geben die Abweichung vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre an. Für einige Stationen liegen keine Werte für den Januar vor. [Quelle: DEUTSCHER WETTERDIENST (DWD).]




Abb. 6: Monatliche Niederschlagssummen von sechs verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2001. Die Fehlerbalken geben die Abweichung vom langjährigen Mittel an. Für einige Stationen fehlen die Messwerte vom Januar. [Quelle: DWD.]




Abb. 7: Anzahl der Schneetage pro Monat von fünf verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2001. Für den Monat Januar liegen keine Angaben vor. [Quelle: DWD.]



Abb. 8: Kormoran *Phalacrocorax carbo*, adult, Juni 2001, Moselstaustufe Koblenz. Foto: E. LIPPOK.

4. Spezieller Teil

Der nachfolgende Bericht berücksichtigt die Daten von insgesamt 219 Vogelarten, die 2001 in Rheinland-Pfalz festgestellt wurden. Herausragend sind dabei die Erstnachweise von Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmaeus* (seit November 2000 am Laacher See/AW anwesend), Isländischer Uferschnepfe *Limosa limosa islandica*, Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*, Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala** und Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*.

Desweiteren gelangen einige Feststellungen von Arten, die bisher weniger als zehnmal nachgewiesen worden waren: Rallenreiher *Ardea ralloides* (6. Nachweis), Steppenweihe *Circus macrourus** (7. & 8. Nachweis), Zwergadler *Hieraetus pennatus** (5. Nachweis), Skua *Stercorarius skua* (4. Nachweis), Schwalbenmöwe *Larus sabini** (4. Nachweis) und Zwergschnäpper *Ficedula parva* (6. & 7. Nachweis).

Im Rahmen der Brutvogelerfassungsprogramme der GNOR gelangen, begünstigt durch die hohen Wasserstände insbesondere in den Rheinauen, einige beachtliche Brutnachweise in Rheinland-Pfalz sehr seltener Wasservögel. An der Mortkaute bei Bingen brüteten Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*, Schnatterente *Anas strepera*, Krückente *Anas crecca* und Knäkente *Anas querquedula*, im Ulmener Jungferweiher Krück- und Löffelente *Anas clypeata*, an den Klärteichen Offstein Brandgans *Tadorna tadorna* und Löffelente und am Dreifelder Weiher Schwarzhals- und Rothalstaucher *Podiceps grisegena*. Der Limikolen-Durchzug blieb in diesem Jahr eher schwach, mit allenfalls durchschnittlichen Rastbeständen an den traditionellen Plätzen.

Sterntaucher *Gavia stellata*

Es liegen zehn Beobachtungen von 12 Individuen an den bekannten Rastgewässern vor, mit einem deutlichen Schwerpunkt in den nördlichen Landesteilen. Bis auf eine Ausnahme entfallen alle Feststellungen auf die zweite Jahreshälfte:

08.-09.04.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	H. SCHAAB
17.-22.11.01	1 Ex	Mariannenaue/MZ	W. HEUSER
18.-23.11.01	1 dj.	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
18.-25.11.01	1 ad.	Steinsee/NR	S. JAMROWSKI, M. JÖNCK, E. LIPPOK
18.11.-01.12.01	1 dj.	Mosel bei Trier-Zewen/TR	K.-H. HEYNE, M. HEYNE, (12. Nachweis für TR)
			M. & F. ROBECK, F.-J. STÖLB
28.11.-05.12.01	1 dj.	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
01.-02.12.01	1 ad., 1 dj.	Steinsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
01.+05.12.01	2 dj.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
15.-31.12.01	1 ad.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
15.-30.12.01	1 dj.	Pionierhafen Neuwied/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, M. & U. BRAUN

Aufgrund gravierender Unterschiede in der Gefiederfärbung handelte es sich bei den beiden auf dem Driedorfer Stausee/LDK beobachteten Vögeln eindeutig um verschiedene Individuen.

Prachtaucher *Gavia arctica*

Nur vier Nachweise von Einzelexemplaren in der zweiten Jahreshälfte aus dem Norden des Landes:

05.11.-09.12.01	1 dj. Ex	Mosel bei Trier-Zewen/TR (12. Nachweis für TR)	K.-H. HEYNE, M. HEYNE, M. & F. ROBECK, F.-J. STÖLB
15.-21.11.01	1 dj. Ex	Rheinhafen Bingen/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
20.-26.12.01	1 ad. Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Im 09.11.2001 stürzte ein diesjähriger Vogel auf eine nasse Strasse nördl. Hattert-Laad/WW und verstarb kurz darauf (A. KUNZ, R. PICKEL).

Eistaucher *Gavia immer**

Ein Exemplar im ersten Kalenderjahr hielt sich vom 27.12.00 bis zum 01.01.01 auf dem Rhein bei Bingen auf (H.-G. FOLZ, W. HEUSER, M. JÖNCK). Es handelte sich hierbei nach der Beobachtung eines diesjährigen Vogels auf dem Silbersee bei Roxheim/LU vom 05.12.1999 bis zum 23.01.2000 um den 11. Nachweis für Rheinland-Pfalz (DIETZEN & SCHMIDT 2000). Die Beobachtung liegt der DSK vor.

Zwergtaucher *Tachybaptus ruficollis*

Bruten:

Die Darstellung hier ist unvollständig und wird zu einem späteren Zeitpunkt durch die Daten der GNOR-Brutvogel-Kartierung 2001/2002 in einer separaten Publikation komplettiert. Insgesamt wurden in diesem Jahr 50-60 Bp. gemeldet.

Westerwaldkreis:

1 Bv.	Hof Roth, Giershofen	5411/49	H. PEHL
6 Rev.	Dreifelder Weiher	5412/10	M. SCHÄFER
3 Bp. m. 1, 2 u. 6 pull.	Brinkenweiher	5412/20	A. KUNZ
1 Bp. m. 1 pull.	Hausweiher	5412/30	A. KUNZ
1 Bp. m. 2 pull.	Moorweiher Dreifelden	5413/02	A. KUNZ

Eifel:

4 Bp.	Rodder Maar/AW	5509/22	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK
2 Bz. Balz	Laacher See/AW	5509/46,48,56,58	M. JÖNCK
2 Bp.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK
3 Bp.	Sangweiher/DAU	5707/42,43	M. BECKER, K.-H. HEYNE

2-3 Bv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,59	C. DIETZEN
Raum Trier:			
1 Bp.	Kiesgr. Heeg-Großlittgen/WIL	5906/57	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 2 juv.	Kiesgrube Arenrath/WIL	6006/35	K.-H. HEYNE
1 Bp.	Kiesgrube Gladbach/WIL	6006/SO	K.-H. HEYNE
1 Bp.	zw. Esch u. Klausen/WIL	6107/NW	F. WASSER
2 Bp.	Kiesgrube Esch/WIL	6107/NW	M. BECKER, K.-H. HEYNE, F. WASSER
1 Bp.	Kiesgrube Kanzem/TR	6305/NW	K.-H. HEYNE
Rheinhessen:			
10 Bp. m. 35 juv.	Mortkaute/MZ	6013/47	V. HÄSELBARTH, H. & L. SIMON, B. VOLLMAR
3 Bz. rufend	Engelstadt „Binger Wiese“/MZ	6014/47	H.-G. FOLZ
9 Bz. Balz	Elsheim „Im Mayen“/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Frei-Laubersheim/MZ	6113/33	M. & U. BRAUN
2 Bz. Balz	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Albisheim (Pfrimm)/KIB	6314/NO	A. STAUFFER#
Vorderpfalz u. Oberrheinaue:			
2 Bp.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENSS, V. SCHMIDT
5 Bp.	Roxheimer Altrhein/LU	6416/NW	M. MELAN#
1 Bp. m. 2 juv,	Weilerbach/KL	6511/NO	A. KLEIN#
1 Bp. m. pull.	Klärteiche Kaiserslautern/KL	6512/SO	K. SCHORR
1 Bz. Balz	südl. Geinsheim//NW	6615/SO	V. PLATZ
1 Bp. m. 4 juv.	Sandgrube Zeiskam/GER	6715/SO	K. WEIB#
2 Bp.	Tongruben Jockgrim/GER	6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER
1 Bp. m. 2 juv.	Wörther Altrhein/GER	6915/NO	U. JANZ
Maximalzahlen:			
13.01.01	21 Ex	Kannsee/NR	M. & U. BRAUN
14.01.01	11 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
06.03.01	27 Ex	Kannsee/NR	H. STRUNK
13.08.01	17 Ex	Kiesgrube Esch/WIL	M. BECKER, K.-H. HEYNE, F. WASSER
18.08.01	17 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
08.-09.09.01	15 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
23.09.01	81 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, R. BUSCH
26.09.01	50 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.01	62 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
30.09.01	13 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
27.10.01	25 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
28.10.01	70 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
27.12.01	30 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Haubentaucher *Podiceps cristatus*

Bruten:

Die Erfassung ist noch sehr unvollständig, eine umfassende Darstellung erfolgt separat (s. Zwerghaucher). Für diesen Bericht wurden mind. 65 Bp. gemeldet.

Westerwaldkreis:

2 Bp. m. 2 juv.	Krombachtalsperre	5314/48	R. BUSCH
1 Bp. m. 4 juv.	Driedorfer Stausee	5315/41	R. BUSCH
3 Bp. m. 1, 2, 3 juv.	Dreifelder Weiher	5412/10	R. BUSCH, A. KUNZ
1 Bp.	M. + P. Gelände Herschbach	5412/14	K. LAUX
1 Bp.	Brachweiher	5412/24	K. LAUX
2 Bp.	Hausweiher	5412/30	A. KUNZ
1 Bp. m. 3 juv.	Wiesensee	5413/10	R. BUSCH
1 Bp. 3 Eier	Secker Weiher	5414	A. KUNZ, K.H. WEBER

Mittelrheinisches Becken:

1 Bv.	Steinsee/NR	5510/50, 5511/41	M. JÖNCK
1 Bv.	Kiesgrube Pionierhafen/NR	5510/50,60	M. JÖNCK
1 Bv.	Sandgrube südl. Bhf. Urmitz/MYK	5510/60	M. JÖNCK
2 Bp. m. 2 juv.	Kiesgrube Jungbluth/MYK	5511/52	M. JÖNCK

Eifel:

19 Bp. m. 33 juv.	Laacher See/AW	5509/46,48,56,58	M. JÖNCK
1 Bp. m. 2 juv.	Schalkenmehrener Maar/DAU	5807/12	M. & U. BRAUN
1 Bp. m. 2 juv.	Sangweiher/DAU	5707/42,43	M. BECKER, T. KRUMENACKER
7 Bp.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,59 (4 Bp. m. je 2 juv., 1 Bp. m. 3 juv.)	C. DIETZEN, M. & F. ROBECK, W. STICKEL,
1 Bp.	Holzmaar/DAU	5807/SW	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 3 juv. + 1 Bp.	Meerfelder Maar/DAU	5906/06	K.-H. HEYNE

Raum Trier:

1 Bp. m. 1 juv.	Sterenbachstausee/WIL	6007/16	M. BECKER
-----------------	-----------------------	---------	-----------

Oberrheinebene:

> 10 Bp.	Roxheimer Altrhein u.U./LU	6416/13,14	C. DIETZEN, E. HENSS
1 Bp. m. 3 juv.	Mohrmühlweiher/KUS	6610/NW	K.-H. SCHNABEL#
5 Bp. m. 17 juv.	Mechtersheimer Tongruben/GER	6716/36,37	E. SEFRIN

Beobachtungen von 1-25 Ex liegen von zahlreichen Gewässern aus allen Landesteilen vor. Meldungen gibt es aus allen Monaten, die Maximalzahlen werden im Spätsommer und Winter erreicht.

Maximalzahlen:

13.01.01	54 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
21.01.01	54 Ex	Kiefweiher/LU	C. DIETZEN
11.02.01	250 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENSS
18.02.01	46 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
15.07.01	80 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
18.07.01	57 Ex	Wiesensee/WW	R. PICKEL
18.08.01	51 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
03.09.01	172 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
13.10.01	77 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.10.01	26 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
24.10.01	45 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
09.11.01	90 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
01.12.01	34 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
08.-14.12.01	>100 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENSS, V. SCHMIDT
20.12.01	47 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
26.12.01	52 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
31.12.01	52 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Rothalstaucher *Podiceps grisegena*

Bruten:

Wie bereits in den Vorjahren ein Brutpaar mit zwei Jungvögeln am Dreifelder Weiher/WW (5412/10; R. BUSCH, A. KUNZ, R. PICKEL). Die Erstbeobachtung am Brutplatz erfolgte am 31.03.01 mit drei Exemplaren (A. KUNZ).

Durchzug:

Des weiteren nur wenige Einzelbeobachtungen, vor allem aus den nördlichen Landesteilen:

01.-06.01.01	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. BUSCH
04.01.01	1 Ex	Laacher See/AW	E. LIPPOK
28.01.01	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
19.01.01	1 Ex	Kannsee/NR	H. STRUNK
17.03.01	1 Ex	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN
18.03.u. 07.04.01	1 Ex	Neuhofener Altrhein/LU	M. MELAN#
03.09.01	1 ad. Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
09.09.01	1 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
01.-12.11.01	1 Ex	Laacher See/AW	W. VOGEDES, M. JÖNCK, E. LIPPOK

Ohrentaucher *Podiceps auritus*

Insgesamt fünf Beobachtungen mit sechs Individuen, darunter auch ein Frühjahrsnachweis aus dem Westerwald:

12.01.01	2 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
15.05.01	1 Ex PK	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
30.09.01	1 dj.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
06.11.01	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
02.12.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BELL, A. KUNZ

Schwarzhalstaucher *Podiceps nigricollis*

Bruten:

Brutnachweise gelangen im Berichtsjahr in zwei Gebieten. Erstmals seit dem Trockenfallen in den frühen 1990er Jahren wieder Bruten an der Mortkaute/MZ (6013/47), wo zwei Paare in drei Bruten zwei, drei und drei Jungvögel aufzogen (B. VOLLMAR, V. HÄSELBARTH, R. PITTOCOPITIS, L. SIMON). Am Dreifelder Weiher/WW (5412/10) erbrütete ein Brutpaar zwei Jungvögel (A. KUNZ, R. BUSCH).

Weitere Brutzeitbeobachtungen wurden von den Klärteichen Offstein/DÜW (6315/54) gemeldet, eine Brut fand dort aber definitiv nicht statt (C. DIETZEN, E. HENSS, V. SCHMIDT).

Winterbeobachtungen:

01.-06.01.01	1 Ex	Laacher See/AW	R. BUSCH, M. JÖNCK
28.01.01	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
12.12.01	1 Ex SK	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Heimzug:

25.03.01	4 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
31.03.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	R. PITTOCOPITIS, B. VOLLMAR
31.03.01	1 Ex	Elsheim/MZ	F. EISLÖFFEL

Maximalzahlen Heimzug:

19.04.01	5 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
20.05.01	7 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtung Heimzug:

04.06.01	2 Ex	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK
----------	------	----------------	---------------------

Erstbeobachtung Wegzug:

23.07.01	1 ad., 2 dj. Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-----------------	----------------------	----------

Letztbeobachtung Wegzug:

07.10.01	1 Ex	Brinkenweiher/WW	R. BUSCH
10.10.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen): Brinkenweiher/WW (1), Dreifelder Weiher/WW (43), Elsheim/MZ (2), Kannsee/NR (1), Klärteiche Offstein/DÜW (10), Krombachtalsperre/WW (6), Laacher See/AW (6), Mortkaute/MZ (15), Rodder Maar/AW (4), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (4), Steinsee/NR (1), Wiesensee/WW (3).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, G. FAHL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, V. HÄSELBARTH, E. HENSS, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, H. SCHaab, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, L. SIMON, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Kormoran *Phalacrocorax carbo*Bruten:

62 Bp.	Urmitzer Werth/NR	5511/41	M. JÖNCK
1 Bp. (erfolglos)	Schottel Osterspai/EMS	5711/39	M. & U. BRAUN
68 Bp.	Rüdesheimer Aue/RÜD	6013/17	H.-G. FOLZ, W. HEUSER
88 Bp.	Hördter Rheinaue/GER	6816/12,13,14	H. & L. SIMON

Der Gesamtbestand lag somit in diesem Jahr bei 219 Brutpaaren (151 Bp. abzüglich der Kolonie bei Rüdesheim auf hessischer Seite). Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Bestandszahlen wieder leicht ansteigend (vgl. RICHARZ et al. 2002, DIETZEN, MÜLLEN & HOF 2002).

Sonstige Beobachtungen:

Feststellungen liegen aus allen Monaten vor, beschränken sich aber größtenteils auf die großen Flusstäler von Rhein und Mosel. Die Maximalzahlen wurden wie immer im Winter (Dez.- Feb.) erreicht.

Maximalzahlen:

13.01.01	398 Ex	Schottel Osterspai/EMS (Schlafplatz)	M. & U. BRAUN
14.01.01	235 Ex	Moselinsel Hahnenwert/TR	P. JASKOWSKI
14.01.01	386 Ex	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
23.01.01	300 Ex	dz. bei Losheim/MZG	J. KIEFER
17.02.01	138 Ex	Lahn bei Fachingen/EMS	K. & T. ISSELBÄCHER
18.02.01	130 Ex	Mosel bei Piesport/WIL	B. JAKOBS
18.02.01	326 Ex	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
28.02.01	97 Ex	Hof Roth/NR	K. LAUX
18.03.01	98 Ex	Moselinsel Hahnenwerth/TR	P. JASKOWSKI

22.03.01	500 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
25.03.01	86 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
25.03.01	55 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. KLUNK, P. SIERSLEBEN
27.03.01	134 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
04.09.01	150 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
19.09.01	119 Ex	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
21.09.01	52 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
14.10.01	375 Ex	Neuhofener Altrhein/LU (Schlafplatz)	F. POLLÄHNE
03.11.01	200 Ex	Bingen Krausae/MZ	H.-G. FOLZ
16.11.01	292 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. & U. BRAUN
17.11.+ 01.12.01	100 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
02.12.01	126 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
08.12.01	120 Ex	Bingen Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
16.12.01	620 Ex	Angelhofer Altrhein/LU (Schlafplatz)	T. DOLICH
16.12.01	381 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
18.12.01	292 Ex	Schottel Osterspai/EMS (Schlafplatz)	M. & U. BRAUN
??	104 Ex	Lahn bei Fachingen /EMS	K. ISSELBÄCHER

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Brinkenweiher (12), Dreifelder Weiher (54), Driedorfer Stausee (21), Große Nister (7), Haidenweiher (5), Hausweiher (10), Helferskirchen (1), Hof Adenroth (17), Hof Roth (14), Hofmannsweiher (2), Krombachtalsperre (105), M. u. P. Steinbruchgelände (9), Misselberg (1), Postweiher (13), Waagweiher (1), Waldsee Maroth (1), Wiesensee (4), Wölferlinger Weiher (1), Stauweiher Nistersägewerk (3), Holzbach (1),

Rheintal:

Rheinhafen Brohl/AW (3), Oberwesel/SIM (1), Hindenburgbrücke Bingen/MZ (2), Bingen Krausae/MZ (6), Heidenfahrt/MZ (10), Nahemündung Bingen/MZ (1), Rüdesheimer Aue/MZ (2), Eltville/RÜD (1), Gaulsheim/MZ (6), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (2), Hörder Rheinaue/GER (1), Rheinhafen Andernach/MYK (2), Urmitzer Werth/NR (18), Schottel Osterspai/EMS (15), Rheinhafen Wallersheim/KO (1), Mortkaute/MZ (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (13).

Lahntal:

Lahn bei Fachingen/EMS (7), Hollerich/EMS (1).

Moseltal:

Mosel bei Piesport/WIL (2), Moselstaustufe Koblenz/KO (2), Moselinsel Hahnenwert/TR (2), Staustufe Trier-Feyen/TR (1).

Eifel:

Laacher See/AW (11), Thürer Wiesen/MYK (1), Ulmener Weiher/COC (6), Rodder Maar/AW (1), Sangweiher/DAU (1).

Sonstige Beobachtungsorte:

Elsheim/MZ (4), Engelstädter Plateau/MZ (8), Feldflur Attenhausen/EMS (3), Feldflur Gemmerich/EMS (2), „Großer Kopf“ Arzbach/EMS (2), Ingelbach/AK (1), Klärteiche Offstein/DÜW (13), Laurenziberg/MZ (4), Tongruben Lonnig/MYK (1).

Beobachter: R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, P. JASKOWSKI, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, T. MEFTERT, T. MÜLLEN, H. SCHAAB, M. SCHÄFER, P. SCHIEVENHÖVEL, S. SCHMIDT-FASEL, V. SCHMIDT, D. SCHÜTZ, R. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, H. & L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, R. WENIGER, DR. WISCH, M. WEIDENFELLER.

Zwergscharbe *Phalacrocorax pygmeus*

Die im Winter 2000 entdeckten Individuen (1♂, 1♀) hielten sich noch mindestens vom 07.01. bis zum 25.03.01 am Laacher See/AW auf (C. DIETZEN, M. JÖNCK, E. LIPPOK, L. SIMON, A. WONS u. a.).

Ein weiteres Ex rastete am 20.04.01* von 10:50-11:10 Uhr am Pionierhafen Neuwied/NR und flog anschließend in nordwestlicher Richtung davon (M. JÖNCK).

Die Beobachtung am Laacher See wurde von der DSK anerkannt (P.H. BARTHEL schriftl.) und stellt den ersten Nachweis für Rheinland-Pfalz. Die andere Feststellung liegt der DSK zur Beurteilung vor. Beide Beobachtungen stehen in Zusammenhang mit der generellen Zunahme von Nachweisen in Mitteleuropa in rezenter Zeit (GANTLETT 2001).

Große Rohrdommel *Botaurus stellaris*

Feststellungen von Einzeltieren gelangen während beider Zugperioden und im Winter in allen Landesteilen:

18.-24.01.01	1 Ex	Meerfelder Maar/DAU	K.-H. HEYNE
11.02.01	1 Ex	über Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
18.02.01	1 Ex	Neupotzer Altrhein/GER	K. BÖGELSPACHER
18.02. u. 07.03.01	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN
10.05.01	1 Ex	Gaulsheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
28.-30.08.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, K. ISSELBÄCHER
21.09.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	M. SCHWARZ
24.11.01	1 Ex	Laacher See/AW	W. VOGEDES
16.12.01	1 Ex	Wörther Altrhein/GER	M. HÖLLGÄRTNER
22.12.01	1 Ex	Kiesgruben bei Igel/TR	F.-J. STÖLB

Zwergdommel *Ixobrychus minutus*

Aus dem Berichtsjahr liegt nur eine Meldung von einem Exemplar in Weidenbüschchen am Moselufer bei Trier/TR am 03.05.01 vor (F.-J. STÖLB). Diese Beobachtung wurde von der AKRP anerkannt.

In den ehemaligen Brutgebieten Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ und Roxheimer Altrhein/LU hat die Zwergdommel, wie bereits in den Jahren zuvor, nicht gebrütet (E. HENSS). Wie ist die Situation in den anderen (ehemaligen?) Brutgebieten am Oberrhein?

Rallenreiher *Ardeola ralloides**

Ein Exemplar im Prachtkleid hielt sich vom 03.-04.06.01 am Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ auf (M. & U. NIEHUIS, L. & H. SIMON) und stellt den mindestens sechsten Nachweis für Rheinland-Pfalz und die offenbar erste Feststellung nach 1900 dar (KUNZ & SIMON 1987). Die Beobachtung liegt der DSK vor.


Seidenreiher *Egretta garzetta*

05.05.01	1 Ex PK	Überschwemmungsfläche Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
17.-25.08.01	1 Ex	Moselstaustufe Detzem/TR	K.-H. HEYNE,
			M. & F. ROBECK
25.08.-07.09.01	1 Ex	Moselstaustufe Feyen/TR	K.-H. HEYNE, T. KRUMENACKER, F.-J. STÖLB

Diese Nachweise wurden von der AKRP anerkannt. Die beiden Feststellungen an der Mosel gehen auf dasselbe Individuum zurück und stellen den fünften Nachweis für die Region Trier (vgl. HEYNE 2000).

Silberreiher *Egretta alba*

Die Art nimmt weiterhin zu, und im Berichtsjahr gelangen insgesamt 103 Beobachtungen von mindestens 86 Individuen. Nur in den Monaten Juni bis August wurden keine Silberreiher festgestellt. Die Mehrzahl der Nachweise stammt aus dem Herbst/Winter (s. Abb. 9). Das jahreszeitliche Auftreten lässt sich in drei Phasen unterteilen: (1) Heimzug 30.03.-12.05., (2) Wegzug 18.09.-20.10. und (3) Winter 13.11.-18.02. Aufgrund teilweise länger verweilender Vögel sind die Übergänge zwischen diesen Abschnitten jedoch nicht immer deutlich.

Phänologie Silberreiher (n = 86)

Rheintal:

Angelhofer Altrhein/LU (1), Eich-Gimbsheim/AZ (1), Heidenfahrt/MZ (1), Kiefweiher/LU (1), Lautermündung bei Neuerburg/GER (1), Lingenfelder Alt-rhein/GER (1), Mechtersheimer Tongruben/GER (4), Meerheck/NR (2), Mort-kaute/MZ (1), Urmitzer Werth/NR (1).

Sonstige Gebiete:

Feldflur bei Attenhausen/EMS (1), Reiher-schußinsel Mosel/MYK (1), Rosch-bach/SÜW (1), Steinsee/NR (5), Ulmener Jungferweiher/COC (4).

Beobachter: R. BELL, K. BÖGELSPACHER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, T. DOLICH, G. FAHL, H.-G. FOLZ, B. FLEHMIG, G. FUCHS, D. HEILIG, M. HÖLLGÄRTNER, U. JANZ, M. JÖNCK, R. & G. KETHEL, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, R. PICKEL, R. PITTOCOPITIS, D. SAUERBORN, M. SCHÄFER, R. SCHEID, S. SCHMIDT-FASEL, E. SEFRIN, P. SIERSLEBEN, W. STICKEL, H. STRUNK.

Graureiher *Ardea cinerea*

Bruten:

Es wurden insgesamt 450 Brutpaare gemeldet, die sich wie folgt auf die 18 Kolonien und Einzelpaare verteilen:

79 besetzte Horste	Urmitzer Werth/NR	5511/41,42,51	M. JÖNCK
25 Bp.	Kövenig/WIL	5608/NW	G. ELSEN#
1 Bp.	Rheinhafen Wallersheim/KO	5611/6	W. VOGEDES
1 Bp.	Sangweiher/DAU	5707/42,43	C. DIETZEN
13 besetzte Horste	Reiher-schußinsel/MYK	5710/18	W. VOGEDES
32 besetzte Horste	Schottel Osterspai/EMS	5711/39	M. & U. BRAUN, P. SCHIEVENHÖVEL
64 Bp.	Rüdesheimer Aue/RÜD	6013/18,19,20	W. HEUSER
25 besetzte Hortse	bei Hamm/TR	6305/NW	E. APPEL
3 Bp.	Albisheim (Pfrimm)/KIB	6314/SW	L. SIMON
1 Bp. (Horst aufgegeben)	Monsheim (Pfrimm)/AZ	6315/SW	E. HENSS
6 besetzte Horste	bei Taben/TR	6405/NO	E. APPEL
18 besetzte Horste	Ohmbachstausee/KUS	6510/SW	L. SIMON
7 besetzte Horste	Kollweiler/KL	6511/NW	L. SIMON
42 besetzte Horste	Rheingönheim/LU	6516/SO	L. SIMON
22 besetzte Horste	Otterstädter Altrhein/LU	6616/NO	T. DOLICH, L. SIMON
10 besetzte Horste	Angelhofer Altrhein/LU	6616/NO	L. SIMON
17 besetzte Horste	Hochstadt/SÜW	6715/SW	L. SIMON
47 besetzte Horste	Lingenfeld/GER	6716/NW	L. SIMON
1 besetzter Horst	Riedelberger Mühle/PS	6810/NO	P. SPIELER
25 besetzte Horste	Hörder Rheinaue/GER	6816/12,13,14	L. SIMON
11 besetzte Horste	Kandel/LD	6915/NW	L. SIMON

Maximalzahlen Durchzug:

19.03.01	22 Ex	Gaulsheim-Kuhried/MZ	H.-G. FOLZ
21.04.01	30 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
25.07.01	25 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
08.09.01	21 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
30.09.01	29 Ex	Sangweiher/DAU	K. BITTNER, J. BOSSELMANN#
04.10.01	89 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
10.10.01	37 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
14.10.01	98 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
14.10.01	29 Ex	Haidenweiher/WW	K. LAUX
28.10.01	32 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
09.11.01	43 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
07.12.01	22 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Beobachtungsorte (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (15), Dreifelder Weiher (46), Große Nister (1), Haidenweiher (21), Hausweiher (21), Hof Adenroth (7), Hofmannsweiher (1), Hof Roth (13), Keyerberg Fisch (1), Krombachtalsperre (76), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (9), Nister (2), Postweiher (10), Stauweiher Nistersägewerk (5), Waagweiher Herschbach (2), Waldsee Maroth (1), Wiesensee (2), Wölferlinger Weiher (6).

Rheintal:

Namedyer Werth/NR (1), Nettemündung/NR (1), Urmitzer Werth/NR (1), Rheinhafen Wallersheim/KO (1), Schottel Osterspai/EMS (3), Bingen Kraus-Aue/MZ (2), Ingelheim/MZ (4), Mainz-Gonsenheim (1), Mortkaute/MZ (3), Gaulsheim/MZ (8), Rüdesheimer Aue/MZ (1), Rheingönheim/LU (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (1), Hörder Rheinaue/GER (1), Lingenfeld/GER (1).

Eifel:

Rodder Maar/AW (1), Sangweiher/DAU (3), Thürer Wiesen/MYK (2), Ulmener Jungferweiher/COC (5).

Moseltal:

Hamm/TR (1), Reiherschuhinsel/MYK (1), Taben/TR (1).

Rheinhessen/Vorderpfalz:

Albisheim (Pfrimm)/KIB (1), Elsheim/MZ (24), Engelstadt/MZ (22), Groß-Winternheim/MZ (1), Hahnheimer Bruch/MZ (2), Klärteiche Offstein/DÜW (6), Laurenziberg Plateau/MZ (1), Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ (1).

Sonstige Gebiete:

Feldflur Gemmerich/EMS (1), Hammermühle Selters/EMS (1), Hochstadt/SÜW (1), Kandel/LD (1), Kläranlage Hartenfels/WW (1), Kollweiler/KL (1), Laurenburg/EMS (1), Ohmbachstausee/KUS (1).

Beobachter: E. APPEL, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, M. GORTH, E. HENSS, W. HEUSER, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, T. MEFERT, A. & B. NOTEISEN, K. & M RICHARZ, H. SCHaab, M. SCHÄFER, P. SCHIEVENHÖVEL, S. SCHMIDT-FASEL, V. SCHMIDT, D. SCHÜTZ, R. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, M. WEIDENFELLER, R. WENIGER, M. WENIGER, W. VOGEDES.

Purpureiher *Ardea purpurea*

Bruten:

Brutzeitfeststellungen wurden nur von drei Gebieten am Oberrhein gemeldet.

1 Bp. m. 4 juv.	Hinterer Roxheimer Altrhein/LU	6416/23,24	S. BEINING, I. EWALD
5-6 Bp.	Mechtersheimer Tongruben/GER	6716/26	T. SCHULTE
1 Bv.	Tongruben Sondernheim/GER	6716/53	L. SIMON

Feststellungen außerhalb der Brutgebiete:

07.04.01	1 Ex	Maringer Wiesen/WIL	M. BECKER
16.04.01	2 Ex	dz. Binger Wiesen Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
12.08.01*	1 dj. Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, M. SCHÄFER
15.09.01	2 dj. Ex	Selztal bei Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Schwarzstorch *Ciconia nigra*

Bruten:

Der erfasste landesweite Bestand lag bei mindestens 13 Brutpaaren.

3 Bp. m. 11 juv.	Landkreis Ahrweiler	F.-J. FUCHS, W. STICKEL
1 Bv.	Landkreis Daun	H. BECKER
2 Bp. m. je 4 juv.	Landkreis Bitburg-Prüm	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 2 juv.	Landkreis Bernkastel-Wittlich	T. & K. ISSELBÄCHER, H. WEITZ
1 Bp.	Landkreis Cochem-Zell	T. & K. ISSELBÄCHER, H. SCHAUSTEN
1 Bp. m. 3 juv.	Rhein-Hunsrück-Kreis (Horst abgestürzt)	K. & T. ISSELBÄCHER
2 Bp. m. 6 juv.	Landkreis Neuwied	T. LOOSE
mind. 1 Bp.	Landkreis Altenkirchen	Dr. STRAUBINGER
1 Bp. m. 2 juv.	Westerwaldkreis	A. KUNZ, M. KUNZ
1 Bv.	Landkreis Birkenfeld	Dr. KRAFT

Die Brut im Kreis Bernkastel-Wittlich blieb ohne Erfolg, da der Ast mit dem Horst bei einem Gewitter brach und die Jungvögel starben. Brutzeitbeobachtungen (20.05.-14.06.) von Einzelvögeln gelangen an den folgenden Orten: Hartenfels/WW (5412),

Ulmen/COC (5707), Schladt/WIL (5906), entlang der Nister/WW, Longkamp/WIL (6108), Ayl-Tobiahaus/TR (6305), Wiltingen/TR (6305) und Pellingen/TR (6306).

Im Landkreis Ahrweiler wurden drei Tiere tot unter Mittelspannungsmasten gefunden (W. STICKEL).

Erstbeobachtungen Heimzug:

03.02.01	1 Ex	Nieder-Olm/MZ	K. WEISS#
20.02.01	1 Ex	Landkreis Ahrweiler/AW	F.-J. FUCHS

Letzbeobachtung Heimzug:

02.05.01	1 ad Ex	südl. Schweighausen/EMS	WUNDERLICH
----------	---------	-------------------------	------------

Erstbeobachtung Wegzug:

20.07.01	1 Ex	Lünebach-Lierfeld/BIT	M. THIER
----------	------	-----------------------	----------

Letztbeoabchtung Wegzug:

21.09.01	2 Ex	Ingelheim-Nord/MZ	M. SCHWARZ
----------	------	-------------------	------------

Maximalzahlen:

15.08.01	3 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
28.08.01	5 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
30.08.01	5 Ex	Große Nister/WW	A. & M. KUNZ

Beobachter: H. BECKER, M. BECKER, R. BEHREND, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, G. FAHL, F.-J. FUCHS, G. FUCHS, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, U. JANZ, HR. KREMER, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, M. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, J. MEYER, B. MÖDDER, T. MÜLLEN, H. PEHL, R. PICKEL, F. & M. ROBECK, M. SCHÄFER, M. SCHWARZ, L. SIMON, W. STICKEL, M. THIER, B. VOLLMAR, M. WEIDENFELLER, H. WEITZ, C. WUNDERLICH, F. WUNDERLICH.

Weißstorch *Ciconia ciconia*

Bruten:

1 Bp. m. 3 juv.	Gaulsheim/MZ	6013/18	H.-G. FOLZ, W. HEUSER
-----------------	--------------	---------	-----------------------

Brutpaare mit Beteiligung von Gefangenschaftsflüchtlingen sind hier nicht berücksichtigt.

Winterbeobachtungen:

03.12.01	1 Ex	Seegraben Worms Rheindürkheim/WO	M. & U. BRAUN
05.12.01	2 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

08.12.01

7 Ex

Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU

V. SCHMIDT

Heimzug:

Zwischen 09.03. und 26.05.01 16 Beobachtungen mit 27 Ex. Maximal fünf Ex an der Queich bei Landau/LD (U. JANZ).

Wegzug:

Vom 03.08. bis 01.11.01 16 Feststellungen mit insgesamt 200 Ex.

Maximalzahlen:

03.08.01	106 Ex	Queichwiesen Offenbach/LD	P. HILSENDEGEN, K. WEISS#
19.08.01	18 Ex	Feld bei Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
30.08.01	6 Ex	nördl. Giesenhausen/WW	E. HERING
14./15.09.01	6 Ex	Nister/WW (übernachteten)	A. KUNZ

Heiliger Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Am 15.04.01 rastete ein höchstwahrscheinlich aus Gefangenschaft entflogenes Exemplar im zweiten Kalenderjahr am Rhein bei Kaltenengers/MYK (M. JÖNCK). Die Artbestimmung wurde von der AKRP bestätigt.

Höckerschwan *Cygnus olor*Bruten:

Abseits der systematischen Erhebungen für die Avifauna wurden nur sechs Nachweise (neun Brutpaare) gemeldet:

1 Bp. m. 5 juv.	Laacher See/AW	5509/46,48,56,58	M. JÖNCK
1 Bp.	Kiessee Busdepot Neuwied/NR	5510/49,50	M. JÖNCK
1 Bp. m. 6 juv.	Kiesgrube Pionierhafen/NR	5510/50,60	M. JÖNCK
1 Bp. m. 4 juv.	Dausenau/EMS	5612/46	T. MÜLLEN
3 Bp. m. 8 juv.	Mechtersheimer Tongruben/GER	6716/NO	E. SEFRIN
2 Bp. m. 7 juv.	Wörther Altrhein/GER	6915/NO	U. JANZ

Maximalzahlen:

18.02.01	39 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
23.03.01	75 Ex	Rhein bei Leimersheim/GER	M. HÖLLGÄRTNER
16.10.01	30 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
18.11.01	31 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
16.12.01	36 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK

Singschwan *Cygnus cygnus*

Nur zwei Feststellungen vom Heimzug:

11.01.01	5 Ex	überfl. Mayschoss/AW	M. & U. BRAUN, W. STICKEL
30.03.01	1 immat. Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	L. SIMON

Trauerschwan *Cygnus atratus*

Weiterhin zunehmend, im Berichtsjahr zehn Beobachtungen an sechs Orten sowie ein Brutnachweis.

Bruten:

1 Bp. m. 1 juv.	Parkweiher Kandel/GER	6915/12	L. SIMON
-----------------	-----------------------	---------	----------

Der Jungvogel schlüpfte am 25.03.01, zwei gleichzeitig anwesende vorjährige Vögel belegen eine weitere Brut in 2000.

Sonstige Beobachtungen:

11.02.01	1 Ex	Insel Flotzgrün/GER	E. SEFRIN
20.05.-09.06.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, G. FAHL, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER
18.08.01	1 Ex	Tongruben Binsfeld/WIL	M. & F. ROBECK
29.08.-26.09.01	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	U. JANZ, E. SEFRIN
05.11.01	1 Ex	Eich/AZ	H. BIRK#
28.11.-05.12.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR

Saatgans *Anser fabalis rossicus*

Vorwiegend kleinere Trupps an den bekannten Gänserastplätzen in Rheinnähe aus den Wintermonaten (Januar und November-Dezember). Beachtlich ist der große Trupp an den Mechtersheimer Tongruben/GER.

18.01.01	18 Ex	südöstl. Rheinzabern/GER	M. HÖLLGÄRTNER
28.01.01	4 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN
31.01.01	1 Ex	Gaulsheim Fulderaue/MZ	H.-G. FOLZ
16.02.01	1 Ex	bei Neuwied/NR (dz. mit Kranichen)	M. & U. BRAUN
01.11.01	1 Ex	Kiesgrube Jungbluth/MYK	M. JÖNCK
01.-05.12.01	18 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
15.12.01	1 Ex	Kannsee/NR	M. & U. BRAUN
16.12.01	225 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	M. HÖLLGÄRTNER
20.12.01	6 Ex	dz. SW bei Riol/TR	K.-H. HEYNE
20.-23.12.01	3 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
24.12.01	20 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK

26.12.01	9 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	I. EWALD
27.12.01	11 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
30.12.01	29 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
30.12.01	20 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
31.12.01	1 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Kurzschnabelgans *Anser brachyrhynchus*

Vier Feststellungen mit zwei möglichen Wildvögeln und einem wahrscheinlichen Gefangenschaftsflüchting, wobei nicht bekannt ist, wo sich der Vogel zwischen April und August aufhielt. Die beiden Winternachweise sind von der AKRP anerkannt. Es ist nicht auszuschließen, dass alle Beobachtungen Gefangenschaftsflüchtinge betreffen, zumal solche vom Rhein zwischen Bingen und Mainz seit Jahren bekannt sind. Für Rheinland-Pfalz liegen jetzt mindestens zehn Feststellungen vor, wobei der Großteil von den Gänserastplätzen am Inselrhein/MZ stammt (vgl. KUNZ & SIMON 1987).

05.02.-03.03.01	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, W. HEUSER, B. VOLLMAR
08.04.01	1 Ex	Gaulsheim/MZ (Gefangenschaftsflüchtl.?)	H.-G. FOLZ
04.-24.08.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ (Gefangenschaftsflüchtl.?)	H.-G. FOLZ, W. HEUSER
31.12.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ, F. WEGMANN

Blässgans *Anser albifrons*

Meist einzelne Tiere unter Graugänsen in den Wintermonaten. Bei Bingen-Gaulsheim verweilte außerdem ein Ex vom 27.02.-05.05.01 (H.-G. FOLZ). Im Dezember gab es einen kleinen Einflug am Inselrhein/MZ.

31.01.01	1 Ex	Gaulsheim-Fulderaue/MZ	H.-G. FOLZ
09./10.02.01	2 Ex	Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
20.02.01	3 Ex	Mayen-Hausen/MYK	K. BITTNER#
24./25.02.01	8 Ex	Heidenfahrt/MZ	F. EISLÖFFEL
04.03.01	12 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
04.-18.03.01	6 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN, L. SIMON
30.03.01	1 Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	L. SIMON
21.11.01	1 Ex	Kenner Flur/TR	M. & F. ROBECK
25.11.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
09.12.01	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN
26.12.01	6 Ex	Rheinbucht Niederwalluf/MZ	W. HEUSER
29.12.01	1 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, J. WIEGAND
30.12.01	13 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
31.12.01	63 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

31.12.01	10 Ex	Heidenfahrt/MZ	
31.12.01	25 Ex	Lutzerath-Driesch/COC	

H.-G. FOLZ
B. STEINER#

Graugans *Anser anser*

Bruten:

Insgesamt wurden in diesem Jahr 20 Brutpaare aus dem Rheintal gemeldet. Zahlreiche weitere Vorkommen wurden durch ein spezielles Erhebungsprogramm der GNOR im Oberrheingebiet erfasst.

1 Bp. m. 3 juv.	Urmitzer Werth/NR	5511/41	W. VOGEDES
2 Bp. m. 1 u. 4 juv.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	5511/43	M. JÖNCK, W. VOGEDES
1 Bp. m. 2 juv.	Kiesgrube Jungbluth/MYK	5511/52	M. JÖNCK
1 Bp. m. 4 juv.	Haderaue/MZ	5914/SO	M. BAUMERT#
4 Bp. m. 13 pull.	Mortkaute/MZ	6013/47	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
1 Bp. m. 8 pull.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	I. EWALD
10 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/NW	E. HENSS

Maximalzahlen:

Mittelrheinisches Becken

14.01.01	108 Ex	Kannsee/NR	H. STRUNK
26.01.01	83 Ex	Rheinufer Kaltenengers/MYK	K.-H. WEBER
20.10.01	342 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
01.11.01	185 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
07.11.01	356 Ex	Kiesgrube Jungbluth/MYK	M. JÖNCK, W. VOGEDES
18.11.01	250 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK

Inselrhein

14.01.01	127 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
21.01.01	290 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
31.01.01	620 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
21.02.01	226 Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	E. HENSS
16.05.01	127 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
24.08.01	351 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
10.10.01	400 Ex	Mariannenaue/MZ	W. HEUSER
22.12.01	210 Ex	Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
31.12.01	220 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ

Oberrhein

07.01.01	119 Ex	Berghausener Altrhein/SP	H. & L. SIMON
14.01.01	140 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN

28.01.01	150 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN
16.12.01	350 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	M. HÖLLGÄRTNER

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Mittelrheinisches Becken u. Mittelrheintal:

Engerser Feld/NR (22), Kiesgrube Jungbluth/MYK (5), Rhein bei Kaltenengers/MYK (23), Rheinufer Peterspay/MYK (5), Schottel Osterspai/EMS (9), Urmitzer Werth/NR (10).

Inselrhein u. Rheinhessen:

Bingen-Gaulsheim/MZ (26), Bingen Kraus-Aue/MZ (3), Eich-Gimbsheim/AZ (3), Elsheim/MZ (1), Eltville/RÜD (1), Hahnheimer Bruch/MZ (7), Ingelheim/MZ (4), Laubenheimer Ried/MZ (1), Laurenziberg Plateau/MZ (1), Mainz-Bretzenheim (1), Mortkaute/MZ (9), Ober-Flörsheim/AZ (1), Rheinufer Heidenfahrt/MZ (11),

Vorderpfalz u. Oberrheintal:

Mechtersheimer Tongruben/GER (4), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (5).

Beobachter: M. BÖSL, M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, H.-G. FOLZ, H.-P. GEISSEN, E. HENSS, W. HEUSER, M. HÖLLGÄRTNER, S. JAMROWSKY, H.R. JENNERICH, M. JÖNCK, E. LIPPOK, P. SCHIEVENHÖVEL, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, K.-H. WEBER.

Beobachtungen abseits des Rheines gelangen nur im Westerwald:

18.03.01	3 Ex	Waldsee Maroth/WW	K. LAUX
31.03.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
08.04.01	14 Ex	überfl. Horhausen/WW	G. FAHL
25.07.01	3 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
15.10.01	22 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Streifengans *Anser indicus*

09.03.01	1 Ex	Eich/AZ	M. BÖSL
22.03.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
21.04.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	I. EWALD
04.08.-10.10.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
08.12.01	7 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Schwanengans *Anser cygnoides*

07.-28.01.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
20.10.-26.12.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK
26.12.01	8 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Grau- x Streifengans-Hybriden *Anser anser* x *A. indicus*

28.09.-10.10.01 1 Ex Rheinufer Heidenfahrt/MZ H.-G. FOLZ

Grau- x Kanadagans-Hybriden *Anser anser* x *Branta canadensis*

Folgende Beobachtungen wurden gemeldet, aber die Erfassung ist sicher unvollständig:

07.01.01	2 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
14.02.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
17.03.-18.04.01	2 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
07.05.01	2 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
20.10.01	4 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
01.11.01	4 Ex	Kiesgrube Jungbluth/MYK	M. JÖNCK
02.-26.12.01	3-6 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
31.12.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ

Nilgans *Alopochen aegyptiacus*

Außerhalb des speziellen Erfassungsprogrammes der GNOR wurden sechs Brutnachweise gemeldet (weitere Zunahme):

1 Bp. m. 4 juv.	Mainz/MZ	5915/SW	H.-G. FOLZ, W. HEUSER, R. PITTOCOPITIS
1 Bp. m. 1 pull.	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	6014/4	H.-G. FOLZ, R. PITTOCOPITIS
1 Bp. m. 4 juv.	Ippesheim, Nahe/KH	6113/NO	F. WAGNER#
1 Bp.	Otterstädter Altrhein/LU	6616/NO	T. DOLICH
1 Bp. m. 4 juv.	Landeshafen Wörth/GER	6915/NO	U. JANZ
1 Bp. m. 2 juv.	Hagenbach/GER	6915/SO	U. JANZ

Beobachtungen existieren aus allen Monaten und konzentrieren sich entlang der Flusstäler von Rhein und Mosel.

Maximalzahlen:

04.-06.04.01	4 Ex	Lahnwiesen Dausenau/EMS	M. & U. BRAUN, P. SCHIEVENHÖVEL
09.11.01	14 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
28.11.01	7 Ex.	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
02.12.01	4 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
08.12.01	12 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
30.12.01	4 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK

Beobachter: M. & U. BRAUN, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, K. + T. ISSELBÄCHER, U. JANZ, M. JÖNCK, R. PITTOCOPITIS, M. & F. ROBECK, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, L. SIMON, K.-H. WEBER.

Beobachtungen abseits der großen Flüsse:

01.04.01	2 Ex	überfl. Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
15. + 17.04.01	1-2 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
25.11.01	1 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Weißwangengans *Branta leucopsis*

Wenige Beobachtungen von den traditionellen Gänserastplätzen. Eine Herkunft aus Gefangenschaft ist nicht immer auszuschließen.

21.01.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
28.01.-07.02.01	1 Ex	Gaulsheim-Fulderaue/MZ	W. DIETRICH, H.-G. FOLZ
15.02.01	1 Ex	Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
02.03.01	2 Ex	Trier-Feyen/TR (zahm)	K.-H. HEYNE
13.-19.03.01	2 Ex	Rhein bei Kaltenengers u. Urmitz/MYK	M. JÖNCK, H. STRUNK
22.03.01	2 Ex	Rheinufer Peterspay/MYK	K.-H. WEBER
06.-09.05.	1 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
14.-20.05.01	1 Ex	Ingelheim Biegeneck/MZ	H.-G. FOLZ
06.08.01	1 Ex	Kiesgrube Jungbluth/MYK	W. VOGEDES
27.08.01	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
09.12.01	1 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN

Kanadagans *Branta canadensis*

Bruten:

Für diesen Bericht wurden insgesamt nur 12 Brutpaare gemeldet:

1 Bp. m. 6 juv.	Fischteiche Altenkirchen/AK	5311/9	C. HOF, A. KUNZ
1 Bp. m. 11 juv.	Oestrich-Winkel/RÜD	5914/SW	W. HEUSER, M. ROTH
1 Bp. m. 9 juv.	Walluf/RÜD	5915/SW	W. HEUSER, M. ROTH
1 Bp. m. juv.	Roxheimer Altrhein/LU	6416/13,14	E. HENSS
3 Bp. m. 14 juv.	Mechtersheimer Tongruben/GER	6716/NO	E. SEFRIN
1 Bp.	Rheinzabern/GER	6815/SO	M. HÖLLGÄRTNER
1 Bp. m. 1 juv.	Hagenbach/GER	6915/SO	U. JANZ
2 Bp. m. 11 juv.	Wörther Altrhein/GER	6915/NO	U. JANZ

1 Bp. Jockgrim/GER 6915/NO M. HÖLLGÄRTNER

Maximalzahlen:

21.01.01	23 Ex	Walluf/RÜD	W. HEUSER
23.03.01	12 Ex	Queich bei Landau/LD	U. JANZ
31.08.01	60 Ex	Acker südwestl. Neupotz/GER	L. SIMON
15.12.01	12 Ex	Rettbergsaue/MZ	W. HEUSER

Rostgans *Tadorna ferruginea*

01.02.01	2 Ex	nördlich Worms/WO	E. HENSS
07.02.-08.05.01	1♂	Frei-Weinheim/MZ	H.-G. FOLZ, W. HEUSER,
		(Gefangenschaftsflüchtlings mit Züchterring)	R. PITTOCOPITIS
11.03.01	1♂	Dreihof-Essingen/SÜW	D. HEILIG, WEISBARTH
27.04.01	1♂, 1♀	südl. Maximiliansau/GER	M. HÖLLGÄRTNER
24.07.01	1 Ex	Rheinhafen Wörth/GER	U. JANZ
21.08.01	1 Ex	Eltville/RÜD (Gefangenschaftsflüchtlings)	W. HEUSER
03.-10.11.01	1 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	W. VOGEDES

Brandgans *Tadorna tadorna*Bruten:

An den Klärteichen bei Offstein/DÜW (6315/54) brüteten drei Paare und führten im Juni/Juli mindestens 16 Jungvögel (C. DIETZEN, E. HENSS, V. SCHMIDT). Ein weiteres Paar brütete bei Monsheim/AZ (6315/SW) erfolgreich. Ein Teil der Jungen wurde vor dem Flüggewerden von Spaziergängern gegriffen und eingesperrt (E. HENSS).

Beobachtungen abseits der Brutplätze:

07.01.01	2 Ex	Berghausener Altrhein/SP	H. & L. SIMON
16.03.01	6 Ex	Steinsee/NR	W. VOGEDES
08.4.-19.5.01	1♂, 1♀	Gaulsheim/MZ	W. DIETRICH, H.-G. FOLZ, J. LEHNERT
20.04.01	1♀	Kannsee/NR	M. JÖNCK
25.04.01	4♂, 1♀	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
27.-30.04.01.	1♂, 1♀	Überschwemmungsfläche Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
03.-17.05.01	2 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
14./15.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
28.05.01	2♂, 1♀	Steinsee/NR	M. JÖNCK
21.06.01	10 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
09.07.01	7 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
14.-26.07.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
15.07.01	2 Ex	Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES

30.07.01	4 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
01.11.01	3 ♂, 1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Moschusente *Cairina moschata*

Ein sicher aus Gefangenschaft entwichenes adultes Männchen im PK hielt sich am 08.05.01 an der Schottel bei Osterspai/EMS auf (H.-P. GEISSEN).

Mandarinente *Aix galericulata*

Nur wenige Feststellungen und keine Hinweise auf Bruten im Berichtsjahr. Die Mehrzahl der Meldungen stammt aus dem Westerwald und dem Mittelrheinischen Becken.

01.-23.01.01	2 ♂, 2 ♀	Rheinlache Koblenz/KO	H.-P. GEISSEN, E. LIPPOK, K.-H. WEBER
02.01.01	1 ♂, 1 ♀	Brodenbach/MYK	M. & U. BRAUN
15.01.01	1 ♂	Lahn in Lahnstein/EMS	M. & U. BRAUN
11.02.01	1 ♂, 1 ♀	Remstecken/KO	H.-P. GEISSEN
11.02.-18.03.01	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
19.02.01	1 ♂	Lahnstein/EMS	M. & U. BRAUN
19.02.01	1 ♂	Schottel Osterspai/EMS	M. & U. BRAUN
23.03.01	1 ♀	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
19.05.01	1 ♂, 2 ♀	Remstecken/KO	M. & U. BRAUN
12.-27.05.01	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ, E. LIPPOK
17.06.01	1 ♂	Schottel Osterspai/EMS	M. & U. BRAUN
04.09.-06.10.01	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
18.10.01	1 ♂	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK
03.-18.11.01	max. 7 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN
18.11.01	1 ♂	Sauer bei Wasserbilligerbrück/TR	K.-H. HEYNE
08.12.01	1 ♀	Mosel bei Kobern/MYK	E. LIPPOK
16.12.01	1 ♂	Moselweiß/KO	E. LIPPOK
31.12.01	1 Ex	Rettbergsaue/MZ	W. HEUSER

Amerikanische Pfeifente x Bahamaenten-Hybride *Anas americana x A. bahamensis*

Ein Weibchen schwamm vom 27.01.-18.02.01 auf dem Laacher See/AW (C. DIETZEN, M. JÖNCK, W. VOGEDES). Diese Beobachtung wurde von der AKRP anerkannt.

Chilepfeifente *Anas sibilatrix*

Ein Gefangenschaftsflüchtling (Männchen?) hielt sich am 24.01.01 an der Gölser Brücke bei Koblenz-Moselweiß/KO auf (W. VOGEDES).

Pfeifente *Anas penelope*

Die Pfeifente erscheint vor allem während des Zuges und in geringerer Zahl auch im Winter in Rheinland-Pfalz (s. Abb. 10).

Letztbeobachtung Frühjahr:

09.05.01	1 ♂	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ, J. LEHNERT
----------	-----	-------------------------	------------------------

Erstbeobachtung Herbst:

30.08.01	1 ♀ / dj.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-----------	----------------------	----------

Maximalzahlen:

13. + 28.01.01	13 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
09.03.01	22 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
28.03.01	70 Ex	Steinsee/NR	W. VOGEDES
02.11.01	39 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.11.01	48 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
12.-24.11.01	22 Ex	Rodder Maar/AW	W. VOGEDES
14.11.01	28 Ex	Gaulsheim/Ilmenaue/MZ	H.-G. FOLZ
15.11.01	72 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
24.11.01	63 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
07.12.01	21 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
19.12.01	53 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
23.12.01	28 Ex	Gaulsheim/MZ	I. EWALD, B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (3), Dreifelder Weiher (33), Driedorfer Stausee (2), Krombachtalsperre (29), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (1), Wiesensee (6), Wölferlinger Weiher (1).

Mittelrhein u. Eifel:

Engerser Feld/NR (35), Kiesse „Reiler Pütz“/NR (3), Laacher See/AW (18), Namedyer Werth/MYK (1), Rhein bei Andernach/MYK (2), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1), Rodder Maar/AW (5), Ulmener Jungferweiher/COC (3).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Eich-Gimbsheim/AZ (1), Elsheim/MZ (1), Eltville/RÜD (2), (8), Gaulsheim/MZ Heidenfahrt/MZ (3), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (2), Mortkaute/MZ (3), Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (18)

Moseltal:

Niederkail/WIL (1).




Abb. 10: Jahreszeitliche Verteilung der Beobachtungen von Pfeifenten *Anas penelope* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Beobachter: R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, I. EWALD, G. FAHL, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEHNERT, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, S. SCHMIDT-FASEL, V. SCHMIDT, D. SCHÜTZ, H. STERN, W. STICKEL, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, R. WENIGER.

Schnatterente *Anas strepera*Bruten:

1 ♀ m. 8 pull.	Mortkaute/MZ	6013/47	H.-G. FOLZ, D. FRANZ,
1 ♀ m. juv.	Wörth/GER	V. HÄSELBARTH, L. SIMON, B. VOLLMAR	
		6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER

Beobachtungen von 1-30 Ex liegen aus allen Monaten vor mit einem deutlichen Schwerpunkt zu den Zugzeiten im Februar-März und Oktober-November. Wichtigster Durchzugs- und Winterrastplatz für diese Art ist der Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU.

Maximalzahlen:

18.02.01	220 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
09.11.01	380 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
15.11.01	500 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
16.11.01	98 Ex	Wörther Altrhein/GER	H. & L. SIMON
24.11.01	413 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
01.12.01	310 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
14.12.01	>300 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENSS
15.12.01	54 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (1), Breitenbachtalsperre (1), Dreifelder Weiher (18), Krombachtalsperre (5), M. u. P. Steinbruchgelände (1), Wiesensee (6).

Mittelrhein u. Eifel:

Kannsee/NR (35), Kiesgrube Jungbluth/MYK (1), Kiesgrube Pionierhafen/NR (8), Kiessee „Railer Pütz“/NR (4), Kleiner Kannsee/NR (2), Laacher See/AW (7), Namedyer Werth/MYK (1), Rhein bei Andernach/MYK (3), Rodder Maar/AW (3), Steinsee/NR (3), Wallersheim/KO (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Gaulsheim/MZ (6), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (1), Elisabethensee Eich/AZ (1), Elsheim/MZ (15), Engelstadt/MZ (1), Heidenfahrt/MZ (9), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (2), Klärteiche Offstein/DÜW (6), Mortkaute/MZ (12), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (26), Frei-Weinheim/MZ (1), Sandlache Ingelheim/MZ (1).

Oberrhein:

Mechtersheimer Tongruben/GER (1), Wörther Altrhein/GER (2).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, I. EWALD, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, D. FRANZ, M. GORTH, V. HÄSELBARTH, E. HENSS, M. HÖLLGÄRTNER, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, S. SCHMIDT-FASEL, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, H. & L. SIMON, H. STERN, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Krickente *Anas crecca*Bruten:

Brutnachweise für insgesamt neun Brutpaare gelangen in drei traditionellen Gebieten in der Eifel und am Oberrhein.

3 Bp. m. 4 + 5 + 7 pull.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,59	M. & F. ROBECK, W. STICKEL
3 Bp.	Tongruben Jockgrim/GER	6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER
3 Bp.	Wörther Altrhein/GER	6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER

Nachweise liegen aus allen Monaten des Jahres vor (s. Abb. 11) mit einem deutlichen Maximum auf dem Wegzug im September-Oktober. Der Frühjahrsgipfel im März-April bleibt deutlich niedriger. Auch in den Wintermonaten (November-Dezember) können größere Ansammlungen registriert werden.

Maximalzahlen:

28.01.01	123 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
28.01.01	94 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
03.02.01	170 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
28.03.01	80 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
05.09.01	156 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
29.09.01	144 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
04.10.01	168 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
12.10.01	205 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
20.10.01	137 Ex	Wiesensee/WW	G. FAHL
21.11.01	144 Ex	Otterstadt/LU	T. DOLICH
19.12.01	186 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (3), Brinkenweiher (10), Dreifelder Weiher (31), Driedorfer Stausee (6), Haidenweiher (5), Hammermühle (4), Hof Roth (1), Hofmannsweiher (3), Kläranlage Hartenfels (10), Klärteiche Rennerod (1), Krombachtalsperre (61), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (4), Waldsee Maroth (2), Wiesensee (13),

Mittelrhein:

Nettemündung Weißenthurm/MYK (1), Kannsee/NR (5), Kieswerk Karmelenberg/MYK (1), Urmitzer Werth/NR (2), Rhein bei Kaltenengers/MYK (2), Steinsee/NR (7), Wallersheim/KO (2),

Osteifel:

Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (2), Klärteiche Mehren/DAU (1), Laacher See/AW (14), Sangweiher/DAU (3), Thürer Wiesen/MYK (2), Ulmener Jungferweiher/COC (26), Rodder Maar/AW (2), zw. Polch und A48/MYK (2), zw. Rüber und Küttig/MYK (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Gaulsheim/MZ (4), Eich-Gimbsheim/AZ (1), Elsheim/MZ (7), Engelstadt/MZ (2), Hahnheimer Bruch/MZ (1), Heidenfahrt/MZ (9), Ingelheim Biegenbeck/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (40), Laurenziberg Plateau/MZ (1), Mortkaute/MZ (11), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (19).

Oberrhein:

Mechtersheimer Tongruben/GER (2), Otterstadt/LU (1), Tongruben Jockgrim/GER (1), Wörther Altrhein/GER (2).

Moseltal:

Maringer Wies/WIL (1), Kiesgrube Esch/TR (1), Kiesgrube Thönnich/TR (1).

Lahntal:

Kläranlage Holler/EMS (1).

Phänologie Krickente (n = 7.704)




Abb. 11: Jahreszeitliches Auftreten der Krickente *Anas crecca* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, T. DOLICH, I. EWALD, H. DÖRN, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, M. GORTH, E. HENSS, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, H.R. KRÄMER, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, E. SEFRIN, P. SIERSLEBEN, H. & L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, R. WENIGER, J. WIEGAND.

Stockente *Anas platyrhynchos*

Die Darstellung der Brutverbreitung scheitert an der geringen Anzahl übermittelter Brutnachweise. Feststellungen liegen aus allen Monaten vor. Für zusammenfassende Darstellungen sollten zukünftig alle Brutnachweise und Maximalzahlen gemeldet werden.

Maximalzahlen:

14.01.01	260 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
18.02.01	168 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
01.09.01	1.715 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
05.09.01	100 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.01	230 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
16.09.01	1.155 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
11.10.01	219 Ex	Hammermühle Selters/WW	K. LAUX
14.10.01	840 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
15.12.01	320 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
16.12.01	351 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Brinkenweiher (7), Dreifelder Weiher (26), Driedorfer Stausee (1), Teichanlage Emmerichenhain (1), Große Nister (1), Haidenweiher (9), Hammermühle Selters (9), Hausweiher (10), Hof Adenroth (4), Hofmannsweiher (8), Kläranlage Hartenfels (5), Kläranlage Vielbach (1), Krombachtalsperre (78), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (8), Postweiher (8), Schlossweiher Dierdorf (2), Stauweiher Nistersägewerk (5), Waagweiher Herschbach (6), Waldsee Maroth (4), Wölferlinger Weiher (9).

Mittelrhein u. Eifel:

Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (1), Hof Roth/NR (8), Kiesgrube Pionierhafen/NR (2), Kiesgrube Jungbluth/MYK (1), Namedyer Werth/MYK (1), Laacher See/AW (5), Thürer Wiesen/MYK (1), Ulmener Jungferweiher/COC (1), Rhein bei Andernach/MYK (6), Rhein Kaltenengers/MYK (5), Rheinhafen Brohl/AW (4), Rodder Maar/AW (1), Tongrube nördl. Lonnig/MYK (1), Wallersheimer Hafen/KO (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Bingen Hindenburgbrücke/MZ (1), Elsheim/MZ (10), Engelstadt/MZ (1), Gaulsheim/MZ (6), Hahnheimer Bruch/MZ (1), Heidenfahrt/MZ (6), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (1), Ludwigshafen (1), Laurenziberg Plateau/MZ (1), Mortkaute/MZ (4).

Beobachter: R. BUSCH, H. DÖRN, T. DOLICH, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, M. GORTH, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, T. MEFERT, I. MÜLLER, K.-P. MÜLLER, M. MÜLLER, B. PELZEL, O. ROUSCHER, H. SCHAAB, M. SCHÄFER, D. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, R. SCHÜTZ, H. STERN, M. WENIGER, R. WENIGER.

Spießente *Anas acuta*Winterbeobachtungen:

04.-07.01.01	1♂	Dreifelder Weiher/WW	R. BELL, R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER
06.-08.01.01	1♀	Laacher See/AW	R. BUSCH, M. JÖNCK
13.01.01	1♂	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN
27.01.01	1♂	Rheinanlagen/KO	W. VOGEDES
08.-19.12.01	1♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	I. EWALD, V. SCHMIDT
15.12.01	9 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	V. SCHMIDT
22.12.01	2 Ex	Koblenz-Wallersheim/KO	E. LIPPOK, W. VOGEDES
26.12.01	1♂	Klärteiche Offstein/DÜW	I. EWALD, E. HENSS
30.12.01	1♀	Rheinhafen Andernach/MYK	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Heimzug:

18.02.01	1♀	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
04.03.01	2♂, 6♀	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
06.03.01	5 Ex	Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
15.03.01	3♂, 2♀	Rhein Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES

Maximalzahl Heimzug:

18.03.01	6♂, 3♀ Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
----------	-----------	------------	----------

Letztbeobachtungen Heimzug:

19.04.01	2♂	Rhein Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
25.04.-03.05.01	2♂, 1♀	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Wegzug:

11.08.01	2 wf. Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
02.09.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN
19.09.01	2 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Maximalzahl Wegzug:

30.09.-03.10.01 11 Ex Dreifelder Weiher/WW

R. BUSCH, A. KUNZ

Letztbeobachtungen Wegzug:

14.10.01 4 Ex Brinkenweiher/WW

A. KUNZ

01.11.01 2 Ex Mortkaute/MZ

B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (4), Dreifelder Weiher (29), Driedorfer Stausee (1), Krombachtalsperre (1), Wiesensee (5).

Mittelrhein u. Eifel:

Kaltenengers/MYK (7), Engerser Feld/NR (3), Koblenz-Wallersheim/KO (2), Nettemündung/MYK (2), Laacher See/AW (4), Thürer Wiesen/MYK (1), Ulmener Jungferweiher/COC (1), Urmitzer Werth/NR (1), Rheinhafen Andernach/MYK (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Eich-Gimbsheim/AZ (2), Elsheim/MZ (1), Gaulsheim/MZ (1), Heidenfahrt/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (9), Mortkaute/MZ (9), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (3).

Beobachter: R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, I. EWALD, G. FAHL, B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, V. HÄSELBARTH, E. HENSS, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Knäkente *Anas querquedula*Bruten/Brutzeitbeobachtungen:

1 Bv.	Thürer Wiesen/MYK	5609/23	M. BRAUN,
			M. JÖNCK, E. LIPPOK, W. VOGEDES
1 Bz. (1♂)	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,50	C. DIETZEN
3 Bp. m. 13 pull.	Mortkaute/MZ	6013/47	B. VOLLMAR
1 Bz. (1♂, 1♀)	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/NW	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Heimzug:

11.03.01 1♂ Elsheim/MZ

H.-G. FOLZ

18.-22.03.01 1♂, 1♀ Rheinufer Peterspny/MYK

K.-H. WEBER

Maximalzahlen Heimzug:

16.-23.03.01	4♂, 2♀	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.03.01	9 Ex	Grolsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
29.03.01	8♂, 4♀	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
12.04.01	12 Ex	Mortkaute/MZ	M. & U. BRAUN, V. HÄSELBARTH
16.-21.04.01	6♂, 2♀	Überschwemmungsfläche Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
26.04.01	7♂, 2♀	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
28.04.01	8♂, 2♀	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Heimzug:

13.05.01	1♂	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
19.05.01	1♂	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
20.05.01	1♂, 1♀	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Wegzug:

16.07.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
18.07.01	20 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
04.09.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
04.09.01	1 Ex	Kiesgrube Jungbluth/MYK	W. VOGEDES

Maximalzahlen Wegzug:

16.08.01	22 Ex	Mortkaute/MZ	B. FLEHMIG
19.07.01	13♂, 3♀	Klärteiche Offstein/DÜW	H. & L. SIMON
30.09.01	10 Ex	Mortkaute/MZ	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen Wegzug:

30.09.01	3 wf. Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
13.10.01	1 Ex	Wiesensee/WW	G. FAHL
24.11.01	1♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (8), Hofmannsweiher (1), Wiesensee (1).

Mittelrhein:

Nettemündung Weißenthurm/MYK (3), Engerser Feld/NR (1), Kiesgrube Jungbluth/MYK (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (4), Rheinufer Peterspay/MYK (3).

Eifel u. Moseltalweitung:

Sangweiher/DAU (2), Thürer Wiesen/MYK (7), Ulmener Jungferweiher/COC (1), Kiesgrube Esch/WIL (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Eich-Gimbsheim/AZ (1), Elsheim/MZ (20), Engelstadt/MZ (4), Gaulsheim/MZ (13), Grolsheim/MZ (1), Hahnheimer Bruch/MZ (2), Ingelheim-Biegenec/MZ (12), Klärteiche Offstein/DÜW (14), Mortkaute/MZ (18), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (4).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, B. FLEHMIG, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, F. FOLZ, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, V. HÄSELBARTH, E. HENSS, K.-H. HEYNE, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, L. SIMON, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, K.-H. WEBER.

Löffelente *Anas clypeata*

Bruten:

2 Bp. m. 3 + 5 pull.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,50	W. STICKEL
1 Bp. m. 10 pull.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENSS, V. SCHMIDT

An den Klärteichen Offstein/DÜW wurde das Weibchen zwischen dem 16. und 21.07. mit Pulli gesehen und anschließend konnten nur noch Altvögel beobachtet werden. Es ist davon auszugehen, dass die Aufzucht der Jungen nicht erfolgreich war (E. HENSS, V. SCHMIDT). Bereits 1998 verlief die Brut nicht erfolgreich und nur 1999 wurden acht Junge flügge. 2000 gab es keine Brut (E. HENSS).

Außer im Januar liegen aus allen Monaten Beobachtungen vor (s. Abb. 12). Die Maximalzahlen wurden auf dem Heimzug im März-April und auf dem Wegzug von September-November registriert. Im Mittwinter halten sich kaum noch Löffelenten bei uns auf.

Erstbeobachtung Heimzug:

11.02.01	2 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
25.02.01	1♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	I. EWALD
07.03.01	5♂, 4♀	Engerser Feld/NR	W. VOGEDES

Maximalzahlen Heimzug:

18.03.01	32 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
23.03.01	23 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
25.03.01	9♂, 9♀	Kannsee/NR	W. VOGEDES
30.03.01	12 Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	L. SIMON
31.03.01	14 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
01.04.01	29 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
02.04.01	4♂, 4♀	Kenner Flur/TR	B. JAKOBS
18.04.01	21 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
04.05.01	12♂, 2♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

Letztbeobachtungen Heimzug:

19.05.01 2 ♂ Rhein bei Kaltenengers/MYK
 24.05.01 1 ♂ Brinkenweiher/WW

M. JÖNCK
 A. KUNZ


Phänologie Löffelente (n = 1.270)

Abb. 12: Jahreszeitliches Auftreten der Löffelente *Anas clypeata* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Erstbeobachtung Wegzug:

14.07.01 2 Ex Mortkaute/MZ
 26.08.01 1 ♂, 3 ♀ Dreifelder Weiher/WW

B. VOLLMAR
 A. KUNZ, M. SCHÄFER

Maximalzahlen Wegzug:

15.09.01	17 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
17.09.01	11 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
20.09.01	13 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
23.09.01	23 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
05.10.01	>20 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
27.10.01	59 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
24.11.01	84 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (1), Brinkenweiher (4), Dreifelder Weiher (22), Haidenweiher (2), Hofmannsweiher (1), Krombachtalsperre (7), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (1), Wiesensee (6).

Mittelrhein:

Ahrmündung/AW (1), Nettemündung Weißenthurm/MYK (5), Kannsee/NR (15), Rhein bei Kaltenengers/MYK (2), Rheinhafen Loreley, St. Goar/SIM (1), Steinsee/NR (2).

Eifel u. Moseltal:

Laacher See/AW (2), Ulmener Jungferweiher/COC (5), Sangweiher/DAU (1), Kenner Flur/TR (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Eich-Gimbsheim/AZ (3), Elsheim/MZ (7), Gaulsheim/MZ (16), Heidenfahrt/MZ (1), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (10), Klärteiche Offstein/DÜW (45), Mortkaute/MZ (23), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (16).

Beobachter: M. BECKER, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, H. DÖRN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, G. FAHL, B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, V. HÄSELBARTH, E. HENSS, W. HEUSER, K. ISSELBÄCHER, B. JAKOBS, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEHNERT, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, D. SCHÜTZ, M. SCHWARZ, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, R. WENIGER.

Rotschulterente *Callonetta leucophrys*

14.01.-04.03.01 1♂ Rhein bei Andernach/MYK M. JÖNCK
(Gefangenschaftsflüchtling)

Vermutlich handelt es sich hier um dasselbe Individuum, das auch schon 1999-2000 dort beobachtet wurde (vgl. M. JÖNCK in DIETZEN, MÜLLEN & HOF 2002).

Kolbenente *Netta rufina*

Die Mehrzahl der Feststellungen stammt aus den Wintermonaten November-Januar. Für Band 2 der Avifauna wurden drei Brutpaare vom Oberrhein gemeldet (L. SIMON in lit.).

Brutzeitbeobachtungen:

15.05.01 1♀ Dreifelder Weiher/WW A. KUNZ

15.06.01	4♂, 4♀	Neuhofener Altrhein/LU	M. MELAN#
10.07.01	1♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
21.07.01	1 ad., 3 juv.	Roxheimer Altrhein/LU	M. MELAN#
22.07.01	2 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN

Sonstige Beobachtungen:

01.-28.01.01	1♂, 2♀	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK, E. LIPPOK, H. STRUNK
18.-24.02.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
07.03.01	1 Ex	Eich/AZ	M. BÖSL
28.03.-07.04.01	1♂	M. u. P. Steinbruchgel. Herschbach/WW	K. LAUX
02.-03.10.01	1 wf. Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, E. LIPPOK
11.11.01	1♀	Kannsee/NR	E. LIPPOK
15.10.-11.12.01	1♀	Rodder Maar/AW	W. VOGEDES
18.11.-26.12.01	1wf. Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
08.12.01	1♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
23.12.01	2 Ex	Mainz Winterhafen/MZ	W. HEUSER
23.12.01	1 dj. Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Tafelente *Aythya ferina*

Trotz Anwesenheit während aller Monate des Jahres gelang im Berichtszeitraum kein Brunnachweis. Die Maximalzahlen wurden erwartungsgemäß in den Wintermonaten erreicht, blieben jedoch deutlich hinter der Reiherente zurück (s. Abb. 13).

Maximalzahlen:

21.01.01	113 Ex	Rhein bei Walluf/RÜD	W. HEUSER
22.01.01	190 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	H. STRUNK
25.02.01	277 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
17.11.-01.12.01	250 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
18.11.01	59 Ex	Trier Hafen/TR	K.-H. HEYNE
14.12.01	ca. 300 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENSS
30.12.01	260 Ex	Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (3), Brinkenweiher (11), Dreifelder Weiher (31), Driedorfer Stausee (7), Haidenweiher (8), Hammermühle Selters (6), Hausweiher (3), Hof Adenroth (2), Hofmannsweiher (3), Krombachtalsperre (14), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (2), Postweiher (4), Waagweiher Herschbach (3), Wiesensee (2), Wölferlinger Weiher (4).

Mittelrhein:

Hafen Lahnstein/EMS (1), Kannsee/NR (9), Kiesgrube Pionierhafen/NR (6), Kiesgrube Jungbluth/MYK (4), Moselstaustufe Koblenz/KO (1), Namedaer Werth/MYK (2), Rhein bei Andernach/MYK (10), Rheinlache Koblenz/KO (3), Rheinhafen Brohl/AW (1), Steinsee/NR (11), Wallersheimer Hafen/KO (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Bingen/MZ (4), Gaulsheim/MZ (10), Heidenfahrt/MZ (3), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (5), Klärteiche Offtstein/DÜW (16), Nahemündung/MZ (1), Mortkaute/MZ (10), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (9), Rhein bei Walluf/RÜD (1).

Sonstige Gebiete:

Hafen Trier/TR (2), Laacher See/AW (11).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, H.-P. GEISSEN, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, T. MÜLLEN, H. SCHAAB, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, H. STRUNK, P. SIERSLEBEN, W. VOGEDES.




Abb. 13: Jahreszeitliches Auftreten der Tafelente *Aythya ferina* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Moorente *Aythya nyroca*

In diesem Jahr gelangen insgesamt drei Nachweise. Der Vogel an der Sieg trug zwei Ringe und ist deshalb als Gefangenschaftsflüchtling anzusehen. Die übrigen zwei Feststellungen wurden von der AKRP anerkannt.

15.03.01	1 Ex	Postweiher/WW	A. KUNZ
07.05.01	1 ♂	Sieg bei Betzdorf/AK (Gefangenschaftsflüchtl.)	M. BRAUN
26.12.01.-19.01.02	1 ♂	Mosel bei Nittel/TR (9. Nachweis für TR)	K.-H. HEYNE

T. KRUMENACKER

Reiherente *Aythya fuligula*Bruten:

Um die Ausbreitung und Bestandsentwicklung in Rheinland-Pfalz zu dokumentieren sollten auch künftig unbedingt alle Brutvorkommen gemeldet werden! Für diesen Bericht wurden 20 Brutvorkommen mitgeteilt:

1 ♀ m. 7 pull.	Teich SW Unnau/WW	5313/34	M. KUNZ
1 ♀ m. 1 pull.	Breitenbachtalsperre/WW	5314/36	R. BUSCH
1 ♀ m. 6 pull.	Hofmannsweiher/WW	5412/09	A. KUNZ
4 ♀ m. 5, 7, 9, 10 juv.	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	R. BUSCH,
			A. KUNZ, M. SCHÄFER
1 ♀ m. 5 juv.	Wiesensee/WW	5413/10	R. BUSCH
1 Bv.	Sangweiher/DAU	5707/42,43	M. BECKER,
			K.-H. HEYNE, T. KRUMENACKER, F.-J. STÖLB
1 ♀ m. 2 juv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,50	E. LIPPOK,
			W. STICKEL
5 ♀ m. 38 pull.	Mortkaute/MZ	6013/47	L. SIMON,
			B. VOLLMAR
1 ♀ m. 9 juv.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENSS
5 ♀ m. 30 juv.	Kläranlage Weilerbach/KL	6511/NO	A. KLEIN#
1 ♀ m. 3 juv.	Kläranlage Gommersheim/SÜW	6715/NO	L. SIMON

Beobachtungen liegen aus allen Monaten vor, mit einem deutlichen Schwerpunkt in den Wintermonaten November-Februar (s. Abb. 14).




Abb. 14: Jahreszeitliches Auftreten der Reiherente *Aythya fuligula* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Maximalzahlen:

14.01.01	200 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
11.02.01	ca. 350 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENSS
17.02.01	54 Ex	HafenTrier/TR	K.-H. HEYNE, S. HEYNE
30.07.01	353 Ex	Dreifelder Weiher/WW (Mauserzug)	A. KUNZ
18.10.01	120 Ex	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN
01.12.01	400 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
08.12.01	350 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
27.12.01	289 Ex	Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
30.12.01	259 Ex	Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (2), Brinkenweiher (18), Dreifelder Weiher (27), Teichanlage Emmerichenhain (1), Haidenweiher (13), Hammermühle Selters (5), Hausweiher (8), Hof Adenroth (6), Hof Roth (5), Hofmannsweiher (9), Kläranlage Hachenburg (1), Kläranlage Hartenfels (2), Krombachtalsperre (34), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (7), Postweiher (10), Stauweiher Nistersägewerk (11), Waagweiher Herschbach (10), Waldsee Maroth (1), Wiesensee (3), Wölferlinger Weiher (7).

Mittelrhein:

Nettemündung Weißenthurm/MYK (1), Hafen Lahnstein/EMS (5), Kannsee/NR (20), Kiesgrube Pionierhafen/NR (12), Kiesgrube Jungbluth/MYK (6), Kiesgrube Urmitz/MYK (1), Moselstaustufe Koblenz/KO (2), Namedaer Werth/MYK (2), Rheinlache Koblenz/KO (4), Rhein bei Andernach/MYK (7), Steinsee/NR (14).

Eifel u. Moseltal:

Hafen Trier/TR (1), Laacher See/AW (12), Sangweiher/DAU (1), Ulmener Jungferweiher/COC (4), Rodder Maar/AW (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Bingen/MZ (9), Blaue Adria-Kiefweiher/LU (1), Gaulsheim/MZ (13), Heidenfahrt/MZ (12), Klärteiche Offstein/DÜW (4), Mortkaute/MZ (11), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (8), Rhein bei Walluf/RÜD (1), Rüdesheim/MZ (1).

Sonstige Gebiete:

Kläranlage Gommersheim/SÜW (1), Lahn bei Aull/EMS (2).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, F. EISLÖFFEL, H. + F. FASEL, H.-G. FOLZ, H.-P. GEISSEN, M. GORTH, E. HENSS, K.-H. HEYNE, S. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, T. KRUMENACKER, K. LAUX, J. LEUDBERGER, E. LIPPOK, T. MEFTERT, T. MÜLLEN, I. MÜLLER, K.-P. MÜLLER, M. MÜLLER, B. PELZL, R. PICKEL, O. ROUSCHER, H. SCHAAB, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, R. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, M. WENIGER, R. WENIGER.

Bergente *Aythya marila*

Wenige Feststellungen aus den Wintermonaten November-März. Beachtlich ist die September-Beobachtung im Westerwald.

21.01.-12.03.01	1 Ex	Rhein bei Gaulsheim u. Walluf/RÜD	W. HEUSER, B. VOLLMAR
18.02.-14.03.01	1 ♀	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
17.-28.03.01	1 ♂	Mortkaute/MZ	F. EISLÖFFEL, B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, L. SIMON, B. VOLLMAR

20.09.01	1 dj. ♂	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
06.11.-04.12.01	1 Ex	Mosel bei Trier-Oberkirch/TR	K.-H. HEYNE, M. HEYNE, F.-J. STÖLB
02.12.01	1 ♂ SK	Laacher See/AW	M. JÖNCK
07.12.01	1 Ex	Rhein bei Andernach/MYK	W. VOGEDES
08.12.01	1 ♀	Kiessee Pionierhafen/NR	M. & U. BRAUN, W. VOGEDES
15.12.01	1 Ex	Rhein bei Wiesbaden/MZ	W. HEUSER
16.-23.12.01	1 ♂, 1 ♀	Steinsee und Kannsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
22.12.01	1 ♂, 1 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
23.-30.12.01	1 ♂	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
30.12.01	1 ♂	Namedyer Werth/MYK	M. JÖNCK
	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER

Tafel- x Moorenten-Hybride *Aythya ferina* x *A. nyroca*

22.-23.12.01	1 ♂	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
--------------	-----	-------------------------	----------

Die Feststellung ist von der AKRP anerkannt worden.

Tafel- x Reiherenten-Hybride *Aythya ferina* x *A. fuligula*

01.01.-12.03.01*	1 ♀	Rhein bei Walluf u. Eltville/RÜD	W. HEUSER
18.02.01	1 ♂	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
18.02.01	1 ♂	Kannsee/NR	M. JÖNCK

Aufgrund der räumlichen Nähe kann es sich bei den Beobachtungen vom 18.02. durchaus um dasselbe Individuum gehandelt haben. Diese Nachweise sind von der AKRP anerkannt.

Eiderente *Somateria mollissima*

Neben ziemlich sicheren Wildvögeln im Winterhalbjahr sind bei einigen Feststellungen in den Sommermonaten mögliche Gefangenschaftsflüchtlinge (+) nicht immer auszuschließen:

01.01.-12.03.01	1 Ex	Oestrich-Winkel/RÜD	W. HEUSER
ganzjährig	1 ♂ ⁺	bei Lahnstein/EMS	S. JAMROWSKY, E. LIPPOK, H. STRUNK
14.01.-10.02.01	1 ♀	Saar bei Hamm/TR	K.-H. HEYNE, H. SARTORIS
07.-23.05.01	1 ♀ ⁺	Frei-Weinheim/MZ (futterzahm)	W. DIETRICH, H.-G. FOLZ
12.-18.05.01	1 ♀	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, H. STRUNK, W. VOGEDES
12.-17.06.01	1 ♀ ⁺	Oestrich-Winkel/RÜD	W. HEUSER

19.06.01	2♂ ⁺	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.-30.12.01	1 Ex	Oestrich-Winkel/RÜD	W. HEUSER

Trauerente *Melanitta nigra*

Nur fünf Feststellungen meist von Einzeltieren in den Wintermonaten:

22.03.01	1♂	Kiesgrube Pionierhafen/NR	W. VOGEDES
20.11.01	1♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.11.01	4♀	Namedy/MYK	M. & U. BRAUN
02.12.01	1♀	Bingen-Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
23.-29.12.01	1♂	Moselstaustufe Koblenz/KO	W. VOGEDES

Samtente *Melanitta fusca*

Gewohnt wenige Beobachtungen aus dem Winterhalbjahr von traditionellen Wasservogelrastplätzen:

06.01.-25.03.01	1♀	Engerser Feld/NR	R. BUSCH, S. JAMROWSKY,
17.11.01	6 immat. Ex	Roxheim Silbersee/LU	M. JÖNCK, E. LIPPOK, u.a.
18.11.-23.12.01.	8 Ex	Steinsee/NR	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
15.12.01	1 immat. Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	M. JÖNCK, E. LIPPOK
24.-30.12.01	6 Ex	Kannsee/NR	V. SCHMIDT
			M. JÖNCK, E. LIPPOK

Schellente *Bucephala clangula*

Letztbeobachtungen Frühjahr:

20.04.01	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
22.04.01	2♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
25.-27.04.01	1♀	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
28.04.01	1♀	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Sommerbeobachtungen:

18.05. + 18.06.01	1♂	Mosel bei Trier-Zewen/TR	F.-J. STÖLB
-------------------	----	--------------------------	-------------

Erstbeobachtungen Herbst:

11.11.01	1♂, 8♀	Kannsee u. Steinsee/NR	E. LIPPOK
11.11.01	1♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Maximalzahlen:

28.01.01	120 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
07.02.01	130 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
11.02.01	40 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN, E. HENSS
18.02.01	102 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
21.12.01	85 Ex	Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (6), Dreifelder Weiher (29), Haidenweiher (8), Hofmannsweiher (1), Krombachtalsperre (5), Postweiher (2), Wiesensee (1).

Mittelrhein u. Eifel:

Kannsee/NR (26), Kiesgrube Pionierhafen/NR (13), Laacher See/AW (18), Rhein bei Graswerth/MYK (2), Rhein bei Kaltenengers/MYK (2), Steinsee/NR (16), Urmitzer Werth/NR (3).

Rheinhessen:

Bingen/MZ (11), Eich-Gimbsheim/AZ (1), Frei-Weinheim/MZ (1), Gaulsheim/MZ (15), Heidenfahrt/MZ (6), Rüdesheim/MZ (1).

Vorderpfalz u. Oberrhein:

Blaue Adria-Kiefweiher/LU (1), Mechtersheimer Tongruben/GER (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (10).

Moseltal:

Mosel bei Trier-Zewen/TR (2).

Beobachter: R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, G. FAHL, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, E. HENSS, W. HEUSER, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, E. SEFRIN, L. SIMON, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Zwergsäger *Mergus albellus*Letztbeobachtungen Frühjahr:

09.03.01	2 Ex	Eich/AZ	M. BÖSL
18.03.01	1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Erstbeobachtung Herbst:

21.11.01	1 Ex	Kannsee/NR	W. VOGEDES
----------	------	------------	------------

Maximalzahlen:

14.01.01	8 ♀	südl. Mechtersheim/GER	M. HÖLLGÄRTNER
----------	-----	------------------------	----------------

28.01.01	6 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
21.12.01	8 Ex	Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Mittelrhein u. Eifel:

Kannsee/NR (8), Kiesgrube Jungbluth/NR (3), Kiesgrube „Reiler Pütz“/NR (2), Kleiner Kannsee/NR (2), Laacher See/AW (8), Steinsee/NR (2).

Rheinhessen:

Bingen/MZ (1), Eich-Gimbsheim/AZ (5), Gaulsheim/MZ (1), Heidenfahrt/MZ (4), Frei-Weinheim/MZ (1).

Vorderpfalz u. Oberrhein:

Hördter Rheinaue/GER (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (8), Mechtersheimer Tongruben/GER (1).

Moseltal:

Kiesgruben Dennersacht/TR (1).

Beobachter: M. BÖSL, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, I. EWALD, M. HÖLLGÄRTNER, M. JÖNCK, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, H.R. WEISBARTH.

Mittelsäger *Mergus serrator*

18.02.01	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
18.02.01	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
07.05.01	3 ♂, 2 ♀	Eltville/RÜD	W. HEUSER
21.11.01	1 ♀	Otterstadt/LU	T. DOLICH
09.-12.12.01.	1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	H. DEICHFUß, V. SCHMIDT

Bei den Beobachtungen im Februar an der Westerwälder Seenplatte kann es sich um dasselbe Individuum gehandelt haben. Beachtlich die Ansammlung von fünf Exemplaren auf dem Rhein bei Eltville/RÜD.

Gänseäger *Mergus merganser*

Letztbeobachtung Frühjahr:

30.04.01	1 ♂, 1 ♀	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
----------	----------	----------------	------------

Erstbeobachtung Herbst:

22.10.01 3 Ex Rüdesheim/MZ W. HEUSER

Maximalzahlen:

09.01.01	16♂, 14♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.01.01	21 Ex	Saar bei Schoden/TR	F.-J. STÖLB
02.02.01	44 Ex	Nahe Niederhausen/KH	J. RESAK
08.02.01	24♂, 13♀	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
11.02.01	8♂, 5♀	Mosel Trier/TR	T. KRUMENACKER
16.02.01	30 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
18.03.01	35 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	G. FAHL
03.12.01	20 Ex	Inselrhein Gaulsheim bis Frei-Weinheim/MZ	W. HEUSER
15.12.01	18 Ex	Bingen-Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (7), Brinkenweiher (1), Dreifelder Weiher (25), Driedorfer Stausee (19), Haidenweiher (1), Hof Adenroth (6), Hof Roth (3), Hofmannsweiher (1), Krombachtalsperre (20), Waldsee Maroth (2), Waagweiher Herschbach (2), Wiesensee (1), Wölferlinger Weiher (1).

Mittelrhein:

Hafen Lahnstein/KO (1), Kannsee/NR (12), Kiesgrube Pionierhafen/NR (2), Rhein bei Andernach/NR (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (3), Rheinlache Koblenz (2), Schottel Osterspai/EMS (2), Steinsee/NR (7), Urmitzer Werth/NR (3),

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Bingen/MZ (8), Gaulsheim/MZ (11), Frei-Weinheim/MZ (3), Heidenfahrt/MZ (4), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (1), Rüdesheim/MZ (1),

Mosel- u. Saartal:

Kenner Flur/TR (2), Konz/TR (3), Mosel bei Neumagen-Drohn/WIL (1), Mosel bei Trier (1), Saar bei Hamm/TR (1), Saar bei Schoden/TR (1), Saar bei Wiltingen/TR (1), Saarburg/TR (1), Sauer bei Ralingen/TR (1),

Lahn- und Nahetal:

Geilnau-Lahn/EMS (1), Lahnmündung bis Hollerich/EMS (5), Nahe Niederhausen/KH (1).

Beobachter: E. APPELT, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, G. FAHL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, J. KIEFER, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, H. PEHL, J. RESAK, M. & F. ROBECK, M. SCHÄFER, E. SCHALLER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Beobachtungen abseits der Flusstäler und Westerwälder Seenplatte:

26.01.01	1 ♂, 1 ♀	Ulmener Jungferweiher/COC	M. & U. BRAUN, C. DIETZEN
05.02.01	1 ♂, 2 ♀	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
07.-16.04.01	1 ♂, 1 ♀	Sangweiher/DAU	C. DIETZEN, W. VOGEDES
03.12.01	2 ♂, 1 ♀	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Wespenbussard *Pernis apivorus*Bruten:

Die Erfassung ist sehr unvollständig mit nur einem Brutverdacht und mehreren Brutzeitbeobachtungen.

1 Bz.	zw. Herschbach u. Hartenfels/WW	5412/15,16,17	E. LIPPOK
1 Bz.	zw. Staudt u. Dernbach/WW	5512	T. & K. ISSELBÄCHER
1 Bz.	Ormont/DAU	5604	K. ISSELBÄCHER, L. SIMON
1 Bz.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,50	C. DIETZEN
1 Bz.	Tongrube Hosten/BIT	xxxx	T. & K. ISSELBÄCHER
2 Bz.	Kiesgrube Cramberg/EMS	5613/49	K. & T. ISSELBÄCHER
1 Bv.	zw. Obernhof u. Weinähr (Lahn)/EMS	5613	M. BRAUN, K. & T. ISSELBÄCHER

Erst-, Letztbeobachtungen Heimzug:

29.04.01	1 Ex	Moseltal bei Reil/WIL	K. ISSELBÄCHER
01.05.01	1 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
02.06.01	2 Ex	Oberwesel/SIM	DR. WISCH
04.06.01	1 Ex	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK

Erst-, Letztbeobachtungen Wegzug:

01.07.01	1 Ex	zw. Seelbach u. Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
22.09.01	2 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
24.09.01	3 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
03.10.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

22.08.01	5 Ex	Krombachtalsperre/WW	K. ISSELBÄCHER
23.08.01	52 Ex	dz. bei Grünstadt/DÜW	G. NEUMANN#
29.08.01	10 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
31.08.01	12 Ex	Hockweiler/TR	H. JÄGER
09.09.01	4 Ex	Mechtersheimer Tongruben/GER	E. SEFRIN
09.09.01	42 Ex	dz. Zeiskam/GER	K. WEISS#

10.09.01	4 Ex	Haardt bei Wachenheim/DÜW	M. HEYNE
22.09.01	26 Ex	dz. Kleeberg bei Fisch/TR	S. RÖSNER
13.09.01	5 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, E. HUBER, G. FAHL, N. FARWIG, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, K. & T. ISSELBÄCHER, H. JÄGER, S. JAMROWSKI, W. JÖRIS, J. KIEFER, A. KUNZ, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, M & F. ROBECK, S. RÖSNER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, E. SEFRIN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, DR. WISCH.

Schwarzmilan *Milvus migrans*

Bruten:

Nur wenige Brutmeldungen (12 Bp.), die aber zur Dokumentation der in den letzten Jahren festgestellten Arealausbreitung dringend benötigt werden. Die Schwerpunkte der Verbreitung liegen nach wie vor entlang der großen Flusstäler.

1 Bp.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	5511/43	M. JÖNCK
1 Bp.	Schottel Osterspai/EMS	5711/39	M. & U. BRAUN
1 Bp.m. 1 juv.	Gemmerich/EMS	5712/37	M. & U. BRAUN
1 Bp.	Bettendorf/EMS	5713/43	T. ISSELBÄCHER
1 Bp.	Kammereck St. Goar/SIM	5812	T. ISSELBÄCHER
1 Bp.	Oberwesel/SIM	5812	T. ISSELBÄCHER
1 Bp.	Mainz-Mombach/MZ	5915/SW	M. BAUMERT#
1 Bp.m. 2 juv.	Wittlich-Bombogen/WIL	6007/NO	M. BECKER
1 Bv.	Kövenig/WIL	6008/NO	M. BECKER
2 Bp.	Gaulsheim-Kuhried/MZ	6013/18	H.-G. FOLZ
1 Bp. ohne Erfolg	Longuich-Süd/TR	6206/NW	J. KIEFER
1 Bp.	bei Worms/WO	6316/SW	E. HENSS
1 Bv.	Rußheimer Altrhein/GER	6716/55	L. SIMON

Erstbeobachtungen:

19.02.01	2 Ex	Höhr-Grenzhausen/WW	D. SAUERBORN
09.03.01	2 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
10.03.01	1 Ex	Wittlich-Bombogen/WIL	M. BECKER
13.03.01	1 Ex	Graswerth/MYK	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

16.09.01	2 dz. Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.01	1 dz. Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

07.06.01	104 Ex	Rettbergsaue/MZ	W. HEUSER
----------	--------	-----------------	-----------

07.07.01	13 Ex	Müldeponie Rivenich/WIL	F. WASSER
16.07.01	67 Ex	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
28.07.01	200 Ex	Rheinbucht Walluf/RÜD	W. HEUSER
06.08.01	30 Ex	dz. Heidesheim/MZ	M. & U. BRAUN

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, G. FAHL, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, J. KIEFER, R. KLUNK, H.R. KRÄMER, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MEFTERT, R. PITTOCOPITIS, D. SAUERBORN, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, R. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, W. VOGEDES, F. WASSER, K.-H. WEBER, M. WEIDENFELLER, M. WENIGER.

Rotmilan *Milvus milvus*

Bruten:

Es wurden nur wenige Brutvorkommen gemeldet. Es ist geplant die Rotmilan-Bestandsdaten in einer mehrjährigen und zusammenfassenden Auswertung hier zu präsentieren. Auch wenn demnach nicht jährlich alle Daten hier abgedruckt werden, ist es dennoch erforderlich diese weiterhin zu melden.

K. & T. ISSELBÄCHER melden für Miehlen-Nastättener Senke/EMS (5412, 5413) eine Dichte von 12,8 Revierpaaren/100 km².

Winterbeobachtungen:

03.01.01	1 Ex	Nattenheim/BIT	K.-H. HEYNE
14.01.01	1 Ex	Nassau/EMS	M. & U. BRAUN

Erstbeobachtungen:

31.01.01	1 Ex	Gaulsheim-Fulderaue/MZ	H.-G. FOLZ
05.02.01	1 Ex	Flußbach/WIL	M. BECKER
05.02.01	5 Ex	östl. Edesheim/LD	D. HEILIG
05.02.01	1 Ex	Ötzingen/WW	G. FAHL
13.02.01	1 Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	E. HENSS
14.02.01	12 Ex	Völkersweiler/SÜW	L. SIMON

Letztbeobachtungen:

11.11.01	34 dz. Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.01	4 Ex	Winterwerb/EMS	M. & U. BRAUN
13.11.01	4 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
13.11.01	1 Ex	Grünstadt/DÜW	V. SCHMIDT
29.11.01	1 Ex	dz. Nauort/WW	R. BELL

Maximalzahlen:

03.03.01	11 Ex	Singhofen/EMS	M. & U. BRAUN
09.03.01	25 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
23.03.01	14 Ex	Queich bei Landau/LD	U. JANZ
22.07.01	29 Ex	Feldflur Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
11.09.01	14 Ex	Rüber/MYK	W. VOGEDES
30.09.01	37 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
08.10.01	14 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
11.10.01	32 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
13.10.01	20 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
17.10.01	26 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
20.10.01	27 Ex	dz. bei Weisel/EMS	M. & U. BRAUN
25.10.01	20 Ex	Monsheim/AZ	E. HENSS

Beobachter: M. BECKER, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, T. DOLICH, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, G. FAHL, N. FARWIG, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, M. GORTH, D. HEILIG, E. HENSS, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, U. JANZ, M. JÖNCK, J. KIEFER, P. KLEIN, HR. KRÄMER, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, HR. LORENZ, T. MEFERT, T. MÜLLEN, I. MÜLLER, K.-P. MÜLLER, M. MÜLLER, S. NAUMANN, A. & B. NOTEISEN, H. PEHL, B. PELZL, R. PITTOCOPITIS, J. RESAK, K. & M. RICHARZ, S. RÖSNER, O. ROUSCHER, H. SCHAAB, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, R. SCHÜTZ, E. SEFRIN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, W. VOGEDES, K.-H. WEBER, M. WEIDENFELLER, M. WENIGER.

Seeadler *Haliaeetus albicilla*

20.12.01	1 Ex	Schwegenheim/GER	M. EGGERT, K. STEIN
----------	------	------------------	---------------------

Diese Beobachtung wurde von der AKRP als ausreichend dokumentiert anerkannt. Eine weitere Feststellung an der Krombachtalsperre/WW am 28.04.01 wurde bisher leider nicht dokumentiert. Ein Band an einem Bein des Vogels deutet hier ohnehin auf eine Herkunft aus Gefangenschaft (R. BUSCH in lit.).

Schlangenadler *Circaetus gallicus**

Im Berichtsjahr gelangen gleich zwei Feststellungen, die der DSK vorliegen:

08.07.01	1 Ex	Insel Flotzgrün/GER	L. SIMON
12.08.01	1 Ex	dz. Engelstadt/MZ (20 min. kreisend)	H.-G. FOLZ

Rohrweihe *Circus aeruginosus*Bruten:

Alle Brutmeldungen stammen aus den traditionellen Gebieten in Rheinhessen und der Pfalz:

1 Bp. m. 4 juv.	bei Elsheim/MZ	6014/SO	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Schwabenheim/MZ	6014/SO	R. PITTOCOPITIS
1 Rev.	Sulzheim/MZ	6114/NO	R. PITTOCOPITIS
1 Rev.	Hahnheim/MZ	6115/NW	R. PITTOCOPITIS
4-5 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/NW	L. SIMON
1 Bp.	Fischsee Guntersblum/AZ	6116/54	L. SIMON
1 Bp.	Wormser Ried/WO	6316/NW	E. HENSS
1 Bp. m. 3 juv.	Mechtersheimer Tongruben/GER	6714/36,37	E. SEFRIN
1 Rev.	Wörth/GER	6915/NO	U. JANZ
1 Rev.	Hagenbach/GER	6915/SO	U. JANZ

Erstbeobachtungen:

17.03.01	1 ♂	Nieder-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
18.03.01	1 ♀	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
18.03.01	1 ♂, 1 ♀	Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ
25.03.01	1 ♂	dz. bei Rüber/MYK	E. LIPPOK
25.03.01	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

26.09.01	1 dj.	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
14.10.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
20.10.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Maximalzahlen:

12.09.01	30 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	H.-G. FOLZ, V. SCHMIDT
13.09.01	2 ♂, 4 wf.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, K. ISSELBÄCHER
16.09.01	15 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	H.-G. FOLZ, M. JÖNCK

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, H. DÖRN, I. EWALD, G. FAHL, N. FARWIG, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, U. JANZ, M. JÖNCK, J. KIEFER, R. KLUNK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. & F. ROBECK, S. RÖSNER, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, D. SCHÜTZ, E. SEFRIN, P. SIERSLEBEN, H. & L. SIMON, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, R. WENIGER.



Abb. 15: Eiderente *Somateria mollissima* Männchen, April 2001, Lahn in Lahnstein.
Foto: E. LIPPOK.



Abb. 16: Bergente *Aythya marila*, Männchen vom Schlicht- ins Prachtkleid mausernd,
Dezember 2001, Laacher See.
Foto: M. JÖNCK.



Abb. 17: Steppenmöwe *Larus cachinnans*, adult, Januar 2001, Laacher See.

Foto: M. JÖNCK.



Abb. 18: Steppenmöwe *Larus cachinnans*, 2. Kalenderjahr, Februar 2001,

Laacher See.

Foto: M. JÖNCK.

Kornweihe *Circus cyaneus*

Bruten:

1 Bv. Plateau bei Bubenheim/MZ 6014/SO R. PITTOCOPITIS




Abb. 19: Jahreszeitliches Auftreten der Kornweihe *Circus cyaneus* in Rheinland-Pfalz 2001 (Dekadensummen).

Letztbeobachtungen Frühjahr:

23.04.01	1 ♀	Stein-Neukirch/WW	R. BUSCH
09.05.01	1 ♀	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Herbst:

18.08.01	1 dj. Ex	bei Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
23.08.01	1 dj. Ex	bei Möhn/BIT	K.-H. HEYNE
23.08.01	1 ♀	bei Einig/MYK	H. STRUNK

Schlafplatzzählungen:

04.11.01	3♂, 2♀	Mürmes/DAU	K.-H. HEYNE, M. HEYNE
15.12.01	4♂, 5♀	Mürmes/DAU	K.-H. HEYNE, M. HEYNE

Beobachter: T. ANNELL, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, M. GORTH, D. HEILIG, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, T. ISSELBÄCHER, J. KIEFER, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, J. RESAK, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, H. STERN, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, W. VOGEDES, W. ZIMMERMANN.

Steppenweihe *Circus macrourus**

Bereits im dritten Jahr in Folge konnte diese Art jetzt in Rheinhessen nachgewiesen werden. Zwischen dem 10. und 16.09.01 hielten sich ein immat. Männchen (K3; 12.-16.09.) und ein diesjähriges Ex (10.-14.09.) bei Ober-Flörsheim/AZ auf und konnten im direkten Vergleich mit allen anderen heimischen *Circus*-Arten studiert werden (H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, V. SCHMIDT, M. FICHTLER, u.a.).

Es handelt sich hierbei um den siebten bis achten Nachweis in Rheinland-Pfalz. Fast alle anderen Nachweise stammen ebenfalls aus Rheinhessen: Januar 1893 1♂ bei Bretzenheim/KH, 02.10.1966 1♂ bei Mainz/MZ, 25.-26.09.1999 1 diesjähriges Exemplar bei Alzey-Heimersheim, am 13.08.2000 ein vorjähriger Vogel bei Partenheim/AZ und am 25.08.2000 1♀ K3 bei Ober-Flörsheim/AZ (vgl. KUNZ & SIMON 1987, HEYNE 1998, LIPPOK 2002). Eine weitere Beobachtung eines juvenilen Vogels gelang am 21.08.1994 westlich Neuerburg-Kreuzdorf/BIT (HEYNE 1995 u. 1998, DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION 1996).

Alle aktuellen Feststellungen ab 1999 liegen der DSK zur Beurteilung vor.

Wiesenweihe *Circus pygargus*Bruten:

Bei Offenbach/SÜW (6715/SW) in der Pfalz gelang die erste erfolgreiche Brut seit fünf Jahren (M. HÖLLGÄRTNER). Des weiteren wurde bei Waldböckelheim/KH (6112/SW) am 12.06.01 ein beutetragendes Männchen beobachtet (M. HÖLLGÄRTNER).

Erstbeobachtungen:

09.05.01	1♀	Laurenziberg/MZ	R. PITTOCOPITIS
09.05.01	1♂	dz. Dessighofen/EMS	M. & U. BRAUN
13.05.01	1♀	zw. Kollig und Naunheim/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

12.09.01	1♂	Hochfläche bei Rüber/MYK	E. LIPPOK
16.09.01	1 juv. Ex	Ober-Flörsheim/AZ	M. JÖNCK, H.-G. FOLZ

Schlafplatzzählungen:

18.07.01	21 Ex	Flomborn/AZ	G. PFANNEBECKER, L. SIMON
19.07.01	18 Ex	Flomborn/AZ	G. PFANNEBECKER, L. SIMON

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, N. FARWIG, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, M. JÖNCK, K. + T. ISSELBÄCHER, T. KRUMENACKER, E. LIPPOK, G. PFANNEBECKER, R. PITTOCOPITIS, M. & F. ROBECK, S. RÖSNER, E. SCHALLER, V. SCHMIDT, L. SIMON, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Sperber *Accipiter nisus*

Brutvorkommen wurden kaum gemeldet. Bei planmäßigen Zugvogelbeobachtungen im Herbst konnten z. T. grösere Anzahlen registriert werden:

23.09.01	10 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.01	9 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
13.10.01	8 Ex	dz. Essenthaler Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.01	18 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.01	7 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
11.11.01	8 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Habicht *Accipiter gentilis*

Für regelmäßige zusammenfassende Darstellungen sollten alle Brutnachweise und -vorkommen gemeldet werden! Für das Jahr 2001 wurden kaum Vorkommen mitgeteilt.

Mäusebussard *Buteo buteo*Überwinterung:

Ein im November 2000 gefangenes und beringtes Individuum konnte bis Anfang März 2001 regelmäßig bei Worms/WO kontrolliert werden, wo der Vogel die beköderte Krähenfalle als Nahrungsquelle nutzte (E. HENSS).

Zugbeobachtungen und Maxima:

Heimzugbeobachtungen wurden zwischen dem 10.02. und 01.04.01 registriert, während sich der Wegzug vom 11.08. bis zum 31.12.01 hinzog.

16.09.01	10 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.09.01	57 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	20 Ex	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
13.10.01	18 Ex	dz. Essener Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.01	28 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.11.01	19 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.01	19 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.12.01	98 Ex	Maifeld/MYK	W. VOGEDES

Beobachter: M. & U. BRAUN, H. DÖRN, I. EWALD, H.-G. FOLZ, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, H.R. KRÄMER, I. MÜLLER, K.-P. MÜLLER, M. MÜLLER, B. PELZL, O. ROUSCHER, H. SCHAAB, D. SCHÜTZ, W. VOGEDES, R. WENIGER.

Nahrungsbiologie:

Am 16.11.01 schlug ein Exemplar am Ulmener Jungferweiher/COC ein Teichhuhn (W. STICKEL).

Rauhfußbussard *Buteo lagopus*

09.12.01	1 dj. Ex	zw. Krombachtalsperre und Driedorf-Mademühlen/WW	R. BUSCH
31.12.01	1 Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	I. & M. BÖSL#

Zwergadler *Hieraetus pennatus**

Ein nach SSW durchziehendes Individuum der dunklen Morphe wurde am 27.08.01 südlich Neustadt an der Weinstraße/NW beobachtet (M. HÖLLGÄRTNER). Hierbei handelt es sich nach weiteren Beobachtungen zwischen Echternach und Wasserbillig/TR 1963, Rodenbach/KL am 28.05.1970, Langsur-Metzdorf/TR am 05.09.1975 und bei Niederhilbersheim am 28.05.2000* mindestens um den fünften Nachweis in Rheinland-Pfalz (vgl. KUNZ & SIMON 1987).

Fischadler *Pandion haliaetus*

Heimzug:

Auf dem Heimzug vom 18.02. bis 31.05.01 gelangen 53 Beobachtungen mit insgesamt 63 Ex; maximal drei Exemplare am Rhein Höhe Eltville/RÜD am 29.03.01 (W. HEUSER).

Wegzug:

Der Wegzug erstreckte sich vom 16.07. bis 09.10.01 und bei 108 Beobachtungen wurden 173 Individuen beobachtet. Maximalzahlen:

23.08.01	4 Ex	Krombachtalsperre/WW	K. ISSELBÄCHER
25.08.01	4 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
25.08.01	4 Ex	Krombachtalsperre/WW	M. & F. ROBECK
31.08.01	5 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. ISSELBÄCHER
01.09.01	3 Ex	Krombachtalsperre/WW	M. & U. BRAUN,
08.09.01	3 Ex	Krombachtalsperre/WW	H. STRUNK, W. VOGEDES
20.09.01	3 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	R. BUSCH
			R. BUSCH
			W. STICKEL

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Breitenbachtalsperre (6), Brinkenweiher (1), Dreifelder Weiher (12), Driedorfer Stausee (6), Haidenweiher (5), Hof Roth (1), Hofmannsweiher (1), Krombachtalsperre (56), Meudt (3), Rehe (1), Stauweiher Nistersägewerk (1), Westernhöhe (4).

Rheintal u. Rhein-Lahn-Kreis:

Urmitzer Werth/NR (2), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1), Feldflur Attenhausen/EMS (1), Feldflur Gemmerich/EMS (1), Gelbachtal Dies/EMS (1).

Eifel:

Ahrtal bei Dernau/AW (1), Herschbach/AW (1), Laacher See/AW (2), Sangweiher/DAU (1), Ulmener Jungferweiher/COC (25), westl. Naunheim/MYK (1).

Rheinhessen:

Bingen/MZ (3), Elsheim/MZ (1), Elville/MZ (4), Engelstadt/MZ (1), Gaulsheim/MZ (2), Laubenheim/KH (1), Mortkaute/MZ (2).

Vorderpfalz u. Oberrhein:

Kläreiche Offstein/DÜW (1), Mechtersheimer Tongruben/GER (2), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (1), Neuhofener Altrhein/LU (1), Rhein bei Oppenheim/MZ (1).

Sonstige Gebiete:

Arzdorf/SU (3), Kleeberg bei Fisch/TR (1), Mosel bei Enkirch/WIL (1).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, HR. BRUHL, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, G. FAHL, N. FARWIG, H. & F. FASEL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, W. HEUSER, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, P. KLEIN, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, T. MEFTERT, T. MÜLLEN, R. PICKEL, J. RESAK, S. RÖSNER, D. SAUERBORN, H. SCHAAB, M. SCHÄFER, R. SCHEID, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, R. SCHÜTZ, E. SEFRIN, P. SIERSLEBEN, H. & L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, M. & R. WENIGER.

Turmfalke *Falco tinnunculus*

Für regelmäßige zusammenfassende Darstellungen sollten alle Brutvorkommen gemeldet werden!

Maximalzahl:

25.08.01 23 Ex Maifeld/MYK C. DIETZEN

Rotfußfalke *Falco vespertinus*

28.09.01 1 dj. Ulmener Jungferweiher/COC W. STICKEL

Die Art wird mittlerweile fast alljährlich in geringer Zahl, besonders im Herbst (Aug.-Okt.) gemeldet.

Merlin *Falco columbarius*

Ein gutes Jahr mit zahlreichen Nachweisen:

Winterbeobachtungen:

13.01.01	1 Ex	Knittelsheim/GER	K. WEISS#
16.12.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.12.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Heimzug:

14.02.01	1 ♀	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
25.02.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. PITTOCOPITIS
05.03.01	1 Ex	Budenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
06.03.01	1 Ex	Langenlonsheim/KH	J. RESAK
06.03.01	1 Ex	Mainzer Plateau/MZ	R. PITTOCOPITIS
10.03.01	1 Ex	Eisenbachwiesen Meudt/WW	G. FAHL
24.03.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. PITTOCOPITIS

01.04.01	1 ♀	Engelstadt-Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
11.04.01	1 ♀	Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
02.05.01	1 Ex	Ingelheim/MZ	W. DIETRICH, R. PITTOCOPITIS

Wegzug:

13.09.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.01	1 dj. Ex	Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
16.09.01	2 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	H.-G. FOLZ, M. JÖNCK
19.09.01	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
21.09.01	1 Ex	Worms-Heppenheim/WO	E. HENSS
23.09.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.09.01	1 ♀	Hochfläche nordwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
29.09.01	1 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.01	1 ♀	östl. Küttig/MYK	E. LIPPOK
04.10.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
07.10.01	1 ♂	Engelstadt-Kalmerik/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.01	1 Ex	Hochfläche nordwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
14.10.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
24.10.01	1 Ex	Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK
24.10.01	1 Ex	Hochfläche nordwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
26.10.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
03.11.01	1 ♀	dz. bei Dachsenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
11.11.01	2 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
18.11.01	1 Ex	zw. Hatzenbühl und Herxheim/SÜW	M. HÖLLGÄRTNER
21.11.01	1 ♀	Nieder-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.11.01	1 ♂	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Baumfalke *Falco subbuteo*Bruten:

1 Bv.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	5511/43	M. JÖNCK
1 Bp. m. 3 juv.	Kördorf/EMS	5613/49,59	T. ISSELBÄCHER
1 Bv.	Wittlich-Neuerburg/WIL	6007/NO	M. BECKER
1 Bp. m. juv.	zw. Tawern u. Könen/TR	6305/NW	T. ISSELBÄCHER
1 Bp. m. 1 pull.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	6416/23,24	V. SCHMIDT
1 Bp.	Jockgrim/GER	6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER
1 Bv.	Büchelberg/GER	6915/SW	M. HÖLLGÄRTNER

Mit insgesamt nur sieben gemeldeten Vorkommen ist die Erfassung sehr unvollständig!

Erstbeobachtungen:

16.04.01	1 Ex	Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
25.04.01	1 Ex	Herschbach/WW	G. FAHL

28.04.01 3 Ex Ingelheim-Biegenbeck/MZ
 29.04.01 2 Ex Dreifelden/WW

H.-G. FOLZ
 R. BELL

Letztbeobachtungen:

30.09.01 1 Ex Krombachtalsperre/WW
 06.10.01 1 Ex dz. Feldflur Attenhausen/EMS
 07.10.01 1 Ex Ulmener Jungferweiher/COC

R. BUSCH
 M. & U. BRAUN
 C. DIETZEN

Maximalzahl:

26.09.01 7 Ex Ulmener Jungferweiher/COC

W. STICKEL

Beobachter: M. BECKER, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, G. FAHL, M. FICHTLER, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, P. KLEIN, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. & F. ROBECK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, W. STICKEL, M. WEIDENFELLER.

Wanderfalke *Falco peregrinus*

Beobachtungen liegen aus allen Monaten und allen Landesteilen vor. Brutergebnisse wurden nicht für alle Regionen mitgeteilt, Meldungen wären jedoch zumindest auf Bezirksebene wünschenswert. Aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz wurden 19 Brutpaare gemeldet.

Ehemaliger Reg.-Bez. Koblenz: Von 14 Bp. mit 22 juv. waren neun Brutpaare erfolgreich und 15 juv. flogen aus (T. ISSELBÄCHER).

Ehemaliger Reg.-Bez. Trier: Von 5 Bp. mit 6 juv. waren drei Brutpaare erfolgreich und 6 juv. flogen aus (T. ISSELBÄCHER).

Beobachter: M. & U. BRAUN, I. EWALD, G. FAHL, N. FARWIG, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. + T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, E. LIPPOK, S. RÖSNER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, W. STICKEL, B. VOLLMAR, DR. WISCH.

Fasan *Phasianus colchicus*

Besonders aus den Höhenlagen sollten alle Brutvorkommen gemeldet werden!

Rebhuhn *Perdix perdix*

Bruten:

1 Rev.	Reginarisbrunnen/MYK	5609/NO	M. JÖNCK
3 Rev.	Kettiger Berg/MYK	5610/9	M. JÖNCK
2 Rev.	Sangweiher/DAU	5707/42,43	C. DIETZEN
1 Bp.	zw. Polch u. Mertloch/MYK	5709/19	M. & U. BRAUN
1 Bp. m. 7 juv.	Faid/COC	5808/SO	A. ALTMEIER#

Die Erfassung ist sehr unvollständig. Um eventuelle Bestandsrückgänge zu erkennen, müssen alle Brutvorkommen gemeldet werden!

Maximalzahlen:

11.08.01	18 Ex	nördl. Kretz/MYK	W. VOGEDES
24.08.01	25 Ex	bei Einig/MYK	C. DIETZEN
07.10.01	18 Ex	westl. Einig/MYK	M. JÖNCK
05.11.01	21 Ex	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, J. KIEFER, E. LIPPOK, S. PICKEL, M. & F. ROBECK, V. SCHMIDT, W. VOGEDES.

Wachtel *Coturnix coturnix*

Bruten:

Brutzeitbeobachtungen rufender Exemplare oder Paare wurden von den folgenden Orten gemeldet:

Westerwaldkreis:

Nordwestl. Langenbach (5213/56), Hachenburg (5312/19), Weroth (5513/28).

Maifeld u. Eifel:

Thürer Wiesen/MYK (5609/28), nordwestl. Lonnig/MYK (5610/44,45, 54), Nickenich/AW (5510/51), bei Oberbettingen/BIT (5705/NO), Sangweiher/DAU (5707/23), Einig/MYK (5709/8), Kollig/MYK (5709/18), nordwestl. Gappenach/MYK (5709/20, 5710/11), zw. Kollig und Naunheim/MYK (5709/28), Nothbach westl. Rüber/MYK (5710/2,3), zw. Metternich u. Lasserg/MYK (5710/33,34,43,44),

Rhein-Lahn-Kreis:

Gemmerich (5712/37), zw. Gemmerich u. Himmighofen (5712/47).

Rheinhessen:

Ingelheim Westerberg/MZ (6014/33), Engelstadt-Weiler/MZ (6014/56), Engelstadt Platte/MZ (6014/57), Elsheim/MZ (6014/57), Potzbach/KIB (6412/NO), Flomborn/AZ.

Kreis Trier-Saarburg:

Gusterath (6206/SW), Pluwig-West (6306/NW), Bonerath-West (6306/NW),
Baldringen-Nord (6306/NO).

Erstbeobachtung:

02.05.01 1 Ex Engelstadt Weiler/MZ H.-G. FOLZ

Letztbeobachtung:

04.09.01 2 Ex bei Bilzingen/TR B. JAKOBS

Beobachter: M. & U. BRAUN, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, T. ISSELBÄCHER, B. JAKOBS, M. JÖNCK, J. KIEFER, HR. KRÄMER, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. & F. ROBECK, E. SCHALLER, L. SIMON, W. VOGEDES, M. WEIDENFELLER.

Wasserralle *Rallus aquaticus*Bruten:

In diesem Jahr wurden insgesamt nur 9-12 Brutpaare gemeldet.

6 Bz.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	E. LIPPOK
2 Bp. m. 5 juv.	Sangweiher/DAU	5707/42,43	M. BECKER, K.-H. HEYNE
1 Bp. + 2 Bv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,50	C. DIETZEN, W. STICKEL
2 Bz.	Feuchtgebiet südwestl Rüber/MYK	5710/03	E. LIPPOK
5 Bz.	Elsheim/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
1 Bz.	Fischsee Guntersblum/AZ	6116/54	L. SIMON
1 Bp. m. 2 juv.	Eich-Gimbsheim/AZ	6216/23,33,34	L. SIMON
1 Bp.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENSS
2 Bp.	Tongruben Jockgrim/GER	6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER

Winterbeobachtungen:

17.01.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN
07.01.-13.02.01	1 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.01.-20.02.01	5 Ex	Meerfelder Maar/DAU	K.-H. HEYNE
28.01.01	1 Ex	zw. Rüber und Köttig/MYK	E. LIPPOK
11.02.01	2 Ex	Kleeburger Hof/MYK	H. STRUNK
11.02.01	2 Ex	Laubenheimer Ried/MZ	F. EISLÖFFEL
11.02.01	1 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
02.12.01	2 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
02.12.01	1 Ex	Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
07.12.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	W. VOGEDES
08.12.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

08.12.01	2 Ex	zw. Küttig und Rüber/MYK	E. LIPPOK
08.12.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN
Dez.'00-Feb.'01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis u. Mittelrhein:

Dreifelder Weiher/WW (18), Meerheck/NR (1), Feldgebiet nördlich Küttig/MYK (2), Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (8), Kleeburger Hof/MYK (1), Thürer Wiesen/MYK (17), Schäfersmühle-Rüber/MYK (2), zw. Rüber und Küttig/MYK (7).

Rheinhessen:

Eich-Gimbsheim/AZ (1), Elsheim/MZ (26), Binger Wiese Engelstadt/MZ (5), Hahnheimer Bruch/MZ (3), Laubenheimer Ried/MZ (1), Mortkaute/MZ (1), Schwabenheimer Schilf/MZ (1).

Vorderpfalz u. Oberrhein:

Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (2), Tongruben Jockgrim/GER (1).

Eifel:

Meerfelder Maar/DAU (5), Laacher See/AW (1), Maringer Wiesen/WIL (1), Sangweiher/DAU (1), Ulmener Jungferweiher/COC (17).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, E. HENSS, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, L. SIMON, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES.

Tüpfelsumpfhuhn *Porzana porzana*

Im Berichtsjahr liegen nur eine Beobachtung vom Heimzug und vier vom Wegzug in den traditionellen Gebieten vor:

08.04.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	K. BITTNER#
30.07.01	1 ad, 1 dj.	Thürer Wiesen/MYK	K. BITTNER#
23.07.-07.09.01	1 ♂, 1 ♀	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
20.-22.09.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
12.10.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. & L. KLOS#

Wachtelkönig *Crex crex*

Aus dem einzigen regelmäßig besetzten Brutgebiet in der Südpfalz wurden 11 Rufer und sechs Bruten sowie eine Zweitbrut gemeldet (M. HÖLLGÄRTNER, J. & A. KRIEG, L. MÖBIUS). Außerdem rief am 12.08.01 ein Exemplar in den Eisenbachwiesen bei Meudt/WW (G. FAHL).

Teichhuhn *Gallinula chloropus*

Bruten:

Die Erfassung ist sehr unvollständig. Damit in regelmäßigen Zeitabständen zusammenfassende Darstellungen möglich werden, sollen alle Brutvorkommen gemeldet werden!

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, H.-G. FOLZ, H.-P. GEISSEN, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, A. SPITZLAY, B. VOLLMAR, K.-H. WEBER.

Blässhuhn *Fulica atra*

Maximalzahlen:

13.01.01	870 Ex	Kannsee/NR	M. & U. BRAUN
11.02.01	ca. 1.000 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENSS
18.08.01	441 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
14.10.01	526 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
17.11.01	800 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
18.11.01	401 Ex	Wörther Altrhein/GER	H. & L. SIMON
18.11.01	393 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
02.12.01	860 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
14.12.01	360 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
14.12.01	1.050 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	E. HENSS
15.12.01	824 Ex	Kansee/NR	M. & U. BRAUN
26.12.01	1.030 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, H. & F. FASEL, H.-G. FOLZ, M. GORTH, E. HENSS, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, T. MEFTERT, I. MÜLLER, K.-P. MÜLLER, M. MÜLLER, H. PEHL, B. PELZL, O. ROUSCHER, H. SCHAAIB, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, R. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, H. & L. SIMON, H. STERN, B. VOLLMAR, R. WENIGER, M. WENIGER.

Kranich *Grus grus*

Winterbeobachtungen:

03.01.01	13 Ex	bei Rennerod/WW	P. KLEIN
04.01.01	7 Ex	Kettiger Berg/MYK (dz. SW)	M. JÖNCK
11.01.01	13 Ex	Bleichberg Engelstadt/MZ	H. LUFF
14.01.01	1 vj. Ex	Östl. Rheinzabern/GER	K. BÖGELSPACHER
15.01.01	3 Ex	bei Dreikirchen/WW	M. WEIDENFELLER
08.12.01	130 Ex	Gehlert/WW	A. KUNZ
12.12.01	90 Ex	über Trier (dz. SW)	F.-J. STÖLB

Heimzug:

Zwischen dem 31.01. und 18.03.01 wurden bei 255 Einzelbeobachtungen insgesamt 56.635 Ex festgestellt. Das entspricht weitgehend den in den vorangegangenen Jahren ermittelten Beständen (vgl. DIETZEN, MÜLLEN & HOF 2002). Es konnten zwei deutliche Gipfel festgestellt werden (s. Abb. 20). Vom 12.-16.02. zogen insgesamt 20.733 Ex (36 %) durch und vom 02.-10.03. nochmal 25.939 Ex (46 %).

Letztbeobachtungen Heimzug:

27.03.01	30 Ex	Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
07.04.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenenger/MYK	M. JÖNCK

Maximalzahlen Frühjahr:

15.02.01	1.055 Ex	Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
16.02.01	1.600 Ex	Eisenbachwiesen Meudt/WW	G. FAHL
16.02.01	1.000 Ex	Nisterau/WW	C. VOLKENING
21.02.01	1.200 Ex	Weinsheim/KH	F. EISLÖFFEL
02.03.01	1.000 Ex	Mülheim-Kärlich/MYK	R. MOHRS-JÖNCK
05.03.01	3.650 Ex	Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
06.03.01	1.200 Ex	Münstermaifeld/MYK	W. VOGEDES
08.03.01	3.900 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
09.03.01	3.100 Ex	Spangdahlem/BIT	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtung Wegzug:

21.09.01	17 Ex	Bingen/MZ dz. SSW	N. WITTLING
----------	-------	-------------------	-------------




Abb. 20: Durchzug des Kranichs *Grus grus* in Rheinland-Pfalz 2001 (Tagessummen) im Frühjahr (A) und Herbst (B). Besonders im Herbst kann die Anzahl der durchziehenden Individuen oft nicht angegeben werden, da sich große Teile des Zuges in den Abend- und Nachtstunden bei Dunkelheit abspielen.

Wegzug:

Vom Wegzug liegen 88 Beobachtungen mit insgesamt 16.783 Ex zwischen dem 09.10. und 17.11.01 vor. Wie bereits in den Vorjahren blieben die Anzahlen beobachteter Kraniche im Herbst deutlich niedriger als im Frühjahr, da große Teile in der Dunkelheit passieren, z. B. in der Nacht vom 05. auf den 06. November bei Mainz (F.-W. KNIEPERT) und Dienheim/MZ (L. SIMON) starker Durchzug. Auch im Herbst sind zwei deutliche Gipfel erkennbar, vom 14.-21.10. (2.159 Ex, 13 %) und vom 01.-11.11. (12.147 Ex; 72 %).

Maximalzahlen:

05.11.01	1.149 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.11.01	2.000 Ex	über Worms/WO	E. HENSS
11.11.01	3.570 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: ASSMANN, M. BECKER, R. BELL, K. BÖGELSPACHER, H.-H. BORGmann, M. & U. BRAUN, BRÖDER, R. BUSCH, W. DIETRICH, F. EISLÖFFEL, R. EMLING, G. FAHL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, G. GRÖB, E. HENSS, F. HERM, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, S. HEYNE, C. HOF, E. HUBER, K. ISSELBÄCHER, B. JAKOBS, S. JAMROWSKI, JENNERICH, M. JÖNCK, W. JÖRIS, P. KLEIN, F.-W. KNIEPERT, A. KÖNEN, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, H. LUFF, A. MOHRS, R. MOHRS-JÖNCK, T. MÜLLEN, PICKAU, R. PITTOCOPITIS, J. RESAK, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, T. SCHNEIDER, L. SIMON, STAHLHOFEN, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, STOHL, H. STRUNK, M. THIER, W. VOGEDES, C. VOLKENING, K.-H. WEBER, M. WEIDENFELLER, H. WEITZ, WERZ, N. WITTLING.

Beobachtungen rastender Kraniche:

18.02.01	1 Ex	Steinen/WW	A. KUNZ
21.02.01	80 Ex	Meudt-Dahlen/WW	G. FAHL
21.02.01	128 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BELL
09./10.03.01	3.100 Ex	Spangdahlem/BIT	K.-H. HEYNE, M. HEYNE
20./21.10.01	232 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BELL, A. KUNZ

Austernfischer *Haematopus ostralegus*

Gewohnt spärlich mit nur drei Feststellungen. Die Art rastete in den letzten drei Jahren alljährlich auf dem Heimzug am Mittelrhein bei Kaltenengers/MYK (vgl. DIETZEN, MÜLLEN & HOF 2002).

04.04.01	2 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, H. STRUNK
06.05.01	1 Ex	Cramberg (Lahn)/EMS	K. RAPP
09.07.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ

Stelzenläufer *Himantopus himantopus*

Am 08.05.01 rasteten vier Exemplare an den Klärteichen der Zuckerfabrik Offstein/DÜW (E. HENSS). Die Beobachtung wurde von der AKRP anerkannt. Alle rezenten rheinland-pfälzischen Feststellungen dieser mediterranen Art nach 1922 stammen vom Heimzug im Mai und Juni. Insgesamt wurde die Art mindestens 15 mal nachgewiesen.

Säbelschnäbler *Recurvirostra avosetta*

Es gelangen zwei typische Beobachtungen auf dem Heimzug:

25.04.01	3 Ex	Ingelheim/MZ	J. LEHNERT
20.05.01	2 Ex	Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ, V. HÄSELBARTH, J. LEHNERT

Flussregenpfeifer *Charadrius dubius*

Bruten:

Die Erfassung ist außerhalb der Grubenvogelkartierung der GNOR sehr unvollständig und es wurden lediglich 36 Bp. mitgeteilt!

1 Bp.	Vettelschoss/NR	5409/10	M. & U. BRAUN
1 Rev.	Steinsee/NR	5510/50, 5511/41	M. JÖNCK
1 Gelege (4 Eier)	Polch/MYK	5609/60	W. VOGEDES
2 Bp.	Sandgrube Rheinstr. Kärlich/MYK	5610/10	M. JÖNCK
3 Rev.	Kieswerk südl. Karmelenberg/MYK	5610/36,37,46,47	M. JÖNCK
2 Bp. m. 1x 2 juv.	bei Esch/WIL	6107/NW	M. BECKER, K.-H. HEYNE, F. WASSER
2 Bv.	Guntersblum- Überschwemmungsfläche/MZ	6216/NW	L. SIMON
1 Bv.	Kiesgrube Kanzem/TR	6305/NW	M. & F. ROBECK
6 Bp. m. 9 juv.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENSS, V. SCHMIDT
1 Bp.	Kaiserslautern/KL	6512/NW	A. KLEIN#
1 Bp.	östl. Deidesheim/NW	6515/SW	M. HÖLLGÄRTNER, V. PLATZ
15 Bp.	Südwestpfalz, Pottschütt, Zweibrücken-Flugplatz, Industriegiet PS	6710,6711	P. SPIELER
1 Bp. m. 1 juv.	Hagenbach/GER	6915/SO	U. JANZ, L. SIMON

Erstbeobachtungen:

23.03.01	2 Ex	Nettemündung/NR	W. VOGEDES
24.03.01	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT
24.03.01	3 Ex	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE, M. HEYNE

Letztbeobachtungen:

02.09.01	2 Ex	Mariannenaue/MZ	W. HEUSER
16.09.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

20./21.05.01	6 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
24.06.01	45 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
16.07.01	50 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
24.07.01	5 Ex	Krombachtalsperre/WW	S. SCHMIDT-FASEL, F. & H. FASEL
06.08.01	6 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER, J. BOSSELMANN#

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (1), Driedorfer Stausee (2), Kiesgrube Cramberg (2), Krombachtalsperre (13), Eisenbachwiesen Meudt (1), Tongrube Mogendorf (1).

Mittelrheinisches Becken:

Bisholder Höhe/MYK (1), Nettemündung Weißenthurm/NR (4), Engerser Feld/NR (1), Kieswerk Karmelenberg/MYK (1), Moselstaustufe Koblenz/KO (5), Rhein bei Kaltenengers/MYK (4), Sandgrube Rheinstr. Kärlich/MYK (4), Steinsee/NR (3), Thürer Wiesen/MYK (14), zw. Polch und A48/MYK (4).

Rheinhessen:

Gaulsheim/MZ (12), Guntersblum/MZ (1), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (13), Mariannenaue/MZ (1).

Vorderpfalz u. Oberrhein:

Hagenbach/GER (1), Klärteiche Offstein/DÜW (41), Deidesheim/NW (1), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (4).

Moseltal:

Bei Esch/WIL (1), Kiesgrube Hetzerath/WIL (3), Kiesgrube Thörnich/TR (2), Kiesgrube Kanzem/TR (1).

Eifel:

Ulmener Jungferweiher/COC (9).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, U. JANZ, M. JÖNCK, K. & T. ISSELBÄCHER, K. LAUX, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ,

M. & F. ROBECK, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, L. SIMON, H. STRUNK, W. VOGEDES, F. WASSER, M. WEIDENFELLER.

Sandregenpfeifer *Charadrius hiaticula*

Erstbeobachtungen Heimzug:

04.03.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
25.04.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen Heimzug:

15./16.06.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN,
24.06.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	M. STEINBÜCHEL
			V. SCHMIDT

Maximalzahlen Heimzug:

30.04.01	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
16.05.01	4 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtung Wegzug:

22.07.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	W. VOGEDES
----------	------	-------------------	------------

Letztbeobachtungen Wegzug:

30.09.01	2 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
02.10.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
14.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
14.10.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	S. SCHMIDT-FASEL, u.a.

Maximalzahlen Wegzug:

15.09.01	9 dj. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
15.-16.09.01	9 Ex	Krombachtalsperre/WW	K. ISSELBÄCHER
17.09.01	14 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (9), Driedorfer Stausee (2), Krombachtalsperre (42).

Mittelrhein u. Eifel:

Hochfläche NW Rüber/MYK (1), Sandgrube Rheinstraße Kärlich/MYK (1), Steinsee/NR (1), Thürer Wiesen/MYK (7), Ulmener Jungferweiher/COC (16).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Ingelheim-Biegenbeck/MZ (7), Klärteiche Offstein/DÜW (12), Ober-Flörsheim/AZ (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, M. GORTH, E. HENSS, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, M. STEINBÜCHEL, H. STERN, W. STICKEL, H. STRUNK, R. WENIGER, V. SCHMIDT, W. VOGEDES.

Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*

Ein eher durchschnittliches Jahr mit relativ wenigen Feststellungen (insgesamt mindestens 32 Ind.) in den traditionellen Rastgebieten. Beachtlich ist ein weiterer Frühjahrsnachweis, dem 17 Wegzugbeobachtungen gegenüber stehen.

Heimzug:

04.05.01	2 Ex	zw. Polch und Mertloch/MYK	M. & U. BRAUN
----------	------	----------------------------	---------------

Wegzug:

28.07.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
19.08.01	1 Ex	bei Möhn/BIT	K.-H. HEYNE
21.08.01	5 ad. Ex	bei Bilzingen/TR	KO
21.08.01	1 ad., 1 dj. Ex	bei Möhn/BIT	K.-H. HEYNE
21.08.01	1 ad. Ex	westl. Einig/MYK	M. JÖNCK
23.08.01	1 Ex	dz. bei Bilzingen/TR	T. ISSELBÄCHER
23.08.01	1 ad. Ex	westl. Einig/MYK	H. STRUNK, W. VOGEDES
25.08.01	1 ad. Ex	bei Bilzingen/TR	T. ISSELBÄCHER
25.08.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.08.01	1 Ex	östl. Kerben/MYK	C. DIETZEN, M. JÖNCK, T. MÜLLEN u.a.
26.08.01	2 ad. Ex	bei Bilzingen/TR	M. FICHTLER, M. & F. ROBECK
26.08.01	1 dj. Ex	westl. Einig/MYK	C. DIETZEN, M. JÖNCK, E. LIPPOK
30.08.01	1m, 1w	bei Bilzingen/TR	T. ISSELBÄCHER
01.09.01	1 Ex	bei Bilzingen/TR	N. FARWIG, S. RÖSNER
02.09.01	1 Ex	dz. bei Bilzingen/TR	N. FARWIG, S. RÖSNER
03.09.01	3 ad, 2 dj.	bei Bilzingen/TR	K. ISSELBÄCHER
03.09.01	2 dj. Ex	westl. Einig/MYK	M. JÖNCK
03.09.01	10 Ex	zw. Limburg u. Holzheim/EMS	W. LIEBER
04.09.01	4 ad, 2 dj Ex	zw. Limburg u. Holzheim/EMS	R. BUSCH, K. ISSELBÄCHER
07.09.01	1 Ex	westl. Einig/MYK	W. VOGEDES
08.09.01	2 ad., 1 dj.	bei Bilzingen/TR	M. FICHTLER
09.09.01	1 dj. Ex	westl. Einig/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
09.09.01	1 Ex	Mörz/MYK	W. VOGEDES
09.09.01	1 dj. Ex	zw. Limburg u. Holzheim/EMS	K. & T. ISSELBÄCHER
19.09.01	3 dj. Ex	bei Bilzingen/TR	M. FICHTLER, S. STÜBING
03.10.01	3 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Goldregenpfeifer *Pluvialis apricaria*

Wie bereits in den Vorjahren starker Durchzug mit beachtlichen Rastplatzbeständen im Frühjahr (17 Beob. mit 1.783 Ex). Auf den Wegzug entfallen nur 14 Feststellungen mit 51 Ex. Die meisten Beobachtungen stammen aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz.

Heimzug:

11.02.01	1 Ex	westl. Einig/MYK	E. LIPPOK
25.02.01	4 Ex	zw. Gappenach u. Mertloch/MYK	E. LIPPOK
05.03.01	74 Ex	Mertloch/MYK	W. VOGEDES
06.03.01	66 Ex	Gappenach/MYK	W. VOGEDES
06.03.01	41 Ex	Moselsürsch/MYK	W. VOGEDES
07.-08.03.01	600 Ex	Holzheim/EMS	R. FISCHER, K. & T. ISSELBÄCHER, u.v.a.
07.03.01	114 Ex	Mertloch/MYK	D. SAUERBORN
08.03.01	377 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
08.03.01	31 Ex	bei Siewerich u. Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
08.03.01	182 Ex	Banner Wiesen/MYK	J. BOSSELMANN#
08.03.01	100 Ex	Moselsürsch/MYK	W. VOGEDES
09.03.01	92 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
09.03.01	14 Ex	Banner Wiesen/MYK	M. JÖNCK
10.03.01	180 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
10.03.01	3 Ex	Mertloch/MYK	D. SAUERBORN
11.03.01	62 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
11.03.01	24 Ex	Banner Wiesen/MYK	M. JÖNCK
11.03.01	> 100 Ex	Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Sommerbeobachtung:

21.06.01	1 Ex	Flomborn/AZ	E. HANTGE
----------	------	-------------	-----------

Wegzug:

12.08.01	1 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
29.08.01	2 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.01	2 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
19.09.01	2 Ex	westl. Einig/MYK	E. LIPPOK
22.09.01	9 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
23.09.01	3 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
29.09.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
29.09.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
03.10.01	2 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.11.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.11.01	6 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
14.-15.11.01	3 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
25.11.01	17 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
26.11.01	1 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK

Kiebitzregenpfeifer *Pluvialis squatarola*

Insgesamt vier Beobachtungen, davon entfallen zwei auf den Heim- und zwei auf den Wegzug.

Heimzug:

03.05.01	6 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
05.-06.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ, V. HÄSELBARTH

Wegzug:

26.09.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
26.09.-05.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BELL, R. BUSCH, E. LIPPOK, M. SCHÄFER

Kiebitz *Vanellus vanellus*

Bruten:

Weiterer Rückgang der Brutbestände im nördlichen Rheinland-Pfalz. Aus dem ehemaligen Regierungsbezirk Koblenz liegt nur noch eine Brutmeldung vor. Der gemeldete Gesamtbestand betrug nur mindestens 35 Brutpaare.

3 Bp.	Deesen/WW	5412/SW	R. BÖHM#
1 Bp.m. 2 juv.	Polch/MYK	5609,5709	W. VOGEDES
2 Bp.	Sangweiher/DAU	5707/42,43	M. BECKER
6 Bp.	Heidesheim/MZ	5914/54	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Sterenbachstausee/WIL	6007/16	M. BECKER
1 Bp.	Aspisheim/MZ	6013	??
1 Bp.	Sporkenheim/MZ	6013	??
1 Bv.	Bitburg-Masholder/BIT	6005/SW	K.-H. HEYNE
2 Bp.	südöstl. Schwabenheim/MZ	6014/55	L. SIMON
1 Bp.	Elsheim/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
1 Bp.m. 2 pull.	Vendersheim/MZ	6114/16	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Sulzheim/AZ	6114/NO	??
1 Bp.	Sörgenloch/MZ	6115/12	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	L. SIMON
2 Bp.	südwestl. Friesenheim/MZ	6115/SW	L. SIMON
7 Bp.	Guntersblum/MZ	6216/NW	L. SIMON
1 Bv.	östl. Albisheim (Pfrimm)/KIB	6314/SO	L. SIMON
2 Bp.m. 7 pull.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	V. SCHMIDT
7 Bp.	Felder um Offstein/DÜW	6315/SW	E. HENSS
1 Bp.	Zeiskam/GER	6715/SW	K. WEISS#

Winterbeobachtungen:

02.01.01	3 Ex	zw. Köttig u. Rüber/MYK	E. LIPPOK
01.12.01	2 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
02.12.01	1 Ex	Engerer Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
02.12.01	400 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
03.12.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
03.12.01	17 Ex	Rheindürkheim/WO	M. & U. BRAUN
07.12.01	14 Ex	Bonerath-West/TR	J. KIEFER
09.12.01	5 Ex	Niederbachheim/EMS	M. & U. BRAUN
09.12.01	2 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
24.12.01	5 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
26.12.01	9 Ex	Urmitzer Werth/NR	E. LIPPOK

Maximalzahlen Heimzug:

03.03.01	300 Ex	Dromersheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
04.03.01	265 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	M. BÖSL
06.03.01	880 Ex	zw. Gappenach u. Polch/MYK	W. VOGEDES
07.03.01	1.000 Ex	Holzheim/EMS	M. & U. BRAUN, K. & T. ISSELBÄCHER
08.03.01	3.100 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
08.03.01	1.800 Ex	Orsfeld/BIT	T. KRUMENACKER
08.03.01	1.200 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
08.03.01	2.000 Ex	zw. Mertloch u. Gappenach/MYK	W. VOGEDES

Maximalzahlen Wegzug:

03.10.01	125 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	J. BOSELLEMAN#
07.10.01	450 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
02.11.01	400 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
06.11.01	1.281 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.11.01	1.685 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. BÖSL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, M. GORTH, V. HÄSELBARTH, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, J. KIEFER, R. KLUNK, H.R. KRÄMER, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, A. & B. NOTEISEN, R. PITTOCOPITIS, K. & M. RICHARZ, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, M. WEIDENFELLER.

Knutt *Calidris canutus*

Es gab nur eine Feststellung vom Wegzug:

30.08.-05.09.01	2 dj.	Kiesgrube bei Esch/WIL	K.-H. & M. HEYNE, F.-J. STÖLB u.a.
-----------------	-------	------------------------	---------------------------------------

Dies ist erst die vierte Feststellung der Art in der Region Trier (vgl. HEYNE 2000).

Sanderling *Calidris alba*

Im Berichtsjahr gelangen Beobachtungen in drei Gebieten:

16.05.01	1 Ex	Rhein Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
21.05.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
30.08.-08.09.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, S. SCHMIDT-FASEL
01.09.01	4 Ex	Krombachtalsperre/WW	S. SCHMIDT-FASEL

Zwergstrandläufer *Calidris minuta*Heimzug:

09.05.01	2 Ex	Thürer Wiesen/MYK	W. VOGEDES
13.05.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
16.-20.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ

Wegzug (73 Beob., 303 Ex):

Erstbeobachtungen:

21.07.01	1 ad. Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
27.07.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. VOGEDES

Letztbeobachtungen:

02.10.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
04.10.01	16 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
06.-07.10.01	1 dj. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN, W. STICKEL

Maximalzahlen:

16.09.01	20 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
19.09.01	14 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.09.01	8 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
30.09.01	11 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
02.10.01	13 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen): Dreifelder Weiher/WW (22), Driedorfer Stausee/LDK (2), Krombachtalsperre/WW (20), Thürer Wiesen/MYK (1), Ulmener Jungferweiher/COC (23), Kiesgrube Esch/WIL (2), Mortkaute/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (4).

Beobachter: M. BECKER, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, E. HENSS, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, D. SCHÜTZ, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, R. WENIGER.

Temminckstrandläufer *Calidris temminckii*Heimzug:

30.04.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
03.05.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
05.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
06.05.01	8 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
07.05.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
09.-12.05.01	2 Ex	Ingelheim Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ, J. LEHNERT
10.05.01	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
12.05.01	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
13.05.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
17.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
19.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
19.05.01	8 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
20.05.01	6 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ,

V. HÄSELBARTH, J. LEHNERT

Wegzug:

19.07.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
05.08.01	2 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
18.08.01	2 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
22.-24.08.01	1 Ex	Kiesgrube Esch/WIL	M. BECKER
31.08.-04.09.01	1 ad. Ex	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE, M. HEYNE, F.-J. STÖLB, u.a.

Die beiden letztgenannten Nachweise bilden gleichzeitig erst die dritte und vierte Feststellung in der Region Trier (vgl. HEYNE 2000).

Sichelstrandläufer *Calidris ferruginea*Heimzug:

08.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
12.05.01	1 Ex	Ingelheim/MZ	J. LEHNERT
15.06.01	1 Ex PK	Hof Roth/NR	H. PEHL

Wegzug:

16.07.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
22.07.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
28.07.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
25.08.01	1 ad., 1 dj.	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN, M. & F. ROBECK

26.08.01.	1 dj. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
28.-31.08.01	1 ad. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL, W. VOGEDES, u.a.
30.08.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
31.08.01	1 dj. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. & U. BRAUN, W. STICKEL
12.09.01	1 dj. Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, K. ISSELBÄCHER
13.09.01	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
13.09.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, K. ISSELBÄCHER
14.09.01	2 dj. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
19.09.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER, J. BOSSELMANN#
20.09.01	1 ad., 2 dj.	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
26.09.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
28.-29.09.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
30.09.01	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
02.10.01	3 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
03.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK

Alpenstrandläufer *Calidris alpina*

Heimzug:

16.-23.03.01	max. 5 Ex	Nettemündung/NR	H. STRUNK, W. VOGEDES
25.03.01	2 Ex	Engerser Feld/NR	W. VOGEDES
27.03.01	2 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
27.03.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	W. VOGEDES
25.-27.04.01	1 Ex PK	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
27.-29.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
27.-28.04.01	1 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ

Wegzug (54 Beob. 117 Ex):

Erstbeobachtungen:

28.07.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
04.08.01	2 Ex	Kiesgrube Hetzerath/WIL	M. BECKER
12.08.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

11.-19.10.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
01.-02.11.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER

Maximalzahlen:

15.09.01	4 dj. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
19.09.01	5 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER,
30.09.01	11 Ex	Dreifelder Weiher/WW	J. BOSSELMANN#
02.10.01	16 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
04.10.01	13 Ex	Krombachtalsperre/WW	A. KUNZ
			R. BUSCH

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (32), Driedorfer Stausee (1), Krombachtalsperre (37), Wiesensee (1).

Mittelrheinisches Becken u. Eifel:

Engerser Feld/NR (1), Kaltenengers/MYK (2), Kiesgrube Hetzerath/WIL (1), Nettemündung/MYK (5), Thürer Wiesen/MYK (1), Ulmener Jungferweiher/COC (18), Urmitzer Werth/NR (1), Sametzkopf/MYK (1), zw. Kollig u. Naunheim/MYK (2).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Gaulsheim/MZ (2), Klärteiche Offstein/DÜW (6).

Beobachter: M. BECKER, R. BUSCH, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, E. HENSS, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, J. LEUDENBERG, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, P. SIERSLEBEN, H. STERN, H. STRUNK, W. VOGEDES.

Kampfläufer *Philomachus pugnax*Heimzug (36 Beob., 156 Ex):

Erstbeobachtungen:

27.02.01	15 Ex	Sangweiher/DAU	W. STICKEL
11.03.01	1♂	Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen:

14.05.01	1♂, 1♀	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
21.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

25.03.01	7 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, W. VOGEDES
25.04.01	16 Ex	Ingelheim/MZ	J. LEHNERT
04.05.01	17 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT

Wegzug (30 Beob., 56 Ex):

Erstbeobachtungen:

19.06.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
28.06.01	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

16.09.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
27.-28.09.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. KLUNK, P. SIERSLEBEN
30.09.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK, B. STEINER
13.10.01	1 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
14.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Maximalzahlen:

07.07.01	5 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
15.07.01	4 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
03.10.01	5 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BELL, A. KUNZ, M. SCHÄFER

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (1), Dreifelder Weiher (25), Haidenweiher (1), Hof Roth (2), Krombachtalsperre (12).

Mittelrheinisches Becken u. Eifel:

Engerser Feld/NR (2), Nettemündung/NR (2), Sangweiher/DAU (2), Thürer Wiesen/MYK (2), Ulmener Jungferweiher/COC (10), Polch/MYK (1), Rhein bei Kaltenengers/MYK (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Engelstadt/MZ (1), Gaulsheim/MZ (6), Ingelheim/MZ (7), Klärteiche Offstein/DÜW (26), Mortkaute/MZ (3).

Kreis Trier-Saarburg:

Kiesgrube Thörnich (1), Kleeberg Fisch (2).

Lahntal:

Diersteiner Aue-Diez/EMS (1).

Beobachter: M. BECKER, R. BELL, R. BUSCH, C. DIETZEN, G. FAHL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, E. HENSS, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEHNERT, E. LIPPOK, H. PEHL, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, P. SIERSLEBEN, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Zwergschnepfe *Lymnocryptes minimus*

Systematische Kontrollen zeigen ein neues Bild des Auftretens dieser heimlichen Art, die unsere Region auch während der Wintermonate regelmäßig besucht und auf dem Durchzug nur spärlich erscheint. Der Großteil der Feststellungen stammt aus dem Trierer Raum.

Winterbeobachtungen:

17.01.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN
18.-20.01.01	1 Ex	Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, H. STRUNK
28.01.01	1 Ex	Nasswiesen südl. Nister/WW	A. KUNZ
18.02.01	2 Ex	Guckheim/WW	G. FAHL
02.12.01	2 Ex	Maringer Wiesen/WIL	M. BECKER
08.12.01	2 Ex	Kiesgruben Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
09.12.01	3 Ex	Maringer Wiesen/WIL	M. BECKER
10.12.01	2 Ex	Meerfelder Maar/DAU	K.-H. HEYNE
29.12.01	2 Ex	Guckheim/WW	G. FAHL, M. WEIDENFELLER
31.12.01	2 Ex	Kiesgruben Thörnich/TR	K.-H. HEYNE

Heimzug:

04.03.01	3 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE, S. HEYNE
04.03.01	6 Ex	Maringer Wiesen/WIL	M. BECKER
25.03.01	9 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE, S. HEYNE
01.04.01	3 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE, M. HEYNE

Wegzug:

14.11.01	7 Ex	Meerfelder Maar/DAU	K.-H. HEYNE
18.11.01	3 Ex	Kiesgrube Ackersberg bei Kenn/TR	K.-H. HEYNE

Bekassine *Gallinago gallinago*Bruten:

Die Erfassung ist unvollständig. Insbesondere für den Westerwald kann von weiteren Brutvorkommen ausgegangen werden.

1 Bz.	Daaden/WW	5213/SO	U. HAUPTMANN
3 Bv.	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	R. BUSCH, A. KUNZ
1 Bz.	Eisenbachwiesen Meudt/WW	5513/5,6	E. LIPPOK
1 Bv.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49,50	C. DIETZEN

Winterbeobachtungen:

06.01.01	1 Ex	Weidenbruch Elkenroth/AK	A. KUNZ
06.-28.01.01	1-16 Ex	Nasswiesen südl. Nister/WW	A. KUNZ

18.01.-01.02.01	1 Ex	Meerfelder Maar/DAU	K.-H. HEYNE
08.12.01	5 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN
19.12.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
29.12.01	3 Ex	Guckheim/WW	G. FAHL, M. WEIDENFELLER
29.12.01	6 Ex	Wiesensee/WW	M. WEIDENFELLER
30.12.01	9 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS

Heimzug (49 Beob., 322 Ex):

Erstbeobachtungen:

03.02.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
08.02.01	2 Ex	Feuchtgebiet Schäfersmühle/MYK	J. GÜHLICH
10.-11.02.01.	2 Ex	Wawerner Bruch/TR	K.-H. HEYNE
18.02.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
18.02.01	9 Ex	Guckheim/WW	G. FAHL
18.02.01	2 Ex	M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach/WW	K. LAUX

Letztbeobachtungen:

01.05.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
06.05.01	1 Ex	Guckheim/WW	G. Fahl
09.05.01	1 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

18.02.01	24 Ex	Maringer Wiesen/WIL	M. BECKER
04.03.01	46 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE, S. HEYNE
11.03.01	7 Ex	Elsheim „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ
18.03.01	8 Ex	Nasswiesen südl. Nister/WW	A. KUNZ
25.03.01	61 Ex	Kirchweiler Rohr/DAU	K.-H. HEYNE, M. HEYNE
01.04.01	9 Ex	Feuchtgebiet südwestl Rüber/MYK	E. LIPPOK

Wegzug (133 Beob., 1.420 Ex):

Erstbeobachtungen:

24.07.01	1 Ex	dz. Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
25.07.01	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
28.07.01	2 dz. Ex	zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

11.11.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.11.01	40 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

11.08.01	19 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
14.10.01	24 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
28.10.01	52 Ex	Dreifelder Weiher/WW	G. FAHL, A. KUNZ

04.11.01 30 Ex Kirchweiler Rohr/DAU
 05.11.01 50 Ex Ulmener Jungferweiher/COC

K.-H. HEYNE
 W. STICKEL

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwald:

Weidenbruch Elkenroth/AK (1), Berodter Tongruben/WW (1), Brinkenweiher/WW (1), Daaden/WW (1), Dreifelder Weiher/WW (35), Driedorfer Stausee/LDK (2), Eisenbachwiesen Meudt/WW (2), Guckheim/WW (3), Haidenweiher/WW (1), Hof Adenroth/WW (1), Holzbachtal/WW (1), Krombachtalsperre/WW (31), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach/WW (3), Nasswiesen südl. Nister/WW (10), Wiesensee/WW (12).

Eifel:

Ulmener Jungferweiher/COC (33), Kirchweiler Rohr/DAU (4), Meerfelder Maar/DAU (1), Sangweicher/DAU (2), Maringer Wiesen/WIL (3), Feuchtgebiet Rüber/MYK (4), Thürer Wiesen/MYK (5), zw. Kollig u. Naunheim/MYK (2).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Elsheim/MZ (5), Engelstadt/MZ (3), Gaulsheim/MZ (2), Klärteiche Offstein/DÜW (16), Mortkaute/MZ (5).

Sonstige Gebiete:

Feldflur Gemmerich/EMS (2), Kettiger Berg/MYK (2), Nettemündung/NR (2), Sackenheimer Berg/MYK (1), Wawerner Bruch/TR (1).

Beobachter: M. BECKER, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, J. GÜHLICH, U. HAUPTMANN, E. HENSS, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, S. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, H. SCHAAB, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, P. SIERSLEBEN, H. STERN, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, M. WEIDENFELLER.

Waldschnepfe *Scolopax rusticola*

Die Erfassung ist sehr unvollständig und es gibt kaum Hinweise auf Bruten!

Winterbeobachtungen:

06.01.01	3 Ex	Merkelbacher Wald/WW
23.01.01	1 Ex	Koblenz-Arzheim/KO
01.02.01	1 Ex	Grünewald/WIL
02.12.01	1 Ex	Meudt-Ehringhausen/WW
26.12.01	1 Ex	Rodenbach/KL

R. PICKEL
G. SMEETS#
M. BECKER
G. FAHL
A. KLEIN#

Heimzug:

12.02.01 1 Ex Industriegebiet Wallersheim/KO

E. LIPPOK

19.02.01	1 Ex	Heilenbach/BIT	K.-H. HEYNE
21.02.01	2 Ex	Lustadt/GER	K. WEISS#
03.03.01	1 Ex	Kell/TR	M. & F. ROBECK
09.03.01	1 Ex	Sandgrube Frankenthal/FT	H. DEICHFUß#
11.03.01	1 Ex	Höhn/WW	M. WEIDENFELLER
18.03.01	1 Ex	Molsberg/WW	T. & K. ISSELBÄCHER
18.03.01	1 Ex	Eisenbachwiesen, Meudt/WW	G. FAHL
18.03.01	1 Ex	Wallmerod/WW	K. ISSELBÄCHER
19.03.01	1 Ex	Ottersheim/GER	P. HILSENDEGEN#
24.03.01	1 Ex	Lorscheid/TR	K.-H. HEYNE
31.03.01	1 Ex	Arzbach/WW	P. SCHIEFENHÖVEL

Brutzeitbeobachtungen:

05.04.01	3 Ex	Zeiskam/GER	J. ZÜRKER#
16.04.01	1 Ex	Hochscheid/WIL	H.-W. SCHUB#
02./03.05.01	5 Ex	Krombachtalsperre/WW	P. SIERSLEBEN
07.05.01	1 Ex	Wacholderheide Westernohe/WW	R. BUSCH
24.05.01	1 Ex	Mehlingen/KL	A. KLEIN#
04. + 06.06.01	1-2 Ex	Wacholderheide Westernohe/WW	P. SIERSLEBEN

Wegzug:

17.10.01	1 Ex	Urmersbach/COC	H. ARENZ#
21.10.01	1 Ex	Bolanden/KIB	C. REUTHER#
20.11.-16.12.01	1 Ex	Pichterberg/WIL	M. BECKER

Uferschnepfe *Limosa limosa*

Gewohnt spärliches Auftreten auf dem Heimzug, keine Wegzugbeobachtungen. Besonders beachtenswert ist der erste von der AKRP anerkannte Nachweis der nordwest-europäischen Unterart *L. l. islandica* („Isländische Uferschnepfe“) bei Bingen/MZ!

08.03.01	1 Ex	Badem/BIT	K.-H. HEYNE
15.03.01	1 Ex	Nothbachtal Rüber/MYK	M. & U. BRAUN
24.03.01	2 Ex	Kläreteiche Offstein/DÜW	R. PITTOCOPITIS
07.04.01	3 Ex	Gaulsheim Kuhried/MZ	H.-G. FOLZ
07.04.01	1 Ex PK	ssp. <i>islandica</i> ebd. (Erstnachweis für Rheinland-Pfalz)	H.-G. FOLZ
10.04.01	1 Ex	Gaulsheim Kuhried/MZ	H.-G. FOLZ
13.04.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
27.-28.04.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ, J. LEHNERT
29.04.01	2 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ

Pfuhlschnepfe *Limosa lapponica*

Im Berichtsjahr nur eine Feststellung vom Herbstzug:

28.09.-06.10.01 1 Ex Ulmener Jungferweiher/COC E. LIPPOK, W. STICKEL, u. a.

Regenbrachvogel *Numenius phaeopus*

Es gelang ein Nachweis auf dem Heim- und zwei auf dem Wegzug:

21./22.04.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
13.08.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.08.01	1 Ex	Sametzkopf/MYK	M. JÖNCK

Großer Brachvogel *Numenius arquata*Heimzug:

08.03.01	1 Ex	Banner Wiesen/MYK	J. BOSSELMANN#
16.03.01	1 Ex	dz. Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
17.03.01	2 Ex	Sporkenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
03.04.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	W. VOGEDES
08.-14.04.01	1 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
23.04.01	1 Ex	Eisenbachwiesen Meudt/WW	G. FAHL
24.04.01	5 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
01.05.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
02.05.01	3 Ex	zw. Speyer/SP u. Ludwigshafen/LU	K. WEISS#

Sommerbeobachtung:

30.06.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	L. SIMON
----------	------	-------------------------	----------

Wegzug (28 Beob., 57 Ex):

Erstbeobachtungen:

25.07.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	F. & H. FASEL, S. SCHMIDT-FASEL
02.08.01	1 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER

Letztbeobachtungen:

27.08.01	1 Ex	dz. Krombachtalsperre/WW	K. ISSELBÄCHER
23.09.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.10.01	1 Ex	dz. Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
31.10.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER, J. BOSSELMANN#

Maximalzahlen:

17.08.01	3 Ex	dz. bei Bilzingen/TR	T. ISSELBÄCHER
18.08.01	4 Ex	dz. Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
19.-20.08.01	6 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
21.08.01	5 Ex	Potzbach/KIB	A. STAUFFER#
14.09.01	3 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Winterbeobachtung:

31.12.01	1 Ex	dz. Trier-Oberkirch/TR	F.-J. STÖLB
----------	------	------------------------	-------------

Beobachter: R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, G. FAHL, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. + T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, E. SCHALLER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, L. SIMON, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES.

Dunkler Wasserläufer *Tringa erythropus*Heimzug:

16.04.01	1 Ex	Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
18.-20.04.01	1 Ex	Zeiskam/GER	K. WEISS#
22.-25.04.01	3 Ex	Thürer Wiesen/MYK	R. SCHEID
25.-30.04.01	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
26.-27.04.01	2 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	W. ADAMS#
28.04.01	24 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	1 Ex	Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	5 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
30.04.-02.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
30.04.-03.05.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
03. + 17.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Wegzug:

28.07.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
29.07.01	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
02. + 05.08.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
12.08.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
25.08.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
27.08.01	1 dj. Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
29.08.-02.09.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH,
29.08.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	S. SCHMIDT-FASEL, u.a.
07.09.01	1 Ex	Wallufer Rheinbucht/RÜD	W. HEUSER
07.09.-09.10.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

17.09.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	
25.11.01	1 Ex	Steinsee/NR	

W. STICKEL
E. LIPPOK

Rotschenkel *Tringa totanus*

Heimzug (40 Beob., 81 Ex):

Erstbeobachtungen:

16.03.01	3 Ex	Nettemündung/NR	M. JÖNCK, H. STRUNK, W. VOGEDES
21.03.01	1 Ex	Engelser Feld/NR	M. JÖNCK
13.04.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS

Letztbeobachtungen:

12.-20.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
21.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

23.03.01	8 Ex	Nettemündung/NR	M. JÖNCK, H. STRUNK, W. VOGEDES
23.03.01	4 Ex	Grolsheim/KH	F. EISLÖFFEL
29.04.01	4 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
19.05.01	4 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ

Sommerbeobachtung:

03.06.01	1 Ex	Koberner Kiesgruben/MYK	W. VOGEDES
10.06.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS

Wegzug:

18.-21.06.01.	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
23.07.01	1 dj. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
16.08.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER, J. BOSSELMANN#
19.08.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, G. FAHL, A. KUNZ
26.08.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	K. ISSELBÄCHER
28.08.-01.09.01	1 Ex	Kiesgrube Esch/WIL	K.-H. HEYNE, M. HEYNE, F. WASSER
31.08.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	S. SCHMIDT-FASEL, H. STERN, u.a.
11.09.01	1 ad. Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK
11.-12.09.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, K. ISSELBÄCHER
28.09.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. KLUNK, P. SIERSLEBEN
29.09.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. KLUNK, P. SIERSLEBEN

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (3), Krombachtalsperre (7), Tongrube Wienau (1).

Mittelrheinisches Becken:

Nettemündung/NR (2), Engerser Feld/NR (1), Kaltenengers/MYK (1), Moselstaustufe/KO (1), Urmitzer Werth/NR (1), Steinsee/NR (2).

Eifel u. Moseltal:

Kiesgrube Esch/WIL (1), Kenner Flur/TR (1), Sangweiher/DAU (1), Thürer Wiesen/MYK (3), Koberner Kiesgruben/MYK (1), zw. Polch u. A48/MYK (1), Ulmener Jungferweiher/COC (6).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Eltville/RÜD (1), Grolsheim/KH (1), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (8), Klärteiche Offstein/DÜW (14).

Beobachter: M. BECKER, R. BUSCH, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, V. HÄSELBARTH, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, B. JAKOBS, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEHNERT, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, R. SCHEID, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, P. SIERSLEBEN, H. STERN, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, F. WASSER.

Grünschenkel *Tringa nebularia*Heimzug (53 Beob., 456 Ex):

Erstbeobachtungen:

14.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
19.04.01	1 Ex	Wittlich-Bombogen/WIL	M. BECKER
22.04.01	10 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS

Letztbeobachtungen:

03.-05.06.01	1 Ex	Kiesgrube Esch/WIL	F. WASSER
02.-03.06.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK, W. VOGEDES

Maximalzahlen:

22.04.01	17 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	39 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
02.05.01	23 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT

Wegzug (192 Beob., 417 Ex):

Erstbeobachtungen:

22.06.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
30.06.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	L. SIMON
24.07.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	F. & H. FASEL, S. SCHMIDT-FASEL

Letztbeobachtungen:

19.10.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
21.10.01	2 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
25.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

19.08.01	8 Ex	Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
27.08.01	7 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK, H. STRUNK
19.09.01	6 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (30), Driedorfer Stausee (7), Haidenweiher (3), Hof Roth (2), Krombachtalsperre (73), Wiesensee (2).

Mittelrhein:

Niederwerth/NR (1), Urmitzer Werth/NR (4), Rhein bei Kaltenengers/MYK (4), Sandgrube Rheinstr. Kärlich/NR (3).

Eifel:

Kiesgrube Esch/WIL (2), Maifeld/MYK (1), Thürer Wiesen/MYK (9), Ulmener Jungferweiher/COC (18), Wittlich-Bombogen/WIL (1).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Binger Wiese Engelstadt/MZ (2), Gaulsheim/MZ (7), Hahnheimer Bruch/MZ (1), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (11), Klärteiche Offstein/DÜW (29), Mariannenaue/MZ (1), Mortkaute/MZ (2), Wallufer Rheinbucht/MZ (1).

Vordertaunus:

Feldflur Gemmerich/EMS (2).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, G. FAHL, F. & H. FASEL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, M. GORTH, E. HENSS, W. HEUSER, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, A. & B. NOTEISEN, H. PEHL, K. & M. RICHARZ, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, F. WASSER, R. WENIGER.

Waldwasserläufer *Tringa ochropus*

Winterbeobachtungen:

03.-06.01.01	1 Ex	Steinsee/NR	R. BUSCH, M. JÖNCK, E. LIPPOK
24.11.-03.12.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
09.12.01	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK, R. SCHEID

Heimzug (74 Beob., 94 Ex):

Erstbeobachtungen:

02.-04.03.01	2 Ex	Hof Roth/NR	K. LAUX
12.03.01	1 Ex	Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
12.03.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. PITTOCOPITIS
17.03.01	1 Ex	Nettemündung Weißenthurm/MYK	W. VOGEDES

Phänologie Waldwasserläufer (n = 324)




Abb. 21: Jahreszeitliches Auftreten des Waldwasserläufers *Tringa ochropus* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Letztbeobachtungen:

03.-04.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
08.05.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

24. + 28.03.01	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
29.03.01	5 Ex	Nettemündung Weißenthurm/MYK	M. JÖNCK
05.04.01	5 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	H. STRUNK

Wegzug (92 Beob., 227 Ex):

Erstbeobachtungen:

24.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
03.-05.06.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

15.09.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
17.09.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
24.09.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

Maximalzahlen:

29.06.01	9 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
07.07.01	9 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
14.-21.07.01	9 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. & U. BRAUN, E. LIPPOK
19.07.01	9 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
21.07.01	5 Ex	Mortkaute/MZ	B. FLEHMIG
09.08.01	5 Ex	Sangweiher/DAU	K.-H. HEYNE

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (9), Driedorfer Stausee (9), Eisenbachwiesen Meudt (3), Hof Roth (6), Marienstatt (1), M. u. P. Steinbruchgelände Herschbach (1), Neunkhäuser Plateau (1), Krombachtalsperre (4), südwestl. Nister (1),

Mittelrheinisches Becken:

Bisholder Höhe/MYK (1), Nettemündung Weißenthurm/NR (7), Rhein bei Kaltenengers/MYK (8), Engerser Feld/NR (2), Sandgrube Rheinstr. Kärlich/MYK (4).

Eifel u. Moseltal:

Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK (10), Ulmener Jungferweiher/COC (19), Thürer Wiesen/MYK (11), bei Möhn/BIT (1), Industriegebiet Mendig/MYK (1), Kiesgrube Thörnich/TR (1), Rüber/MYK (1), Sangweiher/DAU (2), zw. Polch u. A48/MYK (3).

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Binger Wiese Engelstadt/MZ (11), Gaulsheim/MZ (5), Klärteiche Offstein/DÜW (36), Elsheim/MZ (3), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (3), Mortkaute/MZ (2).

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, I. EWALD, G. FAHL, B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, E. HENSS, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, H. PEHL, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, R. SCHEID, V. SCHMIDT, L. SIMON, M. STEINBÜCHEL, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Bruchwasserläufer *Tringa glareola*

Heimzug (43 Beob., 220 Ex):

Erstbeobachtungen:

27.04.01	2 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
28.04.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
30.04.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

24.05.01	1 Ex	Kieswerke südl. Karmelenberg/MYK	M. JÖNCK
02.-03.06.01	2 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK, W. VOGEDES
04.06.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS

Maximalzahlen:

06.-08.05.01	22 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
12.05.01	19 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	J. LEHNERT
09.05.01	9 Ex	Thürer Wiesen/MYK	H. STRUNK
09.05.01	7 Ex	Hagenbach/GER	U. JANZ

Wegzug (59 Beob., 237 Ex):

Erstbeobachtungen:

24.06.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
05.07.01	1 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH

Letztbeobachtungen:

12.09.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER#
11.10.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Maximalzahlen:

07.07.01	24 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
07.07.01	12 Ex	Mortkaute/MZ	B. FLEHMIG
30.07.01	10 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. WEBER#




Abb. 22: Jahreszeitliches Auftreten des Bruchwasserläufers *Tringa glareola* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Dreifelder Weiher (1), Driedorfer Stausee (2), Haidenweiher (2), Krombachtalsperre (1).

Mittelrhein u. Eifel:

Kieswerk südl. Karmelenberg/MYK (1), nördl. Emmingerhof/MYK (1), Thürer Wiesen/MYK (11), Ulmener Jungferweiher/COC (15), Rodder Maar/AW (2), Sandgrube Rheinstr. Kärlich/MYK (1), Schottel Osterspai/EMS (1).

Rheinhessen:

Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ (6), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (12), Mortkaute/MZ (4).

Vorderpfalz u. Oberrhein:

Hagenbach/GER (1), Klärteiche Offstein/DÜW (42).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, I. EWALD, B. FLEHMIG, H.-G. FOLZ, E. HENSS, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, J. LEHNERT, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, L. SIMON, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

Flussuferläufer *Actitis hypoleucos*

Winterbeobachtungen:

14.01.01	1 Ex	Frei-Weinheim/MZ	W. DIETRICH
19.01.01	1 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
27.01.01	1 Ex	Rheinufer Heidenfahrt/MZ	F. EISLÖFFEL
28.02.01	1 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
12.03.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	R. PITTOCOPITIS
16.03.01	1 Ex	Sporkenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
22.03.01	3 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
25.-26.03.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. KLUNK, P. SIERSLEBEN
26.03.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	R. PITTOCOPITIS
11.-18.02.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
18.-25.11.01	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	E. LIPPOK
18.11.-02.12.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
25.11.01	2 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
03.12.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
05.12.01	1 Ex	Bingen Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
09.12.01	1 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Wie aus Abb. 21 ersichtlich wird, beginnt der eigentliche Heimzug erst Ende April. Die seltenen Märzfeststellungen gehen wohl auf umherstreifende Überwinterer zurück.

Heimzug (78 Beob., 185 Ex):

Erstbeobachtungen:

21.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
23.04.01	2 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
25.04.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

11.-25.05.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
18.05.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, H. STRUNK
18.05.01	1 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
19.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
20.05.01	2 Ex	Postweiher/WW	G. FAHL

Maximalzahlen:

27.04.01	5 Ex	Mortkaute/MZ
04.05.01	5 Ex	Mosel bei Trier-Zewen/TR
05.05.01	7 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW
10.05.01	11 Ex	Eltville/RÜD
13.05.01	6 Ex	Krombachtalsperre/WW

L. SIMON, B. VOLLMAR
 F.-J. STÖLB
 C. DIETZEN
 W. HEUSER
 R. BUSCH

Phänologie Flussuferläufer (n = 940)




Abb. 23: Jahreszeitliches Auftreten des Flussuferläufers *Actitis hypoleucos* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Sommerbeobachtungen (Heimzug oder Wegzug?):

04.06.01	1 Ex	Rodder Maar/AW
15.06.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC
24.06.01	1 Ex	Brinkenweiher/WW

E. LIPPOK
 K. BITTNER,
 J. BOSSELMANN#
 G. FUCHS

Wegzug (182 Beob., 723 Ex):

Erstbeobachtungen:

01.07.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
06.07.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
09.07.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

13.10.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
19.10.01	2 Ex	Filzen, Saar/TR	E. APPELT

Maximalzahlen

16.07.-02.08.01	15 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
12.08.01	19 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, M. SCHÄFER
12.08.01	7 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
18.08.01	6 Ex	Moselstaustufe Detzem/WIL	M. BECKER
25.08.01	8 Ex	Moselstaustufe Trier-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
27.08.01	12 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
01.09.01	12 Ex	Krombachtalsperre/WW	S. SCHMIDT-FASEL, H. STERN, u.a.
07.09.01	15 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (4), Breitenbachtalsperre (1), Dreifelder Weiher (19), Driedorfer Stausee (23), Haidenweiher (2), Hof Roth (1), Krombachtalsperre (61), Postweiher (1), Wölferlinger Weiher (1), Wiesensee (3).

Mittelrhein:

Kannsee/NR (2), Lauxbachmündung/KO (1), Mühlheim-Kärlich/MYK (2), Urmitzer Werth/NR (7), Rhein bei Kaltenengers/MYK (9), Rheinufer Brohl/AW (1), Schottel Osterspai/EMS (3), Steinsee/NR (1), Klemensgrund Trechtingshausen/MZ (1), Wallersheim/KO (1), Weißenthurmer Werth/MYK (1).

Eifel:

Rodder Maar/AW (3), Laacher See/AW (1), Ulmener Jungferweiher/COC (25), Ulmener Maar/COC (1), Thürer Wiesen/MYK (4),

Rheinhessen u. Vorderpfalz:

Bingen/MZ (4), Elsheim/MZ (1), Eltville/RÜD (7), Binger Wiese, Engelstadt/MZ (1), Frei-Weinheim/MZ (1), Gaulsheim/MZ (6), Heidenfahrt/MZ (8), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (8), Mortkaute/MZ (5), Sporkenheim/MZ (1), Klärteiche Offstein/DÜW (36), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (3),

Mosel- u. Saartal:

Filzen, Saar/TR (1), Kiesgrube Esch/WIL (1), Konz/TR (1), Mosel bei Igel/TR (1), Mosel bei Trier-Zewen/TR (1), Moselstaustufe Koblenz/KO (1), Moselstaustufe Detzem/WIL (1), Moselstaustufe Trier-Feyen/TR (1), Wasserliesch/TR (1),

Lahntal:

Nievern/EMS (1), Schlcuse Hollerich/EMS (4).

Beobachter: E. APPELT, M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, H. DÖRN, G. FAHL, F & H. FASEL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, H.-P. GEISSEN, M. GORTH, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEHNERT, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, F.-J. STÖLB, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, R. WENIGER.

Steinwälzer *Arenaria interpres*

Im Berichtszeitraum wurde die Art fünfmal festgestellt. Besonders interessant ist die Beobachtung eines leuzistischen Individuums während des Wegzuges im Westerwald (R. BUSCH).

27.04.01	3 Ex	Mortkaute/MZ	L. SIMON, B. VOLLMAR
07.05.01	1 Ex	Ingelheim/MZ	J. LEHNERT
09.05.01	1 Ex	Hagenbach/GER	U. JANZ
27.08.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW (leuzistisch)	R. BUSCH
22.09.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

Odinshühnchen *Phalaropus lobatus*

Es gibt im Berichtsjahr nur eine Feststellung vom Wegzug:

11.08.01 1 juv. Ex Dreifelder Weiher/WW A. KUNZ, M. SCHÄFER

Dieser Nachweis wurde von der AKRP als ausreichend dokumentiert anerkannt.

Skua *Stercorarius skua*

Den ersten Nachweis für die Region Trier und den vierten Nachweis für Rheinland-Pfalz stellt die Beobachtung eines diesjährigen Vogels am 18.09.01 an der Mosel bei Konz/TR (F.-J. STÖLB). Der Nachweis wurde von der AKRP als ausreichend dokumentiert anerkannt. Die einzige weitere Feststellung nach 1900 (3. Nachweis für Rheinland-Pfalz) betrifft ein Exemplar an den Klärteichen bei Offstein/DÜW am 17.09.1998 (L. SIMON) und wurde mittlerweile ebenfalls von der DSK anerkannt (DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION 2002).

Schwarzkopfmöwe *Larus melanocephalus*

Zahlreiche Beobachtungen an den traditionellen Möwenrastplätzen in Rheinnähe, nur wenige Nachweise abseits des Rheines (Laacher See/AW und Sangweiher/DAU). Die Mehrzahl der Feststellungen stammt aus der Zeit des Wegzuges (05.08.-05.11.), es liegen nur relativ wenige Winter- und Frühjahrsbeobachtungen vor.

Winterbeobachtungen:

03.01.01	1 Ex SK	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
25.02.01	1 Ex 2.W.	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
27.02.01	1 Ex PK	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ, M. JÖNCK
09.12.01	1 ad. Ex	Rhein bei Andernach/MYK (m. Farbring aus Belgien)	M. JÖNCK
15.12.01	1 ad. Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
17.12.01.	1 Ex SK	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER

Heimzug:

04.04.01	2 ad. Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, H. STRUNK, W. VOGEDES
08.04.01	1 Ex PK	Gaulsheim Kuhried/MZ	H.-G. FOLZ
16.05.01	1 Ex 1. W.	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
17.05.01	1 Ex K2	Sangweiher/DAU (farbberingt)	M. BECKER, K.-H. HEYNE

Wegzug:

05.08.01	1 Ex 1. Som.	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
08.08.01	1 Ex K1	Budenheim/MZ	W. HEUSER
09.-17.08.01	1 Ex K1	Eltville/RÜD	W. HEUSER
20.08.01	1 Ex K1	Moselstaustufe Koblenz/KO	W. VOGEDES
01.09.01	1 Ex K1	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.01	1 Ex K1	Geisenheim/MZ	W. HEUSER
03.09.01	1 Ex K1	Bingen/MZ	W. HEUSER
04.09.01	1 Ex K1	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
06.09.01	1 Ex K1	Wallufer Rheinbucht/MZ	W. HEUSER

07.-08.09.01	3 Ex K1	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
10.09.01	1 Ex K1	Rüdesheim/RÜD	W. HEUSER
11.-12.09.01	1 Ex K1	Eltville/RÜD	W. HEUSER
13.09.01	2 Ex K1	Eltville/RÜD	W. HEUSER
23.-28.09.01	1 Ex K1	Eltville/RÜD	W. HEUSER
26.09.01	1 Ex K1	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
15.10.01	1 ad., 1 K1	Rüdesheim/MZ	W. HEUSER
21.10.01	1 Ex K1	Laacher See/AW	M. JÖNCK
03.11.01	1 ad. Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO	E. LIPPOK
05.11.01	1 Ex K1	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER

Zwergmöwe *Larus minutus*

Winterbeobachtungen:

04.02.01	6 ad. Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
24.11.01	1 ad. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
27.10.-24.11.01	1 SK	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
25.11.01	13 ad., 1 K1	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
26.11.01	3 ad. Ex	Moselstaustufe Trier-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
26.11.01	8 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
26.11.01	7 Ex	Rüdesheimer Aue/RÜD	W. HEUSER
01.12.01	1 Ex SK	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
05.12.01	3 ad., 1 K1	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
08.12.01	1 Ex K1	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
11.12.01	1 Ex	Rhein bei Eltville/RÜD	W. HEUSER
23.12.01	1 ad. Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Heimzug:

Vom 26.04.-12.05. wurden bei 19 Beobachtungen insgesamt 65 Ex beobachtet. Bis auf wenige Ausnahmen stammen alle Feststellungen vom Rhein:

25.04.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
28.04.01	1 Ex	Wiesensee/WW	G. FAHL
29.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
03.05.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Maximalzahl:

28.04.01	22 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	---------------------	------------

Wegzug:

Nur 11 Beobachtungen mit insgesamt 18 Ex vom 23.08.-23.09.01 wiederum größtenteils im Rheintal. Vom 20.-23.09.01 hielt sich ein diesjähriges Exemplar am Ulmener Jungferweiher/COC auf (E. LIPPOK, W. STICKEL).

Maximalzahl:

31.08.01 4 dj. Ex Bingen Kraus-Aue/MZ

H.-G. FOLZ

Schwalbenmöwe *Larus sabini**

Der vierte Nachweis für Rheinland-Pfalz gelang durch die Beobachtung eines diesjährigen Individuums vom 08.-09.09.01 am Rhein bei Bingen-Kempten/MZ und Rüdesheim/RÜD (H.-G. FOLZ, W. HEUSER). Die Beobachtung wurde der DSK vorgelegt. Die älteren Nachweise stammen ebenfalls aus dem Rheintal: vor 1835 bei Mainz, 21.09.1985 ein juv. Petersaue/MZ und vom 08.-17.10.1993 am Steinsee/NR (vgl. KUNZ & SIMON 1987, JÖNCK et al. 1994).

Lachmöwe *Larus ridibundus***Bruten:**

1 Bp. ohne Erfolg	Kläreteiche Offstein/DÜW	6315/54	C. DIETZEN, E. HENSS
187 Bp.	Tongruben Mechtersheim/GER	6716/36,37	L. SIMON

Im nördlichen Rheinland-Pfalz gab es nun schon seit mehreren Jahren keine Bruten mehr (s. auch DIETZEN 2002).

Maximalzahlen Rheintal:

05.01.01	2.500 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	C. DIETZEN
06.01.01	8.000 Ex	Rüdesheimer Aue-Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
16.02.01	3.800 Ex	Theodor-Heuss-Brücke/MZ (Schlafplatz)	F. EISLÖFFEL
18.02.01	12.000 Ex	Bingen/MZ (Schlafplatz)	H.-G. FOLZ
25.02.01	10.000 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ H.-G. FOLZ
27.02.01	7.500 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ, M. JÖNCK
03.03.01	7.000 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
13.08.01	340 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
02.12.01	7.500 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
08.12.01	6.300 Ex	Mainz (Schlafplatz)	W. HEUSER
20.12.01	800 Ex	Steinsee/NR (Vorschlafplatz)	M. JÖNCK

Maximalzahlen abseits des Rheintals:

21.01.01	210 Ex	Moselstaustufe Trier-Feyen/TR	F.-J. STÖLB
27.01.01	3.500 Ex	Laacher See/AW (Schlafplatz)	M. JÖNCK
17.02.01	140 Ex	Mosel bei Wellen/TR	K.-H. HEYNE
30.06.01	60 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

25.07.01	275 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
04.11.01	600 Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO (Vorschlafplatz)	M. JÖNCK
23.12.01	2.500 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Phänologie Lachmöwe (n = 135.635)




Abb. 24: Jahreszeitliches Auftreten der Lachmöwe *Larus ridibundus* in Rheinland-Pfalz 2001 (Pentadensummen).

Beobachter: R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, H. + F. FASEL, H.-G. FOLZ, M. GÖRTH, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, S. JAMROWSKI, M. JÖNCK, R. KLUNK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, H. STERN, F.-J. STÖLB, W. STICKEL.

Sturmmöwe *Larus canus*

Mit Ausnahme des Juli liegen aus allen Monaten des Jahres Beobachtungen vom Rhein und den angrenzenden Gewässern vor (s. Abb. 25). Die Maximalzahlen wurden wie bei den anderen Möwenarten auch im Winterhalbjahr erreicht.

Interessant ist die Beobachtung eines balzenden Paares in den Mechtersheimer Tongruben/GER im Mai 2001 (L. SIMON). Direkt gegenüber auf baden-württembergischer Seite des Rheins gab es einen Brutnachweis in den 1990er Jahren sowie zahlreiche Übersommerungen (BOSCHERT 2002).

Maximalzahlen:

22.01.01	374 Ex	Hafen Schierstein/MZ	W. HEUSER
28.01.01	380 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
25.02.01	450 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
15.12.01	200 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
15.12.01	200 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
25.12.01	550 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
30.12.01	368 Ex	Hafen Schierstein/MZ	W. HEUSER

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, G. FAHL, H.-G. FOLZ, H.-P. GEISSEN, W. HEUSER, M. JÖNCK, A. KUNZ, J. JEHNERT, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, L. SIMON, H. STRUNK, B. VOLLMAR.

Beobachtungen abseits des Rheins:

01.05.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
----------	------	----------------------	---------------------

Heringsmöwe *Larus fuscus*

Deutlich seltener als die anderen Großmöwen, aber in fast allen Monaten nachgewiesen. Schwerpunkte erwartungsgemäß in den Wintermonaten und nur wenige Feststellungen im Sommer (Mai-Juli). Die Mehrzahl der Nachweise stammt auch hier von rheinnahen Gewässern.

Letztbeobachtungen Frühjahrszug:

07.-12.04.01	1 Ex K2	Gaulsheim Kuhried/MZ	H.-G. FOLZ
18.-22.04.01	1 Ex K2	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ




Abb. 25: Jahreszeitliches Auftreten der Sturmmöwe *Larus canus* in Rheinland-Pfalz 2001 (Dekadensummen).

Sommerbeobachtungen:

18.05.01 3 Ex dz. Engerser Feld/NR
 31.05.-08.06.01 1 Ex Eltville/RÜD

M. JÖNCK
 W. HEUSER

Erstbeobachtungen Herbstzug:

13.08.01 1 Ex Eltville/RÜD
 27.08.01 1 juv. Ex Urmitzer Werth/NR

W. HEUSER
 M. JÖNCK

Maximalzahlen:

22.01.01 13 Ex Hafen Schierstein/MZ
 23.09.01 11 Ex Kannsee/NR (Schlafplatz)
 18.11.01 7 Ex Laacher See/AW (Schlafplatz)
 02.12.01 12 Ex Bingen-Hindenburgbrücke/MZ

W. HEUSER
 M. JÖNCK
 M. JÖNCK
 H.-G. FOLZ

Beobachtungen abseits des Rheintales:

04.02.01 1 vj. Ex Feldflächen südl. Polch/MYK
 25.03.01 6 Ex Krombachtalsperre/WW

E. LIPPOK
 P. SIERSLEBEN

Beobachter: E. LIPPOK, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, M. JÖNCK, M. & U. BRAUN, P. SIERSLEBEN.

Unterart *Larus fuscus graelsii*

07.09.01 1 ad. Ex Bingen Kraus-Aue/MZ
 18.11.01 1 ad. Ex Heidenfahrt/MZ

H.-G. FOLZ
 H.-G. FOLZ

Unterart *Larus fuscus fuscus* (Baltische Heringsmöwe)

30.08.-07.09.01 11 Ex K3 Rhein bei Bingen/MZ H.-G. FOLZ, W. HEUSER

Dieser Nachweis wurde von der AKRP als ausreichend dokumentiert anerkannt.

Mittelmeermöwe *Larus [cachinnans] michahellis*Brutnen:

An den bekannten Brutplätzen haben die Bestände weiter zugenommen.

2 Bp. m. 1 + 3 juv.	Bingen-Hindenburgbrücke/MZ	6013/17	H.-G. FOLZ
1 Bp. m. 3 juv.	Hagenbach/GER	6915/57,58	L. SIMON
1 Bp. m. 3 juv.	Tongruben Mechtersheim/GER	6716/36,37	L. SIMON

Das jahreszeitliche Auftreten blieb unverändert mit einem Höhepunkt im Spätsommer/Herbst und einem zweiten, kleineren Maximum Anfang Dezember (vgl. DIETZEN, MÜLLEN & HOF 2002).

Beobachtungen abseits des Rheins:

04.02.01	mind. 2 Ex	südl. Polch/MYK	E. LIPPOK
18.02.01	1 Ex K3	Mosel bei Zeltingen-Rachtig/WIL	M. BECKER
24.05.01	1 ad. Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
21.07.01	1 juv.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen im Rheintal und angrenzenden Gewässern:

21.01.01	14 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
28.07.01	27 Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK
13.08.01	73 Ex	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
09.09.01	15 Ex	Schottel Osterspai/EMS	M. JÖNCK
23.09.01	39 Ex	Kannsee/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK

26.09.01	30 Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK
22.10.01	97 Ex	Bingen/MZ	W. HEUSER
08.11.01	39 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
02.12.01	37 Ex	Bingen-Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, I. EWALD, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, U. JANZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, L. SIMON.

Steppenmöwe *Larus [cachinnans] cachinnans*

Im Berichtsjahr deutlich seltener als die Mittelmeermöwe und Nachweise aus den Frühjahrs- und Sommermonaten fehlen fast völlig. Die Überwinterer verließen Rheinland-Pfalz bis Anfang März. Ab Ende Juli waren zwar ständig Einzelvögel anwesend, größere Ansammlungen wurden aber nicht vor Dezember erreicht. Abseits der Rastplätze am Inselrhein zwischen Mainz und Bingen wurden keine größeren Bestände registriert.

Wie bei den übrigen Großmöwen nur wenige Feststellungen abseits des Rheintales:

04.02.01	mind. 3 Ex	Feldflächen südl. Polch/MYK	E. LIPPOK
17.02.01	3 Ex	Mosel Trier-Feyen/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen Frühjahrszug:

04.03.01	26 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
04.03.01	1 Ex K2	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
07.03.01	1 Ex K2	Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ

Frühjahrs-/Sommerbeobachtungen:

22.04.01	1 Ex K2	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
24.05.+08.06.01	1 Ex K2	Eltville/RÜD	W. HEUSER

Erstbeobachtungen Herbstzug:

28.07.01	1 ad. Ex	Moselstaustufe Koblenz/KO	M. JÖNCK
07.-20.08.01	1 juv. Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER

Maximalzahlen:

14.01.01	80 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
14.02.01	65 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
25.02.01	60 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
05.12.01	45 Ex	Bingen-Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
09.12.01	25 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
15.12.01	10 Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
26.12.01	11 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, B. JAKOBS, M. JÖNCK, E. LIPPOK, P. SCHIEFENHÖVEL, J. WIEGAND.

Silbermöwe *Larus argentatus*

Typisches Auftreten entlang der großen Flüsse mit größeren Ansammlungen im Winterhalbjahr (s. Abb. 26).

Maximalzahlen:

14.01.01	130 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
27.01.01	200 Ex	Laacher See/AW (Schlafplatz)	M. JÖNCK
25.02.01	90 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
05.12.01	85 Ex	Bingen-Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
26.12.01	31 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
28.12.01	90 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	J. WIEGAND

Ringfunde:

03.03.01	1 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ (mit dänischem Farbring)	H.-G. FOLZ
04.03.01	1 Ex	bei Heidenfahrt/MZ (mit finnischem Farbring)	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, I. EWALD, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, J. WIEGAND, DR. WISCH.

Mantelmöwe *Larus marinus*

In diesem Jahr nur eine Feststellung und damit im Vergleich zu den Vorjahren deutlich seltener (s. auch DIETZEN, HOF & MÜLLEN 2002).

13.01.01	1 ad., 1 K3	Laacher See/AW	M. JÖNCK
----------	-------------	----------------	----------

Raubseeschwalbe *Sterna caspia*

Nach längerem Fehlen gelang im Berichtsjahr wieder ein Nachweis:

30.08.01	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	W. VOGEDES
----------	------	-------------------	------------




Abb. 26: Jahreszeitliches Auftreten der Silbermöwe *Larus argentatus* in Rheinland-Pfalz 2001 (Dekadensummen).

Flusseeschwalbe *Sterna hirundo*

Bruten:

20 Bp. Kiessee NO Neuburg/GER 6915/SO L. SIMON

Feststellungen vom Heimzug überwiegen, aber es gab in diesem Jahr auch überdurchschnittlich viele Wegzug-Beobachtungen.

Heimzug:

27./28.04.01	2 bzw. 1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
28. + 30.04.01	2 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	3 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.01	2 ad. Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
03.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
20.05.01	1 Ex	Wiesensee/WW	G. FAHL, E. LIPPOK

Sommerbeobachtungen:

13.06.01	1 Ex PK	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.06.01	1 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
16.06.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
18./19.06.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
30.06.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
24.07.01	1 Ex	Hafen Wörth/GER	U. JANZ

Wegzug:

21.07.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
15.09.01	1 dj. Ex	Laacher See/AW	M. JÖNCK
17.09.01	2 ad., 2 dj.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.09.01	1 juv. Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
20.-22.09.01	1 juv. Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Küstenseeschwalbe *Sterna paradisaea*

Insgesamt sieben Nachweise, davon fünf vom Heim- und zwei vom Wegzug. Die Beobachtung vom 05./06.06. liegt der AKRP noch nicht vor, die übrigen Nachweise sind gemeldet und größtenteils bereits anerkannt (s. Seltenheitenbericht in diesem Heft; LIPPOK 2002).

Heimzug:

28.04.01	1 Ex PK	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	1 Ex PK	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
17.05.01*	1 Ex	Eltville/RÜD (gemeldet an hess. AK)	W. HEUSER
19.05.01	1 Ex	Rhein bei Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
05.-06.06.01*	1 ad. Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, R. KLUNK, P. SIERSLEBEN

Wegzug:

09.09.01	1 ad. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
15.09.01	1 juv. Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Zwergseeschwalbe *Sterna albifrons*

Als nicht alljährlicher Durchzügler im Jahr 2001 zwei Feststellungen vom Heimzug:

01.06.01	1 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
18.-19.06.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Weißbart-Seeschwalbe *Chlidonias hybrida*

Im Berichtsjahr während des Heimzuges dreimal nachgewiesen. Alle Nachweise sind von der AKRP anerkannt.

29.04.01	1 Ex	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	L. SIMON
03.-04.05.01	1 Ex PK	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
28.05.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Trauerseeschwalbe *Chlidonias niger*Heimzug (62 Beob., 312 Ex):

Erstbeobachtungen:

25.04.01	2 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
28.04.01	4 Ex	Waagweiher/WW	K. LAUX
30.04.01	4 Ex	Bingen, Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
30.04.01	5 Ex	Steinsee/NR	H. STRUNK

Letztbeobachtungen:

10.06.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
24.06.01	1 Ex	Brinkenweiher/WW	G. FAHL, A. KUNZ
27.06.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. WEIDENFELLER

Maximalzahlen:

30.04.01	11 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	K. BITTNER, J. BOSSELMANN#
01.05.01	13 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
12.05.01	36 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Wegzug (86 Beob., 255 Ex):

Erstbeobachtungen:

09.07.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
18.07.01	4 Ex	Wallufer Rheinbucht/MZ	W. HEUSER
20.07.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	H. & F. FASEL, S. SCHMIDT-FASEL

Letztbeobachtungen:

22.09.01	4 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
22.09.01	6 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR
23.09.01	4 Ex	Brinkenweiher/WW	K. LAUX, R. PICKEL
26.-27.09.01	2 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL, u.a.

Maximalzahlen:

24.08.01	6 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL, M. WEBER
02.09.01	9 Ex	Bingen, Kraus-Aue/MZ	W. HEUSER, H.-G. FOLZ
18.09.01	11 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
21.-23.09.01	12 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
21.09.01	10 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

Beobachtungsgebiete (Beobachtungen):

Westerwaldkreis:

Brinkenweiher (4), Dreifelder Weiher (32), Krombachtalsperre (50), Waag-weiher (1), Wiesensee (2).

Mittelrhein u. Eifel:

Laacher See/AW (1), Sangweiher/DAU (3), Ulmener Jungferweiher/COC (27), Urmitzer Werth/NR (1), Steinsee/NR (1).

Rheinhessen:

Bingen/MZ (16), Eltville/RÜD (4), Heidenfahrt/MZ (1), Wallufer Rheinbucht/RÜD (1), Mortkaute/MZ (3).

Vorderpfalz u. Oberrhein:

Hagenbach/GER (1), Klärteiche Offstein/DÜW (2), Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H. DÖRN, G. FAHL, H. & F. FASEL, H.-G. FOLZ, G. FUCHS, E. HENSS, W. HEUSER, K. ISSELBÄCHER, U. JANZ, R. KLUNK, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, K. LAUX, J. LEUDENBERG, E. LIPPOK, H. PEHL, R. PICKEL, M. SCHÄFER, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, D. SCHÜTZ, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, H. STERN, W. STICKEL, H. STRUNK, W. VOGEDES, B. VOLLMAR, M. WEIDENFELLER, R. WENIGER.

Weißflügel-Seeschwalbe *Chlidonias leucopterus*

Von insgesamt zwei Feststellungen entfällt eine auf den Frühjahrs- und eine auf den Herbstzug. Beide Meldungen wurden von der AKRP anerkannt.

09.05.01	1 Ex PK	Hagenbach/GER	U. JANZ
02.-06.09.01	1 juv. Ex	Nahemündung Bingen/MZ	H.-G. FOLZ, W. HEUSER

Hohltaube *Columba oenas*Winterbeobachtungen:

13.01.01	2 Ex	Meudt-Dahlen/WW	G. FAHL
14.01.01	1 Ex	Nassauer Berg/EMS	M. & U. BRAUN
08.02.01	1 Ex	Schweighausen/EMS	M. & U. BRAUN

Erstbeobachtungen:

25.02.01	1 Ex	westl. Moselsürsch/MYK	E. LIPPOK
27.02.01	2 Ex	Horchheimer Höhe/KO	B. JAKOBS
27.02.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	R. PITTOCOPITIS
28.02.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

28.10.01	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
01.11.01	3 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
07.11.01	4 Ex	Hafen Andernach/MYK	W. VOGEDES
11.11.01	2 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

24.08.01	37 Ex	dz. Essener Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.08.01	50 Ex	Kleeberg bei Fisch/TR	T. ISSELBÄCHER
02.09.01	57 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.01	39 Ex	Weroth/WW	G. FAHL
16.09.01	90 Ex	Eltviller Aue/MZ (Schlafplatz)	W. HEUSER
06.10.01	70 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, I. EWALD, G. FAHL, H.-G. FOLZ, E. HENSS, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, T. & K. ISSELBÄCHER, B. JAKOBS, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. & F. ROBECK, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, W. VOGEDES, M. WEIDENFELLER.

Bei Zugplanerfassungen in Rheinhessen wurden bei 26 Beobachtungen zwischen dem 18.08. und 11.11.01 insgesamt 312 Ex registriert (H.-G. FOLZ) und im Hintertaunus vom 18.08.-01.11. an 13 Tagen 171 Ex (M. & U. BRAUN).

Ringeltaube *Columba palumbus*Maximalzahlen:

21.01.01	150 Ex	Blaue Adria-Kieferweiher/LU	C. DIETZEN
05.10.01	1.000 Ex	Hunolstein/WIL	M. & F. ROBECK
14.10.01	300 Ex	dz. Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

17.10.01	1.250 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.01	1.978 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
02.11.01	5.383 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: A. KUNZ, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, M. & U. BRAUN, R. BUSCH.

Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen ergaben vom 28.07.-23.12.01 bei 34 Beob. insgesamt 14.021 Ex (H.-G. FOLZ).

Türkentaube *Streptopelia decaocto*

Um einen Überblick über die genaue Brutverbreitung zu erhalten, sollten alle Brutvorkommen registriert werden.

Zugbeobachtungen:

28.07.01	4 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
26.08.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.01	3 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

26.02.01	30 Ex	Mertloch/MYK	E. LIPPOK
02.12.01	18 Ex	Oberbachheim/EMS	M. & U. BRAUN

Beobachter: A. KUNZ, E. LIPPOK, H.-G. FOLZ, M. & U. BRAUN.

Turteltaube *Streptopelia turtur*

Erstbeobachtungen:

22.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
26.04.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
27.04.01	1 Ex	Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK
28.04.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	1 Ex	Grünstadt/DÜW	V. SCHMIDT
29.04.01	11 Ex	dz. bei Eich/AZ	L. SIMON

Letztbeobachtungen:

08.09.01	1 Ex	östl. Saffig/MYK	E. LIPPOK
15.09.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.01	1 dj.	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN
23.09.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

12.08.01	13 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
25.08.01	20 Ex	Kleeberg bei Fisch/TR	T. ISSELBÄCHER
29.08.01	29 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.01	32 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, H.-G. FOLZ, T. & K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, W. JÖRIS, R. KLUNK, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, P. SIERSLEBEN, L. SIMON.

Zwischen dem 28.07. und 23.09.01 wurden während regelmäßiger Zugvogelerfassungen in Rheinhessen bei 24 Beob. insgesamt 199 Ex beobachtet (H.-G. FOLZ).

Halsbandsittich *Psittacula krameri*

Zum Vorkommen dieser Art in Rheinland-Pfalz siehe gesonderten Artikel in diesem Heft (FRANZ, KRAUSE & SIMON 2002).

Maximalzahl:

10.10.01	62 Ex	Ludwigshafen/LU	T. DOLICH
----------	-------	-----------------	-----------

Kuckuck *Cuculus canorus*Erstbeobachtungen:

07.04.01	1 Ex	Binger Wald Salzkopf/MZ	H.-G. FOLZ
16.04.01	1 Ex	Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
23.04.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
24.04.01	1 Ex	Arzbach/WW	P. SCHIEFENHÖVEL
25.04.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen:

01.07.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
24.08.01	1 juv. Ex	Essenheimer Plateau/MZ (Rupfung)	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, H.-G. FOLZ, E. HENSS, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, I. MÜLLER, K.-P. MÜLLER, M. MÜLLER, O. ROUSCHER, M. WEIDENFELLER, B. PELZL, V. SCHMIDT, P. SCHIEFENHÖVEL.

Schleiereule *Tyto alba*

Meldungen zu Brutverbreitung und –erfolg sind sehr erwünscht! Insgesamt wurden in diesem Jahr 24 Bp. mit durchschnittlich 4,0 juv./Bp. erfasst (n=17).

1 Bp. m. 4 juv.	Heimborn/WW	5212/56	K. KRÄMER
1 Bp. m. 4 juv.	Astert/WW	5312/07	R. PICKEL
1 Bp. m. 5 juv.	Kuhnhöfen/WW	5413/SW	H. ICKENROTH#
1 Bp. m. 3 juv.	Neunkirchen/WW	5414	P. KLEIN
1 Bp. m. 3 juv.	Molsberg/WW (von Marder getötet)	5513/8	M. WEIDENFELLER
1 Bp. m. 5 u. 3 juv.	Molsberg/WW (2 Bruten)	5513/19	M. WEIDENFELLER
1 Bp. m. 6 juv.	Hundsangen/WW	5513/30	M. WEIDENFELLER
1 Bp. m. 5 juv.	Heinfelder Hof/WW	5514/02	M. WEIDENFELLER
1 Bp. m. 6 juv.	Landsteiner Hof/WW	5514/22	M. WEIDENFELLER
1 Bp. m. 3 juv.	Reifenthal/SIM	5811/SW	W. HARTEL, H. HÜTTEPOHL#
7 Bz.	Engelstadt/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
1 Bp. m. 6 juv.	Spabrücken/KH	6112/SW	A. WEIS#
1 Bp. m. 2 juv.	Heiligenmoschel/KL	6412/NO	U. SCHMOLTZI#
1 Bp. m. 3 juv.	Mörzheim/LD	6814/NW	D. HEILIG
8 Bp.	Donnersbergkreis		A. STAUFFER#
1 Bp. m. 5 juv.	Hainfeld/SÜW		D. HEILIG
1 Bp. m. 2 juv.	Hayna/SÜW		D. HEILIG
1 Bp. m. 4 juv.	Hochstadt/SÜW		D. HEILIG

Uhu *Bubo bubo*

Die Erfassung ist mit 25 registrierten Brutpaaren äußerst unvollständig:

1 Bp.	Hundsangen/WW	5513	L. HOFFMANN#
1 Bp. m. 2 juv.	Nettetetal/MYK	5609	H. GILGENBACH#
1 Bp. m. 3 juv.	Mendig/MYK	5609	K. EUSKIRCHEN#
1 Bp.	Fachingen/EMS	5613	T. & K. ISSELBÄCHER
1 Bp. m. 1 juv.	Kirchheimbolanden/KIB	6313	C. REUTHER, u.a.#
1 Bp. m. 2 juv.	Rüssingen/KIB	6314	E. HENSS, u.a.
1 Bp. m. 2 juv.	Niederkirchen/KL	6412	U. SCHMOLTZI#
1 Bp.	Reil/WIL	5908	T. & K. ISSELBÄCHER
3 Bp.	Landkreis Neuwied		T. LOOSE#
14 Bp.	Landkreis Daun (11 erfolgreich m. 7x 2 u. 3x 3 juv.)		M. BECKER, K.-H. HEYNE, T. KRUMENACKER

Sperlingskauz *Glaucidium passerinum*

Am 18.02.01 rief ein Vogel gegen 13:00 Uhr auf einer Fichte zwischen Weiskirchen und Mandern/TR an der Grenze zum Saarland (M. SCHORR). Diese Beobachtung wurde von der AKRP anerkannt. Es handelte sich hierbei um den ersten dokumentierten Nachweis für die Region Trier und Rheinland-Pfalz.

Steinkauz *Athene noctua*

Auch hier fehlen Daten zur Brutverbreitung und -biologie weitgehend. Die gemeldeten Beobachtungen (98 Bp.) stammen überwiegend aus dem rheinhessischen und pfälzischen Verbreitungsschwerpunkt der Art.

1 Bp. m. 4 juv.	Weroth/WW	5513/28	G. Fahl, M. WEIDENFELLER
1 Bp. m. 2 juv.	Frankenthal/FT	6416/SW	H. DEICHFÜB#
5 Bp. m. 11 juv.	Landkreis Bad Kreuznach		R. LUDWIG, F. WAGNER#
46 Bp. m. 186 juv.	Landkreis Mainz-Bingen		S. SCHUCH#
5 Bp. m. 18 juv.	Landkreis Alzey-Worms		M. BÖSL#
10 Bp.	VG Monsheim, VG Grünstadt-Land, Worms u. bei Ober-Flörsheim		E. HENSS
30 Bp. m. 25 juv.	Landkreis Südliche Weinstraße		K.-H. STAHLHEBER#

Waldohreule *Asio otus*Bruten:

1 Bp.	Oberroßbach/WW	5314/NW	R. BUSCH
1 Bp. m. 3 juv.	Gehlert/WW	5312/SO	A. KUNZ
1 Bp.	Engelstadt Dorfgraben/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
1 Bp.	südöstl. Neustadt-Mußbach/NW	6615/NO	V. PLATZ
2 Bp.	Lachen-Speyerdorf/NW	6615/SW	M. HÖLLGÄRTNER, V. PLATZ
1 Bp. m. 3 juv.	Bellheim/GER	6715/NO	B. GAAB#
2 Bp.	Jockgrim/GER	6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER

Die Erfassung ist auch hier mit nur neun gemeldeten Vorkommen sehr unvollständig!

Schlafplätze:

01.11.01	5 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
22.12.01	6 Ex	Wittlich-Neuerburg/WIL	M. BECKER

Sumpfohreule *Asio flammeus*

In diesem Jahr gelangen insgesamt gleich drei Nachweise vom Frühjahrszug (1) und Herbstzug (2). Die Art wird nicht alljährlich festgestellt.

08.05.01	1 Ex	dz. bei Heidesheim/MZ	J. LEHNERT
24.09.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
03.10.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Rauhfusskauz *Aegolius funereus*

Bruten:

2 Bp. m. 9 juv.	Rennerod/WW	5314	G. HAUSEN
1 Bp. m. 6 juv.	Bad Marienberg/WW	5313	FASEL, T. LOOSE#
9 Bp. m. 32 juv.	Kempenich/AW	5508	T. LOOSE, H. STERN#
2 Bp. m. 6 juv.	Montabaurer Höhe/EMS	5512	M. & U. BRAUN
1 Bp. m. 7 juv.	bei Ormont/DAU	5604	T. LOOSE#
1 Bp.	Adenau/AW	5607	F.-J. FUCHS, W. STICKEL
1 Bp. m. 7 juv.	Virneburg/MYK	5608	T. LOOSE#
3 Bp.	Idar-Oberstein/BIR	6209	W. STELZL#
2 Bp.	Züschen/TR	6308	K.-H. HEYNE,

T. KRUMENACKER, F.-J. STÖLB, ZIMMERMANN, u.a.

Daraus ergibt sich ein Gesamtbestand von insgesamt mindestens 22 Brutpaaren, wobei der Schwerpunkt in der Hunsrück liegt. Mit weiteren Vorkommen ist zu rechnen.

Ziegenmelker *Caprimulgus europaeus*

Brutzeitbeobachtungen:

14.06.01	8 Ex	Fröhnerhof/KL	6412	A. KLEIN#
10.07.01	3 Ex	Zeiskamer Wald/GER	6715	K. WEISS#

Bestandsschätzungen und Siedlungsdichte-Angaben aus den Brutgebieten am Oberrhein sind sehr erwünscht!

Mauersegler *Apus apus*

Erstbeobachtungen:

19.04.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
20.04.01	1 Ex	Kannsee/NR	M. JÖNCK
21.04.01	40 Ex	Bopparder Hamm/SIM	E. LIPPOK
21.04.01	3 Ex	Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

21.04.01	2 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
22.04.01	6 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
24.04.01	3 Ex	Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
26.04.01	1 Ex	Montabaur/WW	M. WEIDENFELLER
26.04.01	10 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

31.08.01	6 Ex	Wörther Altrhein/GER	M. HÖLLGÄRTNER
04.09.01	1 Ex	Essenheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.09.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
06.09.01	1 Ex	Schweich/TR	E. HUBER
07.09.01	1 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
22.09.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

05.05.01	800 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
05.05.01	600 Ex	Überschwemmungsfläche Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
27.06.01	750 Ex	Appenheimer Plateau/MZ (Gewitterflucht)	H.-G. FOLZ
14.07.01	580 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
19.08.01	1.120 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
19.08.01	332 Ex	dz. Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN

Beobachter: M. & U. BRAUN, I. EWALD, R. BUSCH, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, E. HUBER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, M. & F. ROBECK, V. SCHMIDT, W. STICKEL, M. WEIDENFELLER.

Eisvogel *Alcedo atthis*Bruten:

1 Bp.	Große Nister/WW	5313/12	A. KUNZ
1 Bv.	Kiesgrube Pionierhafen/NR	5510/50,60	M. JÖNCK
1 Bv.	Niederelberter Bach/EMS	5513/33	U. BRAUN,
1 Bv.	Ahrbach/EMS	5513/33	P. SCHIEFENHÖVEL
1 Bv.	Eisenbach/EMS	5513/44	U. BRAUN,
4 Bp.	Gelbach/EMS	5513,5613	P. SCHIEFENHÖVEL
1 Bp.	Stelzenbach/EMS	5612/10	U. BRAUN,
1 Bv.	Kiesgrube „Seeterrassen“ nördl. Ingelheim/MZ	6014/04	P. SCHIEFENHÖVEL
			L. SIMON

1 Bp.	Elsheim „Im Mayen“/MZ	6014/57	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Saar bei Wiltingen/TR	6305/NO	K.-H. HEYNE
1 Bv.	Hördter Rheinaue/GER	6816/12,13	L. SIMON

Die Erfassung ist sehr unvollständig!

Bienenfresser *Merops apiaster*

Es liegen zwei Frühjahrs- bzw. Sommerbeobachtungen aus den Niederungsgebieten vor. Ein Brutnachweis gelang nicht. Die Beobachtungen wurden von der AKRP anerkannt.

21.-27.05.01	1 Ex	an zwei Orten im Landkreis Alzey-Worms (WO)	E. HENSS
			A. HOCHLEHNERT, E. JEREMIAS
30.06.01	2 Ex	Donnersbergkreis (KIB)	L. SIMON

Wiedehopf *Upupa epops*

Zugbeobachtung:

11.08.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	-----------------------------------	------------

Wendehals *Jynx torquilla*

Nur wenige Brutzeitfeststellungen liegen aus den klassischen Klimagunstgebieten in den Tieflagen vor. Es sollte auf Neuansiedlungen in den mittleren und höheren Lagen geachtet werden.

Erstbeobachtungen:

18.04.01	1 Ex	südöstl. Mußbach/NW	V. PLATZ
22.04.01	1 Ex	Heidesheim/MZ	J. LEHNERT
24.04.01	1 Ex	Igel/TR	F.-J. STÖLB
01.05.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Beobachter: W. DIETRICH, H.-G. FOLZ, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, J. LEHNERT, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, M. SCHÄFER, F.-J. STÖLB, H. STRUNK.

Grauspecht *Picus canus*Bruten:

1 Bv.	Stadtrand Altenkirchen/AK	5311/8	C. HOF
1 Bv.	Buch/EMS	5713/SW	T. & K. ISSELBÄCHER
1 Bp.	Hunzel/EMS	5713/SW	T. & K. ISSELBÄCHER
1 Bp.	Worms/WO	6316/SW	E. HENSS

Brutzeitbeobachtungen:

Westerwald:

Michelbach/AK (5311/10), Dreifelder Weiher/WW (5412/10), Wölferlinger Kopf/WW (5413/2), Eisenbachwiesen Meudt/WW (5513/5,6), Thielshütte Hilllscheid/WW (5512/44).

Rhein-Hunsrück-Kreis:

Simmern (5612/2), Mückenkopf (5612/11), Ellern (6011/19).

Rheinhessen u. Pfalz:

Sandlache Heidesheim/MZ (5914/54), Ingelheim/MZ (6014), Roxheimer Altrhein/LU (6416/14,15), südöstl. Neustadt-Mußbach/NW (6615/SW).

Rhein-Lahn-Kreis:

Kiesgrube Cramberg (5613/49), Braubach (5711/40), Dachsenhausen (5712/21).

Mittelrhein u. Eifel:

Kettiger Bachtal/MYK (5610/7,8,18), Hochbermel/MYK (5708/16).

Pfälzerwald:

Zw. Schanzerkopf und Glashütter Wiesen/PS (6011/28,29,38).

Beobachter: M. & U. BRAUN, I. EWALD, H.-G. FOLZ, E. HENSS, C. HOF, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, J. LEHNERT, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Grünspecht *Picus viridis*Brutzeitbeobachtungen:

Westerwaldkreis:

Stelzenbachtal (5512,5612), Eschelbach (5512/NO), Steinefrenz (5513/SO), Hundsangen (5514/21).

Mittelrhein u. Eifel:

Urmitzer Werth/NR (5511/41), Kobern-Gondorf/MYK (5610/SW), Bisholder Höhe/MYK (5611/32,42), Bienhorntal/KO (5611/37), Remstecken/KO (5611/53), Mühlenbacher Hof/KO (5612/21), Hochbermel/MYK (5708/16).

Rhein-Lahn-Kreis:

Lahnstein (5611/57), Bergnassau-Scheuern (5612/14), Nassau Schammerich (5612/50), Misselberg (5612/57), Burgberg Nassau (5612/58), Biebrich (5613/58), Holzheim (5614/24), Wasserhochbehälter Filsen (5711/36), Schottel Osterspai (5711/37), Hof Dörstheck (5712/16), Geisig (5712/28), Attenhausen (5713/3), Wasserhochbehälter Pohl (5713/22), Ortsrand Auel (5812/16,17).

Hunsrück:

Tennisplatz Simmern/SIM (5612/1), Simmern/SIM (5612/11), Baybachtal/SIM (5811/SW), Loreleyschule/SIM (5812/25).

Rheinhessen u. Nahetal:

Gaulsheim/MZ (6013/18), Nahe bei Laubenheim/KH (6013/44,45), Nahe bei Grolsheim/MZ (6013/55), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (6014/4), Schwabenheimer Schilf/MZ (6014/36), Appenheim/MZ (6014/42), Nieder-Hilbersheimer Wald/MZ (6014/53), „Binger Wiese“ Engelstadt/MZ (6014/54), Engelstadt/MZ (6014/55), Ziegelwiese Engelstadt/MZ (6014/56), Elsheim/MZ (6014/57), Drais/MZ (6015/NW), Forsthaus Spreitel/KH (6113/52), Hahnheimer Bruch/MZ (6115/23), Dienheim/MZ (6116/32,33).

Pfalz:

Roxheimer Altrhein/LU (6416/14,15), Germersheim/GER (6716/51,53), Sonderheimer Tongruben/GER (6716/53), Völkersweiler/SÜW (6813/17), Hördt Rheinaue/GER (6816/NW).

Beobachter: M. & U. BRAUN, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, H.-G. FOLZ, G. HAUSEN, K. & T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, T. MÜLLEN, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON, M. WEIDENFELLER.

Schwarzspecht *Dryocopus martius*

Brutmeldungen stammen überwiegend aus den waldreichen Höhenlagen der Mittelgebirge. Die Erfassung ist allerdings keineswegs vollständig und besonders aus dem südlichen Rheinland-Pfalz fehlen Meldungen. Für zusammenfassende Darstellungen sollten alle Brutvorkommen gemeldet werden.

Brutzeitbeobachtungen:

Westerwaldkreis:

Oberroßbach (5314/NW), Bellingen (5413/3,4,13,14), Wacholderheide Westernohe (5414/NO), Zipfen Horressen (5512/35), Alarmstange Hillscheid (5512/45), Eisenbachwiesen Meudt (5513/5,6), Dieblich-Mariaroth (5711/1,2), zw. Pohl u. Bettendorf (5713/43).

Eifel u. Moseltal:

Swistbach Kalenborn/AW (5408/21), südwestl. Weidenbach/DAU (5508/22), Laacher See/AW (5509/46,48,56,58), Brohl/AW (5710/NO), Stadtwald Cochem/COC (5808/SO).

Mittelrhein:

Wied Kloster Ehrenstein/NR (5310/48), nördl. Engeln/MYK (5508/48,49,58), südwestl. Ochtendung/MYK (5610/33), westl. Rhens/MYK (5711/6,7).

Rhein-Lahn-Kreis:

Langscheidsberg Arzbach (5612/6), Winden (5612/50), Holmersberg (5612/58), Kamp-Bornhofen (5711/39), Dachsenhausen (5711/40), Dornholzhausen (5712/17), Rothen-Berg (5712/37), Himmighofen (5712/56).

Hunsrück:

Mückenkopf/SIM (5611/12), Simmern/SIM (5612/2), Eitelborn/SIM (5612/14), Mörderbachtal nördl. Buchholz/SIM (5711/43), östl. Buchholz/SIM (5711/53,54), Schafstaller Hof/COC (5809/32), Baybachtal/SIM (5811/SW), Schanzerkopf südl. Ellern/SIM (6110/28,29).

Rheinhessen u. Nahetal:

Langenthal/KH (5610/SO), Binger Wald Salzkopf/MZ (6012), Ingelheim-Biegenbeck/MZ (6014/4), Kirchheim-Bolanden/KIB (6313/19), Worms (6316/SW).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, H.-G. FOLZ, E. HENSS, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, H. & L. SIMON.

Buntspecht *Dendrocopos major***Zugebeobachtungen:**

Vom 26.08.-07.11.01 wurden bei Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen an zehn Beobachtungstagen insgesamt 16 dz. Exemplaren beobachtet (H.-G. FOLZ).

Mittelspecht *Dendrocopos medius*

Auch hier ist die Erfassung recht unvollständig. Interessant wären vor allem Dichteangaben aus den Schwerpunktgebieten der Verbreitung, sowie alle Brutvorkommen in den höheren Lagen der Mittelgebirge.

Bruten/Brutzeitbeobachtungen:**Westerwaldkreis:**

Merkelbach (5311/37), Marienstatt (5312/NO), Marienrachdorf (5412/34), Neuhäusel (5612/2), Denzerheide (5612/NW).

Mittelrhein:

Remstecken/KO (5611/53), Gemeindewald KO-Horcheim/KO 1 Bp. (5611/SO), zw. Moselsürsch u. Kattenes/MYK (5710/26,27), Christkopf Brey/MYK (5711/17,18).

Rhein-Lahn-Kreis:

Nassauer Berg (5612/59), Biebrich (5613/58), Braubach (5711/40), Berg (5712/19 u. 29,30), Hainau (5712/48), Wald nördl. Auel (5812/17).

Hunsrück:

Mückenkopf/SIM (5612/11), Herzogsbusch/SIM (5612/12).

Oberrheinebene:

Ober-Olmer Wald/MZ (6015/SW), Worms/WO (6316/SW), Roxheimer Altrhein/LU (6416/14,15), Kirchheimbolanden/KIB (6313/19), Wälder nördl. Berg/GER (6915/SW).

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. DIETRICH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, H.-P. GEISSEN, E. HENSS, S. JAMROWSKI, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, H. STRUNK.

Kleinspecht *Dendrocopos minor*

Bruten/Brutzeitbeobachtungen:

Westerwald:

Südl. Kirchen Sieg/AK 1 Bp. (5113/53), Steinen/WW (5412/10), Quarzitgruben Herschbach/WW (5412/24), Herschbach/WW 1 Bv. (5413/SO).

Mittelrhein u. Lahntal:

Friedrichsthal/NR (5510/NO), Polch/MYK (5609/SO), Nettesürsch/MYK (5609/SO), Kettiger Berg/MYK (5610), Moselweiß/KO (5611/SW), Bergnassau-Scheuern/EMS (5612/58).

Eifel:

Hochbermel/MYK (5708/16), Swistbach Kalenborn/AW (5408/21), zw. Waldporzheim u. Dernau/AW (5408/34,35), Meerfelder Maar/DAU (5606/6,7).

Hunsrück:

Zw. Boppard u. Bad Salzig/SIM (5711/47,48,57,58), Schafstaller Hof/COC (5809/32), St. Goarshausen/SIM (5812/35).

Rheinhessen:

Sandlache Heidesheim/MZ (5914/54), Budenheim/MZ (5915/SW), Haderaue/MZ (5914/50), Gaulsheim/MZ (6013/18), Ingelheim/MZ (6014/NW).

Sonstige Gebiete:

Wiltingen/TR (6305/NO), Niederalben-Rathsweiler/KUS (6310/SO), Worms/WO (6316/SW), Rußheimer Altrhein/GER (6716/SW).

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, G. FAHL, H.-P. GEISSEN, E. HENSS, K.-H. HEYNE, T. & K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, M. & F. ROBECK, D. SAUERBORN, L. SIMON, H. STRUNK.

Haubenlerche *Galerida cristata*

Derzeit liegen zu den Brutbeständen in den bisherigen Schwerpunktgebieten der Verbreitung am Oberrhein und in Rheinhessen kaum Meldungen vor. In Anbetracht der starken Bestandsrückgänge in den letzten Dekaden sollte dieser Art besondere Aufmerksamkeit gewidmet und alle Brutvorkommen gemeldet werden.

Brutzeitbeobachtungen:

Mittelrheingebiet

1 Bv.	Polch Gewerbegebiet/MYK	5609/60	M. JÖNCK, E. LIPPOK
-------	-------------------------	---------	---------------------

Rheinhessen u. Pfalz:

1 Bz.	Mainz-Bretzenheim/MZ	6015/15	M. ROTH
1 Bz.	Niederolm-West/MZ	6015/52	H.-G. FOLZ
1 Bz.	Oppenheim/MZ	6116/32	L. SIMON
>10 Bp.	Stadtgebiet Worms/WO	6316/SW	E. HENSS
1 Bz.	Grünstadt Gewerbegebiet/DÜW	6414	V. SCHMIDT

Winterbeobachtungen:

04.02.01	1 Ex	Polch Gewerbegebiet/MYK	E. LIPPOK
22.-30.12.01	2 Ex	Mainz-Bretzenheim/MZ	H.-G. FOLZ, J. WIEGAND

Heidelerche *Lullula arborea*

Bruten:

Insgesamt 14-16 Brutpaare wurden aus der südlichen Landeshälfte mitgeteilt:

6 Bp.	Rheinhessen/MZ		R. PITTOCOPITIS
3 Bp.	Bad Dürkheim-Leistadt/DÜW	6514/NO	M. HÖLLGÄRTNER
3 Bp.	bei Wachenheim/DÜW	6515/SW	M. HÖLLGÄRTNER
2 Bp.	Neustadt-Diedesfeld/NW	6614/SO	M. HÖLLGÄRTNER
1 Bz.	östl. Neustadt-Königsbach/NW	6614/10,20	V. PLATZ
1 Bz.	Weyher i.d. Pfalz/SÜW	6714/NO	R. WAMBSGANSS

Erstbeobachtungen:

08.02.01	1 Ex	Kenner Flur/TR	M. & F. ROBECK
----------	------	----------------	----------------

17.02.01	4 Ex	dz. Schammerich Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
14.03.01	1 Ex	Wachenheim/DÜW	M. HÖLLGÄRTNER
16.03.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
30.03.01	1 Ex	dz. Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen:

25.10.01	1 Ex	dz. Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK
25.10.01	12 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
31.10.01	11 Ex	dz. Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
04.11.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
05.11.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

03.10.01	195 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.01	50 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
05.10.01	25 Ex	dz. südöstl. Kell/TR	E. LIPPOK
08.10.01	32 Ex	dz. Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK
13.10.01	18 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.01	44 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
14.10.01	12 Ex	rastend südwestl. Brey-Siebenborn/MYK	E. LIPPOK
17.10.01	32 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
18.10.01	14 Ex	rastend Kärlicher Berg/MYK	M. JÖNCK

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, G. FAHL, N. FARWIG, H.-G. FOLZ, E. HENSS, M. HÖLLGÄRTNER, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. PLATZ, M. & F. ROBECK, S. RÖSNER, M. SCHÄFER, S. SCHMIDT-FASEL, W. VOGEDES.

Die Art wurde auf dem Wegzug in Rheinhessen an neun Beobachtungstagen zwischen dem 29.09. und 05.11.01 mit insgesamt 406 durchziehenden Individuen festgestellt (H.-G. FOLZ). Bei Zugplanbeobachtungen im Mittelrheinischen Becken/Voreifel wurden an 13 Tagen vom 30.09.-31.10.01 insgesamt 225 Ex gezählt (M. JÖNCK, E. LIPPOK) und im Hintertaunus vom 03.10.-01.11.01 an acht Tagen insgesamt 123 Ex (M. & U. BRAUN).

Feldlerche *Alauda arvensis*Zugbeobachtungen:

Während des Heimzuges wurden in Rheinhessen vom 13.01.-25.03.01 bei 11 Beobachtungen insgesamt 816 Ex festgestellt (H.-G. FOLZ).

Bei herbstlichen Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen wurden zwischen dem 19.09. und 23.12.01 bei 29 Beobachtungen insgesamt 7.003 durchziehende Tiere gezählt (H.-G. FOLZ). Zwischen Naunheim und Kollig/MYK zogen vom 07.-28.10.01 an vier Beobachtungstagen insgesamt 2.821 Individuen durch (M. JÖNCK, E. LIPPOK). Am 05. u. 06.10.01 zogen im Hintertaunus insgesamt 6.181 Ex (M. & U. BRAUN).

Maximalzahlen:

26.02.01	600 Ex	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.01	1.043 Ex	dz. Feldflur Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
06.10.01	2.537 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.01	5.138 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
14.10.01	1.650 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
14.10.01	913 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.10.01	530 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.10.01	591 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK

Uferschwalbe *Riparia riparia*

Bruten:

Aus den nördlichen Landesteilen wurden insgesamt mindestens 203 Brutpaare gemeldet.

Kreis Mayen-Koblenz:

25 Bp.	Thürer Wiesen	5609/NO	K. BITTNER, J. BOSSELMANN#
10 Bp.	Sandgrube Rheinstr. Kärlich	5610/10	M. JÖNCK
2 Bp.	Kieswerk südl. Karmelenberg	5610/36,37,46,47	M. JÖNCK

Kreis Trier-Saarburg:

5 Bp.	Kiesgrube Großlittgen-Heeg	5906/57	K.-H. HEYNE
10 Bp.	Kiesgrube Gladdbach	6006/SO	K.-H. HEYNE
60 Bp.	Sandgrube Ernzen	6104/SO	K.-H. & M. HEYNE
15 Bp.	Kiesgrube Thörnich	6107/SW	K.-H. HEYNE
70 Bp.	Kiesgrube Kanzem	6305/NW	K.-H. HEYNE
6 Bp.	Kiesgrube Konz-Könen	6305/NW	K.-H. HEYNE

Oberrhein:

ca. 100 Bp.	Abenheim/WO (2 Kolonien)	6315	E. HENSS
40-50 Bp.	Pfeddersheim/WO	6315	E. HENSS
60-70 Bp.	Kriegsfeld/AZ	6315	E. HENSS
>100 Bp.	Roxheim/LU (2 Kolonien)	6416/NW	E. HENSS

Erstbeobachtungen:

17.-19.03.01	1 Ex	Kannsee/NR	H. STRUNK, W. VOGEDES
24.03.01	1 Ex	Kläreiche Offstein/DÜW	R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT
31.03.01	3 Ex	Elsheim/MZ	F. EISLÖFFEL

Letztbeobachtungen:

15.09.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.01	2 Ex	Elsheim Selztal/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.01	3 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.09.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
22.09.01	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
23.09.01	4 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

13.04.01	100 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
16.05.01	215 Ex	Elsheim „Im Mayen“/MZ (Schlafplatz)	H.-G. FOLZ
06.07.01	80 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK

Rauchschwalbe *Hirundo rustica*Erstbeobachtungen:

10.03.01	1 Ex	Hof Adenroth/WW	H. PEHL
13.03.01	1 Ex	Trier-Nord/TR	??
17.03.01	3 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
17.-19.03.01	3 Ex	Kannsee/NR	H. STRUNK, W. VOGEDES
19.03.01	2 Ex	Mechtersheim/GER	E. SEFRIN
20.03.01	1 Ex	Budenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
23.03.01	je 1 Ex	Nister und Gehlert/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

07.10.01	43 Ex	dz. Engelstadt Kalmerik/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	14 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	6 Ex	Wiesensee/WW	R. BUSCH
07.10.01	39 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
09.10.01	11 Ex	Rheinzabern/GER	M. HÖLLGÄRTNER
13.10.01	2 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
20.10.01	2 Ex	Wiesensee/WW	G. FAHL

Maximalzahlen:

13.04.01	400 Ex	Steinsee/NR	M. JÖNCK
27.04.01	800 Ex	Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
30.07.01	5.000 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. WEBER

25.08.01	5.000 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
19.09.01	1.202 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.01	425 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK

Während der Zugplanbeobachtungen wurden in Rheinhessen vom 04.08.-07.10.01 an 33 Beobachtungstagen 2.663 Ex (H.-G. FOLZ) und in der Pellenz/MYK vom 09.09.-07.10.01 an acht Beobachtungstagen 816 Ex registriert (M. JÖNCK, E. LIPPOK).

Mehlschwalbe *Delichon urbica*

Erstbeobachtungen:

05.04.01	1 Ex	Eschelbach/WW	G. HAUSEN
05.04.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
08.04.01	4 Ex	Kuhried Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.04.01	mehrere Ex	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

23.09.01	6 Ex	dz. Zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
24.09.01	10 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
29.09.01	2 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

05.05.01	200 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
25.08.01	3.000 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN
26.08.01	250 Ex	Krombachtalsperre/WW	K. ISSELBÄCHER
03.09.01	2.000 Ex	dz. Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
05.09.01	3.000 Ex	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
19.09.01	2.529 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Im Rahmen von Zugplanbeobachtungen wurden in Rheinhessen zwischen dem 04.08. und 29.09.01 an 21 Beobachtungstagen insgesamt 3.411 durchziehende Exemplare ermittelt (H.-G. FOLZ).

Brachpieper *Anthus campestris*

Heimzug:

04.05.01	1 Ex	dz. Kettig Weißplatz/MYK	M. JÖNCK
----------	------	--------------------------	----------

Wegzug (61 Beob., 256 Ex):

Erstbeobachtungen:

13.08.01	1 dj. Ex	Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK
15.08.01	5 Ex	dz. Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
18.08.01	2 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

19.09.01	1 Ex	dz. Vendersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
21.09.01	3 Ex	Plateau Pfeddersheim-Heppenheim/WO	E. HENSS
23.09.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.09.01	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
23.09.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

Maximalzahlen:

25.08.01	10 Ex	Langenberg bei Ammeldingen/BIT	K.-H. HEYNE
26.08.01	22 Ex	Maifeld zw. Polch u. Einig/MYK	C. DIETZEN, E. LIPPOK
06.09.01	23 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.01	13 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, N. FARWIG, H.-G. FOLZ, E. HENSS, K.-H. HEYNE, M. HEYNE, T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, S. RÖSNER, W. VOGEDES.

Bei Zugvogelplanbeobachtungen wurden in Rheinhessen vom 18.08.-23.09.01 bei 15 Beobachtungen insgesamt 73 Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ) und im Hintertaunus vom 15.08.-01.09. an neun Tagen insgesamt 36 Exemplare (M. & U. BRAUN).

Baumpieper *Anthus trivialis*Erstbeobachtungen:

01.04.01	3 Ex	Raversbeuren/SIM	H. WEITZ
02.04.01	1 Ex	Westernohe/WW	R. BUSCH
05.04.01	2 Ex	Biebrich/EMS	M. & U. BRAUN
07.04.01	3 Ex	Binger Wald Salzkopf/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

30.09.01	3 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
03.10.01	3 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	1 Ex	dz. Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen:

02.09.01	203 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.01	142 Ex	dz. Feldflur Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
06.09.01	647 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.09.01	85 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
15.09.01	100 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Bei Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen zogen vom 18.08.-03.10.01 an 23 Beobachtungstagen insgesamt 1.335 Individuen durch (H.-G. FOLZ).

Wiesenpieper *Anthus pratensis*Winterbeobachtungen:

01.01.01	4 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
02.01.01	1 Ex	Nördl. Gappenach/MYK	E. LIPPOK
17.01.-04.01.01	4 Ex	Nasswiesen Nister/WW	A. KUNZ
20.01.01	5 Ex	Schmidtenhöhe/KO	H. STRUNK
21.01.01	12 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
21.01.01	1 Ex	Guckheim/WW	R. BUSCH
21.01.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
28.01.01	2 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
28.01.01	25 Ex	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
02.-08.12.01	7 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
08.12.01	2 Ex	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
23.12.01	40 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
30.12.01	20 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
30.12.01	29 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
31.12.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Frühjahrszug:

13.02.01	10 Ex	dz. Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
17.02.01	21 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
18.02.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen Herbstzug:

28.10.01	46 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
01.11.01	8 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
02.11.01	24 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.11.01	2 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

23.03.01	29 Ex	Queich bei Landau/LD	U. JANZ
28.03.01	32 Ex	Mortkaute/MZ	B. VOLLMAR

25.09.01	180 Ex	Hochfläche nordwestl Rüber/MYK	E. LIPPOK
26.09.01	64 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.01	180 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
03.10.01	561 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	144 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, U. JANZ, M. JÖNCK, P. KLEIN, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. PLATZ, V. SCHMIDT, M. STEINBÜCHEL, H. STRUNK, B. VOLLMAR.

Vom 15.09.-05.11.01 konnten bei Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen an 19 Beobachtungstagen insgesamt 1.650 Exemplare festgestellt werden (H.-G. FOLZ) und vom 25.09.-28.10.01 in der Pellenz/MYK an zehn Beobachtungstagen 910 Exemplare (M. JÖNCK, E. LIPPOK)..

Rotkehlpieper *Anthus cervinus*

Im Berichtsjahr gelangen insgesamt sieben Nachweise, davon einer auf dem Heimzug und sechs während des Wegzuges. Bis auf zwei Ausnahmen (je zwei Exemplare) wurden immer Einzeltiere festgestellt.

01.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
16.09.01	2 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.10.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
04.10.01	2 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
06.10.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
08.10.01	1 Ex	dz. Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK
14.10.01	1 Ex	westl. Einig/MYK	M. JÖNCK

Bergpieper *Anthus spinoletta*

Letztbeobachtungen Frühjahrszug:

08.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
18.-21.04.01	1 Ex	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
24.04.01	1 Ex	dz. Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
07.05.01	1 Ex PK	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Herbstzug:

07.10.01	5 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
12.10.01	4 Ex	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
13.10.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL

Maximalzahlen:

28.01.01	160 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
24.02.01	12 Ex	Budenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
23.03.01	10 Ex	Elsheim „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.01	12 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH
18.11.01	90 Ex	Westerwälder Seenplatte/WW	A. KUNZ
01.12.01	50 Ex	Maringer Wiesen/WIL	M. BECKER
02.12.01	13 Ex	Elsheim Selztal/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, G. FAHL, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, W. STICKEL, H. STRUNK, M. WEIDENFELLER.

Schafstelze *Motacilla flava flava*Bruten:

Insgesamt wurden ca. 40 Brutpaare registriert:

1 Rev.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	5511/43	M. JÖNCK
1 Bp. m. juv.	nöndl. Bassenheim/MYK	5610/19,20	M. JÖNCK
1 Bp. fütternd	Bisholder Höhe/MYK	5611/32,42	M. JÖNCK
1 Bp.	Schwabenheim/MZ	6014/36	L. SIMON
5 Rev.	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	6014/55	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Gensingen/KH	6113/NO	L. SIMON
4 Rev.	Engelstadt Langgewann/MZ	6114/3	H.-G. FOLZ
4 Rev.	Vendersheimer Plateau/MZ	6114/16	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Sörgenloch/MZ	6115/12	L. SIMON
4 Bp.	Friesenheim/MZ	6115/36	L. SIMON
1 Bp.	Ludwigshöhe/MZ	6116/42	L. SIMON
2 Bp.	Dorn-Dürkheim/MZ	6215/NO	L. SIMON
1 Bp.	Wintersheim/MZ	6215/NO	L. SIMON
1 Bp.	Guntersblum/MZ	6216/NW	L. SIMON
4 Bp.	Eich bis Ibersheim/AZ	6216/SW	L. SIMON
5-10 Bp.	Klärteiche Offstein u. U./DÜW	6315/54	E. HENSS

Erstbeobachtungen:

24.03.01	10 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
25.03.01	9 Ex	Engerser Feld/NR	W. VOGEDES
27.03.01	1 Ex	Sterenbachstausee/WIL	M. BECKER
29.03.01	10 Ex	Nettemündung Weißenthurm/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen:

06.10.01	2 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	-----------------------------------	------------

06.10.01	4 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
06.-07.10.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	I. EWALD, E. HENSS
07.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
07.10.01	1 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Maximalzahlen:

Mitte Mai'01 ca. 300 Ex		Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
22.08.01	50 Ex	Urmitzer Werth/NR	H. STRUNK
26.08.01	120 Ex	zw. Polch u. Einig/MYK	C. DIETZEN
Aug.-Sep.'01 ca. 500 Ex		Klärteiche Offstein/DÜW (Schlafplatz)	E. HENSS
02.09.01	118 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
02.09.01	233 Ex	dz. Feldflur Gemmerich/EMS	M. & U. BRAUN
06.09.01	159 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, I. EWALD, H.-G. FOLZ, E. HENSS, M. JÖNCK, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, H. PEHL, V. SCHMIDT, L. SIMON, H. STRUNK, W. VOGEDES.

Vom 28.07.-06.10.01 bei Zugplanbeobachtungen an 36 Tagen insgesamt 706 Ex in Rheinhessen (H.-G. FOLZ), 25.08.-06.10.01 im Hintertaunus an 13 Beobachtungstagen insgesamt 572 Exemplare (M. & U. BRAUN) und vom 12.08.-07.10.01 an 17 Beobachtungstagen 723 Ex in der Pellenz/MYK durchziehend (M. JÖNCK, E. LIPPOK).

Nordische Schafstelze *Motacilla flava thunbergi*

Auf dem Frühjahrszug gelangen zehn Beobachtungen mit insgesamt 41 Individuen.

30.04.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
02.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
05.-06.05.01 6 bzw. 5 Ex		Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
06.05.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
06.05.01	1 Ex	Sangweiher/DAU	M. BECKER
07.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
09.-12.05.01	2 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
09.05.01	11 Ex	Thürer Wiesen/MYK	H. STRUNK
15.05.01	16 Ex	Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK

Gebirgsstelze *Motacilla cinerea*

Winterbeobachtungen (01.12.-18.02.) liegen von den folgenden Orten vor:

Dernbach/WW, Bingen-Gaulsheim/MZ, Lahn in Lahnstein/EMS, Rheinlache Koblenz/KO, Rhein bei Andernach/MYK, Steinsee/NR, Oberwerth/KO, Nassau/EMS, Gehlert/WW, Urmitzer Werth/NR, Lahn Nievern/EMS, Rhein Rhens/MYK, Hachenburg/WW, Thürer Wiesen/MYK, Stauweiher Nistersägewerk/WW, Postweiher/WW, Gerolstein/DAU, Gensingen/MZ, Emmerichenhain/WW, Mainz/MZ, zw. Bassenheim u. Mülheim/MYK, Eschelbach/WW, Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU, Engelstadt Dorfgraben/MZ, Bingen Hindenburgbrücke/MZ.

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, I. EWALD, H.-G. FOLZ, G. HAUSEN, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, C. HOF, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, HR. KRÄMER, A. KUNZ, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT.

Bachstelze *Motacilla alba alba*

Winterbeobachtungen (Dez. – Jan.) gelangen vor allem in den Tieflagen entlang der großen Flüsse. In den Höhenlagen nur wenige Beobachtungen mit einem Exemplar vom 04.-06.01.01 am Dreifelder Weiher/WW (R. BELL, R. BUSCH) und 1-22 Exemplare vom 09.-16.12.01 am Postweiher/WW (A. KUNZ).

Beobachtungsgebiete:

Laacher See/AW, Engerser Feld/NR, Urmitzer Werth/NR, Hatzenport/MYK, Rhein bei Kaltenengers/MYK, Moselstaustufe Koblenz/KO, Koblenz Moselweiß/KO, Braubach/EMS, Lahn bei Lahnstein/EMS, Bingen Kraus-Aue/MZ, Heidenfahrt/MZ, Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU, Blaue Adria-Kieferweiher/LU, Jockgrim/GER, Kreismülldeponie Rivenich/WIL, Mosel bei Riol/TR, Sauer bei Ralingen/TR.

Erstbeobachtungen Frühjahrszug:

11.02.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	C. DIETZEN
12.02.01	1 Ex	Wirges/WW	G. FAHL
18.02.01	1 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
18.02.01	15 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
25.02.01	6 Ex	Stadecken/MZ	F. EISLÖFFEL

Letztbeobachtungen Herbstzug:

02.11.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.11.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25.11.01	17 Ex	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen:

17.03.01	75 Ex	Gaulsheim Kuhried/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	----------------------	------------

28.03.01	80 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
02.10.01	120 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
07.10.01	81 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.01	52 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK

Beobachter: M. BECKER, R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, F. EISLÖFFEL, G. FAHL, R. FISCHER, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, K. & T. ISSELBÄCHER, W. JÖRIS, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, M. SCHÄFER, P. SCHIEFENHÖVEL, V. SCHMIDT, M. WEIDENFELLER.

Trauerbachstelze *Motacilla alba yarrellii*

Am 05.05.01 wurde ein Weibchen bei Wittlich-Bombogen/WIL beobachtet (M. BECKER). Dieser Nachweis wurde von der AGRP als ausreichend dokumentiert anerkannt.

Seidenschwanz *Bombycilla garrulus*

Nach 1999 gelangen im Jan./Feb. 2001 wieder einige Feststellungen, vorwiegend in den nördlichen Landesteilen.

19.01.01	1 Ex	südwestl. Urmitz/MYK	H. STRUNK
23.-29.01.01	10 Ex	Gerolstein/DAU	M. BECKER, K.-H. HEYNE, W. WITZEL
27.01.01	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER
28.01.01	3 Ex	Hirten/MYK	C. GONDERT#
02.02.01	1 Ex	Godramstein/LD	M. NIEHUIS
22.02.01	3 Ex	Arzbach/WW	P. SCHIEFENHÖVEL

Wasseramsel *Cinclus cinclus*

Die gemeldeten Brutdaten ergeben keine Abweichungen zu der bisher bekannten Verbreitung (vgl. DIETZEN et al. in Vorb.). Beobachtungen liegen aus allen Monaten vor.

Heckenbraunelle *Prunella modularis*

Winterbeobachtungen (Dez./Jan.) liegen von den folgenden Orten vor:

Arenberg/KO, Bergnassau/EMS, Eisenbachwiesen Meudt/WW, Engerser Feld/NR, Kiesgrube Pionierhafen/NR, Hatzenport/MYK, Hundsangen/WW, Laacher See/AW, Urmitzer Werth/NR, Gonsenheim/MZ, Moselstaustufe/KO, Krombachtalsperre/WW,

zw. Rüber und Küttig/MYK, zw. Küttig und Kattenes/MYK, Elsheim/MZ, Engelstadt/MZ, südl. Kettig/MYK.

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, I. EWALD, H.-G. FOLZ, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, M. WEIDENFELLER.

Nachtigall *Luscinia megarhynchos*

Brut:

1 Brutversuch Reifenthal/SIM (380 m üNN; kein Erfolg) W. HARTEL#

Die regelmäßigen Vorkommen in Rheinland-Pfalz liegen bei unter 350 m üNN (vgl. DIETZEN et al. in Vorb.).

Erstbeobachtungen:

08.04.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
08.04.01	2 Ex	Gaulsheim Kuhried/MZ	H.-G. FOLZ
11.04.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
12.04.01	1 Ex	Grolsheim/MZ	M. & U. BRAUN
14.04.01	1 Ex	Reiherschußinsel/MYK	E. LIPPOK
18.04.01	1 Ex	südwestl. Ruppertsberg/DÜW	V. PLATZ
23.04.01	1 Ex	Igel/TR	F.-J. STÖLB

Letztbeobachtung:

12.08.01 1 Ex Eisenbachwiesen Meudt/WW G. FAHL

Weißsterniges Blaukehlchen *Luscinia svecica cyanecula*

Bruten:

1 Bp.	südwestl. Friesenheim/MZ	6115/SW	L. SIMON
5 Bp.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	E. HENSS

Weitere Reviere und Brutzeitbeobachtungen wurden gemeldet bei Engelstadt/MZ (6014/SW), Elsheim/MZ (6014/SO), Schwabenheim/MZ (6014/SO, 6014/SW), Bodenheim/MZ (6015/SO), Sörgenloch/MZ (6115/NW), Hahnheim/MZ (6115/23), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (6216/23,33,34,35), Mechtersheimer Tongruben/GER (6716/NO).

Die Erfassung ist besonders im Oberrheingebiet unvollständig.



Abb. 27: Adulter Mornellregenpfeifer *Charadrius morinellus*, 25.08.2001, Kerben.
Foto: M. JÖNCK.



Abb. 28: Tüpfelsumphuhn, *Porzana porzana*, adult, April 2001.
Foto: M. SCHÄFER.



Abb. 29: Bekassine, *Gallinago gallinago*, April 2001.

Foto: J. GERLACH.



Abb. 30: Bruchwasserläufer, *Tringa glareola*, adult, April 2001.

Foto: M. SCHÄFER.

Erstbeobachtungen:

16.03.01	1 Ex	Hahnheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
24.03.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
28.03.01	2 Ex	Elsheim „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtung:

13.08.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	------	-------------------------	------------

Beobachtungen abseits der Brutgebiete:

01.04.01	1 Ex	Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
12.05.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
25.08.01	1 dj. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Hausrotschwanz *Phoenicurus ochruros*Winterbeobachtungen:

07.01.01	1 ♂, 1 ♀	Lahnstein/EMS	E. LIPPOK
14.01.01	1 Ex	Scheidt/EMS	T. & K. ISSELBÄCHER
17.01.01	1 Ex	Gemünden/WW	G. FAHL
18.01.01	1 Ex	Gensingen/KH	T. KRUMENACKER
19.01.01	1 Ex	Eltville/RÜD	W. HEUSER
23.01.01	2 Ex	Hafen Wallersheim/KO	W. VOGEDES
07.12.01	1 Ex	Hundsangen/WW	M. WEIDENFELLER
08.12.01	2 Ex	Lahnmündung/EMS	M. & U. BRAUN
15.12.01	1 Ex	Rheinufer Wiesbaden-Kalle/WI	W. HEUSER
19.12.01	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
20.12.01	1 Ex	Wittlich-Dorf/WIL	M. BECKER
29.12.01	1 Ex	Hafen Wallersheim/KO	W. VOGEDES
Dez. '00-Jan. '01	2 ♂	Werksgelände BASF/LU	K. HUPP

Erstbeobachtungen:

08.03.01	2 ♂	Holzheim/EMS	M. & U. BRAUN, P. SCHIEFENHÖVEL
11.03.01	1 Ex	Humuswerk Essenheim/MZ	H.-G. FOLZ
11.03.01	1 Ex	Mainz-Drais/MZ	H.-G. FOLZ
12.03.01	1 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
18.03.01	3 Ex	Dieblich-Mariaroth/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

12.10.01	2 Ex	bei Züschen/TR (700 m üNN)	L. SIMON
14.10.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.10.01	1 Ex	südl. Dieblich Berg/KO	E. LIPPOK

Gartenrotschwanz *Phoenicurus phoenicurus*

Es liegen nur wenige Brutmeldungen aus den verschiedenen Naturräumen vor, die sicher nicht den aktuellen Bestand darstellen. Um einen Überblick über die Bestände zu erhalten, sollten künftig alle Brutvorkommen oder Bestandsdichten aus stark besiedelten Gebieten gemeldet werden.

Erstbeobachtungen:

01.04.01	1 ♂	Mendig/MYK	W. VOGEDES
12.04.01	1 ♂	Buchenau Boppard/SIM	W. VOGEDES
28.04.01	2 ♀	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	5 Ex	zw. St. Julian u. Schönaus/KUS	V. PLATZ
30.04.01	1 Ex	Mülheim-Kärlich/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen:

22.09.01	1 ♂, 1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
23.09.01	1 dj. Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
26.09.01	3 Ex	Roschbach/SÜW	D. HEILIG

Braunkehlchen *Saxicola rubetra*

Bruten:

Für diesen Bericht wurden 11 Vorkommen aus drei Gebieten gemeldet. Für den Westerwald s. auch FAHL et al. (1998).

6 Bp.	Westerwaldkreis	M. & U. BRAUN, A. KUNZ
2 Bp.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/59
3 Rev.	Sangweiher/DAU	5707/42,43

Erstbeobachtungen:

20.04.01	1 Ex	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.04.01	1 Ex	Marienfels/EMS	M. & U. BRAUN
22.04.01	2 ♂	Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
23.04.01	1 Ex	Konz-Könen/TR	F.-J. STÖLB
27.04.01	4 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.04.01	2 ♂, 1 ♀	Steinalbmündung Niederalben/KUS	V. PLATZ

Letztbeobachtungen:

29.09.01	1 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.10.01	5 Ex	Insel Flotzgrün/GER	E. SEFRIN
04.10.01	2 Ex	Geisig/EMS	M. & U. BRAUN
05.10.01	2 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK

08.10.01	1 Ex	Bonerath-West/TR	J. KIEFER
08.10.01	2 Ex	Nieder-Obersehr/TR	J. KIEFER

Schwarzkehlchen *Saxicola torquata*

Bruten:

Der Schwerpunkt der Brutverbreitung liegt bekanntlich in Rheinhessen und der Vorderpfalz (vgl. DIETZEN et al. in Vorb.), von wo allerdings für dieses Jahr nur wenige konkrete Daten vorliegen. Zukünftig sollten zumindest zusammenfassende Übersichten pro Landkreis o.ä. gemeldet werden, um einen aktuellen Überblick der Bestandssituation zu erreichen.

Folgende Vorkommen abseits dieser Region wurden gemeldet (Erfassung sicher unvollständig):

1 Bp.	Daaden/WW	5213/SO	U. HAUPTMANN
1 Bp.	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	R. BUSCH, A. KUNZ
1 Bp.m. 3 juv.	Kretz/MYK	5510/53	W. VOGEDES
1 Bp.m. 4 juv.	östl. Engers/NR	5511/SW	H. STRUNK
2 Bp.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	M. & U. BRAUN
1 Bp.	Kieswerk südl. Karmelenberg/MYK	5610/36,37	M. JÖNCK
2 Bp.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/59	C. DIETZEN
14 Rev.	Region Trier		M. BECKER, K.-H. HEYNE, F.-J. STÖLB

Erstbeobachtungen:

27.02.01	1 Ex	Gensingen/MZ	R. PITTOCOPITIS
10.03.01	1 Ex	östl. Mußbach/NW	V. PLATZ
10.03.01	1 ♂	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
11.03.01	1 ♂, 1 ♀	Banner Wiesen/MYK	M. JÖNCK
11.03.01	1 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
11.03.01	2 ♂, 2 ♀	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

19.09.01	1 ♂	östl. Achterspannerhöfe/MYK	M. JÖNCK
02.10.01	1 Ex	südöstl. Mußbach/NW	V. PLATZ
05.10.01	1 dj. Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
28.10.01	1 ♂	Dreifelder Weiher/WW	G. FAHL, A. KUNZ

Winterbeobachtungen:

24.01.01	2 ♂, 1 ♀	Meerheck/NR	H. STRUNK
10.02.01	1 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	F. EISLÖFFEL
10.02.01	1 Ex	Saar bei Ayl-Biebelhausen/TR	K.-H. HEYNE

08.12.01 1♀ zw. Küttig u. Rüber/MYK
 13.12.01 1♂, 1♀ zw. Küttig u. Rüber/MYK

E. LIPPOK
 E. LIPPOK

Steinschmätzer *Oenanthe oenanthe*

Nur eine Brutmeldung abseits des Verbreitungsschwerpunktes im südlichen Rheinland-Pfalz (vgl. BUCHMANN 2001):

1 Rev. Kärlicher Berg/MYK 5610/19 M. JÖNCK

Erstbeobachtungen:

18.03.01	1 Ex	Mußbach/NW	V. PLATZ
28.03.01	1♂, 1♀	Nettemündung Weißenthurm/MYK	M. JÖNCK
28.03.01	1 Ex	Wirges/WW	G. FAHL
28.03.01	1 Ex	Mainzer Plateau/MZ	R. PITTOCOPITIS

Letztbeobachtungen:

06.10.01	2 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
08.10.01	1 Ex	Rehe/WW	R. BUSCH
11.10.01	2 Ex	Hochfläche nordwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
13.10.01	1 Ex	Essenheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

01.05.01	7 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
13.05.01	4 Ex	bei Niedersehr/TR	M. & F. ROBECK
02.09.01	17 Ex	Kleeberg bei Fisch/TR	N. FARWIG, S. RÖSNER
04.09.01	12 Ex	zw. Limburg u. Holzheim/EMS	R. BUSCH
08.09.01	18 Ex	östl. Saffig/MYK	E. LIPPOK
19.09.01	20 Ex	Vendersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Ringdrossel *Turdus torquatus*

Im Berichtsjahr gelangen wieder zahlreiche Beobachtungen vom Frühjahrszug im Westerwald. Zwischen dem 24.03. und 27.04.01 wurden an 28 Beobachtungstagen insgesamt 171 Ex erfasst (R. BUSCH, M. SCHÄFER, G. FAHL, M. & U. BRAUN, P. KLEIN). Die größten Ansammlungen wurden bei Stein-Neukirch/WW registriert: 13.04.01 9♂, 8♀, 17.04.01 9♂, 4♀, 23.04.01 36 Ex und 27.04.01 13 Ex (R. BUSCH). Am 23.04.01 rasteten zusätzlich weitere zehn Individuen zwischen Willingen und Fuchskauje/WW, so dass der Gesamtbestand im Westerwald an diesem Tag mindestens 46 Ex betrug!

Beobachtungen Heimzug außerhalb des Westerwaldes:

26.03.01	2 Ex	St. Johann/MZ	R. PITTOCOPITIS
27.03.01	1 ♂, 2 ♀	Gusterath/TR	R. SEIDENATH
30.03.01	1 Ex	Wackernheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
07.04.01	6 Ex	Gusterath/TR	M. & F. ROBECK
07.04.01	5 Ex	Heckenbach/AW	W. STICKEL
11.04.01	1 ♂	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
11.04.01	7 Ex	Karmelenberg/MYK	W. VOGEDES
29.04.01	1 Ex	St. Johann/SÜW	V. PLATZ

Wegzug:

07.10.01	1 Ex	Gusterath/TR	M. & F. ROBECK
21.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
25.10.01	2 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
07.-09.11.01	1 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	A. HOCHLEHNERT
17.11.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Amsel *Turdus merula*Ansammlung:

Am 31.12.01 beobachtete F. EISLÖFFEL an beerentragenden Hecken bei Harxheim/MZ 85 Exemplare.

Wacholderdrossel *Turdus pilaris*Maximalzahlen:

28.01.01	600 Ex	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
06.02.01	1.200 Ex	Mertloch/MYK	W. VOGEDES
17.02.01	800 Ex	südwestl. Nister/WW	A. KUNZ
25.02.01	800 Ex	östl. Polch/MYK	E. LIPPOK
25.02.01	600 Ex	nordwestl. Lonnig/MYK	M. JÖNCK
25.02.01	300 Ex	westl. Münstermaifeld/MYK	E. LIPPOK
21.10.01	400 Ex	südl. Kollig/MYK	E. LIPPOK
07.11.01	507 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Im Rahmen der Zugvogelzählungen wurden in Rheinhessen vom 04.08.-31.12.01 an 34 Beobachtungstagen insgesamt 2.818 durchziehende Exemplare gezählt (H.-G. FOLZ).

Singdrossel *Turdus philomelos*Winterbeobachtungen:

05.01.01	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	C. DIETZEN
21.01.01	2 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	C. DIETZEN
24.01.01	5 Ex	Eisenbachwiesen Meudt/WW	G. FAHL
01.12.01	1 Ex	bei Enkirch/WIL	H. WEITZ
15.12.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. & U. BRAUN
27.12.01	1 Ex	bei Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
30.12.01	1 Ex	bei Detzem/TR	K.-H. HEYNE
31.12.01	1 Ex	bei Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
31.12.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS

Erstbeobachtungen:

02.02.01	1 Ex	Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
08.02.01	1 Ex	zw. Moselsürsch u. Kattenes/MYK	E. LIPPOK
09.02.01	1 Ex	Hunzel/EMS	M. & U. BRAUN
10.02.01	1 Ex	nördlich Ney/SIM	E. LIPPOK
21.02.01	1 Ex	Königsbach/NW	V. PLATZ

Letztbeobachtungen:

17.10.01	1 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
27.10.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
11.11.01	1 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Rotdrossel *Turdus iliacus*

Winterbeobachtungen liegen vom 01.01.-18.02.01 vor, und der eigentliche Heimzug begann am 11.03.01. Der Wegzug erstreckte sich bis Ende November und ging mehr oder weniger fließend in die Winterbeobachtungen über.

Letztbeobachtungen Frühjahr:

11.04.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
13.04.01	1 Ex	Elsoff/WW	R. BUSCH
16.04.01	1 Ex	Sangweiher/DAU	C. DIETZEN
21.04.01	1 Ex	Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ
23.04.01	1 Ex	Stein-Neukirch/WW	R. BUSCH

Erstbeobachtungen Herbst:

29.09.01	14 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
29.09.01	1 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
29.09.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

30.09.01	1 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
03.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK

Maximalzahlen:

14.01.01	100 Ex	Bernkastel-Wehlen/WIL	K.-H. HEYNE
18.03.01	80 Ex	Dieblich-Mariaroth/MYK	E. LIPPOK
25.-30.03.01	90 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (teilw. singend)	E. HENSS
28.10.01	80 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
02.11.01	60 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
06.11.01	342 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.11.01	256 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, C. DIETZEN, G. FAHL, H.-G. FOLZ, E. HENSS, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, E. LIPPOK, V. SCHMIDT.

Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Es liegen 49 Winterbeobachtungen mit 116 Ex zwischen dem 02.01.-11.02.01 und 02.-24.12.01 vor.

Maximalzahlen:

07.01.01	12 Ex	um Dieblich/MYK	E. LIPPOK
30.09.01	98 Ex	Gehlert/WW	A. KUNZ
30.09.01	19 Ex	südl. Lehmerhöfe/MYK	E. LIPPOK
06.10.01	13 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	36 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK

Feldschwirl *Locustella naevia***Erstbeobachtungen:**

18.04.01	1 Ex	sing. nördl. Ruppertsberg/DÜW	V. PLATZ
22.04.01	1 Ex	sing. Schäfersmühle Rüber/MYK	E. LIPPOK
22.04.01	1 Ex	sing. Polcher Bach Rüber/MYK	E. LIPPOK
27.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
28.04.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ

Rohrschwirl *Locustella luscinoides*

Vom 28.04.-04.06.01 liegen sechs Meldungen vom Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (6216) vor (M. BÖSL, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, L. SIMON). Maximal sangen dort fünf Männchen am 15.05.01 (V. SCHMIDT).

Schilfrohrsänger *Acrocephalus schoenobaenus*

Es gab nur sechs Beobachtungen von Einzelvögeln. Hinweise auf Brutvorkommen liegen nicht vor, obwohl die Art mit Sicherheit am Oberrhein brütet.

03.-06.04.01	1 Ex	Schilfgebiet Rüber/MYK	W. VOGEDES
29.04.01	1 Ex	sing. Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	1 Ex	sing. Elsheim „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ
01.-13.05.01	1 Ex	sing. Thürer Wiesen/MYK	W. ADAMS, M. JÖNCK
01.05.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
07.10.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Sumpfrohrsänger *Acrocephalus palustris*Erstbeobachtungen:

01.05.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK
03.05.01	2 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS, V. SCHMIDT
05.05.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	J. BOSSELmann#
08.05.01	2 Ex	Elsheim „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

02.08.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
21.08.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	W. STICKEL
22.08.01	1 Ex	Engelstadt Langgawann/MZ	H.-G. FOLZ

Teichrohrsänger *Acrocephalus scirpaceus*Erstbeobachtungen:

22.04.01	2 Ex	Feuchtgebiet südwestl. Rüber/MYK	E. LIPPOK
25.04.01	4 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
29.04.01	4 Ex	Elsheim „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ
30.04.01	1 Ex	Trier-Zewen/TR	F.-J. STÖLB
30.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

18.08.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
07.10.01	1 dj. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Am 19.05.01 gelang E. HENSS an den Klärteichen Offstein/DÜW der Kontrollfang eines mindestens achtjährigen beringten Weibchens.

Drosselrohrsänger *Acrocephalus arundinaceus*

Es liegen nur sechs Feststellungen vor, davon fünf aus dem Frühjahr und eine im Herbst. Brutnachweise wurden nicht erbracht, allerdings sang der Vogel am Rußheimer Altrhein/GER im aus früheren Jahren bekannten Brutrevier.

01.05.01	1 Ex	Eich-Gimbsheim/AZ	R. PITTOCOPITIS
09.05.01	1 Ex	sing. Binger Wiese Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
10.05.01	1 Ex	dz. Ingelheim/MZ	J. LEHNERT
18.05.01	1 Ex	Rapsfeld bei Polch/MYK	W. VOGEDES
14.06.01	1 Ex (Bz.)	Rußheimer Altrhein/GER	L. SIMON
19.08.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, R. BUSCH

Gelbspötter *Hippolais icterina*Bruten/Brutzeitfeststellungen:

Insgesamt wurden 27 Brutvorkommen erfasst:

2 Bp.	Urmitzer Werth/NR	5511/41,42,51	H. STRUNK
2 Rev.	Engerser Feld/NR	1/41,42	M. JÖNCK
1 Rev.	Metternich-Güls/KO	1/SW	E. LIPPOK
2 Rev.	Heidenfahrt/MZ	5914/54	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Budenheim/MZ	5914/60	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Mainz-Mombach/MZ.	5915/42	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Büdesheim/MZ	6013/NW	K.-H. HEYNE
2 Rev.	Dietersheim/MZ	6013/45	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Ingelheim/MZ	6014/NW	R. PITTOCOPITIS
1 Rev.	Groß-Winternheim/MZ	6014/35	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Schwabenheim/MZ	6014/36	H.-G. FOLZ
4 Rev.	Wallertheim/MZ	6114/33	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Friesenheim/MZ	6115/36	H.-G. FOLZ
1 Rev.	Dienheim/MZ	6116/SW	L. SIMON
2 Rev.	Eich-Gimbsheim/AZ	6216/NW	L. SIMON
2 Rev.	Heiligenstein/LU	6716/6	L. SIMON
3 Rev.	Insel Flotzgrün/GER	6716/NO	L. SIMON

Erstbeobachtungen:

09.05.01	1 Ex	Ingelheim-Biegenbeck/MZ	H.-G. FOLZ
13.05.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK

Letztbeobachtung:

25.08.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	M. & F. ROBECK#
----------	------	---------------------------	-----------------

Es handelt sich hierbei um den ersten Nachweis für dieses Gebiet und die einzige Herbstbeobachtung in diesem Jahr.

Orpheusspötter *Hippolais polyglotta*

Im Raum Trier wurden zur Brutzeit 42 Reviere kartiert und es gelangen drei Brutnachweise. Bei eingehenden Untersuchungen in Rheinhessen wurden dort circa 40 Reviere gefunden, K.-H. HEYNE hält jedoch einen Bestand von ca. 200 Rev. für möglich (K.-H. HEYNE, H.-G. FOLZ, J. SECONDI). Eine weitere Brut wurde bei Landau nachgewiesen (U. JANZ).

Erstbeobachtungen:

30.04.01	1 Ex	sing. Bingen Hindenburgbrücke/MZ	H.-G. FOLZ
06.05.01	1 Ex	Hetzerath/WIL	K.-H. HEYNE

Samtkopf-Grasmücke *Sylvia melanocephala**

Am 01.11.01 beobachtete G. FAHL im Westerwald zwischen Meudt und Meudt-Ehringhausen/WW ein adultes Männchen dieser Art. Die Beobachtung liegt der DSK vor und bei Anerkennung handelt es sich um den ersten Nachweis für Rheinland-Pfalz.

Klappergrasmücke *Sylvia curruca*Erstbeobachtungen:

08.04.01	2 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
09.04.01	1 Ex	Wittlich-Neuerburg/WIL	M. BECKER
14.04.01	1 Ex	Nettelal zw. Trimbs u. Hausen/MYK	E. LIPPOK
16.04.01	1 Ex	Sangweiher/DAU	C. DIETZEN
28.04.01	1 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	1 Ex	Grünstadt/DÜW	V. SCHMIDT

Erstaunlicherweise liegen die Erstankünfte im nördlichen Rheinland-Pfalz um fast drei Wochen früher als im Süden.

Dorngasmücke *Sylvia communis*Erstbeobachtungen:

21.04.01	1 Ex	Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
21.04.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
23.04.01	1 Ex	Igel/TR	F.-J. STÖLB
29.04.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
30.04.01	1 Ex	Mülheim-Kärlich/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen:

31.08.01	1 Ex	Essenheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.01	2 Ex	Driedorfer Stausee/LDK	R. BUSCH

Gartengasmücke *Sylvia borin*Erstbeobachtungen:

26.04.01	1 Ex	Stauweiher Nistersägewerk/WW	A. KUNZ
27.04.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	S. JAMROWSKY
27.04.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
28.04.01	1 Ex	Kanzem/TR	F.-J. STÖLB
29.04.01	2 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.01	1 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK
01.05.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT

Letztbeobachtung:

05.09.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	------	-------------------------	------------

Mönchsgrasmücke *Sylvia atricapilla*Winterbeobachtungen:

23.01.01	1 Ex	Koblenz/KO	G. SMEETS#
Jan.'01	1 ♂	Werksgelände BASF/LU	K. HUPP

Erstbeobachtungen:

15.02.01	1 Ex	Arzheim/KO	H. STRUNK
22.03.01	1 Ex	Stadtrand Altenkirchen/AK	C. HOF
24.03.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT
24.03.01	1 Ex	Eisenbachwiesen Meudt/WW	G. FAHL
25.03.01	1 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ

25.03.01 1 Ex Bergnassau-Scheuern/EMS

M. & U. BRAUN

Letztbeobachtungen:

08.11.01	1 Ex	Bitburg/BIT	M. HEYNE
11.11.01	1 Ex	Bingen-Gaulsheim/MZ	I. EWALD
25.11.01	1♂, 1♀	Jockgrim/GER	M. HÖLLGÄRTNER

Gelbbrauen-Laubsänger *Phylloscopus inornatus*

Am 30.09.01 gelang E. HENSS durch den Fang eines Individuums bei Worms-Herrnsheim/WO der erste Nachweis für Rheinland-Pfalz (s. gesonderten Artikel in diesem Heft: HENSS 2002). Der Nachweis wurde von der DSK anerkannt (P. H. BARTHEL schriftl.).

Waldlaubsänger *Phylloscopus sibilatrix*Erstbeobachtungen:

23.04.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
24.04.01	1 Ex	Wittlich-Neuerburg/WIL	M. BECKER
28.04.01	1 Ex	Dieblich-Mariaroth/MYK	E. LIPPOK
28.04.01	5 Ex	Nieder-Hilbersheimer Wald/MZ	H.-G. FOLZ
29.04.01	1 Ex	Kettig/MYK	M. JÖNCK
30.04.01	1 Ex	Hahnstätten/EMS	M. & U. BRAUN

Zilpzalp *Phylloscopus collybita*Winterbeobachtungen:

06.01.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
07.01.01	3 Ex	Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.-15.01.01	1 Ex	Pfalzel/TR	F.-J. STÖLB
14.01.01	1 Ex	Urbar/MYK	H. STRUNK
21.01.01	6 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
01.12.01	1 Ex	Saarufener Wiltingen/TR	K.-H. HEYNE
02.12.01	3 Ex	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
10.12.01	1 Ex	Nassau/EMS	M. & U. BRAUN
16.12.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Eine durch Beringung und Wiederfang belegte Überwinterung von Dezember 2000 bis Januar 2001 wurde bei Worms-Herrnsheim/WO nachgewiesen (E. HENSS).

Erstbeobachtungen:

10.02.01	1 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	F. EISLÖFFEL
10.02.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	F. EISLÖFFEL
16.02.01	1 Ex	Steinsee/NR	M. & U. BRAUN
25.02.01	1 Ex	Stadecken-Elsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
11.03.01	2 Ex	Thürer Wiesen/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
11.03.01	1 Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN

Letztbeobachtungen:

14.11.01	1 Ex	Gaulsheim Ilmenaue/MZ	H.-G. FOLZ
17.11.01	1 Ex	Jockgrim/GER	M. HÖLLGÄRTNER
18.11.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
24.11.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT
25.11.01	1 Ex	Moselufer Quint/TR	K.-H. HEYNE

Fitis *Phylloscopus trochilus*Erstbeobachtungen:

24.03.01	1 Ex	Trier/TR	B. JAKOBS
25.03.01	1 Ex	Budenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
25.03.01	1 Ex	Dreifelden/WW	A. KUNZ
25.03.01	1 Ex	Tennisplatz Simmern/SIM	M. & U. BRAUN
28.03.01	1 Ex	Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK
31.03.01	2 Ex	Elsheim/MZ	F. EISLÖFFEL
31.03.01	2 Ex	Frei-Weinheim/MZ	W. DIETRICH

Letztbeobachtungen:

23.09.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
29.09.01	1 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 11.-13.05.01 wurden am Rückhaltebecken südlich Mülheim-Kärlich/MYK ein Fitis mit stark abweichendem Gesang festgestellt, der möglicherweise einer nordöstlichen Brutpopulation angehörte (M. JÖNCK).

Sommergoldhähnchen *Regulus ignicapillus*Winterbeobachtung:

14.01.01	1 Ex	Bendorfer Rheinwiesen/MYK	H. STRUNK
14.02.01	1 Ex	Karthause/KO	K.-H. WEBER

Erstbeobachtungen:

08.03.01	1 Ex	Oppenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
12.03.01	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER
18.03.01	1 Ex	Roxheim/LU	V. PLATZ
18.03.01	1 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN

Phänologische Daten sind bei dieser Art besonders interessant, d.h. auch Herbst- und Winternachweise sollten gemeldet werden!

Grauschnäpper *Muscicapa striata*Erstbeobachtungen:

27.04.01	3 Ex	Engerser Feld/NR	S. JAMROWSKY
01.05.01	1 Ex	Binger Wald Salzkopf/MZ	H.-G. FOLZ
02.05.01	1 Ex	Eisenbachwiesen Meudt/WW	G. FAHL

Letztbeobachtungen:

02.09.01	1 Ex	südöstl. Kollig/MYK	E. LIPPOK
12.09.01	1 Ex	Wallerseheim/KO	W. VOGEDES
22.09.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK

Zwergschnäpper *Ficedula parva*

Im Berichtsjahr gelangen zwei Feststellungen vom Heimzug:

13.05.01	1 vj. Ex	bei Hillscheid/WW	G. FAHL, W. JÖRIS
20.05.01	1 (?) Ex	westl. Bobenheim/LU	M. BEIERLEIN

Beide Nachweise wurden von der AKRP anerkannt und es handelt sich um den mindestens sechsten und siebten Nachweis für Rheinland-Pfalz. Ältere, von der Seltenheitenkommission anerkannte, Nachweise stammen vom 26.05.-15.06.1963 bei Taben-Rodt/TR, 08. + 15.06.1980 am Burgberg Nassau/EMS, 11.05.1981 im Nettetal bei Ochtendung/MYK, 21.06.1981 am Burgberg Nassau/EMS und am 08.08.2000 im Forstamt Bitburg/BIT (vgl. KUNZ & SIMON 1987).

Trauerschnäpper *Ficedula hypoleuca*Erstbeobachtungen:

04.04.01	1 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN
09.04.01	1 Ex	südlich Geinsheim/NW	V. PLATZ
18.04.01	1 Ex	Gaulsheim Überschwemmungsfläche/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

02.09.01	2 Ex	südöstl. Kollig/MYK	E. LIPPOK
14.09.01	1 Ex	Montabaur/WW	L. HOFFMANN#

Bartmeise *Panurus biarmicus*

Es liegen nur zwei Nachweise dieser an Schilf gebundenen Art vor:

11.-18.03.01	6 Ex	Elsheim, „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ
15.12.01	3 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Die Vögel in Elsheim waren über mehrere Tage anwesend und konnten auch bei den arttypischen „Höhenflügen“ beobachtet werden. Insbesondere im Herbst und Winter sollte auch in kleineren Schilfflächen auf diese Art geachtet werden, die sich meist durch den charakteristischen Ruf verrät.

Schwanzmeise *Aegithalos caudatus*

Drei weissköpfige Exemplare wurden am 19.02.01 in Koblenz/KO beobachtet (H.-P. GEISSEN).

Sumpf- u. Weidenmeise *Parus palustris* u. *P. montanus*

Bei diesem Artenpaar sollte besonders auf brutbiologische Details in Gebieten sympatrischer Verbreitung geachtet werden. Auch die Verbreitung in den einzelnen Naturräumen ist von Interesse (z. B. Sumpfmeisen-Vorkommen in der Oberrheinaue).

Tannemeise *Parus ater*

Anders als bei den vorher genannten Meisenarten ist bei der Tannenmeise im Herbst oft deutlicher Zug zu registrieren. Beobachtungen und Fangdaten abseits von Nadelwaldvorkommen belegen dies.

Wegzug:

25.08.01	18 Ex	Minkelfeld/MYK	M. JÖNCK
29.08.01	8 Ex	Bisholder Höhe/MYK	M. JÖNCK
23.09.01	2 Ex	Ober-Hilmersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
27.09.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (beringt)	E. HENSS
29.09.01	25 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ

30.09.01	5 Ex	Ober-Hilmersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.01	13 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.01	15 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
04.10.01	60 Ex	Mühlheimer Berg/KO	M. JÖNCK
06.10.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (beringt)	E. HENSS
07.10.01	5 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
12.10.01	4 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (beringt)	E. HENSS
20.10.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (beringt)	E. HENSS

Kohlmeise *Parus major*

Aktiver Tagzug konnte bei Zugvogelplanbeobachtungen im Raum Rheinhessen/MZ festgestellt werden, wo zwischen dem 15.09. und 11.11.01 an sechs Tagen insgesamt 26 Ex durchzogen. Maximalzahl waren neun Exemplare am 29.09.01 auf dem Laurenziberg Plateau/MZ (H.-G. FOLZ).

Blaumeise *Parus caeruleus*

Bei Zugvogel-Planbeobachtungen in Rheinhessen wurden zwischen dem 15.09. und 11.11.01 an neun Tagen insgesamt 49 durchziehende Blaumeisen beobachtet. Maximal waren es 19 Ex. am 29.09.01 auf dem Laurenziberg Plateau/MZ (H.-G. FOLZ).

Zusätzlich erwähnenswert ist die Ansammlung von 40 Ex in einem Schilfgebiet bei Elsheim/MZ am 07.01.01 (H.-G. FOLZ).

Kleiber *Sitta europaea*

Vom 29.09.-24.11.01 wurden an vier Tagen jeweils 1-2 tagsüber aktiv ziehende Kleiber im Raum Mainz-Bingen/MZ beobachtet (H.-G. FOLZ).

Waldbaumläufer *Certhia familiaris*

Außerhalb der Mittelgebirge und geschlossener Nadelwaldgebiete wurde der Waldbaumläufer zweimal nachgewiesen:

18.02.01	1 Ex	Engelstadt, Graben/MZ	H.-G. FOLZ
21.04.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	I. EWALD

Erstgesang:

11.03.01	1 Ex	Pohl/EMS	M. & U. BRAUN
----------	------	----------	---------------

Gartenbaumläufer *Certhia brachydactyla*Erstgesänge:

06.02.01	1 Ex	Kalenborn/AW	M. & U. BRAUN
07.02.01	1 Ex	Altenkirchen/AK	A. KUNZ
18.02.01	2 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ

Beutelmeise *Remiz pendulinus*Bruten:

Die Erfassung ist sehr unvollständig und besonders aus dem Oberrheingebiet fehlen Meldungen. Insgesamt wurden 18-19 Brutpaare erfasst. Die Bestände sind, zumindest im Süden von Rheinland-Pfalz, seit einigen Jahren rückläufig (s. NIEHUIS 2002).

1 Bp.	Kleiner Kannsee/NR	5511/SW	S. JAMROWSKI
2 Bp.	Steinsee/NR	5510/50, 5511/41	M. JÖNCK, H. STRUNK, W. VOGEDES
2 Bp.	Thürer Wiesen/MYK	5609/23	M. & U. BRAUN, M. JÖNCK, E. LIPPOK
10 Bp.	Bingen-Mainz/MZ	6014	R. PITTOCOPITIS
2-3 Bp.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	6216/NW	M. NIEHUIS
1-2 Bp.	Roxheimer Altrhein/LU	6416/13,14	P. KIRÁLY, G. NAGEL, V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen:

24.03.01	2 Ex	Roxheimer Altrhein/LU	V. SCHMIDT
25.03.01	1 Ex	Budenheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
31.03.01	1 Ex	Kenner Flur/TR	B. JAKOBS
01.04.01	1 Ex	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	E. LIPPOK

Letztbeobachtungen:

26.09.01	1 Ex	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	M. & U. BRAUN
28.09.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
06.-07.10.01	1 dj. Ex	Ulmener Jungferweiher/COC	C. DIETZEN, W. STICKEL

Beobachtungsgebiete: Engerser Feld/NR (6), Feuchtgebiet SW Rüber/MYK (3), Thürer Wiesen/MYK (12), Ulmener Jungfernweiher/COC (2), Budenheim/MZ (2), Gaulsheim/MZ (1), Hahnheimer Bruch/MZ (1), Sandlache bei Heidesheim/MZ (1), Heidenfahrt/MZ (1), Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ (1), Roxheimer Altrhein/LU (3), Kenner Flur/TR (1).

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, I. EWALD, H.-G. FOLZ, B. JAKOBS, S. JAMROWSKI, E. HENSS, M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, D. SAUERBORN, V. SCHMIDT, L. SIMON, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Pirol *Oriolus oriolus*

Bruten:

Die Erfassung ist sehr unvollständig. Besonders in den mittleren bis höheren Lagen (ab 300 m üNN) sollte auf sporadische Brutvorkommen geachtet werden.

Erstbeobachtungen:

01.05.01	1 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
02.05.01	1 Ex	Heidesheim, NSG Sandlache/MZ	H.-G. FOLZ
04.05.01	1 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
06.05.01	4 Ex	Rüber/MYK	E. LIPPOK
08.05.01	1 Ex	Brubacher Hof/TR	J. KIEFER

Letztbeobachtungen:

05.08.01	1 Ex	zw. Kollig und Naunheim/MYK	E. LIPPOK
12.08.01	1 Ex	zw. Kollig und Naunheim/MYK	E. LIPPOK
02.09.01	1 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, I. EWALD, H.-G. FOLZ, E. HENSS, K.-H. HEYNE, M. JÖNCK, J. KIEFER, E. LIPPOK, V. SCHMIDT, W. VOGEDES, F. WASSER.

Neuntöter *Lanius collurio*

Bruten:

Brutvorkommen wurden fast ausschließlich aus der nördlichen Landeshälfte (bes. Westerwald) gemeldet. Für zusammenfassende Darstellungen sollten alle Vorkommen übermittelt werden.

1 Bp. m. 2 juv.	Nister/WW	5312/19	A. KUNZ
5 Bp.	bei Unnau/WW	5313/26,34	MÜLLER
1 Bp.	Kirburger Viehweide/WW	5313/16	MÜLLER
1 Bp.	Hardt Viehweide/WW	5313/46	MÜLLER
1 Bp.	Hahn am Weißenstein/WW	5313/46	SCHMIDT
3 Bp.	Stockum-Püschen/WW	5313/56	SCHMIDT
1 Bp.	Ahlsberg/WW	5313/58	SCHMIDT

1 Bp.	Zindhainer Viehweide/WW	5313/36	MÜLLER
1 Bp.	Neuhochstein/WW	5313/46	MÜLLER
1 Bp. m 3 juv.	Krombachtalsperre/WW	5313/48	K. ISSELBÄCHER
1 Bp.	Haus Schönberg bei Esch/DAU	5408/21	M. & U. BRAUN
3 Bv.	Dreifelden/WW	5412/10,20	R. BELL
4 Bp.	Stegskopf/AK	5414/1,11	MÜLLER, SCHMIDT
1 Rev.	Westernohe/WW	5414/NO	R. BUSCH
1 Rev.	Eschelbach/WW	5512/NO	G. HAUSEN
1 Bp. m. 2 juv.	Ormont/DAU	5604	K. ISSELBÄCHER, L. SIMON
3 Rev.	Kiesgrube S Karmelenberg/MYK	5610/36,37,46	M. JÖNCK
16 Rev.	Koblenz-Schmittenhöhe/KO	5611/40,50	H. STRUNK
3 Rev.	Metternich-Güls/KO	5611/SW	??
1 Bp.	Hömberg Kreuzstein/EMS	5612/38	M. & U. BRAUN
2 Bp.	Waldrand Attenhausen/EMS	5613/52	M. & U. BRAUN
3 Bp.	Ergeshausen/EMS	5713/17	M. & U. BRAUN
2 Bp.	Köblerhof Kördorf/EMS	5713/05	M. & U. BRAUN
1 Bp.	Koppelstein/EMS	5711/09	M. & U. BRAUN
3 Rev.	Glashütter Wiesen/PS		??

Weitere Brutzeitbeobachtungen liegen von den folgenden Orten in Rheinhessen vor:

Laurenziberg/MZ, Appenheim/MZ, Nieder-Hilbersheim/MZ, Schwabenheim/MZ, Ingelheim/MZ, Frei-Weinheim/MZ, Budenheim/MZ, Gau-Algesheim/MZ, St. Johann/MZ, Ludwigshöhe/MZ, Rheindürkheim/WO.

Erstbeobachtungen:

23.04.01	1 ♂	Hassloch/NW	V. PLATZ
30.04.01	1 ♂, 1 ♀	Trier-Zewen/TR	F.-J. STÖLB
30.04.01	1 ♂	Oberrod/WW	R. BUSCH
01.05.01	1 ♂	Brohltal bei Engeln/MYK	E. LIPPOK
02.05.01	1 ♂, 1 ♀	Laurenziberg, Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen:

03.08.01	1 ♂	NSG Mortkaute/MZ	H.-G. FOLZ
18.08.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.09.01	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
23.10.-01.11.01	1 ♂	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS

Beobachter: M. & U. BRAUN, R. BUSCH, W. DIETRICH, I. EWALD, G. FAHL, H.-G. FOLZ, G. HAUSEN, E. HENSS, E. HUBER, K. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, P. KLEIN, Hr. KRÄMER, A. KUNZ, K. LAUX, E. LIPPOK, T. MÜLLEN, Hr. MÜLLER, V. PLATZ, V. SCHMIDT, Hr. SCHMIDT, P. SIERSLEBEN, L. SIMON, F.-J. STÖLB, H. STRUNK, W. VOGEDES, M. WEIDENFELLER.

Raubwürger *Lanius excubitor*Bruten:

Die Erfassung ist mit nur vier gemeldeten Brutvorkommen sehr unvollständig. Um die Bestandsentwicklung verfolgen zu können, müssen unbedingt alle Bruten gemeldet werden!

1 Bp.	Daaden/WW	5213/SO	U. HAUPTMANN
2 Bp.	Quiddelbach/AW	5607/SO	W. STICKEL, F.-J. FUCHS
1 Bp. m. 3 juv	Jockgrim/GER	6915/NO	M. HÖLLGÄRTNER

Aus dem Ahrgebirge meldet M. BRAUN zusätzliche acht Brutpaare. Weitere Brutzeitbeobachtungen liegen von den folgenden Orten vor:

Breitenbachtalsperre/WW, Krombachtalsperre/WW, Hübblingen/WW, Sangweiher/DAU, Mürmes/DAU.

Beobachter: M. BECKER, R. BELL, R. BUSCH, C. DIETZEN, G. FAHL, F.-J. FUCHS, U. HAUPTMANN, K.-H. & M. HEYNE, M. HÖLLGÄRTNER, C. HOF, K. & T. ISSELBÄCHER, U. JANZ, T. KRUMENACKER, A. KUNZ, K. LAUX, HR. MÜLLER, M. & F. ROBECK, M. SCHÄFER, HR. SCHMIDT, S. SCHMIDT-FASEL, H. & L. SIMON, W. STICKEL, W. VOGEDES.

Eichelhäher *Garrulus glandarius*

Vom 01.09.-05.11.01 gelangen an 18 Tagen (76 Ex) Beobachtungen durchziehender Eichelhäher in Rheinhessen/MZ und im Hintertaunus/EMS. Stärkerer Durchzug wurde in diesem Jahr allerdings nicht registriert (M. & U. BRAUN, H.-G. FOLZ).

Tannenhäher *Nucifraga caryocatactes*

Beobachtungen liegen wie gewohnt aus Hunsrück, Eifel und dem Westerwald vor. Bei Westerohe/WW (5414/NO) bestand Brutverdacht für mindestens ein Brutpaar; im Spätsommer konnte mindestens ein Jungvogel beobachtet werden. Auch im Gebiet der Krombachtalsperre/WW (5314/48) erscheint eine Brut möglich (R. BUSCH). Für das Ahrgebirge wurden ca. 20 Brutpaare gemeldet (M. BRAUN).

Sonstige Beobachtungen:

16.09.01	1 Ex	Nister/WW	A. KUNZ
28.10.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
18.11.01	1 Ex	Heckenbach/AW	W. STICKEL
08.12.01	2 Ex	Gusenburg/TR	M. & F. ROBECK
26.12.01	2 Ex	Malborn/WIL	T. KRUMENACKER

Dohle *Corvus monedula*Bruten:

Die Erfassung ist sehr unvollständig und es wurden nur 81 Brutpaare gemeldet. Für zusammenfassende Darstellungen sollten alle Vorkommen unter Angabe des Brutplatzes (Baumhöhlen, Gebäude) mitgeteilt werden (vgl. BECKER & BECKER 2002).

10 Bp.	Rheinbrücke Urmitz/MYK	5511/41,42,43	M. JÖNCK
7 Bp.	Münster-Sarmsheim/KH	6013/34	F. EISLÖFFEL
3 Bp.	Gau-Algesheim Nord/MZ	6014/21	H.-G. FOLZ
30 Bp.	Ober-Ingelheim/MZ	6014/24	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Groß-Winternheim/MZ	6014/35	H.-G. FOLZ
30 Bp.	südliches Rheinhessen/WO		E. HENSS

Maximalzahlen:

25.02.01	600 Ex	Bingen, Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
28.02.01	80 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
27.04.01	120 Ex	Bingen-Kempten/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.01	87 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
08.09.01	30 Ex	Jakobsberg, Kloster/MZ	H.-G. FOLZ
02.11.01	41 Ex	Ober-Hilmersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07. + 11.11.01	33 Ex	Ober-Hilmersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.12.01	150 Ex	nördlich Worms/WO	E. HENSS

Beobachter: M. & U. BRAUN, F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ, E. HENSS, T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, A. KUNZ, P. SCHIEVENHÖVEL, V. SCHMIDT.

Bei Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen wurden zwischen dem 26.08. und 30.12.01 an 18 Tagen insgesamt 176 Exemplare gezählt (H.-G. FOLZ).

Halsbanddohle *Corvus monedula sommeringii*

Ein Exemplar dieser östliche Unterart der Dohle konnte am 13.01.01 bei Langsur/TR an der Sauer beobachtet werden (T. KRUMENACKER).

Saatkrähe *Corvus frugilegus*Bruten:

Die Erfassung ist noch nicht vollständig. Der Schwerpunkt der Verbreitung liegt aber eindeutig in der Region Trier. Weitere größere Vorkommen existieren in Rheinhessen und der Vorderpfalz. Für 2001 wurden insgesamt 1.346 Brutpaare gemeldet.

470 Bp.	Prüm/BIT	5704	K.-H. HEYNE
20 Bp.	Biersdorf/BIT	5904	K.-H. HEYNE
15 Bp.	Bickendorf/BIT	5904, 5905	K.-H. HEYNE
45 Bp.	Mainz-Gonsenheim/MZ	5915/51	H.-G. FOLZ, E. HENSS
220 Bp.	Bitburg/BIT	6005	K.-H. HEYNE
3 Bp.	Bingen-Kempten/MZ	6013/16	H.-G. FOLZ
3 Bp.	Bingen, Hindenburgbrücke/MZ	6013/17	H.-G. FOLZ
4 Bp.	Ilmenaue/MZ	6013/18	H.-G. FOLZ
4 Bp.	Ockenheim/MZ	6013/23	H.-G. FOLZ, L. SIMON
16 Bp.	Rivenich/WIL	6107	K.-H. HEYNE
28 Bp.	Bad Kreuznach/KH	6113/23M.	& U. BRAUN, L. SIMON
50 Bp.	Militärgelände Bad Kreuznach/KH	6113/24	M. & U. BRAUN
90 Bp.	Gundersheim/MZ	6116	E. HENSS
145 Bp.	Trier/TR	6205/29	K.-H. HEYNE
17 Bp.	Niefernheim/AZ	6314/SO	E. HENSS, L. SIMON
76 Bp.	Worms/WO	6316/SW	E. HENSS, L. SIMON
85-90 Bp.	Zweibrücken/ZW	6710/SW	P. SPIELER
50 Bp.	Landau/LD	6714/SO	I. & P. KELLER

Maximalzahlen Heimzug und Winter:

21.01.01	120 Ex	Blaue Adria, Kiefweiher/LU	C. DIETZEN
28.02.01	1.200 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
03.03.01	1.200 Ex	Elsheim, Im Mayen/MZ	H.-G. FOLZ
12.03.01	400 Ex	Uhlerborn/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen Wegzug:

27.10.01	1.198 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
02.11.01	1.033 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.11.01	163 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ

Beobachter: M. & U. BRAUN, C. DIETZEN, H.-G. FOLZ, W. HEUSER, K.-H. HEYNE, K. ISSELBÄCHER, I. & P. KELLER, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, L. SIMON, P. SPIELER.

Vom 02.09.-30.12.01 wurden in Rheinhessen an 18 Tagen insgesamt 3.813 durchziegende Saatkrähen beobachtet (H.-G. FOLZ) und im Hintertaunus vom 05.10.-01.11.01 an vier Tagen 1.458 Ex (M. & U. BRAUN).

Nebelkrähe *Corvus corone cornix*

Nachtrag:

Am 18.11.1998 hielt sich eine Nebelkrähe in Gesellschaft von zwei Rabenkrähen *Corvus corone corone* westlich von Hachenburg/WW auf (R. & S. PICKEL).

Kolkrabe *Corvus corax*Bruten:

2 Bp.	Ahrgebirge/AW	M. & U. BRAUN, F.-J. FUCHS
1 Bv.	Horhausen/WW	G. FAHL

Sonstige Beobachtungsgebiete:

Auch alle weiteren Beobachtungen beschränken sich auf den Norden des Landes.

Westerwaldkreis:

Ewighausen, Breitenbachtalsperre, Dreifelden, Hundsangen, Krombachtalsperre, Meudt-Eisenbachwiesen, Rehe, Rennerod, Stahlhofen, Waigandshain, Nauberg, Wiesensee.

Rhein-Lahn-Kreis:

Singhofen, Schwaller Mühle-Nastätten, Nassau, Nassauer Berg, Gemmerich, Schweighausen.

Mittelrhein und Eifel:

Großmaischeid/NR, Quiddelbach/AW, Kaltenborn/AW, Heckenbach/AW.

Beobachter: R. BELL, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, G. FAHL, K. & T. ISSELBÄCHER, P. KLEIN, A. KUNZ, H. PEHL, R. PICKEL, P. SCHIEFENHÖVEL, H. & L. SIMON, W. STICKEL, M. WEIDENFELLER.

Star *Sturnus vulgaris*Schlafplatzansammlungen:

27.03.01	6.000 Ex	Elsheim, „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ
02.05.01	5.000 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
30.07.01	5.000 Ex	Ulmener Jungfernweiher/COC	M. WEBER
08.09.01	20.000 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
14.10.01	18.000 Ex	Elsheim, „Im Mayen“/MZ	H.-G. FOLZ
10.11.01	> 2.000 Ex	Hahnheim/MZ	F. EISLÖFFEL
28.12.01	30.000 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS

Auf dem Wegzug wurden in Rheinhessen vom 04.08.-31.12.01 an 37 Tagen insgesamt 43.551 Durchzügler registriert (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen:

14.10.01	24.978 Ex	Ober-Hilmersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
02.11.01	6.884 Ex	Ober-Hilmersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Brutbiologie:

Ein Paar besetzte bereits am 06.02. seinen Brutplatz in Worms-Herrnsheim (E. HENSS).

Feldsperling *Passer montanus*

Die Datenlage beim Feldsperling ist äußerst dürftig. Die meisten Beobachtungsdaten stammen von Zugplanbeobachtungen aus dem Raum Mainz/Bingen. Dabei wurden zwischen dem 06.09. und dem 02.12.01 an 11 Tagen insgesamt 76 durchziehende Vögel festgestellt (H.-G. FOLZ). Für den nächsten Bericht wäre es wünschenswert, verstärkt auf Bestandsveränderungen und nachbrutzzeitliche Ansammlungen in Ruderalflächen zu achten. So meldet E. HENSS für die Wintermonate regelmäßig über 500 Exemplare in den *Chenopodium*-Beständen (Futterpflanze) der Klärteiche Offstein/DÜW.

Buchfink *Fringilla coelebes*

Zwischen dem 06.09. und 17.11. wurden in Rheinhessen an 28 Tagen insgesamt 26.039 durchziehende Exemplare gezählt (H.-G. FOLZ; s. Abb. 31).

Maximalzahlen Wegzug:

03.10.01	7.566 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.01	5.479 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
04.10.01	6.812 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
14.10.01	5.402 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.01	3.507 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.01	13.409 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
13.10.01	2.274 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Bergfink *Fringilla montifringilla*

Bergfinken erscheinen in Rheinland-Pfalz fast ausschließlich im Winterhalbjahr (Ende September-März). Beobachtungen nach Mitte April sind verhältnismäßig selten.

Letztbeobachtungen Frühjahr:

23.04.01	1 Ex	Wittlich/WIL	M. BECKER
01.05.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT

Erstbeobachtungen Herbst:

20.09.01	10 Ex	Dreifelden/WW	A. KUNZ
26.09.01	1 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

29.09.01 2 Ex Laurenziberg, Plateau/MZ
 30.09.01 3 Ex Kollig/MYK
 01.10.01 1 Ex Krombachtalsperre/WW
 06.10.01 1 Ex Worms-Herrnsheim/WO

H.-G. FOLZ
 M. JÖNCK, E. LIPPOK
 R. BUSCH
 E. HENSS

Maximalzahlen:

06.10.01 13.409 Ex Feldflur Attenhausen/EMS
 14.10.01 1.271 Ex Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ

M. & U. BRAUN
 H.-G. FOLZ




Abb. 31: Zeitlicher Ablauf des Herbstzuges des Buchfinken *Fringilla coelebs* in Rheinhessen/MZ 2001. Die Daten stammen von systematischen Vogelzug-Planbeobachtungen von H.-G. FOLZ.

Girlitz *Serinus serinus*

Winterbeobachtungen:

19.01.01 4 Ex Koblenz-Wallersheim/KO

W. VOGEDES

28.01.01	12 Ex	westlich Löf/MYK	E. LIPPOK, W. VOGEDES
31.01.01	1 Ex	Engelstadt, Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
15.02.01	1 Ex	Osthofen/AZ	M. BÖSL
09.12.01	3 Ex	Nette bei Plaidd/MYK	E. LIPPOK
10.-21.12.01	2-6 Ex	Koblenz-Wallersheim/KO	W. VOGEDES
11.12.01	1 Ex	Oppenheim/MZ	M. & U. BRAUN
16.12.01	3 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen:

12.03.01	1 Ex	Koblenz Bahnhof/KO	H.-P. GEISSEN
17.03.01	1 Ex	Ruppertsberg/DÜW	V. PLATZ
17.03.01	1 Ex	Bergnassau Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN
18.03.01	7 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
20.03.01	1 Ex	Mainz/MZ	F. EISLÖFFEL
20.03.01	10 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS
23.03.01	1 Ex	Alzey/AZ	I. EWALD

Letztbeobachtungen:

02.11.01	10 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.11.01	1 Ex	Laurenziberg, Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.01	1 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK

Maximalzahl:

Sep./Okt. 01	200 Ex	Monsheim/AZ	E. HENSS
--------------	--------	-------------	----------

Vom 29.08.-06.11.01 wurden bei Zugplanbeobachtungen in Rheinhessen an 20 Tagen insgesamt 86 durchziehende Girlitze gezählt (H.-G. FOLZ).

Grünfink *Carduelis chloris*

Im Rahmen der planmäßigen Erfassung des Vogelzuges wurden in Rheinhessen vom 28.07.-23.12.01 an 34 Tagen insgesamt 1.567 Exemplare festgestellt (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen:

02.11.01	131 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.11.01	362 Ex	Laurenziberg, Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.01	145 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Sonstige Ansammlungen:

12.03.01	200 Ex	Engelstadt, Graben/MZ	H.-G. FOLZ
17.11.01	400 Ex	Polch/MYK	W. VOGEDES

Stieglitz *Carduelis carduelis*

Winterbeobachtungen in den Hochlagen:

06.-14.01.01	19 Ex	Dreifelden/WW in Lärchen	A. KUNZ
06.01.01	32 Ex	Kläranlage Nister/WW in Erlen	A. KUNZ
12.-14.01.01	2 Ex	Bergnassau/EMS	M. & U. BRAUN
26.12.01	6 Ex	Bergnassau-Scheuern/EMS	M. & U. BRAUN
29.12.01	1 Ex	Eisenbachwiesen Meudt/WW	M. WEIDENFELLER

Maximalzahlen:

10.02.01	50 Ex	Hahnheimer Bruch/MZ	F. EISLÖFFEL
15.09.01	47 Ex	Laurenziberg, Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.01	615 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.11.01	60 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
09.12.01	40 Ex	Banner Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Auf dem Wegzug wurden in Rheinhessen vom 04.08.-17.11.01 an 32 Tagen insgesamt 1.617 durchziehende Stieglitze festgestellt (H.-G. FOLZ).

Erlenzeisig *Carduelis spinus*

Bruten:

W. STICKEL äußert Brutverdacht für den Bereich an der Hohen Acht/AW, wo er im April und Mai bis zu 100 Ex beobachten konnte. Auf weitere Vorkommen in den Hochlagen der Mittelgebirge sollte geachtet werden.

Letztbeobachtungen Frühjahr:

01.05.01	1 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.01	1 Ex	Roxheimer Altrhein, Silbersee/LU	V. SCHMIDT
05.05.01	2 Ex	bei Züscht/TR	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtungen Herbst:

08.09.01	10 Ex	Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.09.01	9 Ex	zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK
30.09.01	10 Ex	Neustadt-Mußbach/NW	V. PLATZ

Maximalzahlen:

14.01.01	30 Ex	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.10.01	113 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.10.01	141 Ex	zw. Kollig und Naunheim/MYK	E. LIPPOK
30.12.01	500 Ex	Trier-Feyen/TR	M. BECKER

Im Zuge der planmäßigen Erfassungen wurden in Rheinhessen vom 08.09.-11.11.01 an 19 Tagen insgesamt 470 durchziehende Exemplare (H.-G. FOLZ) und in der Voreifel vom 23.09.-28.10.01 an acht Tagen insgesamt 366 durchziehende Exemplare beobachtet (E. LIPPOK).

Bluthänfling *Carduelis cannabina*

Der Bluthänfling kann in Rheinland-Pfalz das ganze Jahr über beobachtet werden, wobei die Bestände im Winter merklich ausdünnen und besonders die Höhenlagen fast komplett geräumt werden. Bei regelmäßigen Zugvogelzählungen wurden in Rheinhessen zwischen dem 04.08. und 25.11. an 27 Tagen insgesamt 768 Durchzügler beobachtet (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen:

04.01.01	40 Ex	Laacher See/AW	E. LIPPOK
25.02.01.	200 Ex	Lonnig/MYK	E. LIPPOK
22.09.01	800 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW (mit Girlitzen)	E. HENSS
03.10.01	156 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.12.01	80 Ex	Banner Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Birkenzeisig *Carduelis flammea*

Die Beobachtungen von Birkenzeisigen beschränken sich fast ausschließlich auf die nördlichen Landesteile, wobei der genaue Status nicht ganz klar ist. Aus dem Westerwald (WW, z. B. Daaden ca. 10-15 Bv. M. BRAUN), der Eifel (WIL, DAU, MYK, AW) und dem Raum Koblenz (MYK, NR, KO, EMS) liegen zahlreiche Sommerbeobachtungen vor, die auf Bruten hindeuten. Letztendlich wurde aber nur ein Brutnachweis vom Koblenzer Schloss gemeldet (M. BRAUN). Hier sind weitere, konkrete Daten notwendig, um ein detaillierteres Bild der Brutverbreitung zu erhalten.

Beobachter: M. BECKER, M. & U. BRAUN, R. BUSCH, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, W. VOGEDES, M. WEIDENFELLER.

Sonstige Beobachtungen (südliches Rheinland-Pfalz):

28.09.01	1 Ex	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
16.10.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (<i>C.f. cabaret</i> , beringt)	E. HENSS
20.10.01	1 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (<i>C.f. cabaret</i> , beringt)	E. HENSS
25.10.01	5 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (<i>C.f. cabaret</i> , beringt)	E. HENSS
03.11.01	3 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (<i>C.f. cabaret</i> , beringt)	E. HENSS
06.11.01	2 Ex	dz. Laurenziberg Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
09.11.01	4 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (<i>C.f. cabaret</i> , beringt)	E. HENSS
14.11.01	2 Ex	Worms-Herrnsheim/WO (<i>C.f. cabaret</i> , beringt)	E. HENSS

17.12.01	3 Ex	Grünstadt/DÜW	V. SCHMIDT
26.12.01	1 Ex	Bad Kreuznach/KH	GRIEBHAMMER
28.12.01	1 Ex	Albersweiler/SÜW	M. NIEHUIS

In Zukunft sollte möglichst immer auch auf die Unterart-Zugehörigkeit geachtet werden. Die mitteleuropäische Unterart *cabaret* ist dabei durchschnittlich kleiner und dunkler als die nordische Unterart *flammea*. Die Bestimmung der Unterarten ist allerdings nicht in allen Fällen möglich und sollte nur mit großer Sorgfalt durchgeführt werden.

Fichtenkreuzschnabel *Loxia curvirostra*

Bruten:

ca. 100 Bp.	Staatsforst Adenau/AW	W. STICKEL
1 Bp.	Dreifelden/WW (flügger juv.)	A. KUNZ
1 Bp.	Großer Arzkopf/EMS (flügge juv.)	M. & U. BRAUN
8 Bp.	Binger Wald, Salzkopf/MZ (2 Paare nestbauend)	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Züschen/TR (flügge juv.)	K.-H. HEYNE

Es liegen Beobachtungen aus allen Monaten vor, wobei die Art südlich des Raumes Mainz/Bingen nur selten gemeldet wurde:

14.09.01	1 ♂	Monsheim/AZ (beringt)	E. HENSS
Sep./Okt. 01	1-5 Ex	Raum Worms/WO (Einfug)	E. HENSS
15.10.01	3 Ex	Grünstadt/DÜW	V. SCHMIDT

Maximalzahlen:

19.05.01	19 Ex	südl. Gehlert/WW	A. KUNZ
29.07.01	15 Ex	südöstl. Willingen/WW	G. HAUSEN
15.08.01	12 Ex	dz. Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
07.10.01	16 Ex	dz. zw. Kollig u. Naunheim/MYK	E. LIPPOK, M. JÖNCK
01.11.01	36 Ex	bei Damflos/TR	K.-H. HEYNE
03.11.01	20 Ex	Hohenleimbach/AW	W. STICKEL

Karmingimpel *Carpodacus erythrinus*

Von 19.05.-27.06.01 sang ein voll ausgefärbtes Männchen an der Breitenbachtalsperre/WW (E. LIPPOK, R. BUSCH). Am 09.06.01 konnten dort sogar zwei Männchen verhört werden (R. BUSCH). Ein weiteres stationäres Männchen hielt sich von 25.05.-11.06.01 am Dreifelder Weiher/WW auf (A. KUNZ, M. SCHÄFER).

Weitere Beobachtungen:

20.05.01*	1 ♂ s.	Eisenbachwiesen-Meudt/WW	G. FAHL
28.05.01*	1 ♂ s.	Emmerichenhain/WW	R. BUSCH
04.06.01*	1 ♂ s.	Waigandshain/WW	P. KLEIN
10.06.01*	1 ♂ s.	Nister-Möhrendorf/WW	R. BUSCH
14.06.01*	1 ♂ s.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
20.06.01	1 ♂ s.	Budenheim, Haderaue/MZ	H.-G. FOLZ

Trotz regelmäßiger Beobachtungen gelang bis dato kein Brutnachweis! Für zahlreiche Beobachtungen liegt bisher keine Dokumentation bei der AKRP vor!

Kernbeißer *Coccothraustes coccothraustes*

Auf dem Wegzug zwischen dem 02.09. und 07.11.01 in Rheinhessen an acht Tagen mit insgesamt 63 Exemplaren (H.-G. FOLZ) und in der Voreifel vom 23.09.-21.10.01 an zehn Tagen mit insgesamt 104 Exemplaren festgestellt (E. LIPPOK).

Maximalzahlen:

15.09.01	39 Ex	dz. Laurenziberg, Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.01.01	15 Ex	KO-Dieblich/KO	E. LIPPOK
14.10.01	15 Ex	dz. zw. Kollig und Naunheim/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Schneeammer *Plectrophenax nivalis*

17.11.01	1 ad ♂	Hontheim/WIL	M. BECKER
----------	--------	--------------	-----------

Der Nachweis wurde von der AKRP anerkannt.

Spornammer *Calcarius lapponicus*

22.09.01	1 Ex	Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.01	2 Ex	zw. Gemmerich u. Himmighofen/EMS	M. & U. BRAUN
01.11.01	1 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
08.11.01	1 Ex	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Alle vier Feststellungen konnten von der AKRP anerkannt werden.




Abb. 32: Flussuferläufer, *Actitis hypoleucos*, adult, April 2001. Foto: M. SCHÄFER.




Abb. 33: Flussregenpfeifer, *Charadrius dubius*, adult, April 2001. Foto: M. SCHÄFER.

Goldammer *Emberiza citrinella*

Die Goldammer wurde auf dem Wegzug in Rheinhessen bei planmäßigen Erfassungen vom 02.09.-23.12.01 an 24 Tagen mit 409 durchziehenden Vögeln festgestellt (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen:

01.01.01	150 Ex	Engelstadt, Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
18.02.01	30 Ex	Steinbruch Schwarzley/EMS	T. ISSELBÄCHER
15.09.01	33 Ex	dz. Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
31.10.01	39 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Zaunammer *Emberiza cirlus*

Ähnlich wie die Zippammer hat auch die Zaunammer in Rheinland-Pfalz ein eng begrenztes Verbreitungsgebiet. Bevorzugt werden Streuobstgebiete, Waldränder und Weinberge am Haardtrand als Brutplatz genutzt (vgl. DIETZEN et al. in Vorb.). Für den Berichtszeitraum liegen nur wenige Brutzeitbeobachtungen aus dem Raum Neustadt an der Weinstraße vor.

Brutzeitbeobachtungen:

04.05.01	1 Ex	Neustadt/NW	V. PLATZ
15.-30.05.01	1 Ex	Gimmeldingen/NW	V. PLATZ
22.05.01	2♂, 1 juv	Deidesheim/NW	V. PLATZ
17.06.01	1 Ex	Hambach/NW	V. PLATZ
17.06.01	1 Ex	Diedesfeld/NW	V. PLATZ

Zippammer *Emberiza cia*

Die Beobachtungen der Zippammer beschränken sich auf das Mittelrheintal, das östliche Moseltal und das Ahrtal. Meistens werden Weinberge in steilen und warmen Hanglagen bevorzugt.

Brutzeitbeobachtungen:

25.03.-30.06.01	1 Ex	Enkirch/WIL	M. BECKER, H. WEITZ
30.03. + 16.04.01	6 Ex	Moselbogen bei Kobern/KO	B. JAKOBS, E. LIPPOK
14. + 22.04.01	1 Ex	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK
17.04.01	1 Ex	Pulsbachklamm/EMS	FRANKEN
April 01	5 Rev.	Schlossböckelheim/KH	E. HENSS
23.04. + 21.05.01	1 Bp.	Oberhof an der Lahn/EMS	M. BRAUN
01.05.01	4 Rev	Bacharach-Steeg/MZ	H.-G. FOLZ
13.-21.06.01	6 Ex	Apolloweg Valwig/MYK	T. MÜLLEN, K.-H. WEBER

08.07.01

2 Ex zw. Kaub und Dörscheid/EMS

E. LIPPOK

Je nach Witterung überwintert ein Teil der Population bei uns, was Beobachtungen im Januar und November belegen. In früheren Jahren sind Überwinterungen am Bingener Rochusberg nachgewiesen (T. GOTTSCHALK) und Ringfunde aus Frankreich und Luxemburg bekannt geworden.

Herbst- und Winterbeobachtungen:

02.01.01	4 Ex	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK
28.01.01	2 Ex	Löf/MYK	B. JAKOBS, E. LIPPOK
03.11.01	3 Ex	Starkenburg/WIL	H. WEITZ
05.11.01	1 Ex	Oberemmel/TR	W. STELZL

Aus dem von GROH (1982) beschriebenen Brutgebiet auf Kahlschlägen am Haardtrand liegen keine aktuellen Informationen vor.

Ortolan *Emberiza hortulana*

Der Ortolan ist in Rheinland-Pfalz ein regelmäßiger, wenn auch spärlicher Durchzügler, der sicher oft übersehen bzw. überhört wird. Im Frühjahr liegt der Durchzug meist in der letzten April- bzw. ersten Maidekade. Für den Berichtszeitraum liegen nur fünf Heimzugnachweise vor:

29.04.01	2 Ex	Groß-Winternheim, Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.01	3 Ex	Kläreteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
02.05.01	2 Ex	Kläreteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
04.05.01	1 Ex	Kläreteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
04.05.01	1 ♀	Worms-Pfeddersheim/WO (beringt)	E. HENSS

Auf dem Wegzug ist der Ortolan etwas häufiger, wird aber meist nur im Rahmen von Zugvogelzählungen erkannt. Herausragend ist die Beobachtung von 32 durchziehenden und z. T. rastenden Ortolanen am Laurenziberg/MZ im Rahmen einer Zugvogelplanerfassung.

14.08.01	1 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN
21.08.01	2 Ex	Bilzingen/TR	E. SCHALLER
26.08.01	2 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.01	8 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
06.09.01	1 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.01	32 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.01	3 Ex	Laurenziberg/MZ	H.-G. FOLZ
24.09.01	1 Ex	Feldflur Attenhausen/EMS	M. & U. BRAUN

Rohrammer *Emberiza schoeniclus*

Lediglich die Höhenlagen (> 300 m üNN) werden in den Wintermonaten geräumt, während die Schilfgebiete in den Niederungen meist ganzjährig besetzt sind.

Winterbeobachtung in den Höhenlagen:

07.01.01 1 Ex Winterwerb/EMS M. & U. BRAUN

Erstbeobachtung in den Höhenlagen:

24.02.01 1 Ex Dreifelder Weiher/WW A. KUNZ

Letztbeobachtungen:

11.11.01	2 Ex	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
11.11.01	6 Ex	dz. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen:

09.10.01	80 Ex	Engelstadt, Binger Wiese/MZ	H.-G. FOLZ
17.03.01	60 Ex	Elsheim, Im Mayen/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.01	59 Ex	Engelstadt/MZ	H.-G. FOLZ
08.12.01	20 Ex	Banner Wiesen/KO	E. LIPPOK

Bei den planmäßigen Erfassungen in Rheinhessen zwischen dem 01.09. und 11.11.01 an 28 Tagen mit insgesamt 289 Individuen durchgezogen (H.-G. FOLZ).

Grauammer *Miliaria calandra*

Obwohl die Datenlage bei der Grauammer zur Zeit noch unzureichend ist, lassen sich einige Trends bereits ableiten.

- Grauamichern sind in Rheinland-Pfalz Strichvögel, die den Hochwinter in klimatisch günstigeren Gebieten (außerhalb von Rheinland-Pfalz) verbringen. Erst ab Ende Februar nehmen die Zahlen wieder deutlich zu.
- Vor und nach der Brutzeit (insbesondere im März und September) kommt es zur Bildung von größeren Schlaf- und Rastgemeinschaften in bevorzugten Gebieten.
- Als Brutgebiete werden vorwiegend die offenen Landschaften Rheinhessens, der Vorderpfalz und des Maifelds besiedelt. Als typische Offenlandart werden Waldgebiete und Mittelgebirge weitgehend gemieden. Aus den südlichen Landesteilen liegen keine Daten vor, obwohl auch hier potentiell gute Brutmöglichkeiten bestehen.

Daher sollten zukünftig besonders diese Daten (Winterbeobachtungen, Schlaf- und Rastplätze, Brutvorkommen) gemeldet werden.

Maximalzahlen:

28.02.01	22 Ex	Kleeburger Hof/MYK	W. VOGEDES
14.03.01	112 Ex	Elsheim/MZ	F. EISLÖFFEL, H.-G. FOLZ
27.03.01	80 Ex	Elsheim/MZ (Schlafplatz)	H.-G. FOLZ
31.03.01	40 Ex	Klärteiche Offstein/DÜW	E. HENSS
12.09.01	120 Ex	Ober-Flörsheim/AZ	H.-G. FOLZ, V. SCHMIDT
Sep./Okt. 2001	20 Ex	Worms-Herrnsheim/WO	E. HENSS

Beobachter: W. DIETRICH, F. EISLÖFFEL, I. EWALD, H.-G. FOLZ, E. HENSS, M. HÖLLGÄRTNER, E. LIPPOK, R. PITTOCOPITIS, V. SCHMIDT, W. VOGEDES, B. VOLLMAR.

5. Zusammenfassung

Der vorliegende Sammelbericht liefert einen Überblick der im Jahr 2001 in Rheinland-Pfalz beobachteten Vogelarten. Zur Auswertung standen über 18.000 Datensätze von 219 Arten zur Verfügung. Größere Lücken bestehen im Süden des Landes. Besonders hervorzuheben sind die ersten Nachweise von Zwerscharbe, Isländischer Uferschnepfe, Sperlingskauz, Samtkopfgrasmücke und Gelbbrauen-Laubsänger. Des weiteren konnten Rallenreicher, Steppenweihe, Zwergadler, Skua, Schwalbenmöve und Zwerschnäpper festgestellt werden. Im Rahmen systematischer Erfassungen gelangen einige Brutnachweise seltener Wasservögel, während der herbstliche Limikolendurchzug recht unspektakulär verlief. Es ist geplant zukünftig jedes Jahr einen verbandsübergreifenden landesweiten Sammelbericht für Rheinland-Pfalz zu publizieren.

6. Literatur

- BARTHEL, P.H. (1993): Liste der Vögel Deutschlands. – Journal für Ornithologie **134**: 113-135. Berlin.
- BECKER, P. & S. F. BECKER (2002): Ergebnisse der Dohlen-Erfassung (*Corvus monedula spermologus*) in Hessen 2000. – Vogel und Umwelt **13**, 1: 3-9. Wiesbaden.
- BOSCHERT, M. (2002): *Larus canus* Linnaeus, 1758 Sturmmöwe. – In: HÖLZINGER, J. & M. BOSCHERT (Hrsg.): Die Vögel Baden-Württembergs Nicht-Singvögel 2. Bd. **2.2**: 668-682. Stuttgart.
- BOSSELMANN, J. (1998): Die Vogelwelt in Rheinland-Pfalz. Singvögel. – Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz, Sonderheft **IV**. 264 S. Mayen.
- (2000): Die Vogelwelt in Rheinland-Pfalz. Watvögel bis Spechte. – Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz, Sonderheft **V**. 188 S. Mayen.

- BOSSELMANN, J. (2002): Ornithologischer Jahresbericht 2001. – Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz Berichtsjahr 2001, Heft 12: 13-108. Mayen.
- BUCHMANN, M. (2001): Die Brutbiologie des Steinschmäters (*Oenanthe oenanthe*) auf intensiv genutzten Flächen in Rheinland-Pfalz. – Die Vogelwarte 41, 1: 1-17. Radolfzell.
- DEL HOYO, J., ELLIOTT, A. & J. SARGATAL (1992-2002): Handbook of the Birds of the World. - Vol. 1-7. Barcelona.
- DEUTSCHE SELTENHEITENKOMMISSION (1996): Seltene Vogelarten in Deutschland 1994. – Limicola 10, 5: 209-257. Einbeck.
- (2002): Seltene Vogelarten in Deutschland 1998. – Limicola 16, 3: 113-184. Einbeck.
- DIETZEN, C. (2002): Bestandsentwicklung ausgewählter Vogelarten im Naturschutzgebiet „Ulmener Jungferweiher“, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, 1989-2000. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 27: 233-256. Landau.
- , MÜLLEN, T. & C. HOF (2002): Ornithologischer Jahresbericht 1999 und 2000 für den ehemaligen Regierungsbezirk Koblenz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 27: 7-154. Landau.
- & V. M. SCHMIDT (2000): Eistaucher (*Gavia immer*) überwintert auf dem Silbersee bei Bobenheim-Roxheim/LU. Mit Anmerkungen zur Bedeutung dieses Gewässers für überwinternde Wasservögel. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 9, 2: 549-555. Landau.
- DIETZEN, C. et al. (in Vorb.): Verbreitung der Vögel in Rheinland-Pfalz. Auswertung der Gitternetzkartierungen und vorläufiger Brutvogelatlas. Avifauna Bd. 1. - Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft: ca. 850 S. Landau.
- FAHL, G., FISCHER, K., KUNZ, A. & M. KUNZ (1998): Zur Bestandssituation des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) im Westerwald (Rheinland-Pfalz). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 8, 4: 1031-1042. Landau.
- FRANZ, D., KRAUSE, T. & L. SIMON (2002): Zur Verbreitung und Biologie des Halsbandsittichs (*Psittacula krameri*) am Oberrhein (Rheinland-Pfalz). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 28: 237-251. Landau.
- GANTLETT, S. (2001): Pygmy Cormorants in Europe: Britain next? – Birding World 14, 11: 265-274. Holt, UK.
- GLINKA, S., MÜLLER, A., KRETZSCHMAR, E. & R. KOOPMANN (2000): Avifaunistischer Jahresbericht 1999 für Nordrhein-Westfalen. – Charadrius 36, 4: 143-200. Bonn.
- GROH, G. (1982): Zur Ökologie, Biometrie und zum jahreszeitlichen Vorkommen der Zippammer (*Emberiza c. cia*) in der Pfalz. – Mitteilungen der Pollichia 70: 217-234. Bad Dürkheim.
- HENSS, E. (2002): Erster Nachweis des Gelbbrauen-Laubsängers *Phylloscopus inornatus* in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 28: 223-235. Landau.

- HEYNE, K.-H. (1995): Avifaunistischer Jahresbericht für den Regierungs-Bezirk Trier. Berichtsjahr 1994. – *Dendrocopos* **22**: 36-69. Trier.
- (1998): Erster Nachweis einer Steppenweihe (*Circus macrourus*) im Regierungs-Bezirk Trier. – *Dendrocopos* **25**, Teil 1: 11-12. Trier.
- (2000): Aktualisierte Artenliste der Vögel der Region Trier, Stand 01.01.2000. – *Dendrocopos* **27**, Teil 1: 3-5. Trier.
- JÖNCK, M., BAMMERLIN, R., BUCHMANN, M., LIPPOK, E., BRAUN, M., RENKER, C. & S. RÖSNER (1994): Ornithologischer Jahresbericht 1993 für den Regierungsbezirk Koblenz. – *Fauna u. Flora in Rheinland-Pfalz*, Beiheft **11**: 7-118. Landau.
- KORN, M., KREUZIGER, J., NORGALL, A., ROLAND, H.-J. & S. STÜBING (2002): Ornithologischer Jahresbericht für Hessen 2 (2000). – *Vogel und Umwelt* **12**: 101-213. Offenbach.
- KUNZ, A. & C. DIETZEN (2002): Artenliste der Vögel in Rheinland-Pfalz. – *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* Beiheft **28**: 207-220. Landau.
- KUNZ, A. & L. SIMON (1987): Die Vögel in Rheinland-Pfalz. Eine Übersicht. – *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **4**, 3: 353-657. Landau.
- LIPPOK, E. (2002): Seltenheitenbericht 2001 der Avifaunistischen Kommission Rheinland-Pfalz. – *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz*, Beiheft **28**: 197-206. Landau.
- NIEHUIS, M. (2002): Ergebnisse der Beringung von Beutelmeisen (*Remiz pendulinus*) der Beringergemeinschaft Werner Schneider. – *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **9**, 4: 1217-1247. Landau.
- RICHARZ, K., HABODT, A., HORMANN, M. & M. WERNER (2002): Mitteilungen der Staatlichen Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. – *Vogel und Umwelt* **13**, 1: 43-55. Wiesbaden.
- ROBECK, F. (2002): Ornithologischer Jahresbericht vom Ulmener Jungferweiher 2001. – Pflanzen und Tiere in Rheinland-Pfalz Berichtsjahr 2001, Heft **12**: 109-132. Mayen.
- SCHIEFENHÖVEL, P. & U. BRAUN (2001): Erfassung des Eisvogelbestandes (*Alcedo atthis*) am Bachsystem des Gelbaches im Naturpark Nassau. – Zweckverband Naturpark Nassau.

Manuskript fertiggestellt am 24. Januar 2003

Anschriften der Verfasser:

CHRISTIAN DIETZEN, Mönchwörthstr. 23, 68199 Mannheim, eMail: chrisdie21@aol.com
VOLKER M. SCHMIDT, Bellenstr. 40, 68163 Mannheim, eMail: VMSchmidt@aol.com