

Schönfeld, V.:

Ergebnisse von 25 Zugvogelzählungen bei Singhofen/Rhein-Lahn-Kreis 1990

Die 1980 begonnenen Zählungen von tagziehenden Zugvögeln wurden 1990 fortgeführt. Die Auswertungen von 1980 bis 1989 sind in Vorbereitung und werden demnächst veröffentlicht.

An folgenden Tagen wurden Zugvogelzählungen durchgeführt:

August: 18./22./25./26. und 28.
 September: 02./05./09./16./19./23./26. und 30.
 Oktober: 03./07./10./12./14./17./21./24./28. und 31.
 November: 04. und 08.

Zählgebiete: Singhofener Weiher (23), Feldgemarkung Holzhausen (2)

Zähler: M. Braun (13), W. Hahn (1), M. Kießling (5), F. Mader (8),
 W. Schmidt (10), M. Schrupp (17), J. Schwanbeck (1), A.
 Zinke (9), J. Zühlke (8), V. Schönfeld (18)

Ergebnis:

37.243 Exemplare teilten sich in 69 Arten auf (in Klammern die Stetigkeit).

1. Buchfink	16.987 Ex	=	45,6 %	(18)
2. Ringeltaube	7.617 Ex	=	20,5 %	(12)
3. Star	4.249 Ex	=	11,4 %	(20)
4. Feldlerche	1.958 Ex	=	5,3 %	(13)
5. Wiesenpieper	1.198 Ex	=	3,2 %	(17)
6. Wacholderdrossel	807 Ex	=	2,2 %	(19)
7. Baumpieper	718 Ex	=	1,9 %	(13)
8. Saatkrähe	406 Ex	=	1,1 %	(5)
9. Rotdrossel	404 Ex	=	1,1 %	(9)
10. Hänfling	373 Ex	=	1,0 %	(10)
11. Heckenbraunelle	298 Ex	=	0,8 %	(20)
12. Bachstelze	295 Ex	=	0,8 %	(16)
13. Mehlschwalbe	239 Ex	=	0,6 %	(7)
14. Stieglitz	186 Ex	=	0,5 %	(11)
15. Erlenzeisig	182 Ex	=	0,5 %	(7)
16. Bergfink	174 Ex	=	0,5 %	(10)
17. Singdrossel	170 Ex	=	0,5 %	(12)
18. Kiebitz	160 Ex	=	0,4 %	(6)
19. Heidelerche	107 Ex	=	0,3 %	(3)
20. Rauchschwalbe	98 Ex	=	0,3 %	(10)
21. Schafstelze	88 Ex	=	0,2 %	(9)
22. Grünfink	63 Ex	=	0,2 %	(7)
23. Rohrammer	53 Ex	=	0,1 %	(18)

24.	Graureiher	46 Ex	=	0,1 %	(19)
25.	Feldsperling	40 Ex	=	0,1 %	(6)
26.	Blaumeise	37 Ex	=	0,1 %	(10)
27.	Kranich	32 Ex	=	0,09 %	(1)
28.	Lachmöwe	31 Ex	=	0,08 %	(5)
29.	Fichtenkreuzschnabel	26 Ex	=	0,07 %	(7)
30.	Misteldrossel	19 Ex	=	0,05 %	(6)
31.	Eichelhäher	17 Ex	=	0,05 %	(2)
32.	Gebirgsstelze	15 Ex	=	0,04 %	(7)
	Rabenkrähe	15 Ex	=	0,04 %	(2)
	Zilpzalp	15 Ex	=	0,04 %	(8)
35.	Goldammer	13 Ex	=	0,03 %	(6)
36.	Wespenbussard	10 Ex	=	0,03 %	(3)
37.	Kormoran	9 Ex	=	0,02 %	(2)
38.	Amsel	8 Ex	=	0,02 %	(3)
	Baumfalke	8 Ex	=	0,02 %	(6)
40.	Rotmilan	7 Ex	=	0,02 %	(4)
41.	Girlitz	6 Ex	=	0,02 %	(2)
42.	Dohle	5 Ex	=	0,01 %	(1)
	Kohlmeise	5 Ex	=	0,01 %	(5)
	Turteltaube	5 Ex	=	0,01 %	(2)
45.	Hausrotschwanz	4 Ex	=	0,01 %	(1)
	Stockente	4 Ex	=	0,01 %	(2)
47.	Kornweihe	3 Ex	=	0,008 %	(2)
	Sperber	3 Ex	=	0,008 %	(3)
49.	Brachpieper	2 Ex	=	0,005 %	(2)
	Dorngrasmücke	2 Ex	=	0,005 %	(2)
	Habicht	2 Ex	=	0,005 %	(2)
	Hohltaube	2 Ex	=	0,005 %	(2)
	Kernbeißer	2 Ex	=	0,005 %	(1)
	Mäusebussard	2 Ex	=	0,005 %	(1)
	Mauersegler	2 Ex	=	0,005 %	(1)
	Rohrweihe	2 Ex	=	0,005 %	(2)
	Steinschmätzer	2 Ex	=	0,005 %	(1)
58.	Bekassine	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Birkenzeisig	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Braunkehlchen	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Buntspecht	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Fischadler	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Merlin	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Neuntöter	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Rotkehlchen	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Schwarzspecht	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Teichrohrsänger	1 Ex	=	0,003 %	(1)
	Wintergoldhähnchen	1 Ex	=	0,003 %	(1)
69.	Zaunkönig	1 Ex	=	0,003 %	(1)
		37.243 Ex	=	100,0 %	

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beihefte](#)

Jahr/Year: 1991

Band/Volume: [2](#)

Autor(en)/Author(s): Schönfeld Volker

Artikel/Article: [Ergebnisse von 25 Zugvogelzählungen bei Singhofen/Rhein- Lahn-Kreis 1990 190-191](#)