

Das ornithologische Beobachtungsjahr 2007 in Rheinland-Pfalz – Eine Übersicht

von **CHRISTIAN DIETZEN** und **HANS-GEORG-FOLZ**

für die **AVIFAUNISTISCHEN KOMMISSION RHEINLAND-PFALZ**

Inhalt

Abstract

- 1 Einleitung
- 2 Übersicht zur Verwaltungsgliederung des Landes und der naturräumlichen Einheiten
- 3 Klimadaten 2006
- 4 Artkapitel
- 5 Literaturverzeichnis
- 6 Artenregister

Abstract

Ornithological report for the Rhineland-Palatinate 2007

The following report contains the data from 248 bird species recorded in the Rhineland-Palatinate in 2007. Despite the overall low amount of submitted data, some most outstanding records include the third Little auk (*Alle alle*), the 5th Glaucous gull (*Larus hyperboreus*), the 5th Sabine's gull (*Xema sabinii*), the 8th Pectoral sandpiper (*Calidris melanotos*), the 8th and 9th Red-breasted flycatcher (*Ficedula parva*), the 11th Spoonbill (*Platalea leucorodia*), the 13th Gannet (*Morus bassanus*), 16th Booted eagle (*Hieraaetus pennatus*) and the 16th Pallid harrier (*Circus macrourus*). Further notable reports concern two Black-legged kittiwakes (*Rissa tridactyla*), at least six Little egrets (*Egretta garzetta*), a Short-toed eagle (*Circaetus gallicus*), three Long-tailed skuas (*Stercorarius longicaudus*), two Common rosefinches (*Carpodacus erythrinus*), three Lapland buntings (*Calcarius lapponica*) and one Snow bunting (*Calcarius nivalis*). The repeated influx noted all over Germany resulted in another eight records of Griffon vulture (*Gyps fulvus*), while the influx of White-winged black terns (*Chlidonias leucoptera*) remained largely unnoted. For the first time after 15 years of absence, a Woodchat shrike (*Lanius senator*) was recorded breeding together with a Red-backed shrike (*L. collurio*), producing three hybrid young. The numbers of breeding Bee-eaters (*Merops apiaster*) are stable in the established colonies. The migration of waders, *Calidris* sandpipers in particular, was very weak again. Short-eared owls (*Asio flammeus*) appeared unexpectedly numerous during migration. The situation of breeding waterbirds in the Westerwald area is still bad with low or no breeding success. For several breeding birds only very few data were reported and it is not possible to draw any conclusions on population sizes and trends based on these weak data.

1 Einleitung

Eigentlich wollte die AVIFAUNISTISCHE KOMMISSION RHEINLAND-PFALZ (AKRP) an dieser Stelle nun ihren siebten landesweiten ornithologischen Sammelbericht für das Jahr 2007 präsentieren. Leider hat sich die Situation der rheinland-pfälzischen Avifaunistik nicht verbessert und die Anzahl der eingegangenen Daten ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gesunken. Vor diesem Hintergrund erscheint die angestrebte ausführliche Auswertung wenig sinnvoll, da mindestens ein Drittel der landesweiten Beobachtungsdaten nicht vorliegen – ein Erkenntnisgewinn ist daher nicht zu erwarten und die Datenlage ist bei vielen Arten äußerst lückenhaft. Außerdem werden Jahresberichte dieser Art bzw. unsortierte Rohdatensammlungen bereits von anderen Gruppen für Rheinland-Pfalz erstellt. Die Erfahrungen zeigen, dass die Auswertung von knapp 18.000 Datensätzen (so wenige liegen für 2007 vor) genauso zeitaufwendig ist wie die Auswertung von 30.000 Datensätzen (z. B. 2005), aber die Aussagekraft der Ergebnisse ist deutlich geringer. Dieser Datenrückgang liegt nicht daran, dass weniger beobachtet wird oder die Vogelbestände generell zurückgehen, sondern an der mangelnden Bereitschaft vieler Beobachter, Arbeitsgruppen und Verbände, ihre Daten zeitnah bzw. überhaupt zu übermitteln. Nur etwas über die Hälfte der aus 2007 nun vorliegenden Daten wurden ohne zusätzliche „Mahnungen“ pünktlich übermittelt, der Rest vielfach erst nach wiederholten Anfragen und Aufforderungen. Unter diesen Umständen ist eine effektive und sinnvolle Fortführung der Sammelberichte nicht möglich, besonders wegen des unverhältnismäßig hohen Zeitaufwandes. Daher wird hier für 2007 nur ein relativ kurzer Rückblick mit den allerwichtigsten Beobachtungsdaten präsentiert. Die AKRP wird sich in den nächsten 2-3 Jahren vorrangig um andere Projekte kümmern und vorerst keine weiteren Sammelberichte vorlegen. Die GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND ORNITHOLOGIE RHEINLAND-PFALZ (GNOR) wird diese Aufgabe übernehmen, um die Sammlung der naturschutzrelevanten Daten sicherzustellen und die Herausgabe eines wissenschaftlichen ansprüchen genügenden Berichtes zu gewährleisten.

Die nachfolgende Zusammenstellung beruht auf der Mitarbeit zahlreicher Beobachter/innen (n = 208), die erfreulicherweise ihre Daten zur Verfügung gestellt haben. Allen nachfolgend aufgeführten Meldern gebühren Anerkennung und Dank für die Erhebung, Archivierung, Meldung und Dokumentation ihrer wertvollen Daten! Die AKRP bedauert, dass die gemeldeten Daten nicht in dem ihnen gebührenden Rahmen präsentiert werden können und bittet gleichzeitig um Verständnis für den nicht leichtfertig getroffenen Entschluss. Da mittlerweile viele Melder von unserer Datenvorlage gebrauch machen, hat sich der zeitliche Aufwand zur Datenverarbeitung deutlich verringert, während die erforderliche Überzeugungsarbeit, Beobachter zum Melden zu bewegen, eher zunimmt.

S. AHLERT
T. ANNEL
A. BECKER
B. BECKER
D. u. Mf. BECKER
M. BECKER
N. BECKER
S. BEINING

H. BIRK
K. BITTNER
G. BIVER
S. BLUM
J. BOSSELMANN
H. BOTT
D. BRACH
M. u. U. BRAUN

C. BRAUNBERGER
N. BREITBACH
M. BUCHHEIT
A. BUCHWALD
R. BUSCH
C. CASPARI
M. CHRISTIAN
S. CZARNY

G. CZERKUS	A. KLEIN	O. RÖLLER
T. DAMERAU	R. KLEIN	J. ROSENBAUM-FOLZ
C. DIETZEN	V. KLEIN	B. SANDER
T. DOLICH	F. KLÖPPER	M. SCHÄF
F.-J. DOSIO	M. KNÖDLER	M. SCHÄFER
A. DUHR	A. KÖNEN	E. SCHALLER
H. ELLRICH	C. KÖNIG	R. SCHEID
J. ENGLER	K. KRÄMER	M. SCHELLER
E. u. P. ERLEMANN	J. KUCHINKE	P. SCHIEFENHÖVEL
H.-J. ESPER	A. KUNZ	E. u. V. SCHMIDT
K.-H. EUSKIRCHEN	J. KUNZ	P. SCHMIDT
G. FAHL	M. KUNZ	S. SCHMIDT-FASEL
H.-P. FELTEN	G. KURZ	J. SCHRUBA
S. FERGER	K. LANEGGER	M. SCHWEITZER
G. FIETZ	M. LANG	H.-J. SCHYGULLA
W. FISCHER	H.-J. LANGEN	E. SEFRIN
H.-G. FOLZ	K. LAUX	L. SIMON
E. FRAGSTEIN	H. LEMKE	E. SPAUDE
A. FRITZEN	L. LENZ	R. STEINHAUSEN
F. J. FUCHS	P. LIESER	W. STELZL
H. P. GOEHRlich	T. LINGL	W. STICKEL
M. GOTTSCHLING	E. LIPPOK	A. STOCK
G. u. R. GRÄB	T. LOOSE	A. STÖHR
F. GRIMM	P. LORGÉ	S. u. F.-J. STÖLB
A. GROß	B. MÖDDER	C. STOHL
T. GRUNWALD	G. MÖHNEN	H. u. I. STRUNK
K. GÜNTHER	T. MÜLLEN	D. STUBENRAUCH
C. HACKENBERG	M. MÜNCH	S. STÜBING
G. HAHN	A. NEIS	M. TAMMS
M. HAHN	A. NEU	J. TAUBMANN
M. HANAUER	W. NEU	F. THEWES
R. HAND	G. NICKLAUS	F. THOMAS
V. HARRIES	M. NIEßEN	D. T. TIETZE
V. HÄSELBARTH	J. NOLL	S. TRAUTMANN
G. HAUSEN	F. NUNGESSER	H. u. M. TROST
C. HEBER	R. PETERSEN	S. TWIETMEYER
D. HEILIG	B. PETRI	N. UHLHAAS
M. HEINZ	B. PICKAN	K.-H. VETH
E. HENß	R. PICKEL	W. VOGEDES
W. HEUSER	R. PITTOCOPITIS	B. VOLLMAR
K.-H. u. M. HEYNE	V. PLATZ	T. VOLZ
M. HÖLLGÄRTNER	W. PODSZUN	D. VON WERNE
D. u. U. HOFFMANN	G. POHL	J.-R. VOS
B. HOOS	A.-M. PORN	P. WAGENBACH
K. HÜNERFAUTH	M. POST	G. WAGNER
T. ISSELBÄCHER	P. RAMACHERS	J. WAGNER
K. JÄCKEL	C. RANDLER	A. WALCHHÜTTER
B. JAKOBS	P. RASSEL	Hr./Fr. WANDERER
J. JANSMANN	T. RAUTENBERG	F. WASSER
U. JANZ	H. REICHERT	H. WEBER
P. JASKOWSKI	C. u. A. RENKER	T. WEBER
H. JEGEN	C. REUTHER	M. WEIDENFELLER
M. u. H. JÖNCK	F. RICHARZ	J. WEIß
H. KETTERING	D. RINNE	J. WIEGAND
O. KIFFEL	M. RINNE	M. WINK
M. KITT	M. u. F. ROBECK	K. ZEIPERT

RAINER STEINHAUSEN, KRISTIN MARTIN, LINDA BENZ, HANNA MOMBOUR, KATHARINA SCHOWALTER und MELANIE WAGNER gaben einen Großteil der Daten aus dem Internetforum und Rundschreiben ein und ergänzten fehlende Informationen. Kritische Anmerkungen, Korrekturen und Ergänzungen am Manuskript verdanken wir D. BECKER, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, T. MÜLLEN und V. SCHMIDT. M. WAGNER erstellte die Verbreitungskarten. Dank gebührt außerdem allen Fotografen, die ihre (Beleg-)Fotos zur Verfügung stellten: R. BUSCH, S. EHRLICH, J. GERLACH, M. GOTTSCHLING, M. JÖNCK, E. LIPPOK und M. SCHÄF. Für die Veröffentlichung dieses Beiheftes zu ‚Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz‘ danken wir der GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND ORNITHOLOGIE RHEINLAND-PFALZ e. V. (GNOR). Die Artkapitel wurden bearbeitet von:

Enten bis Limikolen, Schwalben bis Ammern
Möwen bis Lerchen

CHRISTIAN DIETZEN
HANS-GEORG FOLZ

Die hier zusammengestellten und ausgewerteten Daten stammen aus den folgenden Quellen:

- direkte Meldungen an die AKRP und die Autoren;
- Beobachtungs-Mitteilungen von GNOR-Mitgliedern (z. B. regionale Rundbriefe Region Trier);
- an ausgewählte Beobachtungsforen im Internet gemeldete Daten (vor allem www.ornithologie-rlp.de, z. T. auch GermanBirdNet und Kranichdatenbank <http://www.kraniche.vogelfreund.net/db/>);

Alle verfügbaren Daten aus dem Jahr 2007 wurden sorgfältig geprüft und ausgewertet. Seltenheitenbeobachtungen wurden nur übernommen, wenn bei der AKRP oder der DSK eine vollständige Dokumentation vorlag (s. auch LIPPOK 2005, LIPPOK & DIETZEN 2003). Diese strikte Vorgehensweise führte dazu, dass einige Daten, internationalen Standards folgend, hier erneut nicht übernommen werden konnten, da die Dokumentation noch nicht erfolgt ist. Zwar tragen die Beobachter für die Richtigkeit ihrer Angaben selbst die Verantwortung, trotzdem haben wir uns vorbehalten, einige sehr ungewöhnliche Feststellungen auszusortieren, wenn die Richtigkeit der Artdiagnose nicht verifiziert werden konnte. Es sei darauf hingewiesen, dass auch jahreszeitlich ungewöhnliche Feststellungen von Zugvögeln mit einer kurzen Beschreibung zweifelnsfrei bei der AKRP dokumentiert werden sollen (vgl. DIETZEN et al. 2008). Zweifelhafte Daten aus unseriösen Quellen (verschiedene Internetseiten, Jahresberichte) mussten bewusst ignoriert werden.

Ab dem Jahr 2008 wird sich die GNOR um die Sammlung der Daten und entsprechende Berichterstattung kümmern. Die Daten sind zum einen für kurzfristige naturschutzfachliche Fragestellungen und zum anderen auch für langfristige spätere Auswertungen unverzichtbar. Alle Daten ab 2008 melden Sie bitte möglichst zeitnah wie gewohnt an:

KARL-HEINZ HEYNE (Region Trier), Welschbilliger Str. 8, 54636 Idesheim, Tel. 06506-910669, eMail: Karl-Heinz.Heyne@wald-rlp.de

EWALD LIPPOK (Region Koblenz), Wismarer Str. 9, 56075 Koblenz, Tel. 0261-51212,
eMail: egh.lippok@t-online.de

HANS-GEORG FOLZ (Region Rheinhessen), Hausener Str. 8, 55270 Engelstadt,
Tel. 06130-6754, eMail: folz-engelstadt@gmx.de

MICHAEL HÖLLGÄRTNER (Region Pfalz), Ludwigstr. 66, 76751 Jockgrim,
Tel. 07271-52615, eMail: michael-el.morya@freenet.de

GESELLSCHAFT FÜR NATURSCHUTZ UND ORNITHOLOGIE RHEINLAND-PFALZ e.V.
(GNOR), c/o Michael Schmolz, Osteinstr. 7-9, 55118 Mainz, Tel. 06131 - 671 480,
eMail: Mainz@gnor.de

Alle Beobachtungsdaten sollten bevorzugt als Microsoft Excel-Datei oder damit kompatibler Software übermittelt werden. Eine Vorlage kann auf Anfrage bereitgestellt werden. Hinweise zum Aufbau der Datenbank finden sich in den Einleitungen der älteren Jahresberichte (z. B. DIETZEN et al. 2004) und werden hier nicht mehr wiederholt.

Aus biogeographischen Gründen sind zum Teil Daten aus benachbarten Bundesländern enthalten (z.B. Hessen), wenn die Beobachtungen im unmittelbaren Grenzbereich erfolgten (z. B. Inselrhein zwischen Mainz und Bingen).

Die Reihenfolge und Nomenklatur der Arten richtet sich nach BARTHEL & HELBIG (2005). In den Überschriften der einzelnen Artkapitel haben wir grobe Statusbeschreibungen eingefügt, um dem Leser die Einordnung zu erleichtern. Dabei bedeuten:

- rBV** regelmäßiger und meist verbreiteter Brutvogel
- uBV** unregelmäßiger Brutvogel, nicht in jedem Jahr brütend und dann meist an unterschiedlichen Örtlichkeiten
- IBV** lokaler Brutvogel, meist jährlich brütend, aber nur in wenigen, eng begrenzten Brutgebieten
- rDZ** regelmäßiger Durchzügler, meist alljährlich und landesweit durchziehend
- uDZ** unregelmäßiger Durchzügler, nicht alljährlich oder nur an bestimmten Orten auftretend
- A** Ausnahmeerscheinung
- GF** Gefangenschaftsflüchtling
- rBV (GF)** regelmäßiger Brutbestand, der aber überwiegend auf Gefangenschaftsflüchtlinge zurückgeht
- rBV, rDZ** regelmäßiger Brutvogel, der unsere Region nach der Brutzeit verlässt oder Populationen aus anderen Regionen ziehen regelmäßig durch

Für detailliertere Statusangaben sei auf die aktuell gültige Artenliste der Vögel in Rheinland-Pfalz verwiesen (DIETZEN et al. 2008).

Die Einzelbeobachtungen werden aufgeführt mit Datum, Anzahl, Beobachtungsort/Landkreis und Beobachter. Bei Brutmeldungen mit Anzahl der Brutpaare/ Brutverdacht/Brutzeitbeobachtungen/Reviere, Beobachtungsort, Nummer der Topographischen Karte 1:25.000/Minutenfeld und Beobachter. Dabei bedeutet z. B. 5707/49 eine Feststellung auf der Topographischen Karte Nr. 5707 im Minutenfeld 49 oder 5707/SO auf der Karte Nummer 5707 im südöstlichen Quadranten (s. auch Abb. 4). Je nach Datenlage und Vogelart enthalten die Artbearbeitungen Angaben zur Brutver-

breitung, zum jahreszeitlichem Auftreten, Beobachtungsort (getrennt nach Naturräumen oder Landkreisen) und den Beobachtern (alphabetisch). Bei einigen besonders häufigen Arten wurde auf die redundante Auflistung aller Beobachternamen verzichtet.

Um die Einordnung der aktuellen Daten zu erleichtern, haben wir an den entsprechenden Stellen (z. B. Erst-, Letztbeobachtungen bei Zugvögeln, Maximalzahlen) in Klammern die entsprechenden Vergleichsdaten der vier vorangegangenen Jahre in chronologischer Reihenfolge (DIETZEN & SCHMIDT 2002, DIETZEN et al. 2003, 2004, 2005, 2006, DIETZEN & FOLZ 2008) angegeben, z. B. „Erstbeobachtungen ([2001:] **01.05.**/ [2002:] **29.04.**/ [2003:] **03.05.**/ [2004] **26.04.**/ [2005] **25.04.**/ [2006] **01.05.**)“, wobei die Jahreszahlen aus Platzgründen nicht immer wiederholt wurden.

Die nachfolgende Auswertung listet nur wesentliche Eckdaten auf, z. B. neue Brutnachweise, phänologische Erst- und Letztbeobachtungen oder Maximalzahlen. Auf ausführlichere Zusammenfassungen, wie Brutbestände, Durchzugszahlen und ähnliches wird bewusst verzichtet, da der vorliegende Datenpool für verlässliche Aussagen unzureichend ist. In Einzelfällen, wenn ausreichend neue Daten vorlagen, wurden die bekannten Verbreitungskarten aktualisiert (Abb. 1). Weitere Details zur Phänologie und Verbreitung können den älteren Berichten entnommen werden (z. B. DIETZEN & FOLZ 2008).

Die folgenden Abkürzungen werden im Text verwendet:

*	an Seltenheitenkommission gemeldet, noch nicht anerkannt	Ind.	Individuum
1. Som.	1. Sommerkleid	JK	Jugendkleid
1. W.	1. Winterkleid	juv.	juvenil (Jungvogel)
Abb.	Abbildung	K1, K2	erstes Kalenderjahr usw.
ad.	adult (Altvogel)	m.	mit
AKRP	Avifaunistische Kommission Rheinland-Pfalz	mind.	mindestens
Beob.	Beobachtung(en)	m üNN	Meter über Normalnull
Bp.	Brutpaar(e)	N, NO	nördlich, nordöstlich etc.
bes.	besetzte (Horste, Nester)	NSG	Naturschutzgebiet
Bv.	Brutverdacht	O	östlich
Bz.	Brutzeitbeobachtung(en)	PK	Prachtkleid
bzw.	beziehungsweise	pull.	Pullus/Pulli (Dunenjunge(s))
ca.	circa	Rev.	Revier(e)
dj.	diesjährig	s. (a.)	siehe (auch)
DSK	Deutsche Seltenheitenkommission	sing.	singend
dz.	durchziehend	SK	Schlichtkleid
Ex.	Exemplar(e)	S, SW	südlich, südwestlich etc.
Fml.	Familie(n)	u. a.	und andere
GF	Gefangenschaftsflüchtling	vgl.	vergleiche
HAK	Hessische Avifaun. Komm.	vj.	vorjährig
immat.	immatur	W	westlich
		wf.	weibchenfarben
		z. B.	zum Beispiel
		zw.	zwischen

Noch nicht abschließend beurteilte Seltenheitenbeobachtungen (*) dürfen erst nach Anerkennung durch die zuständige Seltenheitenkommission zitiert werden und sind nur der Vollständigkeit halber bereits aufgeführt. Bereits anerkannte Nachweise sind nicht mehr besonders hervorgehoben (vgl. auch LIPPOK 2008; in diesem Heft), d. h. alle nicht besonders gekennzeichneten Beobachtungen wurden geprüft und können zitiert werden.




Abb. 1: Kartengrundlage zur Darstellung der Verbreitung auf TK25-Quadranten-Basis. Bewaldete Flächen sind grau hinterlegt.

2 Übersicht zur Verwaltungsgliederung des Landes und der naturräumlichen Einheiten

Landkreise und Kreisfreie Städte in Rheinland-Pfalz und benachbarten Regionen (s. Abb. 2):

AK	Landkreis Altenkirchen
AW	Landkreis Ahrweiler
AZ	Landkreis Alzey-Worms
BIR	Landkreis Birkenfeld
BIT	Eifelkreis Bitburg-Prüm
COC	Landkreis Cochem-Zell
DAU	Landkreis Vulkaneifel
DÜW	Landkreis Bad Dürkheim
EMS	Rhein-Lahn-Kreis
EU	Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westf.)
FT	Stadt Frankenthal/Pfalz
GER	Landkreis Germersheim
KH	Landkreis Bad Kreuznach
KIB	Donnersbergkreis
KL	Landkreis sowie Stadt Kaiserslautern
KO	Stadt Koblenz
KUS	Landkreis Kusel
LD	Stadt Landau
LU	Stadt Ludwigshafen
MYK	Landkreis Mayen-Koblenz
MZ	Landkreis Mainz-Bingen sowie Stadt Mainz
NR	Landkreis Neuwied
NW	Stadt Neustadt/Weinstraße
PS	Landkreis Südwestpfalz sowie Stadt Pirmasens
RP	Rhein-Pfalz-Kreis (vormals LU)
RÜD	Rheingau-Taunuskreis (Hessen)
SIM	Rhein-Hunsrück-Kreis
SP	Stadt Speyer
SÜW	Landkreis Südliche Weinstraße
TR	Landkreis Trier-Saarburg sowie Stadt Trier
WI	Wiesbaden (Hessen)
WIL	Landkreis Bernkastel-Wittlich
WO	Stadt Worms
WW	Westerwaldkreis
ZW	Stadt Zweibrücken

Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz nach KUNZ & SIMON (1987; s. Abb. 3):

1. Süderbergland	8.3 Saar-Mosel-Gau
1.1 Siegerland	9. Moseltal
1.2 Mittelsieg-Bergland	9.1 Unteres Saartal
2. Westerwald	9.2 Mittleres Moseltal
2.1 Hoher Westerwald	9.3 Wittlicher Senke
2.2 Oberwesterwald	10. Hunsrück
2.3 Rheinwesterwald = Niederwesterwald	10.1 Saar-Ruwer-Hunsrück
3. Lahntal	10.2 Mosel-Hunsrück
3.1 Unteres Lahntal	10.3 Hunsrück-Hochfläche
3.2 Limburger Becken	10.4 Hoch- und Idarwald
4. Taunus	10.5 Simmerner Mulde
4.1 Westlicher Hintertaunus	10.6 Rheinhunsrück
5. Mittelrheintal	11. Saar-Nahe-Bergland
5.1 Unterer Mittelrhein	11.1 Oberes Nahetal = Oberes Nahebergland
5.2 Mittelrheinbecken (mit Neuwieder Becken, Pellenz und Maifeld)	11.2 Soonwald-Vorland
5.3 Oberer Mittelrhein	11.3 Nordpfälzisches Bergland
6. Osteifel	11.4 Landstuhler Bruch
6.1 Ahreifel	12. Saarländisch-Pfälzische- Muschelkalkplatte
6.2 Kalkeifel	12.1 Westrich
6.3 Östliche Hocheifel	13. Pfälzerwald
6.4 Moseleifel = Niedereifel	13.1 Dahner Felsenland
6.5 Waldeifel	14. Rhein-Main-Tiefland
7. Westeifel	14.1 Ingelheimer Rheinebene
7.1 Westliche Hocheifel (mit Schneifel)	15. Nördliche Oberrheinebene
7.2 Islek	15.1 Unteres Nahetal
8. Gutland	15.2 Rheinhessisches Tafel- und Hügelland
8.1 Bitburger Gutland	15.3 Vorderpfälzisches Tiefland
8.2 Ferschweiler Plateau	15.4 Haardt
	15.5 Nördliche Oberrheinaue




Abb. 2: Grenzen der Landkreise und Kreisfreien Städte in Rheinland-Pfalz (aus KUNZ & SIMON 1987). Der Rhein-Pfalz-Kreis wird jetzt mit RP statt LU abgekürzt, d. h. LU ist nun beschränkt auf die Stadt Ludwigshafen.




Abb. 3: Naturräumliche Gliederung von Rheinland-Pfalz (aus KUNZ & SIMON 1987). Erläuterung s. Text S. 13.




Abb. 4: Blattübersicht der Topographischen Karten 1:25.000 für Rheinland-Pfalz (Landesamt für Vermessung und Geobasisinformation Rheinland-Pfalz).

3 Klimadaten 2006

Die nachfolgende Zusammenstellung der klimatischen Daten aus dem Berichtsjahr 2007 basiert auf zwei Stationen (statt bisher sechs) für die Daten im Internet (<http://www.dwd.de>) erhältlich sind:

Barweiler, Nürburg/AW (Eifel)	485 m ü.NN
Petrisberg/TR (Moseltal)	265 m ü.NN

Der Temperaturverlauf war an beiden Stationen sehr ähnlich und dürfte für das gesamte Land repräsentativ sein. Nach einem warmen Beginn, die Temperaturen lagen besonders im Januar und auch noch im Februar über dem langjährigen Durchschnitt. Im März gingen die Temperaturen deutlich zurück und lagen im Mittel über drei Grad unter dem Durchschnitt. Bis Juni änderte sich wenig und die Durchschnittswerte waren durchweg vergleichsweise niedrig. Ab Juli stiegen die monatlichen Temperaturmittel wieder deutlich an und lagen besonders von August bis November an beiden Stationen sehr hoch (bis zu $+5^{\circ}\text{C}$ im Vergleich zum langjährigen Mittel). Die erreichten Maximalwerte im Sommer lagen wieder deutlich unter den Werten des Vorjahres und die Höchstwerte wurden an beiden Stationen mit $30,9^{\circ}\text{C}$ bzw. $33,8^{\circ}\text{C}$ am 15. Juli gemessen. Der niedrigste Temperaturwert wurde im Januar ($-8,4^{\circ}\text{C}$ Barweiler) bzw. im Dezember ($-8,2^{\circ}\text{C}$ Petrisberg) gemessen. Insgesamt war das Jahr recht warm und nur von März bis Juni waren die Messwerte unterdurchschnittlich.

Die Niederschlagsmengen lagen in 2007 insgesamt über den Werten der vergangenen Jahre und in 5-6 Monaten wurden an beiden Stationen deutlich überdurchschnittliche Mengen gemessen. Größere Niederschlagsmengen gab es im Februar, Mai-Juni und August an beiden Stationen und auch noch mal im Januar in der Eifel und im Juli an der Mosel. Besonders von März bis April und dann wieder von Oktober bis Dezember waren die gemessenen Niederschläge überall vergleichsweise niedrig. Im gesamten April gab es eigentlich überhaupt keine nennenswerten Niederschläge. Die Gesamtniederschläge beliefen sich auf 812 mm (Nürburg) und 843 mm (Mosel).

Daraus ergeben sich für die Kernbrutzeit vieler Vogelarten (Mai/Juni) sehr ungünstige Bedingungen mit niedrigen Temperaturen und gleichzeitig hohen Niederschlägen. Die anhaltend relativ hohen Temperaturen im Herbst führten bei vielen Arten zu späteren Abzugsdaten.




Abb. 5: Monatsmittelwerte der Temperatur an zwei verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2007. Die Fehlerbalken geben die Abweichung vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre an. [Quelle: DWD.]




Abb. 6: Monatliche Niederschlagssummen an zwei verschiedenen Stationen in Rheinland-Pfalz 2007. Die Fehlerbalken geben die Abweichung vom langjährigen Mittel der letzten 30 Jahre an. [Quelle: DWD.]

4 Artkapitel

Die nachfolgende Zusammenstellung enthält die Auswertung der Beobachtungsdaten (n = 18.500) von 248 Vogelarten, die 2007 in Rheinland-Pfalz festgestellt wurden. Trotz der insgesamt dürrtigen Datenlage befanden sich darunter wieder einige herausragende Beobachtungen, wie der dritte Krabbentaucher in Rheinland-Pfalz, die fünfte Eismöwe, die fünfte Schwalbenmöwe, der achte Graubrust-Strandläufer, der achte und neunte Zwergschnäpper, der 11. Löffler, der 13. Basstölpel, der 16. Zwergadler und die 16. Steppenweihe. Weitere bemerkenswerte Feststellungen betreffen zwei Dreizehenmöwen, mindestens sechs Seidenreiher, einen Schlangennadler, drei Falkenraubmöwen, zwei Karmingimpel, drei Spornammern und eine Schneeammer. Der deutschlandweite Einflug führte diesmal zu mindestens acht Beobachtungen von Gänsegeiern in Rheinland-Pfalz, während der Einflug von Weißflügel-Seeschwalben mit nur drei Beobachtungen vergleichsweise unbemerkt blieb. Erstmals seit 15 Jahren gelang wieder ein Brutnachweis des Rotkopfwürgers – eine Mischbrut mit einem Neuntöter. Der Bestand des Bienenfressers stabilisierte sich in den etablierten Kolonien. Der Durchzug der Limikolen, besonders der Strandläufer, verlief erneut ungewöhnlich schwach. Sumpfohreulen erschienen mit insgesamt sieben Nachweisen ungewohnt zahlreich. Die Situation der brütenden Wasservögel im Westerwald hat sich nicht verbessert und Bruterfolge blieben gering oder aus. Für viele Arten zeigen sich erhebliche Meldedefizite und verlässliche Aussagen sind hier kaum möglich.

Höckerschwan (*Cygnus olor*)

rBV, rDZ

Bruten:

Aus zwei Gebieten wurden 2007 erstmals Brutnachweise gemeldet:

1 Bp. m. 3 pull.	Königswiesen/DÜW	6615/47	V. PLATZ
1 Bp.	Wehlachweiher/DÜW	6615/28	M. POST

Maximalzahl (75/ 55/ 160/ 113/ 59/ 47):

08.12.07	35 Ex.	Wörther Altrhein/GER	U. JANZ
----------	--------	----------------------	---------

Singschwan (*Cygnus cygnus*)

uDZ

Nach zwei Nachweisen im Vorjahr gelang im Herbst 2007 erneut eine Feststellung:

12.11.07	2 ad. Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-----------	----------------------	----------

Kanadagans (*Branta canadensis*)**rBV (GF)**Bruten:

Zwei TK25-Quadranten wurden im Berichtsjahr erstmals besetzt:

1 Bp. m. 8 pull.	Hachenburg-Altstadt/WW	5312/28	A. KUNZ
1 Bp. m. 7 pull.	Wehlachweiher/DÜW	6615/28	M. POST

Maximalzahl (60/ 140/ 350/ 180/ 219/ 236):

03.-18.11.07	100 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
--------------	---------	-----------------------------	-----------

Weißwangengans (*Branta leucopsis*)**rDZ (GF)**

Bei den nachfolgend aufgeführten Feststellungen waren mindestens vier Individuen beteiligt. Für einige Vögel ist eine Herkunft aus Gefangenschaft sicher (#) oder sehr wahrscheinlich. In vielen Fällen bleibt die Herkunft aber unklar.

#14.01.-17.12.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, A. NEU, D. T. TIETZE R. STEINHAUSEN
04.11.-09.12.07	1 Ex.	Rhein bei Bingen/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
11.11.-29.12.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	H. BOTT, E. SEFRIN
31.12.07	1 Ex.	Schwarzbach/ZW	C. BRAUNBERGER

Saatgans (*Anser fabalis*)**rDZ**„Tundrasaatgans“ (*Anser fabalis rossicus*)Letztbeobachtung Heimzug (/ 19.03.):

04.03.07	45 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
----------	--------	-----------------------------	-----------

Erstbeobachtung Wegzug (/ 15.10.):

20.10.07	35 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	--------	--------------------------------	------------

Maximalzahl (/ 1.500):

20.01.07	1200 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
16.12.07	1200 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Kurzschnabelgans (*Anser brachyrhynchus*)**uDZ**

Im Berichtsjahr 2007 gelang eine Feststellung:

21.01.07	1 Ex.	Nahe zw. Gensingen u. Bingen/MZ	S. BEINING
----------	-------	---------------------------------	------------

Blässgans (*Anser albifrons*)**rDZ**Letztbeobachtung Heimzug (05.05./ 16.02./ 23.02./ 13.02./ 27.03./ 06.05.):

05.05.07 1 Ex. Hahnheimer Bruch/MZ H.-G. FOLZ

Erstbeobachtung Wegzug (21.11./ 13.10./ 18.10./ 01.11./ 25.10./ 16.10.):

28.10.07 4 Ex. Mechtersheimer Tongruben/RP E. SEFRIN

Maximalzahl (63/ 50/ 120/ 30/ 40/ 23):

29.-31.12.07 65 Ex. Mechtersheimer Tongruben/RP C. DIETZEN, E. SEFRIN

Graugans (*Anser anser*)**rBV, rDZ**Bruten:

Von einem TK25-Quadranten wurden 2007 erstmals Brutvorkommen gemeldet:

mehrere Fml. Nahe bei Gensingen/MZ 6113/NO B. VOLLMAR

Maximalzahl (620/ 750/ 1.474/ 2.300/ 2.000/ 2.300):

25.11.07 1.700 Ex. Mechtersheimer Tongruben/RP E. SEFRIN

Streifengans (*Anser indicus*)**GF**

01.02.-28.03.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, V. HARRIES, A. NEU, D. T. TIETZE
11.03.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
12.08.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
17.10.-11.11.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, R. STEINHAUSEN
18.11.07	1 Ex.	Mosel Trier/TR	S. TWIETMEYER

Schwanengans (*Anser cygnoides*)**GF**

In diesem Jahr erstmals auch außerhalb des Rheintals beobachtet:

11.11.07 2 Ex. Sauer Wasserbillig/TR M. NIEßEN

Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*)**rBV (GF)**Bruten:

Der Brutbestand nimmt weiterhin zu und 2007 wurden mindestens zehn neue Brutplätze bekannt (s. Abb. 7). Zunahmen zeigten sich vor allem im nördlichen Rheinland-Pfalz. Erste jungeführende Altvögel gab es bereits am 27.02.07 (2 Bp. m. 7 u. 9 pull.) an der Gr. Blies/LU (S. IDELBERGER).




Abb. 7: Brutverbreitung der Nilgans (*Alopochen aegyptiaca*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Maximalzahl (14/ 12/ 42/ 28/ 59/ 131):

18.11.07 117 Ex. Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP V. SCHMIDT

Eine am 02.06.07 in Wiesbaden (Hessen) als diesjährig beringte Nilgans wurde am 18.09.07 im Rheinhafen bei Andernach/MYK abgelesen (Ring-Nr. Hiddensee CA009885, Farbring HE5).

Brandgans (*Tadorna tadorna*)

IBV, rDZ

Bruten:

An den Klärteichen bei Offstein/DÜW (6315/54) gab es in diesem Jahr wohl nur eine erfolgreiche Brut mit zwei Jungvögeln (C. DIETZEN).

Erstbeobachtung im Brutgebiet (24.03./ 16.02./ 09.02./ 10.01./ 02.02./ 15.01.):

04.02.07	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. KNÖDLER
----------	-------	-------------------------	------------

Letztbeobachtung im Brutgebiet (15.09./ 07.09./ 31.12./ 28.08./ 18.12./ 16.09.):

01.09.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
----------	-------	-------------------------	------------

Beobachtungen abseits des Brutgebietes:

20.01.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	J. BOSSELMANN
28.03.07	1 Ex.	Kannsee/NR	H. STRUNK
11.11.07	4 Ex.	Rüdesheimer Aue/MZ	H.-G. FOLZ
11.12.07	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Rostgans (*Tadorna ferruginea*)

GF

29.01. u. 24.05.07	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	H. BIRK
23.04.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.-16.02.07	2 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	V. HARRIES, E. SEFRIN
17.04.-11.05.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
09.06.07	1 Ex.	Eich-Gimsheimer Altrhein/AZ	S. TRAUTMANN
16.-23.09.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
18.11.07	1 Ex.	Berghauser Altrhein/RP	G. POSTEL

Rotschulterente (*Callonetta leucophrys*)

GF

07.-08.07.07	1 Ex.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	K.-H. HEYNE
--------------	-------	---------------------------	-------------

Brautente (*Aix sponsa*)

GF

09.02.07	1 ♂	Mosel Wasserbilligerbrück/TR	P. LIESER
----------	-----	------------------------------	-----------

Mandarinente (*Aix galericulata*)

IBV (GF)

Nördliches Rheinland-Pfalz:

14.02.07	12 ♂, 9 ♀	Remstecken Waldesch/MYK	R. SCHEID
08.04.-06.05.07	1 ♂, 1 ♀	Rheinlache Koblenz/KO	H.-P. GEIBEN
18.04.07	1 ♂	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH
26.04.07	3 Ex.	Mosel Treis-Karden/COC	A. ALTMEIER
30.09.07	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Südliches Rheinland-Pfalz:

13.01.07	1 ♂	Eicher See/AZ	D. T. TIETZE, S. TRAUMTANN
29.04.07	3 ♂, 1 ♀	Insel Flotzgrün/RP	E. SEFRIN
16.11.07	2 ♂, 2 ♀	Meckersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
17.11.-29.12.07	3 ♂, 2 ♀	Schäferweiher Lingenfeld/GER	E. SEFRIN

Schnatterente (*Anas strepera*)

uBV, rDZ

Maximalzahl (500/ 252/ 352/ 335/ 480/ 698):

28.10.07	506 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
08.12.07	156 Ex.	Wörther Altrhein/GER	U. JANZ

Pfeifente (*Anas penelope*)

rDZ

Letztbeobachtung Heimzug (09.05./ 05.05./ 01.05./ 03.05./ 05.05./ 17.04.):

08.05.07	1 ♂	Mariannenaue Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-----	-----------------------------	------------

Erstbeobachtung Wegzug (30.08./ 09.09./ 04.09./02.09./24.09./ 15.08.):

30.08.07	12 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK
----------	--------	----------------	----------

Maximalzahlen (72/ 80/ 138/ 157/ 158/ 151):

26.01.07	126 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
28.03.07	89 ♂, 64 ♀	Kannsee/NR	H. STRUNK
02.12.07	87 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK

Krickente (*Anas crecca*)

IBV, rDZ

Bruten:

1 ♀ m. 4 pull.	Wölferlinger Weiher/WW	5413/13	G. FAHL
1 ♀ m. 8 pull.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49	K. BITTNER, J. BOSSELMANN

Maximalzahlen (205/ 1.120/ 600/ 615/ 295/ 582):

14.01.07	220 Ex.	Meckersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
14.01.07	408 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
11.11.07	279 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Stockente (*Anas platyrhynchos*)

rBV, rDZ

Bruten:

Insgesamt wurden in 2007 für vier TK25-Quadranten erstmals Bruten gemeldet:

1 ♀ m. 7 pull.	Teiche Hof Adenroth/WW	5412/51	K. LAUX
23 ♀ m. pull.	Rhein Trechtingshausen-Oberwesel/MZ-SIM	5912/NO, SO	H.-G. FOLZ
1 ♀ m. 10 pull.	Baggersee Neustadt/NW	6615/13	V. PLATZ

Maximalzahlen (1.715/ 1.345/ 3.000/ 1.964/ 800/ 550):

10.01.07	428 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
17.12.07	480 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN

Spießente (*Anas acuta*)**rDZ**Letztbeobachtung Heimzug (03.05./ 22.04./ 18.05./ 17.05./ 09.05./ 28.04.):

04.05.07	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-----	----------------------	----------

Erstbeobachtung Wegzug (11.08./ 10.09./ 11.08./07.08./ 18.09./ 09.08.):

20.09.07	2 ♀	Laacher See/AW	M. JÖNCK
23.09.07	1 ♀	Kiesgrube Großlittgen/WIL	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen (11/ 21/ 8/ 47/ 6/ 26):

23.03.07	14 ♂, 12 ♀	Kannsee/NR	K. BITTNER
28.03.07	5 ♂, 4 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Knäkente (*Anas querquedula*)**uBV, rDZ**Erstbeobachtung Heimzug (11.03./ 06.03./ 01.03./ 07.03./ 15.03./ 17.03.):

09.03.07	1 ♂	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
----------	-----	-------------------	------------

Letztbeobachtung Heimzug (20.05./ 25.05./ 31.05./ 18.05./ 27.05./ 30.05.):

13.05.07	1 ♂, 1 ♀	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
----------	----------	-----------------------------	-----------

Sommerbeobachtungen:

15.06.07	1 ♂	Holzbachtal Herschbach/WW	J. KUCHINKE
24.-27.06.07	1 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, B. VOLLMAR

Erstbeobachtung Wegzug (16.07./ 04.07./ 25.07./02.07./ 12.07./ 09.08.):

21.07.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-------	-------------------------	------------

Letztbeobachtung Wegzug (24.11./ 08.10./ 11.10./ 06.11./ 06.11./ 03.11.):

14.10.07	1 Ex.	Rheinkribben Bingerbrück/MZ	B. VOLLMAR
----------	-------	-----------------------------	------------

Maximalzahl (22/ 31/ 32/ 25/ 17/ 16):

22.08.07	20 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	A. STÖHR, C. STOHL
----------	--------	--------------------------	--------------------

Löffelente (*Anas clypeata*)**uBV, rDZ**Letztbeobachtung Heimzug (24.05./ 04.06./ 20.05./ 13.06./ 22.05./ 17.06.):

11.05.07	1 ♂	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
----------	-----	----------------------	----------

Erstbeobachtung Wegzug (14.07./ 01.08./ 30.07./ 10.07./ 16.06./ 16.07.):

21.07.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-------	-------------------------	------------

Maximalzahl (84/ 78/ 67/ 127/ 59/ 76):

20.10.07	90 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	M. WINK
----------	--------	----------------------------------	---------

Kolbenente (*Netta rufina*)**IBV, rDZ**Maximalzahlen Neuhofener Altrhein, Blaue Adria/RP (8/ 36/ 18/ 35/ 56/ 68):

26.01.07	29 ♂, 12 ♀	V. HARRIES
21.11.07	32 ♂, 24 ♀	V. HARRIES

Sonstige Beobachtungen (Maximalzahlen):Nördliches Rheinland-Pfalz:

01.01.-04.02.07	3 ♂	Kannsee/NR	E. LIPPOK
20.02.-09.03.07	3 ♂	Stadtwerke Neuwied/NR	R. SCHEID
02.-23.03.07	3 ♂, 2 ♀	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER
05.12.07	1 ♂, 1 ♀	Kannsee/NR	H. STRUNK

Südliches Rheinland-Pfalz:

14.01.-24.02.07	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, A. NEU, D. T. TIETZE
04.02.-30.12.07	12 ♂, 6 ♀	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
10.08.07	1 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	A. STÖHR, C. STOHL
24.09.07	1 ♂, 3 ♀	Klärteiche Offstein/DÜW	F. KLOPPER
18.11.-17.12.07	6 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. RANDLER, V. SCHMIDT, u.a.

Moorente (*Aythya nyroca*)**rDZ**

In 2007 gelangen Beobachtungen von mind. sieben Individuen, wiederum vor allem im Norden des Landes.

02.-20.01.07	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
14.04. 07	1 ♂	Krombachtalsperre /WW	R. BUSCH
05.-08.08.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN
19.09.-19.11.07	1 ♂	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
07.-28.10.07	1 ♂	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, E. HENß, M. WINK
26.12.07	1 ♀	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK

Tafelente (*Aythya ferina*)**uBV, rDZ**Bruten:

1 ♀ m. 4 pull.	M. u. P.-Weiher Herschbach/WW	5412/14	J. KUCHINKE, K. LAUX
1 ♀ m. 5 pull.	Rodder Maar/AW	5509/NW	W. VOGEDES

Maximalzahlen (300/ 800/ 949/ 800/ 1.050/ 600):

17.02.07	172 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
25.12.07	566 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN

Reiherente (*Aythya fuligula*)**rBV, rDZ****Neue Brutplätze:**

1 ♀ m. 5 pull.	M. u. P.-Weiher Herschbach/WW	5412/14	J. KUCHINKE, K. LAUX
1 ♀ m. 6 pull.	Wölferlinger Weiher/WW	5413/13	A. KUNZ

Maximalzahlen (400/ 1.200/ 800/ 850/ 1.119/ 1.100):

20.01.07	550 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. HARRIES
25.04.07	124 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
18.11.07	650 Ex.	Meckersheimer Tongruben/RP	M. WINK
30.12.07	192 Ex.	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK

Bergente (*Aythya marila*)**rDZ**

21.01.07	1 Ex. (1.W.)	Meckersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN
14.01.-04.02.07	1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, A. NEU, D.T. TIETZE
24.02.-10.03.07	1 ♂, 2 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, A. NEU, D.T. TIETZE
10.03.-08.04.07	1 ♂	Meckersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
15.12.07	1 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
11.11.-30.12.07	max. 15 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, V. SCHMIDT, u.a.
12.11.07	1 Ex.	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	M. BICKEL

Eiderente (*Somateria mollissima*)**uDZ**

23.12.07	1 ♀	Nachtweideweiher Lambsheim/RP	V. HARRIES
----------	-----	-------------------------------	------------

Samtente (*Melanitta fusca*)**rDZ**

14.01.-11.02.07	1 dj. Ex.	Mosel Piesport/WIL	K.-H. HEYNE, M. u. F. ROBECK
28.01.-04.02.07	2 ♂, 3 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. BOTT, C. DIETZEN, V. HARRIES, M. KNÖDLER, A. NEU, D. T. TIETZE
05.03.07	4 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
03.11.07	18 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, M. SCHÄFER
24.11.07	5 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. RANDLER, V. SCHMIDT
30.11.07	1 dj. Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. BOTT
02.-24.12.07	2 dj. ♂	Kannsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID, H. STRUNK, u.a.
16.12.07	1 ♂	Laacher See/AW	M. JÖNCK
21.-30.12.07	6 Ex.	Kiesseen Engerser Feld/NR	K. GÜNTHER, M. JÖNCK, E. LIPPOK
22.-26.12.07	2 dj. Ex.	Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
27.12.07	4 Ex.	Urmitzer Werth/NR	R. SCHEID

Trauerente (*Melanitta nigra*)**uDZ**

10.08.07	1 ad. Ex.	Wiesensee/WW	K. BITTNER, J. BOSSELMANN
03.11.07	3 dj. Ex.	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, M. SCHÄFER

Schellente (*Bucephala clangula*)**rDZ**Letztbeobachtungen Frühjahr (28.04./ 14.04./ 24.04./ 24.04./ 21.04./ 01.05.):

06.04.07	1 ♂	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
06.04.07	2 ♂, 4 ♀	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Herbst (11.11./ 23.09./ 19.10./ 17.10./ 26.10./ 02.11.):

28.10.07	2 ♀	Haidenweiher/WW	R. BUSCH
28.10.07	2 dj. Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN

Jahreszeitlich sehr ungewöhnlich ist die Beobachtung einer Schellente im August, die leider nicht dokumentiert wurde.

Maximalzahl (130/ 236/ 375/ 316/ 342/ 455):

10.02.07	116 Ex.	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
----------	---------	---------------------------	------------

Kappensäger (*Lophodytes cucullatus*)**GF**

14.01., 04.11., 16.12.07	1 ♀	Hammermühle Maxsain/WW	J. KUCHINKE
--------------------------	-----	------------------------	-------------

Zwergsäger (*Mergellus albellus*)**rDZ**Letztbeobachtung Frühjahr (18.03./ 16.03./ 18.04./ 03.04./ 20.03./ 26.03.):

17.03.07	1 ♂	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	A. NEU, D. T. TIETZE
----------	-----	------------------------------	----------------------

Erstbeobachtung Herbst (21.11./ 01.12./ 28.10./ 25.11./ 20.11./ 19.11.):

17.11.07	1 ♀	Mechtsheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
----------	-----	---------------------------	-----------

Maximalzahlen (8/ 18/ 31/ 54/ 34/ 37):

04.02.07	25 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	C. DIETZEN
----------	--------	------------------------	------------

Gänsesäger (*Mergus merganser*)**rDZ**Letztbeobachtung Frühjahr (30.04./ 28.04./ 30.05./ 16.05./ 17.05./ 09.05.):

17.05.07	1 ♂	Mosel Trier-Euren/TR	F.-J. STÖLB
----------	-----	----------------------	-------------

Erstbeobachtungen Herbst (22.10./ 10.10./ 02.10./ 20.09./ 28.10./ 11.09.):

04.11.07	2 Ex.	Urmitzer Werth/NR	E. LIPPOK
04.11.07	4 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen (44/ 52/ 54/ 56/ 40/ 106):

15.02.07	20 ♂, 12 ♀	Saar Saarburg/TR	N. BECKER
02.03.07	21 ♂, 28 ♀	Westerwälder Seenplatte/WW	R. PICKEL

Mittelsäger (*Mergus serrator*)

uDZ

03.-24.01.07	1 ♂	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	H.-G. FOLZ, B. VOLLMAR
26.02.-24.03.07	1 vj. ♂	Kannsee/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID
21.-24.11.07	1 ♀	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR

Wachtel (*Coturnix coturnix*)

rBV, rDZ

Bruten:

Es wurden Brutzeitbeobachtungen aus acht in den Vorjahren noch nicht besetzten TK25-Quadranten gemeldet (Abb. 8).




Abb. 8: Brutzeitverbreitung der Wachtel (*Coturnix coturnix*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Erstbeobachtungen (02.05./ 27.04./ 10.05./ 28.04./ 30.04./ 01.05.):

16.04.07	1 Ex.	Lochbuschwiesen/DÜW	V. PLATZ, M. POST, O. RÖLLER
22.04.07	2 Ex.	Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtung (04.09./ 08.09./ 01.09./ 23.10./ 03.09./ 25.10.):

02.09.07	1 Ex.	dz. Schwabenheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-------------------------------	------------

Fasan (*Phasianus colchicus*) rBV

Maximalzahlen (-/ -/ 40/ -/ 20/ 19):

01.11.07	20 Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	D. RINNE
21.12.07	14 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR

Beobachtungen in den Hochlagen:

14.04.07	2 Ex.	Westernohe/WW (460 m üNN)	R. BUSCH
18.05.07	1 Ex.	Trechtingshausen, Ziemerkopf/MZ (370 m üNN)	H.-G. FOLZ
10.06.07	2 Ex.	Rothbachwiesen Dichtelbach/SIM (410 m üNN)	H.-G. FOLZ

Rebhuhn (*Perdix perdix*) rBV

Neue Brutplätze:

1 Bp. m. 14 juv.	Sangweiher/DAU	5707/SW	D. BECKER
1 Bp. m. 15 juv.	Gemarkung Dorsheim/KH	6013/SW	B. VOLLMAR
1 Bv.	Ingelheim Mantel/MZ	6014/27	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Rosental/SÜW	6814/01	U. JANZ
1 Bv.	Haardtrand Ranschbach/SÜW	6814/02	U. JANZ

Maximalzahlen (25/ 21/ 24/ 34/ 42/ 15):

08.09.07	20 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	C. DIETZEN
30.09.07	19 Ex.	SW Kerben/MYK	E. LIPPOK
13.10.07	20 Ex.	Pferdsfeld/KH	T. GRUNWALD

Haselhuhn (*Bonasa bonasia*) IBV

Erfreulich war eine Beobachtung im mittelhheinischen Brutgebiet am 05.05.07 am Franzosenkopf Niederheimbach/MZ (H.-G. FOLZ).

Zwergtaucher (*Tachybaptus ruficollis*) rBv, rDZ

Neue Brutplätze:

1 Bp. m. 3 pull.	Klärteiche Büdesheim/BIT	5705/45	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 4 pull.	Kiesgruben östl. Binsfeld/WIL	6006/14	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. 3 pull.	Kiesgruben Klüsserath/TR	6106/30	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen (81/ 118/ 168/ 107/ 96/ 42):

24.02.07	40 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
16.09.07	52 Ex.	Teiche Hof Roth/NR	J. KUCHINKE

Haubentaucher (*Podiceps cristatus*)**rBv, rDZ**Neuer Brutplatz:

1 Bp. m. 4 pull.	Mosel Wasserliesch/TR	6205/54	F.-J. STÖLB
------------------	-----------------------	---------	-------------

Maximalzahlen (250/ 150/ 181/ 218/ 140/ 260):

20.09.07	109 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.01.07	80 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN

Rothalstaucher (*Podiceps grisegena*)**IBV, rDZ**Brut:

1 Bp. m. 3 pull.	Haidenweiher/WW	5412/09, 10	A. KUNZ, R. PICKEL
------------------	-----------------	-------------	--------------------

Sonstige Beobachtungen:

06.01.-24.02.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
14.01. u. 01.04.07	1 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
02.03.-01.08.07	6 Ex.	Dreifelder Weiher/WW (kein Bruterfolg)	R. BUSCH, A. KUNZ, M. SCHÄFER, P. WAGENBACH
14.-28.03.07	1-2 Ex.	Brinkenweiher/WW	A. KUNZ
09.04.-21.05.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK, W. STICKEL
14.08.07	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. Braun
18.08.07	1 Ex.	Laacher See/AW	A. KÖNEN
24.10.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
03.-12.11.07	1 dj. Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH, M. SCHÄFER
18.11.07	1 Ex.	Mecktersheimer Tongruben/RP	M. WINK
18.11.-30.12.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. Bott, C. DIETZEN, V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN, D. v. WERNE
21.-30.12.07	1 Ex.	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK
20.04.06	3 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Schwarzhalstaucher (*Podiceps nigricollis*)**uBV, rDZ**Erfolgsloser Brutversuch:

1 Bp.	Dreifelder Weiher/WW	5412/10	R. BUSCH, A. KUNZ
-------	----------------------	---------	-------------------

Sonstige Beobachtungen (außerhalb Westerwald):

14.01.-04.03.07	1-2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, V. HARRIES, A. NEU, D. T. TIETZE
17.05.07	1 Ex.	Baggersee Ippesheim/KH	B. VOLLMAR
26.05.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
23.09.07	1 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE

Ohrentaucher (*Podiceps auritus*) **uDZ**

06.01.-24.02.07	1-2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. BOTT, C. DIETZEN, A. NEU, D. T. TIETZE
-----------------	---------	----------------------------------	--

Sterntaucher (*Gavia stellata*) **rDZ**

16.02.-10.03.07	1 Ex. SK	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. BOTT, C. DIETZEN, V. HARRIES, A. NEU, D. T. TIETZE
25.11.07	1 dj. Ex.	Kannsee/NR	M. u. H. JÖNCK, R. GRÄB

Prachtaucher (*Gavia arctica*) **rDZ**

03.-06.11.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT, R. STEINHAUSEN, D. V. WERNE
16.-18.11.07	1 Ex.	Kannsee/NR	H. STRUNK
14.12.07	1 Ex.	Kannsee/NR	M. BRAUN

Basstölpel (*Morus bassanus*) **A**

Am 03.08.07 entdeckten Spaziergänger im Leinbachtal bei Frankenstein/DÜW einen Basstölpel auf einem Teich schwimmend (Fml. HELLMANN). Am 05.08.07 wurde der Vogel einige 100 Meter bachabwärts tot aufgefunden und gelangte über das Forstamt ins Pfalzmuseum der Pollichia in Bad Dürkheim (HELB 2008). Es handelt sich hierbei um den 13. Nachweis in Rheinland-Pfalz, nachdem die Art letztmals im Mai 2004 festgestellt wurde (KUNZ in DIETZEN et al. 2005).

Kormoran (*Phalacrocorax carbo*) **rBv, rDZ**


Bruten:

Der Brutbestand lag 2007 bei 302 Brutpaaren (254 Bp. ohne die Kolonie auf hessischer Seite) und ist somit im Vergleich zum Vorjahr (265 bzw. 187 Bp.) wieder leicht angestiegen (s. Abb. 9). Ein Brutplatz (Schottel Osterspai) wurde wieder und ein Brutplatz (Reiherschussinsel) erstmals besetzt.


104 bes. Horste	Urmitzer Werth/NR	5511/41	M. JÖNCK
2 bes. Horste	Schottel Osterspai/EMS	5711/38	M. u. U. BRAUN
6 bes. Horste	Bacharacher Werth/MZ	5912/17,27	H.-G. FOLZ
4 bes. Horste	Reiherschussinsel Lehmen/MYK	5710/18	H. SCHAUSTEN
48 bes. Horste	Rüdesheimer Aue/RÜD-MZ	6013/17	H.-G. FOLZ
9 bes. Horste	Konz-Hamm/TR	6305/NW	K.-H. HEYNE
129 bes. Horste	Hördter Rheinaue/GER	6816/32,33	L. SIMON

Maximalzahlen (620/ 358/ 1.540/ 744/ 551/ 803):

14.01.07	272 Ex.	Urmitzer Werth/NR (Schlafplatz)	M. JÖNCK
14.01.07	170 Ex.	Mosel Trier-Ehrang/TR	P. LIESER



Blässgans (*Anser albifrons*), März 2007, Kaltenengers/ MYK. Foto: E. LIPPOK.



Seidenreiher (*Egretta garzetta*), 17. Mai 2007, Kaltenengers/MYK. Foto: M. JÖNCK.



Löffler (*Platalea leucorodia*), 13. Mai 2007, bei Rüben/MYK. Foto: E. LIPPOK.



Gänsegeier (*Gyps fulvus*), 29. Juni 2007, Ferschweiler/TR. Foto: R. BUSCH.



Gänsegeier (*Gyps fulvus*), 29. Juni 2007, Ferschweiler/TR. Foto: M. GOTTSCHLING.

14.01.07	150 Ex.	M. u. P. Weiher/WW (Schlafplatz)	J. KUCHINKE, K. LAUX
04.02.07	250 Ex.	Schäferweiher/GER	E. SEFRIN
04.02.07	110 Ex.	Neuhofener Altrhein/RP	C. DIETZEN
06.10.07	270 Ex.	Bingen-Gaulsheim/MZ (Schlafplatz)	H.-G. FOLZ
17.10.07	180 Ex.	Bacharach Rhein/MZ	H.-G. FOLZ

Bei den Schlafplatzzählungen fällt auf, dass der Gesamtbestand im Vergleich zum letzten Jahr insgesamt leicht zurückgegangen ist (Abb. 10). Verteilung und Anteile der verschiedenen Regionen haben sich jedoch kaum verändert. Die Schlafplatzzählungen wurden unter Koordination von T. DOLICH von M. BRAUN, M. BUCHMANN, P. DIEKER, F. J. FUCHS, K.-H. HEYNE, T. ISSELBÄCHER, M. JÖNCK, J. KUCHINKE E. LIPPOK, T. LOOSE, P. LORENZ, H. MAGIN, L. MARTHALER, G., MOHRBACH, F. POLLÄHNE, K.-H. RAPP, F. ROBECK, E. SCHALLER, H. SCHAUSTEN, K. SCHORR, durchgeführt. Allen Zählern sei an dieser Stelle gedacht!




Abb. 9: Brutbestand des Kormorans (*Phalacrocorax carbo*) in Rheinland-Pfalz 1991-2007 für die einzelnen Kolonien. Die Gesamthöhe der Säulen entspricht dem rheinland-pfälzischen Brutbestand inklusive der Kolonie auf hessischer Seite.




Abb. 10: Ergebnis der Kormoranschlafplatz-Synchronzählungen in Rheinland-Pfalz 2007 an 44 Schlafplätzen. N = 16.033 Ex. Die Gesamthöhe der Säulen gibt den Gesamtbestand wieder.

Löffler (*Platalea leucorodia*) uDZ

Der 11. dokumentierte rheinland-pfälzische Nachweis betrifft eine Feststellung zur typischen Zeit im Frühjahr:

13.05.07 1 Ex. K2 Feuchtgebiet Rüber/MYK M. JÖNCK, E. LIPPOK

Zwei weitere Beobachtungen im Mai und Juni wurden leider nicht dokumentiert.

Große Rohrdommel (*Botaurus stellaris*) rDZ

14.01.07	1 Ex.	Mußbacher Baggerweiher/NW	V. PLATZ, M. POST
23.09.07	1 Ex.	Brinkenweiher/WW	G. HAHN
21.10.07	1 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
28.12.07	1 Ex.	Altrhein Neupotz/GER	U. JANZ

Zwergdommel (*Ixobrychus minutus*) IBV

Brutzeitbeobachtungen:

21.-28.05.07	1 ♂	Kiesgruben Niederkail/WIL	D. BECKER, K.-H. HEYNE, M. NIEBEN
30.05.-20.07.07	1 ♂	Kiesgrube Großlittgen/WIL	D. BECKER, K.-H. HEYNE, C. KÖNIG

Silberreiher (*Casmerodius albus*)**rDZ**Maximalzahlen (11/ 5/ 26/ 12/ 30/ 18):

23.09.07	19 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
24.09.07	10 Ex.	dz. Klärteiche Offstein/DÜW	F. KLÖPPER
02.11.07	33 Ex.	Altrhein Maximiliansau/GER	K.-H. VETH
04.11.07	15 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP (Schlafplatz)	E. SEFRIN
05.-07.11.07	27 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	P. LIESER

Graureiher (*Ardea cinerea*)**rBV, rDZ**Neuer Brutplatz:

4 Bp.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	5906/57	K.-H. HEYNE
-------	---------------------------	---------	-------------

Maximalzahlen Durchzug (98/ 51/ 78/ 49/ 106/ 70):

15.07.07	82 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	K. BITTNER
17.09.07	60 Ex.	Urmitzer Werth/NR	R. SCHEID
15.10.07	81 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Zwischen dem 14.08. und 15.11.07. wurden auf dem Wegzug an 21 Tagen insgesamt 131 durchziehende Graureiher bei systematischen Zugvogelzählungen registriert (H.-G. FOLZ).

Purpureiher (*Ardea purpurea*)**IBv, rDZ**

Brutzeitbeobachtungen liegen nur von einem der traditionellen Brutplätze am Oberrhein vor. Die Vögel waren hier vom 19.04. bis 19.08.07 anwesend (E. SEFRIN).

Sonstige Beobachtungen:

09.04.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
29.04.07	1 vj. Ex.	Sangweiher/DAU	M. u. K.-H. HEYNE
17.06.-01.09.07	2 ad., 1 juv.	Insel Flotzgrün/RP	E. SEFRIN
12.08.07	1 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	A. STÖHR, C. STOHL
18.08.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ

Seidenreiher (*Egretta garzetta*)**uDZ**

29.04.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
10.05.07	1 Ex.	östl. Mauschbach/PS	H. GÖPPEL, P. SPIELER
17.05.07	3 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK
21.-28.05.07	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK
30.05.07	1 Ex.	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	J. WIEGAND
18.08.07	1 Ex.	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR

Schwarzstorch (*Ciconia nigra*)**rBv, rDZ**Gemeldete Bruten:

Landkreis Vulkaneifel	1 Bp. m. 3 juv.	M. u. K.-H. HEYNE
Landkreis Cochem-Zell	1 Bp. m. 3 juv.	L. LENZ
Landkreis Bernkastel-Wittlich	1 Bp. m. je ? juv.	M. u. K.-H. HEYNE
Eifelkreis Bitburg-Prüm	3 Bp. m. 0, 2, 4 juv.	M. u. K.-H. HEYNE
Westerwaldkreis	1 Bp. m. 4 juv.	A. KUNZ
Landkreis Neuwied	4 Bp. m. 12 juv.	T. LOOSE
Rhein-Lahn-Kreis	1 Bp. m. 4 juv.	M. u. U. BRAUN, T. MÜLLEN
Rhein-Hunsrück-Kreis	1 Bp. m. 4 juv.	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen (20.02./ 17.03./ 26.03./ 17.03./ 02.03./ 18.03.):

11.03.07	1 Ex.	dz. Hundsangen/WW	M. WEIDENFELLER
20.03.07	1 Ex.	Plütscheid/BIT	J. WAGNER

Letztbeobachtungen (21.09./ 07.09./ 14.09./ 03.10./ 17.09./ 10.09.):

21.08.07	1 Ex.	Dörsbachtal/EMS	M. BRAUN
22.08.07	1 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	A. STÖHR, C. STOHL

Maximalzahlen (5/ 11/ 70/ 10/ 9/ 11):

Keine Beobachtung mit mehr als drei Individuen während des Zuges.

Weißstorch (*Ciconia ciconia*)**rBv, rDZ**Bruten:

HECHLER & HILSENDEGEN (2008) geben für 2007 einen Brutbestand von 49 freifliegenden Horstpaaren mit insgesamt 107 flüggen Jungvögeln an. Hinzu kommen weitere acht Paare in Haltungen. Angaben zum Bruterfolg ergeben 9x 0 juv., 5x 1 juv., 12 x 2 juv., 16 x 3 juv., 5x 4 juv. und 2x 5 juv. Auf die Landkreise Rheinhessens und der Pfalz verteilen sich die Vorkommen wie folgt: MZ (7⁺), AZ (2), WO (1), KUS (1), KL (2), RP (4⁺), NW (1), LD (1), PS (2), SÜW (13⁺) und GER (14⁺).

Winterbeobachtungen:

01.02.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	A. NEU, D. T. TIETZE
05.11.-30.12.07	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. BOTT, C. DIETZEN, R. STEINHAUSEN, D. V. WERNE

Erstbeobachtungen Heimzug (09.03./ 09.03./ 23.02./ 25.02./ 04.03./ 05.02.):

18.02.07	1 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	S. BEINING
24.02.07	1 Ex.	Bingen-Dietersheim/MZ	C. DIETZEN, H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Wegzug (01.11./ 02.09./ 07.10./ 22.11./ 29.11./ 18.10.):

09.09.07	6 Ex.	SO Polch/MYK	E. SPAUDE
29.11.07	1 Ex.	bei Nackenheim/MZ	P. ERLEMANN

* Zunahme im Vergleich zum Vorjahr (s. DIETZEN & FOLZ 2008, DORNER 2007)

Maximalzahl (106/ 11/ 70/ 62/ 19/ 33):

30.08.07 10 Ex. Scheuern/BIT

C. CASPARI

Fischadler (*Pandion haliaetus*)**rDZ**Erstbeobachtungen Heimzug (18.02./ 29.03./ 19.02./ 20.03./ 15.03./ 25.03.):

02.04.07 1 Ex. Breitenbachtalsperre/WW

R. BUSCH

07.04.07 1 Ex. dz. Wolfsheimer Plateau/MZ

H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Heimzug (31.05./ 18.05./ --/ 20.05./ 31.05./ 12.05.):

05.05.07 1 Ex. Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ

D. T. TIETZE, S. TRAUTMANN

05.05.07 1 Ex. Krombachtalsperre/WW

R. BUSCH

05.05.07 1 Ex. Mariannenaue Heidenfahrt/MZ

H.-G. FOLZ

Sommerbeobachtungen:

08.06.07 1 Ex. Breitenbachtalsperre/WW

M. KUNZ

24.06.07 1 Ex. Regenrückhaltebecken Mainz-Finthen/MZ

O. KIFFEL

Erstbeobachtungen Wegzug (16.07./ 10.07./ --/ 01.08./ 03.07./ 30.07.):

21.07.07 1 Ex. Tongruben Binsfeld/WIL

K.-H. HEYNE

22.07.07 1 Ex. Ulmener Jungferweiher/COC

D. BECKER

Letztbeobachtungen Wegzug (09.10./ 25.09./ 11.10./ 02.11./ 05.10./ 11.10.):

26.09.07 1 Ex. Krombachtalsperre/WW

R. BUSCH

29.09.07 1 Ex. dz. Hömberg/EMS

M. BRAUN

Maximalzahl (5/ 3/ 3/ 2/ 4/ 4):

13.04.07 3 Ex. Guldenbach Naumberg/KH

B. VOLLMAR

Wespenbussard (*Pernis apivorus*)**rBv, rDZ**

Im Vergleich zum Vorjahr wurden in diesem Jahr Feststellungen von neun TK25-Quadranten neu gemeldet (Abb. 11).

Erstbeobachtungen (29.04./ 24.04./ 04.05./ 17.04./ 05.05./ 22.04.):

30.04.07 1 Ex. Steinweiler/SÜW

U. JANZ

30.04.07 1 Ex. Bacharach-Nauheim/MZ

H.-G. FOLZ

Letztbeobachtung (03.10./ 29.09./ 21.09./ 09.10./ 05.10./ 08.10.):

02.09.07 14 Ex. dz. Attenhausen/EMS

M. BRAUN

Maximalzahlen (52/ 74/ 17/ 180/ 37/ 135):

29.08.07 13 Ex. dz. Damscheid Hohenstein/SIM

H.-G. FOLZ

02.09.07 14 Ex. dz. Attenhausen/EMS

M. BRAUN

Insgesamt wurden auf dem Wegzug vom 01.08. – 02.09.07 an 38 Tagen nur 125 durchziehende Wespenbussarde registriert (D. Becker, M. BRAUN, R. BUSCH, H.-J. ESPER,

H.-G. FOLZ, T. GRUNWALD, K.-H. u. M. HEYNE, M. JÖNCK, A. KUNZ, E. LIPPOK, F. u. M. ROBECK, S. SCHMIDT-FASEL, B. VOLLMAR).




Abb. 11: Brutzeitverbreitung des Wespenbussards (*Pernis apivorus*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Schlangennadler (*Circaetus gallicus*) A

Nach zwei Nachweisen 2006, gelang auch im Berichtsjahr erneut eine Feststellung:

25.08.-02.09.07 1 vj. Ex. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ H.-G. FOLZ u.v.a.

Gänsegeier (*Gyps fulvus*)**A**

Nach dem überdurchschnittlichen Auftreten in Mitteleuropa im Vorjahr (KRÜGER & KRÜGER 2007), erschien die Art auch 2007 wieder ungewohnt zahlreich in Rheinland-Pfalz. Leider werden die Geier vielfach von Laien gesehen und die wissenschaftliche Beurteilung dieser Meldungen gestaltet sich schwierig. Mitteilungen in der lokalen Tagespresse verleiten dazu, nun alle „großen“ Vögel als Gänsegeier zu bestimmen! Gesichert sind derzeit nachfolgende vier Feststellungen mit insgesamt 28 Vögeln:

05.04.07	4 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ
20.06.07	20 Ex.	Boppard/EMS	M. CHLECHOWITZ
25.-29.06.07	1 Ex.	Ferschweiler/BIT (auf Schafweide)	G. CZERKUS, K.-H. HEYNE u.v.a.
01.07.07	3 Ex.	Ehrenthaler Werth/SIM	M. u. H. JÖNCK

Vier am 30.06.07 bei Bornhofen/EMS gemeldete Gänsegeier (R. v. D. FLIET u.a.) sind vermutlich mit den drei Exemplaren am Ehrenthaler Werth identisch. Zusätzlich liegen noch fünf völlig undokumentierte Meldungen aus Eifel und Pfalz zwischen 22.06. und 03.07.07 vor, die andeuten, dass der Einflug Ende Juni-Anfang Juli 2007 insgesamt bis zu 40 Vögel umfasst haben könnte.

Zwergadler (*Hieraetus pennatus*)**A**

Nach 2006 gelang im Berichtsjahr 2007 eine weitere Frühjahrsbeobachtung und stellt bei Anerkennung den insgesamt 16. Nachweis für Rheinland-Pfalz:

*04.10.07	1 Ex.	bei Wolken/MYK	A. ALTMEIER
-----------	-------	----------------	-------------

Steppenweihe (*Circus macrourus*)**A**

Nach 2006 gelang im Berichtsjahr 2007 eine weitere Frühjahrsbeobachtung und stellt den insgesamt 16. Nachweis für Rheinland-Pfalz:

*25.04.07	1 ad. Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	S. EHRLICH
-----------	-----------	------------------------------	------------

Kornweihe (*Circus cyaneus*)**uBV, rDZ**Brutzeitbeobachtungen:

1 Bp.	bei Dirmstein/DÜW	6415/05	M. HÖLLGÄRTNER
1 Bz. (Übersom.)	S Obermoschel/KIB	6312/52	S. BLUM
3 Bz. (Übersom.)	Herxweiler/SÜW	6815/12, 13, 31	M. HÖLLGÄRTNER

Letztbeobachtung Frühjahr (09.05./ 12.05./ 24.04./ 17.05./ 14.05./ 23.05.):

01.05.07	1 Ex.	dz. NO Albersweiler/SÜW	C. HEBER
----------	-------	-------------------------	----------

Erstbeobachtung Herbst (18.08./ 22.07./ 22.08./ 17.08./ 20.08./ 13.08.):

25.08.07	1 ♂	dz. Plateau Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ, V. SCHMIDT
----------	-----	---------------------------------	------------------------

Maximalzahlen (9/ 11/ 12/ 4/ 5/ 8):

14.10.07	3 ♀, 5 dj.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ
27.10.07	7 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
30.12.07	8 Ex.	Mürmes/DAU (Schlafplatz)	K.-H. HEYNE

Wiesenweihe (*Circus pygargus*)**uBV, rDZ**Brutzeitbeobachtungen:

1 Bp. m. 5 juv.	Ober-Hilbersheim/MZ (erfolgreich)	6014/51	H.-G. FOLZ
1 Bp. m. 2 juv.	Nieder-Hilbersheim/MZ (ohne Erfolg)	6014/52	H.-G. FOLZ
1 Bp.	Göllheim/KIB	6314/24	M. HÖLLGÄRTNER

Erstbeobachtung (09.05./ 10.04./ 18.04./ 04.04./ 09.05./ 05.04.):

21.04.07	1 ♀	Freinsheim/DÜW	M. SCHÄF
----------	-----	----------------	----------

Letztbeobachtungen (16.09./ 13.08./ 31.08./ 05.09./ 03.09./ 24.09.):

10.09.07	1 dj. Ex.	Tawern/TR	M. BUCHHEIT
30.09.07	1 dj. Ex.	SW Kerben/MYK	E. LIPPOK

Maximalzahl (21/ 7/ 3/ 5/ 5/ 7):

29.07.06	5 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
----------	-------	---------------------------	------------

Rohrweihe (*Circus aeruginosus*)**rBV, rDZ**Neues Brutvorkommen:

1 Bp.	bei Herxheim/SÜW	6815/31	M. HÖLLGÄRTNER
-------	------------------	---------	----------------

Winterbeobachtung:

01.01.07	1 Ex. (1.W.)	Mecktersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
(anwesend seit 18.11.06, s. DIETZEN et al. 2008)			

Erstbeobachtung (17.03./ 01.03./ 23.03./ 23.02./ 15.03./ 18.03.):

30.03.07	1 ♀	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
----------	-----	-----------------	---------

Letztbeobachtungen (20.10./ 22.10./ 07.10./ 22.10./ 05.10./ 01.11.):

07.10.07	1 dj. Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
----------	-----------	-------------------------	----------------

Maximalzahl (30/ 30/ --/ 10/ 25/ 41):

08.09.07	18 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	C. DIETZEN
----------	--------	---------------------------	------------

Habicht (*Accipiter gentilis*)**rBV, rDZ**

Während systematischer Zählungen in Rheinhessen/MZ wurden zwischen dem 30.08. und 28.10.07 an 12 Beobachtungstagen insgesamt 15 Durchzügler festgestellt (H.-G. FOLZ).

Sperber (*Accipiter nisus*)

rBV, rDZ

Aktive Zugbewegungen wurden zwischen dem 11.08.-30.11.07 an 39 Beobachtungstagen mit 145 durchziehenden Exemplaren gemeldet (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen (18/ --/ 6/ 7/ 17/ 36):

04.10.07	10 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ
06.10.07	17 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ

Rotmilan (*Milvus milvus*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

24.01.07	1 Ex.	Nister/WW	A. KUNZ
----------	-------	-----------	---------

Erstbeobachtungen Heimzug (31.01./ 03.02./ 23.01./ 09.02./ 23.01./ 30.01.):

17.02.07	2 Ex.	dz. Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
18.02.07	1 Ex.	Thalheim/WW	M. WEIDENFELLER

Letztbeobachtungen Wegzug (29.11./?/ 21.11./ 19.12./ 18.12./ 10.12.):

04.12.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	R. Steinhausen
10.12.07	1 Ex.	dz. Trier/TR	F.-J. Stölb

Maximalzahlen (37/ 72/ 26/ 81/ 213/ 72):

04.10.07	32 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ
14.10.07	32 Ex.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ
20.10.07	207 Ex.	dz. Fürfeld/KH	T. GRUNWALD

Bei systematischen Zählungen wurden in Rheinland-Pfalz auf dem Wegzug an 25 Tagen vom 05.08.-21.11.07 insgesamt 125 durchziehende Rotmilane festgestellt (H.-G. FOLZ).

Schwarzmilan (*Milvus migrans*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (09.03./ 10.03./ 10.03./ 28.02./ 06.03./ 10.03.):

15.03.07	1 Ex.	Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
16.03.07	1 Ex.	Gau-Algesheim/MZ	B. VOLLMAR

Letztbeobachtungen (03.10./ 15.09./ 24.09./ 01.11./ 02.10./ 10.09.):

01.09.06	1 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	C. DIETZEN, H.-G. FOLZ
08.09.07	6 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	C. DIETZEN

Maximalzahlen (200/ 104/ 300/ 116/ 71/ 133):

01.08.07	70 Ex.	Urmitzer Werth/NR	J. JANSMANN
22.08.07	85 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT

Seeadler (*Haliaeetus albicilla*)

A

Eine Beobachtung am Berghäuser Altrhein/SP wurde leider nicht dokumentiert.

Raufußbussard (*Buteo lagopus*)

uDZ

*27.10.07	1 Ex. (K2)	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
29.12.07	1 Ex.	Bingen-Dietersheim/MZ	T. GRUNWALD

Mäusebussard (*Buteo buteo*)

rBV, rDZ

Im Rahmen systematischer Zugvogelzählungen wurden während des Wegzuges vom 05.08.-18.11.07 an 47 Tagen insgesamt 579 Durchzügler in Rheinhessen beobachtet (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen (98/ 57/ 55/ 26/ 102/ 48):

15.09.07	74 Ex.	dz. Mainzer Berg Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
16.09.07	54 Ex.	dz. Freinsheim/DÜW	J. WEIB
27.10.07	50 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT

Adlerbussard (*Buteo rufinus*)

A

Nach einer Meldung im Mai 2006* (HEBER in DIETZEN & FOLZ 2008) gelang 2007 der potenziell dritte Nachweis für Rheinland-Pfalz, wurde aber bisher leider nicht dokumentiert.

Merlin (*Falco columbarius*)

rDZ

Letztbeobachtungen Heimzug (02.05./ 03.05./ 06.05./ 05.05./ 01.05./ 01.05.):

05.05.07	1 ♀	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
09.05.07	1 ♂	Engelstadt Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Wegzug (13.09./ 14.09./ 24.09./ 10.09./ 04.09./ 23.09.):

19.08.07	1 Ex.	Bingen-Gaulsheim/MZ	B. VOLLMAR
29.08.07	1 dj. Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ
16.09.07	1 wf. Ex.	dz. W Einig/MYK	M. JÖNCK

Rotfußfalke (*Falco vespertinus*)

uDZ

29.04.07	1 Ex.	Sembach/KL	A. KLEIN
----------	-------	------------	----------

Baumfalke (*Falco subbuteo*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtung (16.04./ 09.04./ 18.04./ 15.04./ 16.04./ 14.04.):

18.04.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
----------	-------	--------------	----------

Letztbeobachtungen (07.10./ 22.09./ 22.10./ 24.10./ 13.10./ 18.10.):

30.09.07	1 Ex.	dz. zw. Gemmerich u. Ehr/EMS	E. LIPPOK
06.10.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ

Wanderfalke (*Falco peregrinus*)**rBV**

Aus den süddlichen Landesteilen gibt die AG WANDERFALKENSCHUTZ 39 Brutpaare an, von denen 31 erfolgreich brüteten und insgesamt 91 Jungfalken ausflogen.

Wanderfalken wurden auch mehrfach aktiv ziehend beobachtet, so während des Wegzuges vom 05.09.-07.11.07 an fünf Tagen je ein Durchzügler (H.-G. FOLZ).

Turmfalke (*Falco tinnunculus*)**rBV**Maximalzahlen (23/ 68/ -- / 30/ 60/ 50):

21.07.07	50 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
17.08.07	50 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	T. GRUNWALD
07.08.07	29 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. HEBER

Kranich (*Grus grus*)**rDZ**Heimzug:

Der Heimzug (mindestens 23.110 gemeldete Ex.) erstreckte sich vom 11.02. – 28.03.07 (Abb. 12). Die Beobachtungen im Januar (24./25.01.) betreffen in südwestliche Richtung ziehende Vögel und sind somit dem Wegzug zuzurechnen. An 23 Tagen wurden Heimzugbewegungen festgestellt. Nach kleinen Vorläufern gab es am 18.-25.02. mit 7.560 Ex. (33%) eine erste stärkere Durchzugswelle. Der überwiegende Anteil der gemeldeten Kraniche (14.315 Ex. = 62%) zog zwischen dem 01. und 13. März durch, mit einem Höhepunkt am 03.03. (6.063 Ex. = 26%). Danach gab es nur noch wenige Zugtage bis zum 28.03. Vereinzelte Nachzügler erschienen noch bis Mitte Mai (25.04., 28.04., 13.05.).

Erstbeobachtungen Heimzug:

11.02.07	70 Ex.	dz. Koblenz-Karlsruhe/KO	E. LIPPOK
11.02.07	68 Ex.	dz. Longuich/TR	K.-H. HEYNE
11.02.07	80 Ex.	dz. Kaden/WW	P. WAGENBACH

Letztbeobachtungen Heimzug:

28.03.07	31 Ex.	dz. Franzosenkopf Niederheimbach/MZ	H.-G. FOLZ
28.03.07	58 Ex.	dz. Sessenbach/WW	C. RENKER

25.04.07	1 Ex.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	J. KUCHINKE
28.04.07	1 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
13.05.07	1 Ex.	Feuchgebiet Rüber/MYK	M. JÖNCK

Wegzug:


Der zahlenmäßig stärker als der Heimzug ausgeprägte Wegzug ist mit 36.266 Ex. gemeldet. Vor dem eigentlichen Durchzug gab es einige ungewöhnlich frühe Beobachtungen bereits am 09.09.07. Der Hauptdurchzug erstreckte sich vom 08.10. – 17.12. und umfasste 29 Zugtage. In diesem Jahr war der Anteil in der Dunkelheit durchziehender Trupps geringer als sonst üblich. Eine erste große Zugwelle war zwischen dem 13. – 15.10. mit 16.766 Ex. (46%) zu registrieren, gleich gefolgt von einer zweiten Zugwelle vom 17. – 23.10. mit 9.420 Ex. (26%). Diese frühen Hauptdurchzugswellen umfassten zusammen somit bereits 72% des Wegzuges. Hauptzugtag war der 14.10. mit alleine 13.974 Ex. (39%). Weitere deutlich kleinere Zugwellen passierten am 04./05.11. (6.826 Ex., 19%), vom 14.-20.11. (1.391 Ex., 4%) und zuletzt vom 15. – 17.12. (652 Ex., 2%).

Erstbeobachtungen Wegzug:

09.09.07	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
08.10.07	8 Ex.	dz. Ernzén/BIT	M. SCHWEITZER, F. THEWES
08.10.07	500 Ex.	dz. Mainz-Gonsenheim/MZ	D. RINNE

Letztbeobachtungen Wegzug:

29.12.07	10 Ex.	dz. Budenheim Waldthausen/MZ	H.-G. FOLZ
29.12.07	2 Ex. + 1 Trupp	dz. Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
29.12.07	26 Ex.	dz. Niederahr/WW	M. WEIDENFELLER






Abb. 12: Zeitlicher Verlauf des Kranich (*Grus grus*) – Durchzuges in Rheinland-Pfalz 2001-2006 (schwarz) und 2007 (grau). Prozentanteil täglich beobachteter Individuen an der Gesamtheit aller Individuen im Frühjahr (vorherige Seite, n = 446.980 Ex.) und Herbst (diese Seite, n = 325.143 Ex.).

Rastende Kraniche zu den Zugzeiten:

18.03.07	1 Ex.	Altrich/WIL (Vogel verletzt)	K.-H. HEYNE
08.-15.04.07	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Wasserralle (*Rallus aquaticus*) rBV

Brutvorkommen:

3-5 Rev.	Thürer Wiesen/MYK	5609/28	E. LIPPOK
3 Rev.	Ulmener Jungferweiher/COC	5707/49	E. LIPPOK
2-3 Rev.	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	5710/03	E. LIPPOK
2-3 Rev.	Feldgebiet N Küttig/MYK	5710/12,13	E. LIPPOK
1 Bp. m. 3 pull.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	6007/35	K.-H. HEYNE
1 Bv.	Schwabenheimer Schilf/MZ	6014/46	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Im Mayen, Elsheim/MZ	6014/56	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Hahnheimer Bruch/MZ	6115/23	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Klärteiche Offstein/DÜW	6315/54	H. BOTT

Winterbeobachtungen:

14.01.-24.02.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
17.-30.12.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN, C. HEBER
21.12.07	1 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Erstbeobachtungen Heimzug: (07.03./ 15.03./ 02.03.)¹:

27.02.07	1 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
13.03.07	2 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ

Letztbeobachtungen Wegzug (07.11./ 28.11./ 26.11.)¹:

17.11.07	2 Ex.	Föhrener Bruch/TR	K.-H. HEYNE
11.11.07	2 Ex.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	K.-H. HEYNE

Wachtelkönig (*Crex crex*)

IBV

Für das Berichtsjahr 2007 wurden besetzte Rufplätze in den Landkreisen WW (15 Rufer), BIT (2), KL (bis zu 8) und NW (3) gemeldet (R. BUSCH, K.-H. HEYNE, A. KUNZ, H.-J. LANGEN, M. POST, P. RAMACHERS). Beobachtungen stammen aus dem Zeitraum 14.05.-19.08.07.

Tüpfelsumpfhuhn (*Porzana porzana*)

rDZ

13.-17.04.07	1 Ex.	Kuhried Bingen-Gaulsheim/MZ	B. PETRY
07.09.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Teichhuhn (*Gallinula chloropus*)

rBV

Maximalzahlen (–/ 32/ 28/ 51/ 35/ 19):

01.01.07	32 Ex.	Mattheiser Weiher/TR	B. JAKOBS
07.01.07	25 Ex.	Rodder Maar/AW	M. JÖNCK
14.01.07	23 Ex.	Wiedstau Altwied/NR	R. SCHEID
16.09.07	76 Ex.	Teiche Hof Roth/NR	J. KUCHINKE

Blässhuhn (*Fulica atra*)

rBV

Maximalzahlen (1.050/ 1.374/ 1.596/ 1.736/ 1.808/ 1.250):

14.01.07	1.300 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
02.12.07	368 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
14.12.07	739 Ex.	Kannsee/NR	M. BRAUN

Austernfischer (*Haematopus ostralegus*)

uDZ

Überdurchschnittlich zahlreiches Auftreten, besonders während des Wegzugs:

08.03.-17.05.07	1-2 Ex.	Engerser Feld u. U./NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID
08.-09.07.07	1 Ex.	Idesheim/BIT	M. u. K.-H. HEYNE
22.07.-13.08.07	1-4 Ex.	Engerser Feld u. U./NR	K.-H. EUSKIRCHEN, R. SCHEID
29.07.07	2 dj. Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	D. BECKER, E. LIPPOK

¹ Vergleichsdaten aus 2004 – 2006.

22.08.07	2 dj. Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
16.09.07	1 Ex.	Rheinpromenade Bingen/MZ	B. VOLLMAR

Säbelschnäbler (*Recurvirostra avosetta*)**uDZ**

16.03.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
09.05.07	1 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE
13.05.07	1 Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	S. STÜBING

Kiebitzregenpfeifer (*Pluvialis squatarola*)**rDZ**

13.05.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW ²	R. BUSCH
03.-13.10.07	3 dj. Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, R. STEINHAUSEN
14.10.07	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER

Goldregenpfeifer (*Pluvialis apricaria*)**rDZ**Erstbeobachtung Heimzug (11.02./ 27.02./ 28.02./ 05.02./ 13.02./ 18.02.):

28.02.07	2 Ex.	bei Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
----------	-------	-----------------	-------------

Letztbeobachtungen Heimzug (11.03./ 14.04./ 17.03./ 31.03./ 25.03./ 26.03.):

11.03.07	15 Ex.	Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
11.03.07	4 Ex.	dz. St. Johann Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Wegzug (12.08./ 18.08./ 07.09./ 14.08./ 15.08./ 19.08.):

23.08.07	1 dj. Ex.	W Einig/MYK	R. BUSCH, M. JÖNCK
24.08.07	1 Ex.	Kaan/MYK	R. SCHEID

Letztbeobachtungen Wegzug (26.11./ 05.12./ 29.11./ 24.11./ 04.12./ 31.12.):

11.11.07	3 Ex.	Hellenhahn-Schellenberg/WW	R. BUSCH
15.12.07	2 Ex.	dz. Kettiger Berg/MYK	M. JÖNCK

Maximalzahlen (690/ 146/ 250/ 120/ 130/ 677):

02.03.07	39 Ex.	bei Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE
05.03.07	25 Ex.	Nattenheim/BIT	K.-H. HEYNE
06.03.07	46 Ex.	O Münstermaifeld/MYK	R. SCHEID
07.03.07	35 Ex.	Pickließem/BIT	K.-H. HEYNE

Kiebitz (*Vanellus vanellus*)**rBV, rDZ**Bruten:

Mit 32 gemeldeten Brutpaaren liegen die Angaben im Berichtsjahr 2007 ähnlich wie im Jahr zuvor (31 Bp.). Die meisten Brutdaten stammen aus bereits in den Vorjahren bekannten Gebieten.

² Im Gegensatz zu anderslautenden Meldungen hielt sich zu dieser Zeit hier kein Goldregenpfeifer auf

Winterbeobachtungen (Jan.):

01.01.07	14 Ex.	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE
02. -13.02.07	3-7 Ex.	Dreifelder Weiher u. Wiesensee/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
07.01.07	1 Ex.	dz. Bonerath/TR	M. u. F. ROBECK
14.01.07	3 Ex.	Kenner Flur/TR	D. BECKER

Maximalzahl Heimzug (> 250 Ex.) (3.100/ 1.500/ 910/ 1.200/ 2.000/ 2.300):

21.02.07	800 Ex.	Saargau Fisch/TR	M. u. F. ROBECK
----------	---------	------------------	-----------------

Maximalzahlen Wegzug (> 250 Ex.) (1.685/ 3.500/ 1.018/ 388/ 800/ 1.402):

25.10.07	472 Ex.	dz. Hubberg Harxheim/MZ	H.-G. FOLZ
25.10.07	465 Ex.	Gauberg Bodenheim/MZ	H.-G. FOLZ

Flussregenpfeifer (*Charadrius dubius*)**rBV, rDZ**Bruten:

Von vier TK25-Quadranten wurden 2007 erstmals Vorkommen gemeldet (Abb. 13).

Erstbeobachtungen (23.03./ 13.03./ 09.03./ 13.03./20.03./ 18.03.):

17.03.07	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
24.03.07	2 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (16.09./ 21.09./ 21.09./ 23.09./ 13.09./ 26.09.):

15.09.07	1 Ex.	dz. Windesheim/KH	T. GRUNWALD
16.09.07	2 Ex.	Baggerweiher Mußbach/NW	M. POST

Maximalzahlen (50/ 12/ 20/ 24/ 24/ 17):

23.06.07	12 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
19.04.07	10 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Sandregenpfeifer (*Charadrius hiaticula*)**rDZ**Erstbeobachtung Heimzug (04.03./ 28.04./ 05.03./ 24.04./ 29.04./ 25.03.):

28.04.07	2 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
----------	-------	-------------------	----------

Letztbeobachtung Heimzug: (24.06./ 29.05./ 29.05./ 23.06./ 28.05./ 07.06.):

01.05.07	1 Ex.	Quarzitgebiet Herschbach/WW	J. KUCHINKE
----------	-------	-----------------------------	-------------

Erstbeobachtung Wegzug (22.07./ 07.07./ 18.08./ 19.07./ 31.07./ 12.08.):

06.09.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
----------	-------	-------------------------	----------------

Letztbeobachtung Wegzug (14.10./ 29.10./ 26.10./ 09.10./ 24.10./ 05.10.):

06.10.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-------------------	------------

Maximalzahlen (14/ 18/ 8/ 18/ 28/ 6):

10.09.07	4 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.10.07	12 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN



Gänsegeier (*Gyps fulvus*), 29. Juni 2007, Ferschweiler/
TR. Foto: M. GOTTSCHLING.



Steppenweihe (*Circus macrourus*), ad. M, 25. April
2007, Eich-Gimbsheim/AZ. Foto: S. EHRLICH.



Gänsegeier (*Gyps fulvus*), 01. Juli 2007, Ehrenthaler Werth/SIM. Foto: M. JÖNCK.



Gänsegeier (*Gyps fulvus*), 20. Juni 2007, Rheintal Boppard/EMS. Foto: M. CHLECHOWITZ.



Austernfischer (*Haematopus ostralegus*), 22. August 2007, Krombachtalsperre/WW. Foto: R. BUSCH.




Abb. 13: Brutzeitverbreitung des Flussregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*) rDZ

Heimzug:

08.-10.05.07 1 ♀ Saargau Bilzingen/TR D. BECKER, T. RAUTENBERG, E. SCHALLER

Erstbeobachtungen Wegzug (28.07./ 20.07./ 17.08./ 15.08./ 11.08./ 20.08.):

24.07.07	1 Ex.	Holzheimer Höhe/EMS	T. ISSELBÄCHER
17.08.07	1 dj. Ex.	Plateau Ober-Flörsheim/AZ	T. GRUNWALD

Letztbeobachtungen Wegzug (03.10./ 29.09./ 14.09./ 27.09./ 03.10./ 11.10.):

30.09.07	1 Ex.	SW Kerben/MYK	E. LIPPOK
18.10.07	1 dj. Ex.	dz. Gauberg Bodenheim/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (10/ 7/ 20/ 23/ 10):

23.08.07	48 ad., 8 dj.	W Einig/MYK	M. JÖNCK
23.08.07	25 ad., 4 dj.	zw. Kerben u. Rüber/MYK	R. BUSCH, M. JÖNCK, H. STRUNK
23.08.07	20 Ex.	Kulm Kaifenheim/COC	M. JÖNCK
23.08.07	1 ad., 2 dj.	Plateau Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
25.08.07	4 ad., 3 dj.	Saargau Fisch/TR	K.-H. HEYNE

Siehe auch DIETZEN et al. (2008) zum Vorkommen des Mornellregenpfeifers in Rheinland-Pfalz (in diesem Heft).

Regenbrachvogel (*Numenius phaeopus*)**rDZ**

22.04.07	1 Ex.	dz. Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.04.07	3 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
30.04.07	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
10.05.07	1 Ex.	Kriegsfeld/KIB	T. GRUNWALD
27.07.07	9 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
19.08.07	1 Ex.	Kleiderberg Lonnig/MYK	E. LIPPOK

Großer Brachvogel (*Numenius arquata*)**rDZ**Wegzug:

22.06.07	5 Ex.	dz. Oberhausen/KIB	T. GRUNWALD
05.08.07	5 Ex.	dz. Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
18.08.07	1 Ex.	dz. Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
23.08.07	1 Ex.	dz. Nackenheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
25./26.08.07	1 Ex.	Saargau Bilzingen/TR	D. u. Mf. BECKER, K.-H. HEYNE
30.08.07	1 Ex.	dz. Harxheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.09.07	1 Ex.	Feldflur Lissendorf/DAU	W. PODSZUN
05.09.07	1 Ex.	dz. Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
22.09.07	1 Ex.	Gemarkung Dorsheim/KH	B. VOLLMAR

Uferschnepfe (*Limosa limosa*)**rDZ**

10.-11.03.07	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK, E. LIPPOK, R. SCHEID
28.03.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	H. BOTT
01.05.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER

Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*)**rBV, rDZ**Hinweise auf Bruten/ Brutzeitbeobachtungen:

2007	1 Ex.	balzend Steinweiler/SÜW	U. JANZ
05.04.-10.05.07	2 Ex.	Allmendwald Hanhofen/RP	T. DOLICH
14.05.07	2 Bp.	Gemeindewald Merkelbach/WW	R. PICKEL
05.05.07	4 Ex.	balzend Niederheimbach/MZ	H.-G. FOLZ
05.05.07	1 Ex.	zw. Oberrod u. Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
18.05.07	1 Ex.	balzend Binger Wald/MZ	H.-G. FOLZ
24.05.+08.06.07	1 Ex.	Harthausen Ganerb/RP	D. u. U. HOFFMANN
18.06.07	2 Ex.	balzend Auw-Schlausenbach/BIT	K.-H. HEYNE
20.06.07	1 Ex.	Kalmit/NW	V. PLATZ, M. POST

Winterbeobachtungen:

13.01.07	1 Ex.	bei Mündersbach/WW	J. KUCHINKE
27.01.07	2 Ex.	Kell, Wadrill/TR	M. u. F. ROBECK
04.02.07	2 Ex.	Nister/WW	A. KUNZ
05.12.07	1 Ex.	bei Herschbach/WW	J. KUCHINKE
09.12.07	2 Ex.	Nister/WW	A. KUNZ
14.12.07	1 Ex.	Morbach/WIL	J. ENGLER
23.12.07	1 Ex.	Niederelbert/WW	C. BRAUNBERGER

Heimzug:

20.02.07	1 Ex.	Berghausen/RP	E. SEFRIN
11.03.07	1 Ex.	bei Herschbach/WW	J. KUCHINKE
28.03.07	1 Ex.	Ziemerkopf Trechtingshausen/MZ	H.-G. FOLZ

Wegzug:

25.10.07	1 Ex.	Gondorf/BIT	B. PICKAN
17.11.07	2 Ex.	Grimburg u. Reinsfeld/TR	M. u. F. ROBECK
24.11.07	1 Ex.	Mündersbach/WW	J. KUCHINKE

Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*)**rDZ**Winterbeobachtungen:

01.-20.01.07	1-2 Ex.	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
28.01.07	1 Ex.	Binshofsee Otterstadt/RP	V. HARRIES
04.02.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
08.12.07	1 Ex.	Ruwer Zerf/TR	N. BECKER
09.12.07	1 Ex.	Feuchtgebiet Wasserliesch/TR	K.-H. HEYNE
09.12.07	1 Ex.	Viehweiden SW Hachenburg/WW	A. KUNZ
12.12.07	1 Ex.	Morbach/WIL	J. ENGLER

Heimzug:

18.02./18.03.07	1-3 Ex.	Maringer Wies/WIL	K.-H. HEYNE
18.03.07	2 Ex.	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
23.03.07	1 Ex.	Nasswiesen Nister/WW	A. KUNZ
05.05.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK

Bekassine (*Gallinago gallinago*)**rBV, rDZ**Winterbeobachtungen:

07.01.-18.02.07	2-3 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
21.01.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN
04.02.07	1 Ex.	Feuchtgebiet Wasserliesch/TR	K.-H. HEYNE
20.-31.12.07	1 Ex.	M. u. P. Weiher Herschbach/WW	J. KUCHINKE, K. LAUX
21.12.07	9 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK
24.12.07	2 Ex.	Kiesgrube Thörnich/TR	K.-H. HEYNE
29.12.07	1 Ex.	Waigandshain/WW	A. KUNZ

Erstbeobachtungen Heimzug (03.02./ 15.02./ 15.02./ 02.03./ 06.02./ 02.03.):

04.03.07	2 Ex.	Nasswiesen Nister/WW	A. KUNZ
09.03.07	1 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR

Letztbeobachtungen Heimzug (09.05./ 05.05./ 11.05./ 15.05./ 03.05./ 07.05.):

05.05.07	1 Ex.	M. u. P. Weiher Herschbach/WW	J. KUCHINKE
05.05.07	4 Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtungen Wegzug (24.07./ 10.07./ 17.07./ 17.07./ 12.07./ 02.07.):

22.07.07	1 Ex.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	K.-H. HEYNE
22.07.07	2 Ex.	M. u. P. Weiher Herschbach/WW	J. KUCHINKE

Letztbeobachtungen Wegzug (25.11./ 30.11./ 23.11./ 29.11./ 27.11./ 30.11.):

30.11.07	1 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
02.12.07	4 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
09.12.07	6 Ex.	Nasswiesen Nister/WW	A. KUNZ

Maximalzahlen (61/ 57/ 60/ 66/ 55/ 60):

24.03.07	25 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
19.10.07	20 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
09.12.07	35 Ex.	Viehweiden SW Hachenburg/WW	A. KUNZ

Odinshühnchen (*Phalaropus lobatus*)**uDZ**

Nach mehrjähriger Pause gelang 2007 erneut ein Nachweis:

09.06.07	1 ♀ PK	Klärteiche Offstein/DÜW	P. SCHMIDT u.a.
----------	--------	-------------------------	-----------------

Flussuferläufer (*Actitis hypoleucos*)**rDZ**Winterbeobachtungen:

21.01.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	V. HARRIES
23.01.-07.03.07	1-3 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	R. BUSCH, M. JÖNCK, E. LIPPOK
09.12.07	1 Ex.	Schäferweiher/GER	E. SEFRIN

Erstbeobachtungen Heimzug (21.04./ 03.04./ 06.04./17.04./ 27.03./ 29.03.):

08.04.07	3 Ex.	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
14.04.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen Heimzug (20.05./ 07.06./ 01.06./ 27.05./ 04.06./ 16.06.):

31.05.07	1 Ex.	Hausweiher/WW	A. KUNZ
02.06.07	1 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR

Erstbeobachtungen Wegzug (01.07./ 03.07./ 28.06./ 29.06./ 18.06./ 06.07.):

07.07.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. KNÖDLER
08.07.07	2 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen Wegzug (19.10./ 11.11./ 15.10./ 16.10./ 26.11./ 12.11.):

13.10.07	2 Ex.	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	J. SCHRUBA
21.10.07	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Maximalzahlen (19/ 26/ 22/ 35/ 35/ 20):

25.07.07	15 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE
29.07.07	29 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
01.08.07	14 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Dunkler Wasserläufer (*Tringa erythropus*)**rDZ**Erstbeobachtungen Heimzug (16.04./ 29.03./ 29.03./03.04./ 23.03./ 29.03.):

01.04.07	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	H. BIRK
----------	-------	------------------	---------

Letztbeobachtung Heimzug (17.05./ 07.05./ 25.04./ 10.05./ 03.05./ 14.05.):

08.05.07	1 Ex.	Mariannenaue Heidenfahrt/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-----------------------------	------------

Erstbeobachtung Wegzug (28.07./ 18.07./ 19.07./ 02.07./ 23.06./ 18.06.):

08.08.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-------	-------------------------	------------

Letztbeobachtungen Wegzug (25.11./ 03.10./ 27.10./ 30.10./ 13.11./ 03.11.):

03.10.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
----------	-------	-------------------------	------------

Maximalzahlen (24/ 8/ 54/ 3/ 4/ 8):

Es wurden nicht mehr als 2 Ex. beobachtet.

Rotschenkel (*Tringa totanus*)**rDZ**Erstbeobachtungen Heimzug (16.03./ 06.03./ 12.03./ 14.03./ 18.03./ 24.03.):

11.03.07	1 Ex.	Rhein Kaltenengers/MYK	R. SCHEID
24.03.07	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Heimzug (21.05./ 26.05./ 05.06./ 23.05./ 05.06./ 15.06.):

08.06.07	1 Ex.	Sangweiher/DAU	C. HACKENBERG
12.06.07	1 Ex.	Kiesgruben Niederkail/WIL	C. KÖNIG
24.06.07	1 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	E. LIPPOK

Erstbeobachtung Wegzug (23.07./ 13.07./ 05.07./ 26.06./ 23.07./ 11.08.):

14.07.07	7 Ex.	Sangweiher/DAU	K.-H. HEYNE, G. MÖHNEN
----------	-------	----------------	------------------------

Letztbeobachtungen Wegzug (29.09./ 09.09./ 18.09./ 19.09./ 06.10./ 14.10.):

09.09.07	1 Ex.	Sangweiher/DAU	M. BECKER
11.09.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen (8/ 6/ 5/ 32/ 6/ 10):

14.07.07	7 Ex.	Sangweiher/DAU	K.-H. HEYNE, G. MÖHNEN
25.08.07	5 Ex.	Insel Flotzgrün/RP	E. SEFRIN

Grünschenkel (*Tringa nebularia*)**rDZ**Erstbeobachtungen Heimzug (14.04./ 31.03./ 13.04./ 11.04./ 08.04./ 01.04.):

18.04.07	1 Ex.	Kiesgrube Arenrath/WIL	K.-H. HEYNE
18.04.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
18.04.07	3 Ex.	dz. Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen Heimzug (03.06./ 07.06./ 11.06./ 06.06./ 23.05./ 20.05.):

19.05.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ
19.05.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. BUSCH
20.05.07	1 Ex.	Tongrube Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtungen Wegzug (22.06./ 10.07./ 29.06./ 26.06./ 02.07./ 08.07.):

16.06.07	1 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
23.06.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen Wegzug (25.10./ 02.11./ 07.11./ 17.10./ 23.10./ 29.10.):

25.09.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
26.09.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen (39/ 26/ 23/ 21/ 12/ 17):

20.07.07	45 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
29.07.07	15 Ex.	dz. Plateau Ober-Flörsheim/AZ	V. SCHMIDT
04.08.07	11 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. BRAUN

Waldwasserläufer (*Tringa ochropus*)**rDZ**Winterbeobachtungen:

07.01.-04.03.07	1-3 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	C. DIETZEN, E. SEFRIN
14.01./17.02.07	1-2 Ex.	Teichanlage Hof Roth/WW	J. KUCHINKE, K. LAUX
14.01.-10.03.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
26.11.-16.12.07	2 Ex.	Teichanlage Hof Roth/WW	J. KUCHINKE, K. LAUX

05.-11.12.07	1 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.12.07	1 Ex.	Nahe Gensing/MZ	B. VOLLMAR

Erstbeobachtungen Heimzug (02.03./ 21.02./ 27.02./ 14.03./ 19.03./ 21.03.):

24.03.07	2 Ex.	Gemarkung Dorsheim/KH	B. VOLLMAR
28.03.07	1 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen Heimzug (08.05./ 12.05./ 07.05./ 15.05./ 15.05./ 13.05.):

12.05.07	1 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	D. BECKER
13.05.07	1 Ex.	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	E. LIPPOK

Erstbeobachtungen Wegzug (24.05./ 30.05./ 23.05./ 31.05./ 26.05./ 03.06.):

02.06.07	1 Ex.	Kiesgrube Gladbach/WIL	K.-H. Heyne
10.06.07	1 Ex.	Lache beim Steinsee/NR	R. SCHEID

Letztbeobachtungen Wegzug (24.09./ 23.11./ 10.11./ 29.11./ 20.11./ 19.11.):

18.11.07	1 Ex.	Kiesgrube Jungbluth/MYK	M. JÖNCK
24.11.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Maximalzahlen (9/ 28/ 18/ 30/ 26/ 17):

24.06.07	9 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
25.07.07	5 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	K.-H. HEYNE

Bruchwasserläufer (*Tringa glareola*)**rDZ**Erstbeobachtungen Heimzug (27.04./ 21.04./ 17.04./ 11.04./ 15.04./ 25.04.):

19.04.07	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
22.04.07	2 Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ
22.04.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. KNÖDLER

Letztbeobachtung Heimzug (04.06./ 03.06./ 03.06./ 22.05./ 26.05./ 15.05.):

14.05.07	1 Ex.	Mortkaute/MZ	J. SCHRUBA
----------	-------	--------------	------------

Erstbeobachtung Wegzug (24.06./ 22.06./ 11.06./ 19.06./ 23.06./ 18.06.):

24.06.07	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
----------	-------	-------------------------	------------

Letztbeobachtung Wegzug (11.10./ 01.09./ 22.09./ 17.09./ 09.10./ 08.09.):

18.09.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. STEINHAUSEN
----------	-------	-------------------------	----------------

Maximalzahlen (24/ 110/ 54/ 97/ 35/ 24):

17.08.07	10 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
19.08.07	25 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	A. STÖHR, C. STOHL

Kampfläufer (*Philomachus pugnax*)**rDZ**Erstbeobachtung Heimzug (27.02./ 02.03./ 23.02./ 06.03./ 05.03./ 10.03.):

25.03.07	3 Ex.	Rheindürkheim/WO	A. NEU, D. T. TIETZE, S. TRAUTMANN
----------	-------	------------------	------------------------------------

Letztbeobachtungen Heimzug (21.05./ 25.05./ 05.06./ 22.05./ 02.06./ 14.05.):

12.05.07	1 Ex.	Sangweiher/DAU	K.-H. HEYNE
13.05.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Erstbeobachtung Wegzug (19.06./ 24.06./ 23.06./ 08.07./ 29.06./ 08.07.):

23.06.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-------	-------------------------	------------

Letztbeobachtung Wegzug (14.10./ 24.10./ 12.10./ 29.09./ 09.10./ 05.10.):

01.10.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-------	----------------------	----------

Maximalzahl (17/ 45/ 98/ 15/ 16/ 10):

21.07.07	4 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-------	-------------------------	------------

Steinwäzler (*Arenaria interpres*)**uDZ**

09.-10.05.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
08.-10.08.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. KÖNIG, V. SCHMIDT

Knutt (*Calidris canutus*)**uDZ**

Eine jahreszeitlich ungewöhnlich späte Wegzugbeobachtung eines diesjährigen Vogels gelang am 11.11.07 am Wiesensee/WW (R. BUSCH).

Sanderling (*Calidris alba*)**uDZ**

12.05.07	1 Ex.	Kraus-Aue, Bingen/MZ	H.-G. FOLZ
18.05.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
03.06.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. SCHÄF
17.09.07	1 dj. Ex.	Urmitzer Werth/NR	H. u. M. JÖNCK

Zwergstrandläufer (*Calidris minuta*)**rDZ**Heimzug:

09.-10.05.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
--------------	-------	----------------------	-------------------

Erstbeobachtung Wegzug (21.07./ 02.08./ 20.07./ 06.07./ 12.07./ 26.08.):

17.08.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-------	-------------------------	------------

Letztbeobachtung Wegzug (07.10./ 21.10./ 16.10./ 21.10./ 02.10./ 15.10.):

14.10.07	1 dj. Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
----------	-----------	----------------	-----------

Maximalzahl (20/ 4/ 5/ 6/ 3/ 3):

03.10.07	5 dj. Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
----------	-----------	-------------------------	------------

Temminckstrandläufer (*Calidris temminckii*)**rDZ**

05.-14.05.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	M. WINK
16.-18.05.07	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
19.05.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. BUSCH
19.08.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. HEBER, W. DE VOSS
22.08.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Sichelstrandläufer (*Calidris ferruginea*)**rDZ**Erstbeobachtung Wegzug (16.07./ 21.07./ 20.07./ 19.07./ 30.07./ 21.07.):

21.07.07	1 ad. Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-----------	-------------------------	------------

Letztbeobachtung Wegzug (03.10./ 06.10./ 14.09./ 03.10./ 03.10./ 05.10.):

24.09.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	F. KLÖPPER
----------	-------	----------------------	------------

Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*)**rDZ**Erstbeobachtung Heimzug (16.03./ 07.03./ 22.03./ 21.03./ 17.03./ 10.03.):

09.04.07	2 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	D. BECKER
----------	-------	------------------------	-----------

Letztbeobachtung Heimzug (28.04./ 12.05./ 22.05./ 16.05./ 19.05./ 27.05.):

18.05.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-------	----------------------	----------

Erstbeobachtung Wegzug: (28.07./ 21.07./ 05.08./ 30.07./ 17.07./ 09.08.):

29.07.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	D. BECKER, E. LIPPOK
----------	-------	---------------------------	----------------------

Letztbeobachtungen Wegzug: (02.11./ 10.11./ 23.11./ 21.11./ 29.10./ 26.11.):

04.11.07	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	V. SCHMIDT
11.11.07	3 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen (20/ 16/ 15/ 26/ 18/ 16):

03.10.07	14 dj. Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
04.10.07	6 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Graubrust-Strandläufer (*Calidris melanotos*)**A**

Der achte Nachweis für Rheinland-Pfalz gelang mit der Beobachtung eines adulten Vogels am *31.08.07 am Sangweiher/DAU (M. BECKER). Ältere Feststellungen stammen vom Ulmener Jungferweiher/COC (Okt. 1983, Sep. 1990, Okt. 1991, Sep. 1999 2 Ind.), Krombachtalsperre/WW (Okt. 1967) und Urmitzer Werth/NR (Sep. 1990).

Falkenraubmöwe (*Stercorarius longicaudus*)**A**

Im Berichtsjahr gelangen zur Wegzugzeit zwei Nachweise mit zusammen drei Ex.: Am *02.09.07 zogen 2 dj. Ex. bei Schwabenheim über Mainzer Plateau und Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ nach WSW durch (H.-G. FOLZ). Vom *07.-17.09.07 hielt sich ein ebenfalls dj. Ex. am Wiesensee/WW auf (R. BUSCH, C. DIETZEN, A. KUNZ, N. UHLHAAS, M. SCHÄFER u. a.). Nach der letzten Beobachtung 2003 handelt es sich hierbei um die Nachweise 13 und 14 für Rheinland-Pfalz (s. DIETZEN et al. 2004).

Dreizehenmöwe (*Rissa tridactyla*)**A**

04.03.07	1 ad.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
12.11.07	1 ad. SK	Rhein bei Andernach/MYK	W. VOGEDES

Schwalbenmöwe (*Xema sabini*)**A**

Nachdem am Vormittag des 14.10.07 W. HEUSER auf hessischer Seite bei Assmannshausen eine diesjährige Schwalbenmöwe beobachtet hatte, konnten M. JÖNCK, H. JÖNCK und R. GRÄB dank der Mitteilung des Erstbeobachters denselben Vogel am Nachmittag dieses Tages auf rheinland-pfälzischer Seite bei Bacharach wiederfinden und fotografisch belegen.

Es handelt sich bei der Beobachtung um den 5. rheinland-pfälzischen Nachweis der Art. Eine Zusammenstellung der bisherigen Nachweise findet sich bei DIETZEN & SCHMIDT (2002).

Zwergmöwe (*Hydrocoloeus minutus*)**rDZ**

Insgesamt wurden 11 Beobachtungen mit zusammen 27 Ind. gemeldet.

Erstbeobachtung Heimzug:

07.04.07	4 K2	Roxheimer Altrhein/RP	C. DIETZEN
----------	------	-----------------------	------------

Letztbeobachtung Heimzug:

28.04.07	1 K2	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
----------	------	-------------------	----------

Wegzug:

13.11.07	2 SK, 1 K1	Rhein bei Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.11.07	1 K1	Bingen-Gaulsheim, NSG Fulderaue-Ilmenaue/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahl:

18.04.07	11 PK	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
----------	-------	----------------------	----------

Lachmöwe (*Larus ridibundus*)**IBV, rDZ**

Es liegen keine Meldungen von Brutvorkommen vor. Auffallend sind geringe winterliche Maximalzahlen.

Maximalzahlen (12.000/ 18.000/ 18.500/ 24.000/ 11.000/ 20.000):

21.01.07	5.200 Ex.	Bingen Kraus-Aue/MZ (Schlafplatz)	B. VOLLMAR
21.12.07	4.500 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
29.12.07	2.250 Ex.	Moselstaustufe Trier/TR	K.-H. HEYNE

Schwarzkopfmöwe (*Larus melanocephalus*)**rDZ**

Mit Ausnahme von Mai, Juni und November liegen Beobachtungen aus allen Monaten vor. Insgesamt wurden 29 Beobachtungen mit zusammen 62 Exemplaren gemeldet, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Auffallend die Häufung diesjähriger Vögel am Rhein in Mainz.

Winterbeobachtungen:

01.01.07	1 K2	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
28.01.07	1 K2	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.02.07	1 K2	Laacher See/AW	M. JÖNCK
25.02.07	1 K2	Rhein bei Andernach/MYK	M. JÖNCK
29.12.07	1 K2	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Erstbeobachtung Heimzug:

13.03.07	1 K2	Rhein bei Kaltenengers/MYK	M. JÖNCK
----------	------	----------------------------	----------

Letztbeobachtung Heimzug:

19.04.07	1 PK	Bingen Nahemündung/MZ	H.-G. FOLZ
----------	------	-----------------------	------------

Erstbeobachtungen Wegzug:

21.07.07	1 Ex.	Moselstaustufe Trier/TR	S. TWIETMEYER
22.07.07	1 K1	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Letztbeobachtungen Wegzug:

06.10.07	1 K1	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.07	1 K1	Rheinhafen Brohl/AW	M. JÖNCK

Maximalzahlen:

28.08.07	11 K1	Rhein bei Mainz/MZ	W. HEUSER
30.08.07	15 K1	Rhein bei Mainz/MZ	W. HEUSER

Sturmmöwe (*Larus canus*)**uBV, rDZ**

Mit Ausnahme von Juni, September und Oktober liegen aus allen Monaten Beobachtungen vor. Insgesamt blieben die Maximalzahlen wohl aufgrund milder Witterung auffallend niedrig.

Maximalzahlen (550/ 1.614/ 2.000/ 650/ 460/ 2.000):

29.12.07	340 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
21.01.07	20 Ex.	Bingen Schlafplatz/MZ	B. VOLLMAR

Sommerbeobachtung:

10.07.07	1 ad.	Rhein bei Budenheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	------------------------	------------

Mantelmöwe (*Larus marinus*)**uDZ**

Von 13.01. – 05.03.07 hielt sich regelmäßig ein ad. Ex. am Laacher See/AW auf, das am 04.02. von einem Ex. im K4 und am 14.02. von einem weiteren ad. Ex. begleitet wurde (M. JÖNCK). Es kann vermutet werden, dass das ad. Ex., das sich am 18., 19. und 25.02.07 am Rhein bei Kaltenengers/MYK zeigte (E. LIPPOK), mit der Mantelmöwe vom Laacher See identisch war.

Am 01.11.07 erschien westlich Einig/MYK wiederum eine ad. Mantelmöwe (E. LIPPOK). Von 18.11. – 25.12.07 war ein ad. Ex. wiederum auf dem Laacher See/AW zu beobachten (M. JÖNCK).

Eismöwe (*Larus hyperboreus*)**A**

Bezüglich der Eismöwe muss die Angabe im letztjährigen Jahresbericht (DIETZEN & FOLZ 2008) korrigiert werden. Fünf Nachweise sind bisher aus Rheinland-Pfalz bekannt (M. JÖNCK, briefl. Mitt.). „Vor 1841“ wurde die erste rheinland-pfälzische Eismöwe auf dem Rhein bei Neuwied erlegt (Prinz MAX zu WIED in KUNZ 1995).

Rezente Nachweise:

14.01.91	1 K2	Kannsee und Steinsee/NR	M. JÖNCK
04.01.-12.01.97	1 K2	Urmitzer Werth//NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, M. BRAUN u.a.
*22.01.-24.03.06	1 K3	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK, E. LIPPOK, C. DIETZEN u.a.
*01.02.-04.03.07	1 K4	Laacher See/AW	M. JÖNCK, E. LIPPOK

Das Exemplar aus 2007 wurde am 18.02.07 von R. BUSCH auch am Rhein bei Kaltenengers/MYK, sowie am 07.02.07 am Urmitzer Werth und am 25.02.07 im Maifeld zwischen Naunheim und Gierschnach/MYK beobachtet (R. SCHEID).

Silbermöwe (*Larus argentatus*)

rDZ

Auch bei dieser Art, ähnlich wie bei Lach- und Sturmmöwe, fallen die niedrigen Anzahlen auf.

Maximalzahlen (200/ 244/ 192/ 385/ 586/ 490):

20.01.07	831 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
24.12.07	131 Ex.	Steinsee/NR	M. JÖNCK

Mittelmeermöwe (*Larus michahellis*)

rBV, rDZ

Im Unterschied zu Silber- und Steppenmöwe wurde bei der Mittelmeermöwe eine neue Maximalzahl erreicht.

Bruten wurden wiederum von bereits bekannten Orten am Inselrhein und von den Mechtersheimer Tongruben gemeldet. Neu mit – aufgrund von Hochwasser gescheiterten – Brutversuchen besetzte Raster sind:

1 Bp. (Gelegeverlust)	Rhein bei Niederheimbach/MZ	5912/50	H.-G. FOLZ
1 Bp. (Gelegeverlust)	Rhein bei Budenheim/MZ	5914/50	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (97/ 60/ 200/ 114/ 74/ 113):

08.12.07	337 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
04.11.07	110 Ex.	westlich Einig/MYK	M. JÖNCK
17.05.07	38 Ex.	Bingen Kraus-Aue	H.-G. FOLZ

Zugbeobachtungen abseits von Gewässern:

19.09.07	1 Ex.	Damscheid/SIM	H.-G. FOLZ
01.11.07	1 Ex.	Bodenheim Gauberg/MZ	H.-G. FOLZ

Steppenmöwe (*Larus cachinnans*)

rDZ

Auch bei dieser Art, ähnlich wie bei Lach-, Sturm- und Silbermöwe, fallen die niedrigen Anzahlen auf.

Maximalzahlen (80/ 175/ 295/ 175/ 118/ 720):

20.01.07	78 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
21.12.07	12 Ex.	Kiesseen Engerser Feld/NR	M. JÖNCK

Sommerbeobachtung:

09.06.07	2 K2	Bingen Kraus-Aue	H.-G. FOLZ
----------	------	------------------	------------

Heringsmöwe (*Larus fuscus graellsii/intermedius*)

rDZ

Mit 52 Beobachtungen und insgesamt 148 Exemplaren blieben die Feststellungen in etwa im Rahmen der letzten Jahre. Eine neue Maximalzahl wurde am Laacher See notiert.

Maximalzahlen (13/ 12/ 9/ 6/ 10/ 9):

20.01.07	22 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
17.05.07	5 Ex.	Bingen Kraus-Aue/MZ	H.-G. FOLZ

Weißbart-Seeschwalbe (*Chlidonias hybrida*)

A

Gleich vier Beobachtungen wurden gemeldet. Davon ist ein diesjähriger Vogel auf dem Wegzug besonders bemerkenswert.

15.05.07	1 PK	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH, A. KUNZ
21.05.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
08.06.07	1 PK	Laacher See/AW	M. JÖNCK
06.-07.10.07	1 K1	Roxheimer Altrhein/RP	C. DIETZEN

Weißflügel-Seeschwalbe (*Chlidonias leucopterus*)

A

Rheinland-Pfalz wurde von einem Einflug der Art nach Mitteleuropa mit insgesamt 13 Exemplaren nur am Rande berührt.

18.05.07	2 PK	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
21.05.07	10 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
21.05.07	1 PK	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Die mündliche Mitteilung eines ortsansässigen Beobachters am Hahnheimer Bruch, der dort „Ende Mai 2007 etwa 10 auffallend schwarzweiße Seeschwalben“ beobachtete, konnte leider nicht exakt zugeordnet werden.

Trauerseeschwalbe (*Chlidonias niger*)

rDZ

Erstbeobachtung Heimzug (25.04./ 24.04./ 21.04./ 22.04./ 26.04./ 16.04.):

24.04.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, R. BUSCH
----------	-------	----------------------	-------------------

Letztbeobachtung Heimzug (27.06./ 25.06./ 29.06./ 26.06./ 25.06./ 29.06.):

21.06.07	6 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
----------	-------	----------------------	----------

Erstbeobachtung Wegzug (09.07./ 14.07./ 17.07./ 01.08./ 01.08./ 20.07.):

21.07.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
----------	-------	-------------------------	------------

Letztbeobachtung Wegzug (27.09./ 17.10./ 04.10./ 03.10./ 24.09./ 24.09.):

23.09.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
----------	-------	--------------	----------

Maximalzahlen (36/ 15/ 38/ 16/ 43/ 12):

12.05.07	11 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
22.05.07	12 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
08.06.07	11 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK

Zwergseeschwalbe (*Sternula albifrons*)

uDZ

Nach längerer Pause wurde wieder einmal eine Zwergseeschwalbe gemeldet: 1 Ex. am 29.07.07 am Roxheimer Altrhein/RP (V. Schmidt). Die letzte rheinland-pfälzische Beobachtung stammt vom selben Beobachtungsort (06.06.04, DIETZEN et al. 2005).

Brandseeschwalbe (*Sterna sandvicensis*)

uDZ

Am 19.04.07 jagte ein Exemplar an der Kraus-Aue bei Bingen-Gaulsheim/MZ (H.-G. FOLZ).

Küstenseeschwalbe (*Sterna paradisaea*)

uDZ

Die beiden gemeldeten Beobachtungen stammen aus dem Westerwaldkreis und vom Inselrhein: 1 Ex. am 08.-09.05.07 an der Krombachtalsperre/WW (R. BUSCH) und 1 Ex. am 10.05.07 am Rhein bei Ingelheim/MZ (H.-G. FOLZ).

Flusseeschwalbe (*Sterna hirundo*)

IBV, rDZ

Die spärlichen Beobachtungen liegen zwischen dem 09.04.07 (1 Ex., Moselstaustufe Trier/TR, F.-J. STÖLB) und dem 11.06.07 (1 Ex, Mosel Trier-Nord/TR, F.-J. Stölb). Sie beschränken sich also auch 2007 auf Heimzug und Brutzeit sowie auf wenige Beobachtungsorte (Mosel bei Trier/TR, Dreifelder Weiher/WW, Krombachtalsperre/WW, Kraus-Aue Bingen/MZ, Mechtersheimer Tongruben/RP). Sommerbeobachtungen blieben ebenso aus wie Wegzugdaten. Angaben über Bruterfolge wurden nicht mitgeteilt (wohl Erfassungslücke).

Krabbentaucher (*Alle alle*)

A

Der dritte Nachweis für Rheinland-Pfalz gelang mit der Entdeckung eines geschwächten adulten Vogels am *10.11.07 bei Hinterweidenthal/PS (G. DOLL, H. KETTERING, G. PREÜß), der kurz darauf verstarb (s. auch KETTERING 2008). Ältere Feststellungen von ebenfalls moribunden Vögeln stammen aus Bärenbach/KH am 29.01.1995 (A. u. P. HEIDRICH) und Konz-Könen/TR am 04.11.1995 (JAKOBS 1996).

Hohltaube (*Columba oenas*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (25.02./ 14.02./ 16.02./ 04.02./ 21.01./ 21.01.):

21.01.07	4 Ex.	Bonerath/TR	F. u. M. ROBECK
24.02.07	1 Ex.	Orsfeld/BIT	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtung (11.11./ 17.11./ 29.11./ 20.11./ 13.11./ 28.12.):

04.11.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-------------------	------------

Maximalzahlen (90/ 105/ 63/ 134/ 274/ 250):

01.09.07	123 Ex.	rast. Ober-Hilbersheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
06.09.07	72 Ex.	rast. Ingelheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Ringeltaube (*Columba palumbus*)**rBV, rDZ**Maximalzahlen (5.383/ 1.500/ 3.219/ 5.876/ 2.682/ 3.224):

20.10.07	10.239 Ex.	dz. Ingelheim Mainzer Plateau	H.-G. FOLZ
05.11.07	8.695 Ex.	dz. Kastellaun/SIM	T. GRUNWALD

Türkentaube (*Streptopelia decaocto*)**rBV**

Zwei TK25 wurden weitgehend vollständig auf die Art hin untersucht: In TK25 6314 (Kirchheimbolanden) erfasste M. KNÖDLER 34 Brutpaare, in TK25 6814 (Landau) erfasste U. JANZ 45 Brutpaare.

Maximalzahl (30/ 78/ 178/ 110/ 150/ 64):

22.08.07	78 Ex.	Thürer Wiesen/MYK	R. SCHEID
----------	--------	-------------------	-----------

Turteltaube (*Streptopelia turtur*)**rBV, rDZ**

Die Fläche einer topographischen Karte wurde weitgehend vollständig auf die Art hin untersucht: In TK 6814 (Landau) erfasste U. JANZ 31 Brutpaare.

Erstbeobachtung (22.04./ 21.04./ 21.04./ 17.04./ 22.04./ 22.04.):

24.04.07	1 Ex.	Dahlem/BIT	K.-H. HEYNE
----------	-------	------------	-------------

Letztbeobachtung (23.09./ 05.10./ 25.09./ 25.09./ 03.10./ 18.09.):


30.09.07	1 Ex.	dz. Ingelheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	----------------------------------	------------



Schlangenadler (*Circaetus gallicus*), August 2007, Ober-Hilbersheim Plateau/MZ. Foto: M. SCHÄF.



Alpenstrandläufer (*Calidris alpina*), dj., 05. Oktober 2007, Krombachtalsperre/WW. Foto: R. BUSCH.



Sanderling (*Calidris alba*), ad. PK, 03. Juni 2007, Klärteiche Offstein/DÜW. Foto: M. SCHÄF.



Falkenraubmöwe (*Stercorarius parasiticus*), dj., 14. September 2007, Wiesensee/WW. Foto: R. Busch.



Eismöwe (*Larus hyperboreus*), 18. Februar 2007, Kaltenengers/MYK. Foto: R. BUSCH.

Maximalzahl (2006: 19)

19.08.07	27 Ex.	dz. Ingelheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	--------	----------------------------------	------------

Kuckuck (*Cuculus canorus*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtung (07.04./ 01.04./ 30.03./ 02.04./ 01.04./ 30.03.):

10.04.07	1 Ex.	NSG Lochbusch/NW	V. PLATZ
----------	-------	------------------	----------

Letztbeobachtungen (24.08./ 11.09./ 08.08./ 07.08./ 14.09./ 30.08.):

19.08.07	1 Ex.	Lonnig/MYK	E. LIPPOK
19.08.07	1 Ex.	Welschbillig/TR	K.-H. HEYNE

Schleiereule (*Tyto alba*)**rBV**

Insgesamt wurden nur sechs Brutpaare gemeldet (1 Bp. WW, 1 Bp. BIT, 1 BP MZ, 1 Bp. RP, 2 Bp. LD).

Ein gegenüber der Verbreitungskarte bei DIETZEN & FOLZ (2008) neu besetzter Quadrant wurde in Rheinhessen festgestellt: 1 Bp. In Harxheim/MZ (6015/56; C. RENKER).

Raufußkauz (*Aegolius funereus*)**rBV**

Die diesjährigen Beobachtungsmeldungen aus BIT (K.-H. HEYNE) und WW (J. KUCHINKE) ergeben keinen wesentlich neuen Kenntnisstand. T. LOOSE beringte im Westerwald (TK 5312 / 5412) insgesamt 25 Jungvögel.

Steinkauz (*Athene noctua*)**rBV**

Die diesjährigen Beobachtungsmeldungen aus WW, BIT, EMS, MZ, AZ, KIB und DÜW ergeben keinen wesentlich neuen Kenntnisstand.

Sperlingskauz (*Glaucidium passerinum*)**IBV**

Obleich am 14.03.07 im Bingerwald bei Trechtingshausen/MZ auf das Abspielen der Klangattrappe eine starke Kleinvogelreaktion erfolgte, blieben dort spätere Nachsuchen bisher erfolglos (H.-G. FOLZ, N. ROTH).

Waldohreule (*Asio otus*)

rBV

Die Meldungen tragen dazu bei, dass die Verbreitungskarte bei DIETZEN & FOLZ (2008) um sechs neue Rasterquadranten erweitert werden kann (Abb. 14).




Abb. 14: Brutzeitverbreitung der Waldohreule (*Asio otus*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Sumpfohreule (*Asio flammeus*)

uDZ

Mit sechs Beobachtungen vom Wegzug und zusammen 12 Exemplaren lag die Anzahl der Feststellungen deutlich über der des Vorjahres. Besonders erwähnenswert ist sowohl die Julifeststellung als auch der Trupp von sieben Exemplaren auf dem Plateau bei Oberflörsheim/AZ.

Wegzug:

29.07.07	1 Ex.	Plateau Ober-Flörsheim /AZ	V. SCHMIDT
19.08.07	1 Ex.	rast. Bubenheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.09.07	1 Ex.	dz. westlich Einig/MYK	M. JÖNCK
18.10.07	1 Ex.	rast. Bodenheim Gauberg/MZ	H.-G. FOLZ
27.10.07	7 Ex.	teils rufend, Plateau Ober-Flörsheim /AZ	V. SCHMIDT
05.11.07	2 Ex.	Eppelsheim/AZ	H. BIRK
11.11.07	1 Ex.	rast. Nieder-Hilbersheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Waldkauz (*Strix aluco*)

rBV

Neue Brutzeitfeststellungen in insgesamt zehn TK25-Quadranten ergänzen die Verbreitungskarte (Abb. 15).

Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*)

rBV, rDZ

Mindestes 31 gemeldete Reviere stammen aus den pfälzischen Brutgebieten (DÜW, NW, RP) und entsprechen weitgehend bisherigen Kenntnissen.

Mauersegler (*Apus apus*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (19.04./ 18.04./ 14.04./ 11.04./ 15.4./ 15.04.):

18.04.07	6 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	R. BUSCH
19.04.07	4 Ex.	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (22.09./ 09.09./ 23.09./ 03.10./ 06.11./ 18.10.):

07.09.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
09.09.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Maximalzahlen (1.120/ 3.500/ 1.325/ 1.430/ 863/ 2.524):

29.07.07	583 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
31.07.07	215 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE




Abb. 15: Brutzeitverbreitung des Waldkauzes (*Strix aluco*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Eisvogel (*Alcedo atthis*)

rBV

Brutnachweise, Bruthinweise bzw. Brutzeitbeobachtungen sind aus den Landkreisen WW, BIT, TR, WIL, COC, DAU, MYK, NR, MZ, RP bekannt geworden.

Bienenfresser (*Merops apiaster*) rBV

Die gemeldeten Beobachtungen liegen zwischen dem 10.05.07 (4 Ex. jagend Bitburg/BIT, K.-H. HEYNE) und dem 24.08.07 (6 Ex. Weisenheim/DÜW, V. HARRIES). Die Tendenz zur Gründung neuer Kolonien setzt sich fort. Brutkolonien bestanden wie in den Vorjahren in den Landkreisen MZ, KIB, DÜW, SÜW und RP. Seit dem Erlöschen der Vorkommen im Raum Trier 1998, brütete 2007 erstmals wieder ein Brutpaar im nördlichen Rheinland-Pfalz im Kreis Mayen-Koblenz.

Zugbeobachtungen:

10.05.07	mind. 4 Ex.	Idesheim/BIT	K.-H. HEYNE
29.07.07	1 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
19.08.07	14 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE

Wiedehopf (*Upupa epops*) rBV

Zwischen 13.04.07 (1 Ex. Klausen/WIL, F. WASSER) und 04.08.07 (1 dz. Ex. Engelstadt Plateau/MZ, H.-G. FOLZ) sind insgesamt 37 Beobachtungen aus den Landkreisen WIL, DAU, MZ, AZ, RP gemeldet.

Aus dem Rahmen der üblichen Phänologie fällt die Beobachtung eines Ex. vom 15.02.07 bei Sporkenheim/MZ (H.-G. FOLZ).

Wendehals (*Jynx torquilla*) rBV

Erstbeobachtungen (18.04./ 07.04./ 16.04./ 12.04./ 06.04./ 01.04.):

06.04.07	1 Ex.	Böhl-Iggelheim/RP	M. POST
09.04.07	1 Ex.	Schöneberg/KH	T. GRUNWALD

Letztbeobachtung (--/ --/ 06.08./ 16.09./ 24.09./ 24.09.):

09.09.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
----------	-------	--------------	----------

Grauspecht (*Picus canus*) rBV

Es liegen 38 Meldungen von zusammen 40 Exemplaren stammen aus den Landkreisen: AW, WW, TR, DAU, KO, SIM, MZ, RP, NW, LD, SÜW. Die Anzahl der Meldungen geht weiterhin auffällig zurück.

Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) rBV

Die vorliegenden brutzeitrelevanten Meldungen erweitern das bisher bekannte Verbreitungsbild um 12 TK25-Quadranten (Abb. 16).




Abb. 16: Brutzeitverbreitung des Mittelspechts (*Dendrocopos medius*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Kleinspecht (*Dryobates minor*) rBV

Die vorliegenden brutzeitrelevanten Meldungen erweitern das bisher bekannte Verbreitungsbild um 12 TK25-Quadranten (Abb. 17).




Abb. 17: Brutzeitverbreitung des Kleinspechts (*Dryobates minor*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Pirol (*Oriolus oriolus*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (01.05./ 01.05./ 17.04./ 24.04./ 24.04./ 19.04.):

22.04.07	1 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN
22.04.07	1 Ex.	Hanhofen/RP	T. DOLICH

Letztbeobachtung (02.09./ 04.09./ 24.08./ 01.09./ 27.08./ 30.08.):

23.08.07	1 Ex.	Bretzenheim/KH	M. SCHELLER
----------	-------	----------------	-------------

Rotkopfwürger (*Lanius senator*)

A

Nachdem B. VOLLMAR am 01.07.07 über einen am selben Tag bei Dorsheim/KH von ihm gesehenen adulten Rotkopfwürger informiert hatte, fanden H.-G. FOLZ und V. SCHMIDT am selben Tag dort die Mischbrut eines Neuntöter-♂ und eines Rotkopfwürger-♀. Der Fund wurde von weiteren Beobachtern bestätigt (C. DIETZEN, E. HENß). Das Paar zog drei Jungvögel erfolgreich auf. Die Familie wurde letztmalig am 18.07.07 im Brutrevier beobachtet. Detailliert ist dieses außergewöhnliche Ereignis bei FOLZ et al. (2007) dokumentiert. Das Nest wird in der rheinland-pfälzischen Landessammlung des Naturhistorischen Museums Mainz aufbewahrt.

Eine weitere Beobachtung aus der Pfalz wurde leider nicht dokumentiert!

Neuntöter (*Lanius collurio*)

rBV, rDZ

Die gemeldeten brutzeitrelevanten Daten ergänzen das bisher bekannte Verbreitungsbild (vgl. Karte bei DIETZEN & FOLZ 2008) um folgende neue TK25-Quadranten: 5911/NE, 5912/SW, 6005/SE, 6013/SW, 6104/NW, 6113/SW, 6614/NE, 6814/NW, 6814/SW, 6814/NE.

Erstbeobachtungen (23.04./ 07.05./ 24.04./ 24.04./ 01.05./ 23.04.):

27.04.07	3 Ex.	Kanzem/TR	M. BECKER
28.04.07	1 Ex.	Wawern/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtung (01.11./ 11.08./ 24.09./ 30.09./ 26.09./ 24.09.):

16.09.07	1 Ex.	Insel Flotzgrün/RP	E. SEFRIN
----------	-------	--------------------	-----------

Raubwürger (*Lanius excubitor*)

rBV

110 Meldungen bestätigen überwiegend das bisherige Bild, nennen zusätzlich aber auch Bruthinweise aus dem südlichen Rheinland-Pfalz. Es wurden folgende Brutnachweise bzw. Bruthinweise gemeldet:

1 Bp. m. 4 juv.	Sangweiher/BIT	5807/SW	K.-H. HEYNE
1 Bp. m. Nest	Idesheim/BIT	6105/NW	K.-H. HEYNE
1 Paar m. 2 juv.	Mannebach-Kümmern/TR	6305/NW	D. u. Mf. BECKER
1 Bp. mit 5 juv.	Allmendwiesen/SÜW	6705/NW	M. POST
3 Reviere	Klingbach/SÜW	6814/SE	U. JANZ
1 Revier	Steinweiler/SÜW	6814/SE	U. JANZ

Elster (*Pica pica*)

rBV

Maximalzahlen (--/--/ 42/ 34/ 32/ 50):

19.12.07	36 Ex.	Engelstadt Bingerwiese/MZ	H.-G. FOLZ
02.03.07	20 Ex.	Herschbach/WW(Schlafplatz)	J. KUCHINKE

Eichelhäher (*Garrulus glandarius*)

rBV

Maximalzahlen (--/--/ 12/ 106/ 86/ 15):

20.09.07	10 Ex.	dz. Ingelheim Mainzer Berg/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.07	16 Ex.	dz. Großwinternheim Westerbergplateau/MZ	H.-G. FOLZ

Tannenhäher (*Nucifraga caryocatactes*)

IBV

Neben 20 Feststellungen aus dem bekannten Vorkommensgebiet im Westerwald/WW wurden die folgenden weiteren Beobachtungen gemeldet:

16.04.07	1 Ex.	Roth bei Prüm/BIT	J.-R. VOS
19.05.07	2 Ex.	Ruwertal Mandern/TR	K.-H. HEYNE
19.06.07	1 Ex.	Lindenberg/DÜW	A. STÖHR
08.09.07	1 Ex.	Kell Rösterkopf/TR	F. u. M. ROBECK

Dohle (*Coloeus monedula*)

rBV, rDZ

Die eingegangenen Meldungen ergänzen das bisher bekannte Verbreitungsbild (vgl. DIETZEN & FOLZ 2008) um folgende vier TK25-Quadranten: 5312/NW, 5412/NW, 5912/SE, 6615/NW.

Maximalzahlen (600/ 380/ 600/ 1000/ 300/ 1.800):

03.01.07	280 Ex.	Welzbachtal Gau-Algesheim/MZ	H.-G. FOLZ
19.12.07	220 Ex.	Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ

Saatkrähe (*Corvus frugilegus*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen Zug und Überwinterung (1.200/ 880/ 2.500/ 8.700/ 1.200/ 4.200):

03.01.07	3.200 Ex.	Welzbachtal Gau-Algesheim/MZ	H.-G. FOLZ
19.12.07	750 Ex.	Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ

Rabenkrähe (*Corvus corone*)

rBV

Maximalzahl (--/ 120/ 500/ 1.000/ 470/ 1.200):

11.12.07	480 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	---------	---------------------	------------

Nebelkrähe (*Corvus cornix*)

A

Im Berichtsjahr gelangen zwei Beobachtungen einer phänotypischen Nebelkrähe. Vermutlich handelt es sich um dasselbe Individuum.

11.08.07	1 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
26.-31.08.07	1 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ

Kolkrabe (*Corvus corax*)

rBV

Brutnachweise wurden aus den Landkreisen WW, WIL, COC, SIM und MZ mitgeteilt.

Beutelmeise (*Remiz pendulinus*)

rBV, rDZ

Der Rückgang der Art scheint deutlich voranzuschreiten. Es wurden nur noch 10 Beobachtungen mit zusammen 12 Ex. gemeldet. Der einzige mitgeteilte Brutnachweis stammt aus den Thürer Wiesen/MYK (1 Bp., E. LIPPOK). Von den früher gut besetzten Brutgebieten am Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ und dem Fischsee bei Guntersblum/MZ liegen nur noch einzelne Brutzeitbeobachtungen vor. Auch vom Wegzug wurde nur noch eine Beobachtung gemeldet.

Erstbeobachtung (24.03./ 12.03./ 23.03./ 18.03./ 18.03./ 02.04.):

07.04.07	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN
----------	-------	----------------------------------	------------

Letztbeobachtung (07.10./ 06.10./ 12.11./ 24.10./ 03.10./ 14.10.):

13.10.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
----------	-------	-------------------------	------------

Maximalzahlen (--/--/ 38/ 33/ 10/ 4):

Mehr als zwei Exemplare wurden in diesem Jahr nicht mehr notiert.

Blaumeise (*Parus caeruleus*)

rBV

Im Berichtsjahr erfolgte im Vergleich zum Vorjahr wieder ein deutlicheres Wegzugsgeschehen, das aber dennoch eher unterdurchschnittlich blieb.

Maximalzahlen (40/ --/ 362/ 76/ 306/ 16):

15.09.07	61 Ex.	dz. Ingelheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
27.10.07	72 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ

Kohlmeise (*Parus major*)

rBV

Maximalzahl (9/ --/ 200/ 40/ 45/ 20):

01.10.09	19 Ex.	dz. Harxheim Hubberg/MZ	H.-G. FOLZ
----------	--------	-------------------------	------------

Haubenlerche (*Galerida cristata*)

rBV

Brutnachweise und Bruthinweise stammen nur noch von folgenden Beobachtungs-orten: Mainz-Hechtsheim/MZ (1 Bz., J. WIEGAND); Gewerbegebiet Nieder-Olm/MZ (Bv. für 1 Paar, H.-G. FOLZ); Sprendlingen/MZ (Bv. für 1 Paar, H.-G. FOLZ); gesamtes TK25 Kirchheimbolanden/KIB (Bv für 6 Paare, M. KNÖDLER); Autobahnrastplatz AS

Grünstadt/DÜW (1 Bv. Für 1 Paar, D. u. Mf. BECKER, V. SCHMIDT), Bad Dürkheim/DÜW (Bv. für 3-4 Paare, V. PLATZ); Messegelände Landau/LD (2 BP, U. JANZ).

Nachbrutzeitliche Einzelbeobachtungen stammen aus Bretzenheim/KH (M. SCHELLER) und vom Globus-Markt Neustadt/NW (V. PLATZ).

Heidelerche (*Lullula arborea*)

rBV, rDZ

Von insgesamt 52 Meldungen beziehen sich 11 auf brutzeitrelevante Vorkommen, die aus den Landkreisen TR, MZ, DÜW und NW mitgeteilt wurden.

Erstbeobachtungen (08.02./ 01.03./ 03.02./ 10.02./ 20.02./ 07.03.):

16.02.07	2 Ex.	dz. Driedorfer Stausee/LDK (grenznah)	R. BUSCH
23.02.07	3 Ex.	dz. Kettig/MYK	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen (05.11./ 20.11./ 15.11./ 07.11./ 13.11./ 16.11.):

20.10.07	5 Ex.	dz. Ingelheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
22.10.07	1 Ex.	dz. Kettig/MYK	M. JÖNCK

Winterbeobachtung:

16.12.07	1 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
----------	-------	------------------	-----------

Maximalzahlen (195/ 122/ 48/ 110/ 130/ 163):

04.03.07	52 Ex.	dz. Wolfsheim/MZ (Heimzugmaximum)	H.-G. FOLZ
30.09.07	110 Ex.	dz. Ingelheim Mainzer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
04.10.07	86 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ

Feldlerche (*Alauda arvensis*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen

01.01.07	4 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.01.07	50 Ex.	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE
31.12.07	90 Ex.	Bonerath/TR	F. u. M. ROBECK

Maximalzahlen (5.138/ 3.079/ 2.800/ 2.950/ 1.402/ 2.794):

14.10.07	2.612 Ex.	dz. Großwinternheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.07	1.929 Ex.	dz. Bodenheim Platte/MZ	H.-G. FOLZ

Uferschwalbe (*Riparia riparia*)

rBV, rDZ

Von 18 Kolonien wurden Bestandsangaben mitgeteilt und belaufen sich auf insgesamt 482 besetzte Röhren in den Landkreisen BIT (1), WIL (4), MYK (2), TR (1), KH (1), MZ (4), RP (3), DÜW (1) und NW (1).

Erstbeobachtungen (17.03./ 01.04./ 29.03./ 20.03./ 09.04./ 25.03.):

24.03.07	50 Ex.	Wolfgangsee bei Waldsee/RP	T. DOLICH
05.04.07	3 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT
06.04.07	1 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK

Letztbeobachtungen (23.09./ 29.09./ 02.10./ 12.10./ 24.09./ 23.09.):

15.09.07	2 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.09.07	1 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN

Maximalzahlen (215/ 700/ --/ 400/ 500/ 300):

28.05.07	170 Ex.	Kiesgruben Gladbach/WIL	K.-H. HEYNE
17.05.07	80 Ex.	Steinsee/NR	M. JÖNCK

Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (10.03./ 17.03./ 09.03./ 18.03./ 17.03./ 20.03.):

17.03.07	5 Ex.	Kannsee/NR	M. JÖNCK
27.03.07	2 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR

Letztbeobachtungen (20.10./ 14.10./ 30.10./ 23.10./ 16.10./ 25.10.):

03.10.07	3 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
03.10.07	20 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
06.10.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (5.000/ 1.200/ 1.200/ 700/ 1.000/ 1.763):

23.08.07	364 Ex.	Neunkhäuser Plateau/WW	S. SCHMIDT-FASEL
01.09.07	423 Ex.	dz. Dorsheim/KH	B. VOLLMAR
08.09.07	523 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 29.07. – 06.10.07 konnten in Rheinhessen bei systematischen Erfassungen des Wegzugs bei 31 Beobachtungen insgesamt 2.161 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (10.03./ 29.03./ 10.04./ 21.03./ 06.04./ 25.03.):

04.04.07	1 Ex.	Nahe Laubenheim/MZ	B. VOLLMAR
05.04.07	2 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT
07.04.07	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN

Letztbeobachtungen (30.09./ 05.10./ 18.10./ 07.10./ 05.10./ 08.10.):

30.09.07	8 Ex.	Kleiderberg Lonnig/MYK	E. LIPPOK
30.09.07	25 Ex.	Trier-Zewen/TR	F.-J. STÖLB
01.10.07	3 Ex.	dz. Harxheim Hubberg/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (3.000/ 1.855/ 5.000/ 1.000/ 1.000/ 2.518):

21.09.07	1.390 Ex.	dz. Dörrebach/KH	T. GRUNWALD
15.09.07	1.005 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
10.09.07	1.000 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER

Vom 29.07. – 01.10.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs bei 29 Beobachtungen insgesamt 4.127 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Schwanzmeise (*Aegithalos caudatus*)

rBV

Maximalzahlen (--/ 20/ 30/ 18/ 20/ 25):

03.09.07	16 Ex.	westl. Ochendung/MYK	P. ERLENMANN
21.10.07	15 Ex.	Urmitzer Werth/NR	M. JÖNCK
17.12.07	50 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT
27.12.07	18 Ex.	Jungaue Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (23.04./ 19.04./ 19.04./ 16.04./ 16.04./ 18.04.):

13.04.07	1 Ex.	Wittlich/WIL	M. BECKER
14.04.07	2 Ex.	Kreuznacher Stadtwald/KH	B. VOLLMAR
14.04.07	2 Ex.	Nollenkopf Pfälzerwald/NW	M. POST

Letztbeobachtungen (--/ 13.08./ 29.08./ 06.09./ --/ --)

23.08.07	1 Ex.	dz. Nackenheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-----------------------------	------------

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (24.03./ 24.03./ 16.03./ 20.03./ 25.03./ 27.03.):

01.04.07	1 Ex.	Ordenswald/NW	M. POST
02.04.07	1 Ex.	Westernohe/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen (26.09./ 16.09./ 04.10./ 30.09./ 24.09./ 04.10.):

16.09.07	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
19.09.07	1 Ex.	Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ
01.10.07	1 Ex.	Harxheim Hubberg/MZ	H.-G. FOLZ
18.10.07	1 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR

Zilpzalp (*Phylloscopus collybita*)**rBV, rDZ**Winterbeobachtungen:

06.01.07	1 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
25.01.07	1 Ex.	Koblenz-Wallersheim/KO	E. LIPPOK
09.12.07	1 Ex.	Rhein Heidenfahrt/MZ	B. VOLLMAR
09.12.07	1 Ex.	Nettemündung Weißenthurm/MYK	M. JÖNCK
13.12.07	1 Ex.	Herschbach/WW	K. LAUX
17.12.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. HEBER

Erstbeobachtungen (11.03./ 06.03./ 05.03./ 06.03./ 13.03./ 12.03.):

20.02.07	1 Ex.	Engelstadt Dorfgraben/MZ	H.-G. FOLZ
02.03.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH
05.03.07	1 Ex.	Moselstaustufe Trier-Euren/TR	F.-J. STÖLB

Letztbeobachtungen (25.11./ 30.11./ 30.11./ 19.12./ 11.12./ 30.12.):

18.11.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT
20.11.07	1 Ex.	Kenner Flur/TR	T. RAUTENBERG

Feldschwirl (*Locustella naevia*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (18.04./ 21.04./ 21.04./ 16.04./ 12.04./ 06.04.):

11.04.07	2 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
12.04.07	1 Ex.	Schwabenheimer Schilf/MZ	H.-G. FOLZ
18.04.07	1 Ex.	Sauertal Echternacherbrück/BIT	M. HAHN

Letztbeobachtungen (--/ --/ --/ 19.08./ 24.07./ 07.08.):

15.07.07	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
----------	-------	----------------	-----------

Rohrschwirl (*Locustella luscinioides*)**IBV, uDZ**

Es gelangen nur drei Beobachtungen:

22.04.07	1 Ex.	Feuchtgebiet SW Rüber/MYK	E. LIPPOK
13.05.07	1 Ex.	Guntersblum/MZ	D. T. TIETZE
21.07.07	1 Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	D. T. TIETZE

Schilfrohrsänger (*Acrocephalus schoenobaenus*)**IBV, rDZ**

29.04.07	1 Ex.	Sembach/KL	A. KLEIN
01.05.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Sumpfrohrsänger (*Acrocephalus palustris*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (01.05./ 05.05./ 30.04./ 01.05./ 04.05./ 29.04.):

04.05.07	1 Ex.	Mainz-Münchfeld/MZ	D. RINNE
06.05.07	1 Ex.	Mühlbachgraben Geinsheim/NW	M. POST
13.05.07	1 Ex.	Saartal Wiltingen/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (22.08./ 26.08./ 13.08./ 04.09./ --/ --):

Daten vom Wegzug liegen wie im Vorjahr auch im Berichtsjahr nicht vor. Die letzten gemeldeten Brutzeit-Daten liegen in der ersten Julidekade.

Teichrohrsänger (*Acrocephalus scirpaceus*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (22.04./ 21.04./ 14.04./ 21.04./ 16.04./02.04.):

26.04.07	2 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.04.07	3 Ex.	Saartal Wawern/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (07.10./ 13.11./ 27.11./ 11.10./ 25.09./ 24.09.):

16.09.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. HEBER
23.09.07	1 Ex.	Kiesgrube Großlittgen/WIL	K.-H. HEYNE

Drosselrohrsänger (*Acrocephalus arundinaceus*)

IBV, uDZ

06.05.07	1 sing. Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	D. RINNE
11.05.-23.06.07	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	H. BIRK
13.-26.05.07	1 sing. Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	R. BUSCH, V. SCHMIDT
06.06.07	2 Ex.	Eich-Gimbsheimer Altrhein/AZ	H. BIRK

Gelbspötter (*Hippolais icterina*)

rBV, rDZ

Die Anzahl der Meldungen nimmt weiter ab (insgesamt nur 11).

Erstbeobachtungen (09.05./ 02.05./ 28.04./ 01.05./ 22.04./ 13.05.):

05.05.07	1 Ex.	Hahnheimer Bruch/MZ	H.-G. FOLZ
13.05.07	1 Ex.	Kropsbachniederung Kirrweiler/SÜW	B. HOOS, V. PLATZ, M. POST

Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*)

IBV, uDZ

Bruten:

Im Vergleich zu den Vorjahren konnten mindestens fünf neue Brutvorkommen festgestellt werden (Abb. 18).




Abb. 18: Brutzeitverbreitung des Orpheusspötters (*Hippolais polyglotta*) in Rheinland-Pfalz 2001-2007 (besetzte TK25-Quadranten).

Erstbeobachtungen (30.04./ 08.06./ 24.04./ 29.04./ 20.04./ 24.04.):

29.04.07 1 Ex. Kanzem/TR
05.05.07 1 Ex. Bingen-Gaulsheim/MZ

D. BECKER
H.-G. FOLZ

Letztbeobachtung (--/ --/ 28.07./ 06.08./ 22.07./ 09.07.):


Daten vom Wegzug liegen im Berichtsjahr nicht vor. Das letzte gemeldete Brutzeit-Datum liegt in der zweiten Julidekade (13.07.07; S. TWIETMEYER).



Schwalbenmöwe (*Xema sabini*), dj., Bacharach/EMS, 14. Oktober 2007. Foto: M. JÖNCK.



Wiedehopf (*Upupa epops*), Hagenbach/GER, Juni 2007. Foto: J. GERLACH.



Rotkopfwürger (*Lanius senator*), ♀, Dorsheim/KH, 18. Juli 2007. Foto: M. SCHÄF.



Hybride Neuntöter x Rotkopfwürger (*Lanius collurio x senator*), juv., Dorsheim/KH, 18. Juli 2007.
Foto: M. SCHÄF.

Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (22.03./ 09.03./ 16.03./ 28.03./ 15.03./ 02.03.):

23.02.07	1 ♂	Hambacher Höhe/NW	M. POST
26.03.07	2 Ex.	Trier-Olewig/TR	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (25.11./ 15.11./ 29.11./ 29.10./ 19.11./ 26.11.):

17.10.07	1 ♀	Trier-Petrisberg/TR	S. TWIETMEYER
03.11.07	1 ♀	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT

Gartengrasmücke (*Sylvia borin*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (26.04./ 25.04./ 17.04./ 16.04./ 17.04./ 18.04.):

*15.04.07	1 Ex.	Mainz-Gonsenheim/MZ	D. RINNE
22.04.07	2 Ex.	Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
22.04.07	1 Ex.	Hundsangen/WW	M. WEIDENFELLER
22.04.07	1 Ex.	Engerser Feld/NR	M. JÖNCK

Letztbeobachtung (05.09./ 03.10./ 14.09./ 18.09./ 20.09./ 26.08.):

08.09.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
12.09.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Klappergrasmücke (*Sylvia curruca*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (08.04./ 21.04./ 16.04./ 02.04./ 10.04./ 09.04.):

02.04.07	1 Ex.	Westernohe/WW	R. BUSCH
05.04.07	1 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
19.04.06	1 Ex.	Bootssteg Bad Ems/EMS	M. U. U. BRAUN
20.04.06	2 Ex.	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtung (–/ 11.09./ 04.09./ 22.09./ 03.09./ 17.09.):

09.09.07	1 Ex.	Neustadt-Ost/NW	C. HEBER
----------	-------	-----------------	----------

Dorngrasmücke (*Sylvia communis*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (21.04./ 20.04./ 12.04./ 13.04./ 16.04./ 15.04.):

*10.04.07	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	H. BOTT
15.04.07	1 Ex.	Haßloch/DÜW	M. POST
19.04.07	1 Ex.	Ralingen-Olk/TR	B. JAKOBS

Letztbeobachtungen (16.09./ 14.09./ 21.09./ 01.10./ 18.09./ 30.09.):

09.09.07	1 Ex.	Neustadt-Ost/NW	C. HEBER
16.09.07	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE

Wintergoldhähnchen (*Regulus regulus*)**rBV, rDZ**Maximalzahlen Durchzug:

27.10.07	11 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ
03.11.07	12 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ
08.12.07	10 Ex.	Rhein Bingen-Gaulsheim/MZ	D. RINNE

Sommergoldhähnchen (*Regulus ignicapilla*)**rBV, rDZ**Winterbeobachtungen:

01.01.07	1 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPOK
15.12.07	1 Ex.	NW Koborn/MYK	E. LIPPOK
17.12.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. HEBER

Erstbeobachtungen (08.03./ 08.03./ 02.03./ 13.03./ 14.03./ 14.03.):

04.03.07	1 Ex.	Lennebergwald Gonsenheim/MZ	D. RINNE
05.03.07	1 Ex.	Plein/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtung (--/--/ 26.10./ 23.10./ 19.11./ 26.11.):

15.11.07	1 Ex.	Trier-Petrisberg/TR	S. TWIETMEYER
----------	-------	---------------------	---------------

Maximalzahl:

18.05.07	13 sing. Ex.	Franzosenkopf Trechtingshausen/MZ	H.-G. FOLZ
----------	--------------	-----------------------------------	------------

Seidenschwanz (*Bombicilla garrulus*)**uDZ**

23.01.07	5 Ex.	südl. Kaltenengers/MYK	E. LIPPOK
05.-11.02.07	3 Ex.	bei Herschbach u. Selters/WW	J. KUCHINKE, K. LAUX
21.03.07	3 Ex.	Daun/DAU	H.-P. FELTEN
27.10.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER

Waldbaumläufer (*Certhia familiaris*)**rBV**Winterdatum abseits der Brutgebiete:

05.12.07	1 Ex.	Mariannenaue Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	---------------------------	------------

Star (*Sturnus vulgaris*)**rBV, rDZ**Schlafplatzansammlungen (30.000/ 50.000/ 140.000/ 50.000/ 1.500.000/ 2.500):

18.08.07	1.500 Ex.	Laacher See/AW	A. KÖNEN
19.03.07	5.500 Ex.	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
25.08.07	3.000 Ex.	Wölferlinger Weiher/WW	A. KUNZ

Sonstige Maximalzahlen (24.978/ 1.500.000/ 200.000/ 65.000/ 90.000/ 80.000):

03.09.07	10.000 Ex.	westl. Einig/MYK	P. ERLEMANN
11.10.07	30.000 Ex.	rast. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
11.10.07	24.000 Ex.	rast. Bodenheim/MZ	H.-G. FOLZ
05.09.07	5.129 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 04.08. – 15.11.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 45 Tagen insgesamt 42.513 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Wasserramsel (*Cinclus cinclus*)

rBV

Insgesamt nur sieben Meldungen beziehen sich auf Bruthinweise und stammen aus den Landkreisen WW, BIT, MYK, KIB, LD.

Misteldrossel (*Turdus viscivorus*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (98/ 38/ 67/ 60/ 85/ 59):

04.09.07	35 Ex.	bei Lissendorf/DAU	W. PODSZUN
29.09.07	38 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
12.08.07	42 Ex.	dz. Dorsheim/KH	B. VOLLMAR

Vom 18.08. – 30.11.06 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 22 Tagen insgesamt 199 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Ringdrossel (*Turdus torquatus*)

rDZ

Von insgesamt 48 Meldungen stammen 41 mit zusammen 138 Exemplaren vom Heimzug, der vor allem im Westerwaldkreis intensiv erfasst wurde. Die höchste Tagessumme von verschiedenen Rastplätzen in Rheinland-Pfalz wurde am 22.04.07 erreicht und betrug 40 Exemplare.

Erstbeobachtung Heimzug (24.03./ 17.03./ 23.03./ 28.03./ 24.03./ 28.03.):

01.04.07	2 Ex.	dz. Dürkheimer Klauer Wolfsheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	------------------------------------	------------

Letztbeobachtung Heimzug (29.04./ 06.05./ 01.05./ 16.05./ 01.05./ 14.05.):

05.05.07	1 ♂	Franzosenkopf Niederheimbach/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-----	---------------------------------	------------

Maximalzahlen Heimzug (46/ 21/ 22/ 15/ 3/ 20):

02. + 14.04.07	9 Ex.	Stein-Neukirch/WW	R. BUSCH
22.04.07	31 Ex.	Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
22.04.07	6 Ex.	Ormont/DAU	C. HACKENBERG

Wegzug (07.10-17.11./ 05.10./ 29.09.-12.10./ 19.09.-24.10./ 06.10./ 05.10.-11.11.):

23.09.07	1 Ex.	Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
28.09.07	1 ♂	Kesseling/AW	M. BRAUN, W. STICKEL

30.09.07	1 ♂	Dreifelder Weiher/WW	M. SCHÄFER
02.10.07	1 ♀	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
03.10.07	3 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN, V. SCHMIDT
11.10.07	2 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
08.11.07	1 Ex.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ

Amsel (*Turdus merula*)

rBV

Vom 23.08. – 28.10.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 19 Tagen insgesamt 109 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (1.200/ 562/ 1.111/ 3.215/ 1.457/ 618):

20.10.07	770 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
05.11.07	756 Ex.	dz. Kastellaun/SIM	T. GRUNWALD

Vom 30.08. – 19.12.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 29 Tagen insgesamt 3.715 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Singdrossel (*Turdus philomelos*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

09.01.07	nachts gehört	dz. N; Nister/WW	A. KUNZ
27.01.07	3 Ex.	Otterstädter Altrhein/RP	C. DIETZEN
09.12.07	1 Ex.	Reitklub Neustadt/NW	C. HEBER
16.12.07	1 Ex.	Moselufer Trittenheim/TR	K.-H. HEYNE
23.12.07	1 Ex.	Piesport-Ferres/WIL	K.-H. HEYNE

Erstbeobachtungen (02.02./ 17.02./ 06.02./ 05.02/ 05.02./ 04.02.):

03.02.07	1 Ex.	Hauptbahnhof Mainz/MZ	D. T. TIETZE
08.02.07	1 Ex.	Kyll bei Auw/BIT	M. u. K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (11.11./ 25.11./ 14.11./ 01.11./ 27.11./ 06.12.):

04.11.07	1 Ex.	Meerfelder Maar/WIL	K.-H. HEYNE
15.11.07	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (--/ --/ --/ 165/ 247/ 200):

30.09.07	130 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.10.07	102 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ

Vom 23.08. – 15.11.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 24 Tagen insgesamt 437 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Rotdrossel (*Turdus iliacus*)**rDZ**Letztbeobachtungen Heimzug (23.04./ 24.04./ 27.04./ 25.04./ 10.04./ 17.04.):

09.04.07	4 Ex.	Homburg/WW	R. BUSCH
14.04.07	5 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Erstbeobachtung Wegzug (29.09./ 25.09./ 03.10./ 26.09./ 02.10./ 10.10.):

30.09.07	3 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	--------------------------------	------------

Maximalzahlen (342/ 200/ 443/ 510/ 1.096/ 472):

20.10.07	116 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.11.07	150 Ex.	Engerser Feld/NR	E. LIPPCK

Vom 30.09. – 18.11.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 14 Tagen insgesamt 300 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Grauschnäpper (*Muscicapa striata*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (27.04./ 08.06./ 30.04./ 22.04./ 30.04./ 29.04.):

06.05.07	1 Ex.	Kaiserslautern/KL	A. KLEIN
12.05.07	1 Ex.	Kyll bei Auw/BIT	K.-H. HEYNE

Letztbeobachtungen (22.09./ 11.09./ 19.09./ 02.10./ 09.09./ 03.10.):

05.09.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
12.09.07	1 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/MZ	H.-G. FOLZ

Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (04.04./ 15.04./ 15.04./ 09.04./ 03.04./ 01.04.):

09.04.07	1 Ex.	Lennebergwald Gonsenheim/MZ	D. RINNE
11.04.07	3 Ex.	Allmendwald Hanhofen/RP	T. DOLICH

Letztbeobachtungen (14.09./ 26.08./ 14.09./ 10.09./ 10.09./ 07.09.):

12.09.07	1 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/MZ	H.-G. FOLZ
03.10.07	1 dj. Ex.	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPCK

Zwergschnäpper (*Ficedula parva*)**A**

Im Berichtsjahr 2007 gelangen der achte und neunte Nachweis für Rheinland-Pfalz. Die letzten dokumentierten Beobachtungen stammen aus dem Jahr 2001 (DIETZEN & SCHMIDT 2002).

08.09.07	1 ad. Ex.	zw. Gau-Algesheim u. Ingelheim/MZ	R. PITTOCOPITIS
14.10.07	1 Ex.	SO Winnerath/AW	S. u. C. MANNSCHOTT

Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*)

rBV, rDZ

Es wurden wieder keine konkreten Brutnachweise gemeldet!

Erstbeobachtungen (20.04./ 19.04./ 15.04./ 18.03./ 17.04./ 15.04.):

14.04.07	1 Ex.	Kanzem/TR	D. u. Mf. BECKER
15.04.07	1 Ex.	Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
15.04.07	1 Ex.	Breitenbachtalsperre/WW	R. BUSCH

Letztbeobachtungen (08.10./ 21.09./ 29.09./ 18.10./ 24.09./ 01.10.):

30.09.07	1 Ex.	zw. Gemmerich und Ehr/EMS	E. LIPPOK
04.10.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen Zug (2005: 21/ 2006: 57):

08.09.07	18 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
04.09.07	17 Ex.	bei Lissendorf/DAU	W. PODSZUN

Vom 11.08. – 13.09.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an sieben Tagen insgesamt 38 rastwandernde Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Schwarzkehlchen (*Saxicola rubicola*)

rBV, rDZ

Insgesamt liegen 69 Meldungen mit Bruthinweisen aus folgenden Landkreisen vor: BIT, WIL, TR, MYK, NR, KO, SIM, KH, MZ, AZ, KIB, DÜW, RP, NW, LD, SÜW.

Erstbeobachtungen (27.02./ 01.03./ 04.03./ 13.03./ 27.02./ 12.03.):

24.02.07	1 ♂	Wasserliesch/TR	F.-J. STÖLB
08.03.07	1 ♂	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (28.10./ 20.10./ 14.10./ 26.10./ 23.10./ 18.10.):

30.09.07	1 Ex.	Konz-Könen/TR	F.-J. STÖLB
21.10.07	1 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK

Nachtigall (*Luscinia megarhynchos*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (08.04./ 07.04./ 14.04./05.04./ 07.04./ 01.04.):

14.04.07	1 Ex.	Nahe Gensingen/MZ	B. VOLLMAR
14.04.07	1 Ex.	Konz-Hamm/TR	D. BECKER

Letztbeobachtung (12.08./ 11.08./ 02.09./ 27.09./ 08.07./ 19.08.):

18.08.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	-------------------	------------

Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (16.03./ 13.03./ 14.03./ 28.03./ 20.03./ 21.03.):

26.03.07	1 ♂	Im Mayen, Elsheim/MZ	H.-G. FOLZ
28.03.07	2 ♂	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT

Letztbeobachtungen (13.09./ 11.08./ 08.09./ 12.09./ 02.10./ 29.09.):

18.08.07	1 ♂	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
19.08.07	1 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. HEBER, W. DE VOSS

Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*)

rBV, rDZ

Es liegen erneut Winterdaten vor: drei Januar- und vier Dezemberbeobachtungen in den Landkreisen MZ, KO, LU, NW, WIL, WW.

Erstbeobachtungen (08.03./ 23.02./ 06.03./ 28.02./ 21.02./ 01.03.):

06.03.07	1 Ex.	Koblenz-Wallersheim/KO	E. LIPPOK
07.03.07	2 ♂	Malmenreich/WW	M. WEIDENFELLER

Letztbeobachtungen Zug (04.11./ 18.11./ 29.11./ 25.11./ 27.11./ 26.10.):

23.11.07	1 Ex.	Hellenhahn-Schellenberg/WW	R. BUSCH
25.11.07	1 Ex.	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK

Vom 04.08. – 14.10.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 17 Tagen insgesamt 59 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtungen (01.04./ 30.03./ 27.03./ 01.04./ 20.03./ 02.04.):

07.04.07	1 Ex.	Seegraben Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
15.04.07	2 ♂	Wittlich/WIL	M. BECKER

Letztbeobachtungen (26.09./ 15.09./ 05.10./ 24.10./ 02.10./ 17.10.):

30.09.07	1 Ex.	Gusterath/TR	M. u. F. ROBECK
07.10.07	1 Ex.	Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Steinschmätzer (*Oenanthe oenanthe*)

rBV, rDZ

Erstbeobachtung (18.03./ 31.03./ 05.03./ 17.03./ 25.03./ 02.04.):

31.03.07	3 ♂	Steinbruch Göllheim/KIB	M. KNÖDLER
----------	-----	-------------------------	------------

Letztbeobachtungen (13.10./ 02.11./ 27.09./ 23.10./ 09.10./ 25.10.):

01.10.07	1 Ex.	Kell/TR	N. BECKER
03.10.07	1 Ex.	Dorsheimer Gemarkung/KH	B. VOLLMAR
03.10.07	1 Ex.	W Einig/MYK	M. JÖNCK

Maximalzahlen Zug (2004: 16/ 2005: 12/ 2006: 30):

08.09.07	7 Ex.	dz. Dorsheimer Gemarkung/KH	B. VOLLMAR
10.05.07	11 Ex.	Tongruben Binsfeld/WIL	K.-H. HEYNE
08.09.07	42 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 25.08. – 08.09.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an sechs Tagen insgesamt 61 rastwandernde Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Heckenbraunelle (*Prunella modularis*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

Insgesamt liegen sechs Januarden und drei Dezemberdaten aus folgenden Landkreisen vor: AK, TR, MZ, WW, RP.

Maximalzahlen (2004: 121/ 2005: 64/ 2006: 46):

12.09.07	43 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/MZ	H.-G. FOLZ
20.09.07	43 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 12.08. – 27.10.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 23 Tagen insgesamt 227 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Feldsperling (*Passer montanus*)

rBV

Maximalzahl (>500/ 300/ 300/ 250/ ~500/ 150):

16.09.07	300 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. HEBER
----------	---------	-------------------------	----------

Brachpieper (*Anthus campestris*)

rDZ

Heimzugbeobachtungen:

15.04.07	1 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.07	1 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
01.05.07	1 Ex.	Wittlich-Platten/WIL	M. BECKER
13.05.07	1 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
17.05.07	1 Ex.	Industriegebiet Kaiserslautern/KL	A. KLEIN

Wegzug:Erstbeobachtungen (13. 08./ 04.08./ 15.08./ 31.07./ 13.08./ 06.08.):

24.07.07	1 Ex.	Holzheim, Limburger Becken/EMS	C. BRAUNBERGER
12.08.07	1 Ex.	SW Kerben/MYK	E. LIPPOK
18.08.06	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtungen (23.09./ 21.09./ 29.09./ 02.10./ 25.09./ 17.09.):

15.09.07	1 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.07	1 Ex.	dz., Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
24.09.07	1 Ex.	dz. Pferdsfeld/KH	T. GRUNWALD

Maximalzahlen Zug (15/ 17/ 20/ 24/ 11/ 10):

23.08.07	10 Ex.	Neunkhäuser Plateau/WW	S. SCHMIDT-FASEL
23.08.07	8 Ex.	dz. Nackenheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
22.08.07	8 Ex.	dz. Plateau Ober-Flörsheim/KIB	V. SCHMIDT

Vom 18.08. – 15.09.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an neun Tagen insgesamt 29 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Baumpieper (*Anthus trivialis*)**rBV, rDZ**Erstbeobachtungen (01.04./ 29.03./ 23.03./ 02.04./ 26.03./ 25.03.):

31.03.07	1 Ex.	Steinbruch Rüssingen/KIB	M. KNÖDLER
02.04.07	1 Ex.	Hadamarer Feld/WW	M. WEIDENFELLER

Letztbeobachtungen (07.10./ 05.10./ 12.10./ 09.10./ 08.10./ 26.10.):

03.10.07	1 Ex.	Dreifelder Weiher/WW	E. LIPPOK
04.10.07	3 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen Zug (647/ 600/ 99/ 554/ 181/ 231):

23.08.07	365 Ex.	dz. Nackenheim Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
23.08.07	212 Ex.	Neunkhäuser Plateau Plateau/WW	S. SCHMIDT-FASEL
25.08.07	262 Ex.	dz. Attenhausen/EMS	M. u. U. BRAUN

Vom 01.08. – 04.10.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 24 Tagen insgesamt 1.471 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Wiesenpieper (*Anthus pratensis*)**rBV, rDZ**

Winternachweise betreffen die Zeiträume vom 02.01. – 04.02.07 (5 Beobachtungen) und vom 09. – 21.12.07 (4 Beob.).

Maximalzahlen Zug (561/ 458/ 435/ 458/ 177/ 556):

15.04.07	1.053 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.07	120 Ex.	Pferdsfeld/KH	T. GRUNWALD
14.10.07	207 Ex.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ

In Rheinhessen/MZ konnte neben dem gewohnt umfangreichen Wegzug vom 08.09. – 15.11.07 mit insgesamt 1.539 Ex. an 30 Tagen auch ein überdurchschnittlich stark ausgeprägter Heimzug vom 04.03. – 05.05.07 mit 1.753 Ex. an 15 Tagen registriert werden (H.-G. FOLZ).

Rotkehlpieper (*Anthus cervinus*)**rDZ**

05.05.07	1 Ex.	Wiesbaum/DAU	C. HACKENBERG
06.05.07	1 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	D. u. Mf. BECKER

06.10.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
06.10.07	2 Ex.	dz. Windesheim/KH	T. GRUNWALD
11.10.07	1 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ
14.10.07	1 Ex.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ

Bergpieper (*Anthus spinoletta*)**rDZ**Letztbeobachtungen Heimzug (07.06./ 11.06./ 26.04./ 20.04./ 24.04./ 23.04.):

14.04.07	2 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
17.05.07	1 Ex.	Wittlich-Wengerrohr/WIL	M. BECKER

Erstbeobachtungen Wegzug (07.10./ 05.10./ 28.09./ 25.09./ 02.10./ 08.10.):

04.10.07	1 Ex.	Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
07.10.07	2 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	M. JÖNCK

Maximalzahlen (160/ 42/ 102/ 75/ 36/ 18):

18.02.07	27 Ex.	Maringer Wies/WIL	M. BECKER
18.11.07	28 Ex.	Haidenweiher/WW	A. KUNZ
25.11.07	42 Ex.	Wiesensee Pottum/WW	R. BUSCH

Gebirgsstelze (*Motacilla cinerea*)**rBV**

Es liegen zahlreiche Winternachweise aus den Flussniederungen von Rhein, Lahn und Mosel sowie aus dem Westerwald vor: sieben Januarbeobachtungen und 11 Dezemberbeobachtungen.

Erstbeobachtungen Wegzug (2004: 14.08./ 2005: 15.08./ 2006: 13.08.):

05.08.07	7 Ex.	Kiesgruben Esch/WIL	D. BECKER
12.08.07	1 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ

Vom 12.08. – 17.10.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 8 Tagen insgesamt 19 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Wiesenschafstelze (*Motacilla flava*)**rBV, rDZ**Neue Brutvorkommen:

1 Bv.	Rothbachwiesen Dichtelbach/SIM	5912/43	H.-G. FOLZ
1 Bv.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	6007/35	K.-H. HEYNE
1 Bv.	Kenner Flur/TR	6106/53	R. HAND

Erstbeobachtungen (24.03./ 16.03./ 23.03./ 31.03./ 24.03./ 27.03.):

05.04.07	15 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	H. BOTT
07.04.07	2 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
07.04.07	1 Ex.	Rheindürkheim/WO	C. DIETZEN
09.04.07	2 Ex.	Regenrückhaltebecken Altrich/WIL	D. BECKER

Letztbeobachtungen (07.10./ 21.10./ 11.10./ 13.10./ 27.10./ 11.10.):

30.09.07	1 Ex.	dz. Welschbillig-Möhn/TR	K.-H. HEYNE
13.10.07	3 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Maximalzahlen (500/ 200/ 1.500/ 1.000/ 400/ 350):

17.08.07	100 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT
18.08.07	61 Ex.	dz. Obergutenu/EMS	M. u. U. BRAUN
23.08.07	91 Ex.	Neunkhäuser Plateau/WW	S. SCHMIDT-FASEL
05.09.07	86 Ex.	dz. Lörzweiler/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 02.08. – 13.10.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 22 Tagen insgesamt 427 durchziehende Schafstelzen gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Thunbergshafstelze (*Motacilla thunbergi*)

rDZ

Erstbeobachtung (2006: 12.04.):

01.05.07	1 Ex.	Engelstadt Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	--------------------------	------------

Letztbeobachtung (2006: 27.05.):

06.09.07	2 Ex.	Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	----------------------------	------------

Maximalzahl (2004: 18/ 2005: 60/ 2006: 8):

Mehr als zwei Exemplare wurden nicht festgestellt.

Bachstelze (*Motacilla alba*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (120/ 150/ 379/ 150/ 158/ 250):

24.03.07	120 Ex.	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
30.09.07	53 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
10.12.07	43 Ex.	Speyerbach Geinsheim/RP	C. HEBER

Vom 02.08. – 01.11.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Wegzugs an 30 Tagen insgesamt 203 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Trauerbachstelze (*Motacilla yarrellii*)

uDZ

24.03.07	1♂, 1♀	Polder Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	--------	---------------------	------------

Buchfink (*Fringilla coelebs*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (13.409/ 9.143/ 6.079/ 11.808/ 8.080/ 23.569):

29.09.07	2.159 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
30.09.07	8.664 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 28.02. – 09.05.07 konnten in Rheinhessen/MZ bei systematischen Erfassungen des Heimzuges an 18 Tagen 3244 und vom 29.07. – 19.12.07 während des Wegzugs an 50 Tagen insgesamt 32.960 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Bergfink (*Fringilla montifringilla*)

rDZ

Letzbeobachtungen Frühjahr (01.06./ 15.04./ 22.04./ 19.04./ 17.04./ 30.04.):

-- !

Erstbeobachtungen Herbst (20.09./ 25.09./ 28.09./ 25.09./ 24.09./ 25.09.):

24.09.07	10 Ex.	Herschbach/WW	J. KUCHINKE
24.09.07	1 Ex.	dz. Krombachtalsperre/WW	R. BUSCH
27.09.07	2 Ex.	dz. Dahlem/BIT	K.-H. HEYNE

Maximalzahlen (13.409/ 2.500/ 1.100/ 1.000/ 3.587/ 1.000):

14.10.07	159 Ex.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.07	153 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
15.12.07	200 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER

Vom 30.09. – 08.11.07 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 19 Tagen während des Wegzugs insgesamt 776 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Kernbeißer (*Coccothraustes coccothraustes*)

rBV

Maximalzahlen (39/ 32/ 138/ 30/ 55/ 49):

01.11.07	25 Ex.	dz. Hömberg/EMS	M. u. U. BRAUN
21.10.07	19 Ex.	Ulmener Jungferweiher/COC	E. LIPPOK
04.10.07	18 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ

Vom 01.08. – 24.10.07 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an zehn Tagen während des Wegzugs mit insgesamt 68 durchziehenden Exemplaren vergleichsweise spärlicher Durchzug festgestellt werden (H.-G. FOLZ).

Gimpel (*Pyrrhula pyrrhula*)

rBV, rDZ

Vom 14.10.–30.11.07 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 15 Tagen während des Wegzugs insgesamt 43 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Erneut wurden vereinzelt nordöstliche Gimpel der Nominatform *Pyrrhula p. pyrrhula* festgestellt:

14.10.07	2 Ex.	Palzem/TR	M. CORDELLA
16.11.07	2 Ex.	Bitburg/BIT	K.-H. HEYNE
24.11.07	2 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	V. SCHMIDT
16./17.12.07	2 Ex.	Bitburg-Stahl/BIT	K.-H. HEYNE
19.12.07	3 Ex.	Trier-Petrisberg/TR	S. TWIETMEYER

26.12.07	1 Ex.	Ulmen/COC	C. DIETZEN
28.12.07	2 Ex.	Altrhein Neupotz/GER	U. JANZ

Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus*)

A

Nach mehrjähriger Abwesenheit gelangen 2007 wieder zwei typische Feststellungen im Frühjahr:

26.05.07	1 vj. Ex.	Dreifelder Weiher/WW	A. KUNZ, M. SCHÄFER
08.06.07	1 vj. Ex.	Sangweiher/DAU	C. HACKENBERG

Girlitz (*Serinus serinus*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

21.01.07	50 Ex.	Deidesheim/NW	C. DIETZEN
29.12.07	3 Ex.	Neustadt-Haardt/WW	C. HEBER

Erstbeobachtungen (12.03./ 10.03./ 09.03./ 05.03./ 22.02./ 19.02.):

06.02.07	1 Ex.	Hambacher Höhe/NW	M. POST
17.02.07	2 Ex.	Koblenz Karthause/KO	E. Lippok
17.02.07	1 Ex.	Heidesheim/MZ	H.-G. FOLZ
24.02.07	1 Ex.	Roxheimer Altrhein, Silbersee/RP	C. DIETZEN

Letztbeobachtungen (11.11./ 17.11./ 09.11./ 07.11./ 20.11./ 19.11.):

25.10.07	3 Ex.	dz. Hubberg Harxheim/MZ	H.-G. FOLZ
01.11.07	5 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	V. SCHMIDT

Vom 05.08. – 25.10.07 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 23 Tagen während des Wegzugs insgesamt 166 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Fichtenkreuzschnabel (*Loxia curvirostra*)

rBV, uDZ

Bruthinweise wurden aus den Landkreisen KH (1) und MZ (10) im Bereich der TK25 5914 gemeldet (H.-G. FOLZ).

Maximalzahlen (36/ 500/ 122/ 300/ 100/ 48):

28.09.07	20 Ex.	Steinerberg Kessling/AW	M. u. U. BRAUN, W. STICKEL
08.09.07	30 Ex.	Rösterkopf, Kell/TR	M. u. F. ROBECK
28.05.07	50 Ex.	Wacholderheide Westernohe/WW	R. BUSCH

Grünfink (*Carduelis chloris*)

rBV, rDZ

Maximalzahlen (400/ 1.100/ 277/ 327/ 1.000/ 256):

15.11.07	340 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
08.12.07	130 Ex.	Gensingen Naheufer/MZ	B. VOLLMAR
15.12.07	200 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. Heber

Vom 23.08. – 08.11.07 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 25 Tagen während des Wegzugs insgesamt 494 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Stieglitz (*Carduelis carduelis*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtung in den Mittelgebirgen:

04.02.07	4 Ex.	Nister/WW	A. KUNZ
----------	-------	-----------	---------

Maximalzahlen (615/ 500/ 360/ 255/ 137/ 175):

22.03.07	150 Ex.	Trollbachtal Dorsheim/KH	B. VOLLMAR
30.09.07	109 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
21.09.07	200 Ex.	Lachen-Speyerdorf/RP	C. HEBER
17.12.07	200 Ex.	Roxheimer Altrhein/RP	C. HEBER

Vom 05.08. – 30.11.07 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 38 Tagen während des Wegzugs insgesamt 752 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Erlenzeisig (*Carduelis spinus*)

uBV, rDZ

Letztbeobachtungen Frühjahr (05.06./ 10.03./ 03.06./ 24.04./ 26.04./ 27.04.):

25.04.07	2 Ex.	Erbeskopf Deuselbach/WIL	K.-H. Heyne
01.05.07	2 Ex.	Neuendorf/BIT	K.-H. Heyne

Erstbeobachtungen Herbst (08.09./ 25.09./ 16.09./ 08.09./ 21.08./ 30.09.):

29.08.07	3 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ
08.09.07	1 Ex.	Wiesensee/WW	R. BUSCH

Maximalzahlen (500/ 150/ 400/ 300/ 238/ 130):

02.03.07	100 Ex.	Herschbach/WW	J. KUCHINKE
01.01.07	90 Ex.	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE
20.10.07	79 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ

Vom 29.08. – 30.11.07 konnten bei systematischen Erfassungen in Rheinhessen/MZ an 24 Tagen während des Wegzugs insgesamt 568 durchziehende Exemplare gezählt werden (H.-G. FOLZ).

Bluthänfling (*Carduelis cannabina*)

rBV, rDZ

Winterbeobachtungen:

01.01.07	45 Ex.	Engelstadter Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
01.01.07	8 Ex.	Kenner Flur/TR	K.-H. HEYNE
02.01.07	1 Ex.	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
21.01.07	20 Ex.	Deidesheim/NW	C. DIETZEN
28.01.07	150 Ex.	NO Minkelfeld/NR	E. LIPPOK
09.-26.12.07	max. 200 Ex.	Rhein Heidenfahrt/MZ	B. VOLLMAR

10.-15.12.07	100-200 Ex.	Neustadt-Haardt/NW	C. HEBER
16.12.07	100 Ex.	Mainz-Finthen/MZ	D. RINNE
30.-31.12.07	30 Ex.	Mechtersheimer Tongruben/RP	E. SEFRIN

Erstbeobachtungen (--/ --/ 20.02./ 23.02./ 24.02./ 19.02.):

18.02.07	12 Ex.	NW Lonig/MYK	E. LIPPOK
25.02.07	8 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtung (25.11./ 17.11./ 23.11./ 21.11./ 26.11./ 15.11.):

30.11.07	160 Ex.	Engelstadt Ziegelwiese/MZ	H.-G. FOLZ
----------	---------	---------------------------	------------

Maximalzahlen (800/ 100/ 500/ 3.500/ 200/ 650):

13.10.07	1.850 Ex.	Engelstadt Plateau/MZ (abgeerntetes Sonnenblumenfeld)	H.-G. FOLZ
28.10.07	300 Ex.	Gusterath/TR	M. u. F. ROBECK

Bei systematischen Erfassungen des Wegzugs in Rheinhessen/MZ wurden vom 29.07.-08.11.07 an 39 Tagen insgesamt 2.497 durchziehende Exemplare gezählt. Heimzugbeobachtungen datieren vom 25.02.-21.04.07 und an 12 Tagen wurden 131 Durchzügler gezählt (H.-G. FOLZ).

Birkenzeisig (*Carduelis flammea*)

rBV, rDZ

Nur drei Brutnachweise bzw. -hinweise wurden aus den Landkreisen WW, WIL und BIT gemeldet. Die Anzahl der Meldungen geht weiter zurück.

Maximalzahlen (--/ 135/ 120/ 60/ 48/ 40):

15.12.07	16 Ex.	Laacher See/AW	M. JÖNCK
19.12.07	18 Ex.	Trier-Petrisberg/TR	S. TWIETMEYER

Bei den systematischen Erfassungen des Wegzuges in Rheinhessen/MZ konnten lediglich die folgenden Daten erhoben werden.

13.10.07	1 Ex.	dz. Engelstadt Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
20.10.07	1 Ex.	dz. Engelstadt Kalmerick/MZ	H.-G. FOLZ
25.11.07	1 Ex.	dz. Engelstadt Bleichkopf/MZ	H.-G. FOLZ

Spornammer (*Calcarius lapponicus*)

uDZ

Unter den drei Beobachtungen befindet sich auch der erste rheinland-pfälzische Nachweis vom Heimzug seit 1883 (vgl. KUNZ & SIMON 1987).

15.04.07	1 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.10.07	1 Ex.	östl. Schwabenheim/MZ	S. STÜBING
11.10.07	1 Ex.	dz. Bodenheim/MZ	H.-G. FOLZ

Schneeammer (*Calcarius nivalis*)

A

11.11.07	1 ♂	Plateau Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-----	-----------------------------	------------

Grauammer (*Emberiza calandra*)**rBV**

Auf der TK25 6314 wurden während der Brutzeit 31 singende Männchen erfasst (M. KNÖDLER). Zum Brutbestand in Rheinhessen siehe auch FOLZ (2008) in diesem Heft.

Erstbeobachtungen (-- / 14.02./ 25.02./ 16.02./ 19.03./ 12.03.):

04.03.06	2 Ex.	Engelstadt Langgewann/MZ	H.-G. FOLZ
04.03.06	2 Ex.	Steinbruch Rüssingen/KIB	M. KNÖDLER
04.03.06	2 Ex.	dz. Wolfsheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ

Letztbeobachtung (--/ 01.12./ 23.11./ 26.11./ 01.11./ 04.11.):

08.11.07	1 Ex.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ
----------	-------	------------------------	------------

Maximalzahlen (120/ 40/ 60/ 30/ 14/ 85):

08.09.07	26 Ex.	Ober-Hilbersheim/MZ	H.-G. FOLZ
14.07.07	22 Ex.	Mainz-Finthen/MZ	O. KIFFEL

Goldammer (*Emberiza citrinella*)**rBV, rDZ**Maximalzahlen (150/ 22/ 300/ 100/ 300/220):

20.03. u. 15.12.07	50 Ex.	Bonerath/TR	M. u. F. ROBECK
16.11.07	50 Ex.	Gusterath/TR	M. u. F. ROBECK

Bei planmäßigen Erfassungen des Wegzugs wurden vom 02.09. bis 30.11.07 in Rheinhessen/MZ an 22 Tagen insgesamt 141 ziehende Exemplare registriert (H.-G. FOLZ).

Zaunammer (*Emberiza cirrus*)**IBV**

Eine intensive Bestandserfassung wurde von JANZ et al. (2008) zwischen Bockenheimer und französischer Grenze durchgeführt und erbrachte 2005-2008 insgesamt 207 Reviere.

Außerhalb der Brutzeit kam es an folgenden Orten zu Beobachtungen:

22.12.07	3 Ex.	Bad Dürkheim/DÜW	V. HARRIES
21.01.07	5 Ex.	Deidesheim/NW	C. DIETZEN

Zippammer (*Emberiza cia*)**IBV**


Brutvorkommen bzw. Brutzeitdaten wurden bei sehr unvollständiger Erfassung wiederum aus den traditionellen Brutgebieten an Mosel, Nahe und Mittelrhein in den Landkreisen WIL (4 Bp.), MYK (4 Rev.), EMS (4 Rev.), KH (1 Rev.) und MZ (9 Rev.) gemeldet.

Winterbeobachtungen:


01.01.07	2 Ex.	Piesport-Ferres/TR	K.-H. HEYNE
20.12.07	15 Ex.	Hatzenport/MYK	E. LIPPOK



Bartmeise (*Panurus biarmicus*), ad. ♀, 20. Dezember 2007, Klärteiche Offstein/DÜW. Foto: M. SCHÄF.



Bartmeise (*Panurus biarmicus*), ad. ♂, 20. Dezember 2007, Klärteiche Offstein/DÜW. Foto: M. SCHÄF.



Blaukehlchen (*Luscinia svecica cyanecula*), ad. ♂, 06. April 2007, Rheindürkheim/WO. Foto: M. SCHÄF.



Rebhuhn (*Perdix perdix*), 28. November 2007, Plateau Ober-Flörsheim/AZ. Foto: M. SCHÄF.

Ortolan (*Emberiza hortulana*)**rDZ**

01.05.07	1 Ex.	Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
07.05.07	1 ♂	sing. Baggerweiher Mussbach/NW	A. STÖHR
27.08.07	7 Ex.	dz. Lörzweiler Hohberg/MZ	H.-G. FOLZ
02.09.07	4 Ex.	dz. Schwabenheimer Plateau/MZ	H.-G. FOLZ
05.09.07	5 Ex.	dz. Lörzweiler Roländer Berg/MZ	H.-G. FOLZ
08.09.07	4 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
15.09.07	3 Ex.	dz. Mainzer Berg, Ingelheim/MZ	H.-G. FOLZ
21.09.07	1 Ex.	Sangweiher/DAU	D. BECKER
30.09.07	2 Ex.	Saargau Fisch/TR	E. SCHALLER
04.10.07	1 Ex.	dz. Damscheid Hohenstein/SIM	H.-G. FOLZ

Rohrammer (*Emberiza schoeniclus*)**rBV, rDZ**Maximalzahlen (80/ 65/ 120/ 100/ 80/ 193):

04.03.07	50 Ex.	zw. Rüber u. Küttig/MYK	E. LIPPOK
03.10.07	50 Ex.	Klärteiche Offstein/DÜW	C. DIETZEN
14.10.07	67 Ex.	dz. Großwinternheim/MZ	H.-G. FOLZ

Bei planmäßigen Erfassungen wurden in Rheinhessen/MZ während des Heimzuges vom 22.02. bis 14.04.07 an 12 Tagen insgesamt 66 durchziehende Exemplare und während des Wegzuges vom 02.09. bis 23.12.07 an 29 Tagen insgesamt 385 ziehende Exemplare registriert (H.-G. FOLZ).

Hybriden

Nachfolgende Hybridpaarungen (Bestimmung anhand phänotypischer Merkmale) wurden im Berichtsjahr registriert:

Gänse-Hybriden (5 Beob.)

Grau- x Kanadagans (<i>Anser anser</i> x <i>Branta canadensis</i>)	3 Ex. (MYK, MZ)
--	-----------------

Schwimmenten-Hybriden (9 Beob.)

Stock- x ?? (<i>Anas platyrhynchos</i> x <i>A. spec.</i>)	10 Ex. (AZ, AW, MYK)
---	----------------------

Tauchenten-Hybriden (7 Beob.)

Tafel- x Reiherente (<i>Aythya ferina</i> x <i>A. fuligula</i>)	3 Ex. (NR, AZ, FT)
Tafel- x Moorente (<i>Aythya ferina</i> x <i>A. nyroca</i>)	2 Ex. (TR)

Sonstige Hybriden (8 Beob.)

Raben- x Nebelkrähe (<i>Corvus corone</i> x <i>C. cornix</i>)	4 Ex. (MZ, RP)
Rot- x Schwarzmilan (<i>Milvus milvus</i> x <i>M. migrans</i>)	1 Ex. (MZ)

5 Literaturverzeichnis

- BARTHEL, P. H. & A. J. HELBIG (2005): Liste der Vögel Deutschlands. – *Limicola* **19**: 89-111. Einbeck.
- DIETZEN, C. & H.-G. FOLZ (2008): Ornithologischer Sammelbericht 2006 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **38**: 5-213. Landau.
- DIETZEN, C. & V. M. SCHMIDT (2002): Ornithologischer Sammelbericht 2001 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **28**: 7-196. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G. & E. HENß (2004): Ornithologischer Sammelbericht 2003 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **32**: 5-222. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G. & E. HENß (2005): Ornithologischer Sammelbericht 2004 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **33**: 5-200. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G. & E. HENß (2006): Ornithologischer Sammelbericht 2005 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **34**: 5-234. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G., HENß, E., EISLÖFFEL, F., JÖNCK, M. & C. HOF (2003): Ornithologischer Sammelbericht 2002 für Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **30**: 5-193. Landau.
- DIETZEN, C., FOLZ, H.-G., JÖNCK, M. & E. LIPPOK (2008): Der Mornellregenpfeifer (*Charadrius morinellus*) in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **39**: 245-266. Landau.
- DIETZEN, C., SCHMIDT, V., FOLZ, H.-G., HEYNE, K.-H. & E. LIPPOK (2008): Die Vögel in Rheinland-Pfalz – Eine aktuelle Artenliste (Stand 01.04.2008). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **39**: 111-130. Landau.
- DORNER, I. (2007): Weißstorch *Ciconia ciconia* 2006 in Rheinland-Pfalz – eine Übersicht. – POLLICHIA-Kurier **23/1**: 30-35. Bad Dürkheim.
- FOLZ, H.-G., VOLLMAR, B., SCHMIDT, V.M., SCHÄF, M. & C. DIETZEN (2007): Eine Mischbrut zwischen Neuntöter *Lanius collurio* und Rotkopfwürger *L. senator* in Rheinland-Pfalz. – *Limicola* **21**: 218-232. Einbeck.
- FOLZ, H.-G. (2008): Erfassung des aktuellen Bestands der Grauwammer (*Emberiza calandra*) auf dem Ober-Hilbersheimer Plateau und Mainzer Plateau, Rheinhessen. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft **39**: 331-336. Landau.
- HECHLER, K. & P. HILSENDEGEN (2008): Weißstorch 2007 in Rheinland-Pfalz. – POLLICHIA-Kurier **24/2**: 26-28. Bad Dürkheim.
- HELB, H.-W. (2008): Basstölpel im Pfälzerwald – eine spannende Story. – POLLICHIA-Kurier **24/3**: 23-25. Bad Dürkheim.
- JAKOBS, B. (1996): Erster Nachweis des Krabbentauchers (*Alle alle*) für Rheinland-Pfalz. – *Dendrocopos* **23**: 48-50. Trier.
- JANZ, U., PLATZ, V. & M. POST (2008): Bestand und Verbreitung der Zaunammer (*Emberiza cirius*) in Rheinland-Pfalz. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **11**: . Landau.
- KETTERING, H. (2008): Erstnachweis des Krabbentauchers in der Pfalz. – POLLICHIA-Kurier **24/1**: 27-28. Bad Dürkheim.
- KRÜGER, T. & J.-A. KRÜGER (2007): Einflug von Gänsegeiern *Gyps fulvus* in Deutschland 2006: Vorkommen, mögliche Ursachen und naturschutzfachliche Konsequenzen. – *Limicola* **21**: 185-217. Einbeck.

- KUNZ, A. (1995): Die Fauna Neowedensis oder Wirbelthier-Fauna der Gegend von Neuwied von MAXIMILIAN PRINZ ZU WIED (1841). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 17: 43-98. Landau.
- KUNZ, A. & L. SIMON (1987): Die Vögel in Rheinland-Pfalz. Eine Übersicht. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 4: 353-657. Landau.
- LIPPOK, E. (2005): Seltenheiten-Bericht der Avifaunistischen Kommission Rheinland-Pfalz für 2004. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 33: 215-220. Landau.
- LIPPOK, E. (2008): Seltenheiten-Bericht der Avifaunistischen Kommission Rheinland-Pfalz für 2007. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 39: 103-110. Landau.
- LIPPOK, E. & C. DIETZEN (2003): Anforderungen an eine Seltenheitenmeldung. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz, Beiheft 30: 207-214. Landau.

Manuskript fertiggestellt am 31. Dezember 2008.

Anschriften der Verfasser:

Dr. Christian DIETZEN, Goethestr. 40, 68775 Ketsch,
e-Mail: chrisdie21@aol.com

Hans-Georg FOLZ, Hausener Str. 8, 55270 Engelstadt,
e-Mail: folz-engelstadt@gmx.de

6 Artenregister

A		Gartengrasmücke (<i>Sylvia borin</i>)	81
Adlerbussard (<i>Buteo rufinus</i>)*	42	Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	87
Alpenstrandläufer (<i>Calidris alpina</i>)	57	Gebirgssstelze (<i>Motacilla cinerea</i>)	90
Amsel (<i>Turdus merula</i>)	84	Gelbspötter (<i>Hippolais icterina</i>)	79
Austernfischer (<i>Haematopus ostralegus</i>)	46	Gimpel (<i>Pyrrhula pyrrhula</i>)	92
B		Girlitz (<i>Serinus serinus</i>)	93
Bachstelze (<i>Motacilla alba</i>)	91	Goldammer (<i>Emberiza citrinella</i>)	96
Basstölpel (<i>Morus bassanus</i>)	32	Goldregenpfeifer (<i>Pluvialis apricaria</i>)	47
Baumfalke (<i>Falco subbuteo</i>)	43	Grauammer (<i>Emberiza calandra</i>)	96
Baumpieper (<i>Anthus trivialis</i>)	89	Graubrust-Strandläufer (<i>Calidris melanotos</i>)	57
Bekassine (<i>Gallinago gallinago</i>)	52	Graugans (<i>Anser anser</i>)	21
Bergente (<i>Aythya marila</i>)	27	Graureiher (<i>Ardea cinerea</i>)	35
Bergfink (<i>Fringilla montifringilla</i>)	92	Grauschnäpper (<i>Muscicapa striata</i>)	85
Bergpieper (<i>Anthus spinoletta</i>)	90	Grauspecht (<i>Picus canus</i>)	69
Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>)	74	Große Rohrdommel (<i>Botaurus stellaris</i>)	34
Bienenfresser (<i>Merops apiaster</i>)	69	Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>)	50
Birkenzeisig (<i>Carduelis flammea</i>)	95	Grünfink (<i>Carduelis chloris</i>)	93
Blässgans (<i>Anser albifrons</i>)	21	Grünschenkel (<i>Tringa nebularia</i>)	54
Blässhuhn (<i>Fulica atra</i>)	46	H	
Blaukehlchen (<i>Luscinia svecica</i>)	87	Habicht (<i>Accipiter gentilis</i>)	40
Blaumeise (<i>Parus caeruleus</i>)	74	Haselhuhn (<i>Bonasa bonasia</i>)	30
Bluthänfling (<i>Carduelis cannabina</i>)	94	Haubenlerche (<i>Galerida cristata</i>)	74
Brachpieper (<i>Anthus campestris</i>)	88	Haubentaucher (<i>Podiceps cristatus</i>)	31
Brandgans (<i>Tadorna tadorna</i>)	23	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)	87
Brandseeschwalbe (<i>Sterna sandvicensis</i>)	63	Heckenbraunelle (<i>Prunella modularis</i>)	88
Braunkehlchen (<i>Saxicola rubetra</i>)	86	Heidelerche (<i>Lullula arborea</i>)	75
Brautente (<i>Aix sponsa</i>)	23	Heringsmöwe (<i>Larus fuscus</i>)	62
Bruchwasserläufer (<i>Tringa glareola</i>)	55	Höckerschwan (<i>Cygnus olor</i>)	19
Buchfink (<i>Fringilla coelebs</i>)	91	Hohлтаube (<i>Columba oenas</i>)	64
D		K	
Dohle (<i>Coloeus monedula</i>)	73	Kampfläufer (<i>Philomachus pugnax</i>)	55
Dorngrasmücke (<i>Sylvia communis</i>)	81	Kanadagans (<i>Branta canadensis</i>)	20
Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>)	58	Kappensäger (<i>Lophodytes cucullatus</i>)	28
Drosselrohrsänger (<i>Acrocephalus arundinaceus</i>)	79	Karmingimpel (<i>Carpodacus erythrinus</i>)	93
Dunkler Wasserläufer (<i>Tringa erythropus</i>)	53	Kernbeißer (<i>Coccothraustes coccothraustes</i>)	92
E		Kiebitz (<i>Vanellus vanellus</i>)	47
Eichelhäher (<i>Garrulus glandarius</i>)	73	Kiebitzregenpfeifer (<i>Pluvialis squatarola</i>)	47
Eiderente (<i>Somateria mollissima</i>)	27	Klappergrasmücke (<i>Sylvia curruca</i>)	81
Eismöwe (<i>Larus hyperboreus</i>)	60	Kleinspecht (<i>Dryobates minor</i>)	70
Eisvogel (<i>Alcedo atthis</i>)	68	Knärente (<i>Anas querquedula</i>)	25
Elster (<i>Pica pica</i>)	72	Knutt (<i>Calidris canutus</i>)	56
Erlenzeisig (<i>Carduelis spinus</i>)	94	Kohlmeise (<i>Parus major</i>)	74
F		Kolbenente (<i>Netta rufina</i>)	26
Falkenraubmöwe (<i>Stercorarius longicaudus</i>)	58	Kollkrabe (<i>Corvus corax</i>)	74
Fasan (<i>Phasianus colchicus</i>)	30	Kormoran (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	32
Feldlerche (<i>Alauda arvensis</i>)	75	Kornweihe (<i>Circus cyaneus</i>)	39
Feldschwirl (<i>Locustella naevia</i>)	78	Krabbentaucher (<i>Alle alle</i>)	63
Feldsperling (<i>Passer montanus</i>)	88	Kranich (<i>Grus grus</i>)	43
Fichtenkreuzschnabel (<i>Loxia curvirostra</i>)	93	Krickente (<i>Anas crecca</i>)	24
Fischadler (<i>Pandion haliaetus</i>)	37	Kuckuck (<i>Cuculus canorus</i>)	65
Fitis (<i>Phylloscopus trochilus</i>)	77	Kurzschnabelgans (<i>Anser brachyrhynchus</i>)	20
Flussregenpfeifer (<i>Charadrius dubius</i>)	48	Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>)	63
Flussseeschwalbe (<i>Sterna hirundo</i>)	63	L	
Flussuferläufer (<i>Actitis hypoleucos</i>)	52	Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>)	59
G		Löffelente (<i>Anas clypeata</i>)	25
Gänsegeier (<i>Gyps fulvus</i>)	39	Löffler (<i>Platalea leucorodia</i>)	34
Gänsesäger (<i>Mergus merganser</i>)	28	M	
		Mandarinente (<i>Aix galericulata</i>)	23
		Mantelmöwe (<i>Larus marinus</i>)	60

Mauersegler (<i>Apus apus</i>)	67
Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>)	42
Mehlschwalbe (<i>Delichon urbicum</i>)	76
Merlin (<i>Falco columbarius</i>)	42
Misteldrossel (<i>Dendrocopos medius</i>)	83
Mittelmeermöwe (<i>Larus michahellis</i>)	61
Mittelsäger (<i>Mergus serrator</i>)	29
Mittelspecht (<i>Turdus viscivorus</i>)	69
Mönchsgrasmücke (<i>Sylvia atricapilla</i>)	81
Moorente (<i>Aythya nyroca</i>)	26
Mornellregenpfeifer (<i>Charadrius morinellus</i>)	49

N

Nachtigall (<i>Luscinia megarhynchos</i>)	86
Nebelkrähe (<i>Corvus cornix</i>)	73
Neuntöter (<i>Lanius collurio</i>)	72
Nilgans (<i>Alopochen aegyptiaca</i>)	21

O

Odisnhühnchen (<i>Phalaropus lobatus</i>)	52
Ohrentaucher (<i>Podiceps auritus</i>)	32
Orpheusspötter (<i>Hippolais polyglotta</i>)	79
Ortolan (<i>Emberiza hortulana</i>)	97

P

Pfeifente (<i>Anas penelope</i>)	24
Pirol (<i>Oriolus oriolus</i>)	71
Prachtaucher (<i>Gavia arctica</i>)	32
Purpureiher (<i>Ardea purpurea</i>)	35

R

Rabenkrähe (<i>Corvus corone</i>)	73
Raubwürger (<i>Lanius excubitor</i>)	72
Rauchschwalbe (<i>Hirundo rustica</i>)	76
Raufußbussard (<i>Buteo lagopus</i>)	42
Raufußkauz (<i>Aegolius funereus</i>)	65
Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>)	30
Regenbrachvogel (<i>Numenius phaeopus</i>)	50
Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>)	27
Ringdrossel (<i>Turdus torquatus</i>)	83
Ringeltaube (<i>Columba palumbus</i>)	64
Rohrhammer (<i>Emberiza schoeniclus</i>)	97
Rohrschwirl (<i>Locustella luscinioides</i>)	78
Rohrweihe (<i>Circus aeruginosus</i>)	40
Rostgans (<i>Tadorna ferruginea</i>)	23
Rotdrossel (<i>Turdus iliacus</i>)	85
Rotfußfalke (<i>Falco vespertinus</i>)	42
Rothalstaucher (<i>Podiceps grisegena</i>)	31
Rotkehlpieper (<i>Anthus cervinus</i>)	89
Rotkopfwürger (<i>Lanius senator</i>)	72
Rotmilan (<i>Milvus milvus</i>)	41
Rotschenkel (<i>Tringa totanus</i>)	53
Rotschulterente (<i>Callonetta leucophrys</i>)	23

S

Saatgans (<i>Anser fabalis</i>)	20
Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>)	73
Säbelschnäbler (<i>Recurvirostra avosetta</i>)	47
Samtente (<i>Melanitta fusca</i>)	27
Sanderling (<i>Calidris alba</i>)	56
Sandregenpfeifer (<i>Charadrius hiaticula</i>)	48

Schellente (<i>Bucephala clangula</i>)	28
Schilfrohrsänger (<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>)	78
Schlangenadler (<i>Circus gallicus</i>)*	38
Schleihereule (<i>Tyto alba</i>)	65
Schnatterente (<i>Anas strepera</i>)	24
Schneeammer (<i>Calcarius nivalis</i>)	95
Schwalbenmöwe (<i>Xema sabini</i>)	58
Schwanengans (<i>Anser cygnoides</i>)	21
Schwanzmeise (<i>Aegithalos caudatus</i>)	77
Schwarzhalstaucher (<i>Podiceps nigricollis</i>)	31
Schwarzkehlchen (<i>Saxicola rubicola</i>)	86
Schwarzkopfmöwe (<i>Larus melanocephalus</i>)	59
Schwarzmilan (<i>Milvus migrans</i>)	41
Schwarzstorch (<i>Ciconia nigra</i>)	36
Seeadler (<i>Haliaeetus albicilla</i>)	42
Seidenreiher (<i>Egretta garzetta</i>)	35
Seidenschwanz (<i>Bombicilla garrulus</i>)	82
Sichelstrandläufer (<i>Calidris ferruginea</i>)	57
Silbermöwe (<i>Larus argentatus</i>)	61
Silberreiher (<i>Casmerodius albus</i>)	35
Singdrossel (<i>Turdus philomelos</i>)	84
Singschwan (<i>Cygnus cygnus</i>)	19
Sommergoldhähnchen (<i>Regulus ignicapilla</i>)	82
Sperber (<i>Accipiter nisus</i>)	41
Sperlingskauz (<i>Glaucidium passerinum</i>)	65
Spießente (<i>Anas acuta</i>)	25
Spornammer (<i>Calcarius lapponicus</i>)	95
Star (<i>Sturnus vulgaris</i>)	82
Steinkauz (<i>Athene noctua</i>)	65
Steinschmätzer (<i>Oenanthe oenanthe</i>)	87
Steinwälzer (<i>Arenaria interpres</i>)	56
Steppenmöwe (<i>Larus cachinnans</i>)	61
Steppenweihe (<i>Circus macrourus</i>)	39
Sternaucher (<i>Gavia stellata</i>)	32
Stieglitz (<i>Carduelis carduelis</i>)	94
Stockente (<i>Anas platyrhynchos</i>)	24
Streifengans (<i>Anser indicus</i>)	21
Sturmmöwe (<i>Larus canus</i>)	60
Sumpfpfohreule (<i>Asio flammeus</i>)	67
Sumpfrohrsänger (<i>Acrocephalus palustris</i>)	79

T

Tafelente (<i>Aythya ferina</i>)	26
Tannenhäher (<i>Nucifraga caryocatactes</i>)	73
Teichhuhn (<i>Gallinula chloropus</i>)	46
Teichrohrsänger (<i>Acrocephalus scirpaceus</i>)	79
Temminckstrandläufer (<i>Calidris temminckii</i>)	57
Thunbergsschafstelze (<i>Motacilla thunbergi</i>)	91
Trauerbachstelze (<i>Motacilla yarrellii</i>)	91
Trauerente (<i>Melanitta nigra</i>)	27
Trauerschnäpper (<i>Ficedula hypoleuca</i>)	85
Trauerseeschwalbe (<i>Chlidonias niger</i>)	62
Tüpfelsumpfhuhn (<i>Porzana porzana</i>)	46
Türkentaube (<i>Streptopelia decaocto</i>)	64
Turnfalke (<i>Falco tinnunculus</i>)	43
Turteltaube (<i>Streptopelia turtur</i>)	64

U

Uferschnepfe (<i>Limosa limosa</i>)	50
Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>)	75

W

Wacholderdrossel (<i>Turdus pilaris</i>)	84
Wachtel (<i>Coturnix coturnix</i>)	29
Wachtelkönig (<i>Crex crex</i>)	46
Waldbaumläufer (<i>Certhia familiaris</i>)	82
Waldkauz (<i>Strix aluco</i>)	67
Waldlaubsänger (<i>Phylloscopus sibilatrix</i>)	77
Waldohreule (<i>Asio otus</i>)	66
Waldschnepfe (<i>Scolopax rusticola</i>)	51
Waldwasserläufer (<i>Tringa ochropus</i>)	54
Wanderfalke (<i>Falco peregrinus</i>)	43
Wasseramsel (<i>Cinclus cinclus</i>)	83
Wasserralle (<i>Rallus aquaticus</i>)	45
Weißbart-Seeschwalbe (<i>Chlidonias hybrida</i>)	62
Weißflügel-Seeschwalbe (<i>Chlidonias leucoptera</i>)	62
Weißstorch (<i>Ciconia ciconia</i>)	36
Weißwangengans (<i>Branta leucopsis</i>)	20
Wendehals (<i>Jynx torquilla</i>)	69
Wespenbussard (<i>Pernis apivorus</i>)	37
Wiedehopf (<i>Upupa epops</i>)	69

Wiesenpieper (<i>Anthus pratensis</i>)	89
Wiesenschafstelze (<i>Motacilla flava</i>)	90
Wiesenweihe (<i>Circus pygargus</i>)	40
Wintergoldhähnchen (<i>Regulus regulus</i>)	82

Z

Zaunammer (<i>Emberiza cirrus</i>)	96
Ziegenmelker (<i>Caprimulgus europaeus</i>)	67
Zilpzalp (<i>Phylloscopus collybita</i>)	78
Zippammer (<i>Emberiza cia</i>)	96
Zwergadler (<i>Hieraetus pennatus</i>)	39
Zwergdommel (<i>Ixobrychus minutus</i>)	34
Zwergmöwe (<i>Hydrocoloeus minutus</i>)	58
Zwergsäger (<i>Mergellus albellus</i>)	28
Zwergschnäpper (<i>Ficedula parva</i>)	85
Zwergschnepfe (<i>Lymnocyrtus minimus</i>)	51
Zwergseeschwalbe (<i>Sterna albifrons</i>)	63
Zwergstrandläufer (<i>Calidris minuta</i>)	56
Zwergtaucher (<i>Tachybaptus ruficollis</i>)	30