

Frühjahrsrast von Kranichen (*Grus grus*) im Landkreis Mainz-Bingen 2003

von **Hans-Georg Folz**

Rhein Hessen liegt innerhalb des schmalen Zugkorridors der Kraniche (*Grus grus*) zwischen den Brutplätzen im Ostseeraum und den Überwinterungsgebieten in Spanien und Frankreich (vgl. MOLL 1973, SALVI et al. 1996). So können hier wie in anderen Landesteilen alljährlich große Kranichtrupps zu beiden Zugzeiten gesehen werden.

Weniger bekannt ist, dass auch rastende Kraniche im nördlichen Rhein Hessen während des Herbstzuges immer wieder feststellbar sind. Vor allem die Ackerflächen des Ober-Hilbersheimer und des Mainzer Plateaus sind im Herbst bei bestimmter Wetterlage fast alljährlich von rastenden Kranichtrupps besucht (vgl. FOLZ 2002). Bevorzugt in Nebelnächten kann man eine Häufung rastender Trupps feststellen, die diese Flächen zur Kurzrast bis zur Wetterbesserung nutzen. PRANGE (1989) schlägt eine Systematisierung verschiedener Rastsituationen vor, wonach es sich bei den in Rhein Hessen zu beobachtenden Rastvorkommen wohl in der Regel um witterungsbedingte kurze Flugunterbrechungen handeln dürfte.

Entsprechend der bekannten Tatsache, dass die Rastintensität während des Herbstzuges deutlich ausgeprägter ist als während des Frühjahrszuges (vgl. PRANGE 1989, 1996), waren rastende Kraniche während des Frühjahrszuges im Landkreis Mainz-Bingen bisher nicht beobachtet worden. Eine intensivere Kontrolle potentiell geeigneter Flächen und Zufallsfeststellungen erbrachten für das Frühjahr 2003 einige Beobachtungen rastender Kraniche, die nachfolgend aufgeführt sind.

Am 02.03.2003 war über dem Landkreis Mainz-Bingen ein auffallend starker Kranichzugtag. So zogen allein über das Ober-Hilbersheimer Plateau mindestens 2.286

Ort	Anzahl	Datum	Beobachter
Ober-Hilbersheimer Plateau St. Johann, Kesselberg	250	02.03.2003	H.-G. FOLZ
Ober-Hilbersheimer Plateau Ingelheim Westerberg	1	05.03.2003	Dr. V. HÄSELBARTH
Mainzer Plateau Elsheim Windhäuser Hof	1	16.03.2003	H.-G. Folz
Rheinebene Bingen-Gaulsheim Sauerwiesen	1	16.-20.03.2003	W. HEUSER R. BUCH
Rheinebene Ingelheim-Sporckenheim Pfungstwiesen	2	26.03.-05.04.2003	H.-G. FOLZ R. BUCH W. HEUSER

Ort	Anzahl	Datum	Beobachter
Selztal Elsheim NSGe Bingerwiese und Im Mayen	1	26.-30.03.2003	Dr. V. HÄSELBARTH T. ARNOLD H.-G. FOLZ H. WITTEN
Selztal Elsheim NSGe Bingerwiese und Im Mayen	1	23.04.2003	H.-G. FOLZ

Kraniche nach ENE; der Trupp von 250 Tieren kam aus dem Nahetal recht tief herangezogen, um dann auf dem Plateau bei St. Johann ca. 30 Min. Kurzrast einzulegen. Die Kraniche zogen danach mit einem überhinziehenden kleineren Trupp weiter.

Während es sich bei den beiden einzelnen Kranichen vom Westerberg bei Ingelheim und vom Plateau am Windhäuser Hof bei Elsheim wahrscheinlich ebenfalls eher um eine übliche kurze Rast handelte, ist die mehrtägige Verweildauer der Kraniche aus Rhein- und Selztal für den Landkreis Mainz-Bingen außergewöhnlich. Dies betrifft vor allem die Aufenthaltsdauer der beiden Sporkenheimer Tiere von mindestens elf Tagen.

Den Herren T. ARNOLD, R. BUCH, Dr. V. HÄSELBARTH, W. HEUSER und H. WITTEN danke ich herzlich für die Unterstützung bei der Nachsuche und die Mitteilung ihrer Beobachtungen.

Literatur

- FOLZ, H.-G. (2002): Das Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“, Rheinhesen. – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz **9** (4): 1155-1171. Landau.
- MOLL, K. H.(1973): Kranich. – 567-606. In: GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N., BAUER, K. M. & E. BEZZEL: Handbuch der Vögel Mitteleuropas **5** (Galliformes und Gruiformes). – 699 S., Wiesbaden.
- PRANGE, H. (1989): Der Graue Kranich. – Die Neue Brehm-Bücherei **229**. 272 S., Wittenberg Lutherstadt.
- (1996): Entwicklung der Kranichrast in Deutschland von 1960 bis 1995. – Die Vogelwelt **117** (2): 125-138. Berlin.
- SALVI, A., RIOLS, C., P. PETIT, P. & G. MOREAU (1996): New data on the Common Crane *Grus grus* in France. – Die Vogelwelt **117** (2): 145-147. Berlin.

Manuskript eingereicht am 20. April 2003.

Anschrift des Verfassers:

Hans-Georg Folz, Hausener Straße 8, D-55270 Engelstadt
folz-engelstadt@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2003-2006

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): Folz Hans-Georg

Artikel/Article: [Frühjahrsrast von Kranichen \(*Grus grus*\) im Landkreis Mainz-Bingen 2003 297-298](#)