

**Ergänzungen/Berichtigungen**  
**(Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 (1), 2003)**

**Ergänzungen**

**NIEHUIS, M.: Fund der Nordischen Moosjungfer - *Leucorrhinia rubicunda* (L.) - in der Südpfalz (Insecta: Odonata). – Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 (1): 279-284. Landau.**

M. SCHORR (Zerf) verweist auf zwei Funde ebenfalls jeweils einzelner Männchen in Luxemburg (wo die Art seit 1958 verschollen war) und im rheinland-pfälzischen Teil der Eifel:

GEREND, R. (1989): Nachweis von *Leucorrhinia rubicunda* (LINNÉ, 1758) im Süden Luxemburgs (Odonata: Anisoptera). – Paiperlek, Lëtzeburger Entomologesch Zäitschrëft **11** (2): 57-61. Luxemburg.

SCHORR, M. (1989): *Leucorrhinia rubicunda* (LINNAEUS, 1758) am Dürren Maar/ Eifel (Insecta: Odonota). – Dendrocopos **16**: 124-125. Trier-Saarburg.

Auch in der Schweiz, in Frankreich und in Belgien gibt es nach Mitteilung von M. SCHORR Wiederfunde:

BOUDOT, J.-P. (1999): Rectification à l' article intitulé: Redécouverte de *Leucorrhinia rubicunda* (L., 1758) en France (Odonata, Anisoptera, Libellulidae). Par Laurent GAVORY et Jean-Louis DOMMANGET (Martinia 1998, tome **14**, fascicule 2 (juin): 47-52). – Martinia **15** (2): 54. Bois d' Arcy.

GAVORY, L. & J.-L. DOMMANGET (1998): Redécouverte de *Leucorrhinia rubicunda* (L., 1758) en France (Odonata, Anisoptera, Libellulidae). – Martinia **14** (2): 47-52. Bois d' Arcy.

LAURENT, S. & M. PAPA ZIAN (1998): Les Odonates des lagunes de l' île de Porquerolles (Département du Var). – Martinia **14** (2): 53-55. Bois d' Arcy.

KNIJF, G. De (2001): Observation of *Leucorrhinia rubicunda* (LINNAEUS, 1758) at the 'Kraaibos' in Moen-Zwevegem (Province of West-Flanders). – Gomphus **17** (2): 75-82. Brakel-Parike.

– (2003) [2004]: Verslag van de excursie van 15 juni 2003 naar de Limburgse Hoge Kempen (Ruwmortelsven - Kruisven - Vallei van de Asbeek - Vallei van de Zijpbeek). – Gomphus **19** (2): 90-92. Brakel-Parike.

- REISS, T. (1990): Libellen des Kantons Baselland, Schweiz (Odonata). – *Opuscula zoologica fluminensia* **56**: 1-5. Flumserberg-Großberg.
- VANAPPELGHEM, C. & F. VEILLE (2001): Observations de *Leucorrhinia rubicunda* (L., 1758) dans le Nord-Pas-de-Calais en 2000 (Odonata, Anisoptera, Libellulidae). – *Martinia* **17** (3): 91-94. Bois d' Arcy.

M. SCHORR deutet die auffällige Häufung von Funden, etwa um 1989, als Ausdruck einer großräumigen Dismigration. So sind vielleicht auch die aktuellen Beobachtungen zu bewerten:

Nach telefonischer Mitteilung von G. REDER (Flörsheim-Dalsheim) vom 10. Dez. 2003 sind im Jahre 2003 in der Umgebung des Flughafens Frankfurt a. M. die Nordische Moosjungfer und die Große Moosjungfer - *Leucorrhinia pectoralis* (CHARP.) - in Anzahl beobachtet worden. Der Fund in der Südpfalz gewinnt dadurch größere Bedeutung, da der Einzelnachweis Folge, Vorbote oder Teil einer begonnenen oder beginnenden neuerlichen Dismigrationswelle sein könnte. Es fügt sich gut in diesen Zusammenhang, dass nach freundlicher Mitteilung von M. KITT (17. Nov. 2003) Herr FÄTH (Maximiliansau) an der „Adria“ (Kiesgrube südlich DAIMLER/Wörth ) ein Ex. von *Leucorrhinia rubicunda* gesehen zu haben glaubte (der Fang gelang nicht), diese Beobachtung aber wegen mangelnder Plausibilität verworfen hatte.

Zum aktuellen Auftreten der Zierlichen Moosjungfer (*Leucorrhinia caudalis*) im benachbarten Saarland übersandte B. TROCKUR, Tholey-Scheuern, ein Zitat:  
TROCKUR, B. & A. DIDION (1999): Fortpflanzungsnachweise der Zierlichen Moosjungfer, *Leucorrhinia caudalis* CHARPENTIER, 1840 im Moseltal. – *Abhandlungen der DELATTINIA* **25**: 57-66. Saarbrücken.

**NIEHUIS, M., DIETZEN, C. & G. FREUNDLIEB: Erster Brutnachweis der Zwergohreule (*Otus scops*) in Rheinland-Pfalz (Dritter Brutnachweis für Deutschland). – *Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz* **10** (1): 149-156. Landau.**

Auch der pfälzische Brutnachweis der Zwergohreule ist auf ein lebhaftes Interesse gestoßen. Einige Leser hätten sich eine ausführlichere Darstellung der Nachweissituation in anderen Bundesländern wie auch in benachbarten Teilen von Frankreich und in weiteren Regionen Deutschlands gewünscht, welche die Autoren unter Zeitdruck nur grob umrissen hatten. Für entsprechende Anregungen, Informationen und Sonderdrucke/Kopien ist D. HEILIG (Frankweiler), G. NICKLAUS/ Mandelbachtal und Dr. T. MEBS/ Kastell zu danken.

Die Publikationen aus dem Elsass und aus Lothringen belegen u. a., dass 1987 zwei Individuen bei Munchhausen in unmittelbarer Nachbarschaft zur Pfalz und zudem 1988 bei Herrlisheim zwei Exemplare beobachtet wurden, die von drei flüggen Jungvögeln begleitet wurden, und dass in den Jahren 1993, 1997 und 2000 an insgesamt vier verschiedenen Orten in Lothringen sowie (letzterer Nachweis) im Elsass bei Weisingen gelangen, so dass ein Auftauchen in der Pfalz geradezu postuliert werden konnte.

Über ältere Beobachtungen in den Jahren 1964-66 bei Landser, 1968 (Brutnachweis) bei Mulhouse und 1968-71 nördl. Strasburg bei Weyersheim (mit Brutnachweis) berichtet KEMPF (1976).

Dazu liegen dem Erstautor folgende Zitate vor:

DRONNEAU, C. (et les observateurs du C.E.O.A.) (1991): Notes d' Ornithologie Alsacienne, de 1976 (1986) à 1989. – *Ciconia* **15** (2-3): 131-174 (p. 144: Hibou petit-duc). Strasbourg.

DRONNEAU, C. et les observateurs du C.E.O.A. (1995): Notes d' Ornithologie Alsacienne Nr. 2°: Novembre 1989 à Octobre 1993. – *Ciconia* **19**: 69-100 (p. 81: Petit-duc scops (Hibou petit-duc)). Strasbourg.

DRONNEAU, C. et les observateurs du C.E.O.A. (1995): Corrections apportées aux notes d'ornithologie précédentes. – *Ciconia* **19**: 69-100 (p. 97: Petit-duc scops (Hibou petit-duc)). Strasbourg.

DRONNEAU, C. et les observateurs du groupe scientifique de la LPO Alsace (2003): Notes d' Ornithologie Alsacienne N° 4: De Novembre 1997 à Octobre 2001. – *Ciconia* **27**: 1-28 (p. 10: Petit-duc scops (Hibou petit-duc) - *Otus scops*). Strasbourg.

DRONNEAU, C., MULLER, Y., ANDRES, C., SIGWALT, P. & B. WASSMER (1989): Livre Rouge des Oiseaux nicheurs d' Alsace. – *Ciconia* **13** (Numéro spécial): p. 87-88. Strasbourg.

DUBOIS, P., LE MARÉCHAL, P., OLIOSO, G. & P. YÉSOU (2000): Inventaire des Oiseaux de France – Avifaune de la France métropolitaine. – 222: Petit-duc scops. Paris.

KEMPF, C. (1976): Oiseaux d'Alsace. – 230 S., Strasbourg - Paris. [Zwergohreule: p. 146]

LEFRANC, N. (1987): Le Hibou petit duc *Otus scops* à Gérardmer (Vosges) - Rappel succinct des observations en Lorraine. – *Ciconia* **11** (3): 211-212. Strasbourg.

MULLER, Y., GÉNOT, J.-C. & S. MORELLE (2001): Un Hibou petit-duc (*Otus scops*) en bordure des Vosges du Nord. – *Ciconia* **25** (1) : 29-32. Strasbourg.

ROCAMORA, G. & D. YEATMAN-BERTHELOT (1999): Oiseaux menacés et à surveiller en France – Liste Rouge et priorités. – p. 402-403: Petit-duc scops. Brunoy.

YEATMAN-BERTHELOT (unter Mitarbeit von G. JARRY) (1994): Nouvel Atlas des Oiseaux nicheurs de France 1985-1989. – p. 390-391: Petit-duc scops ou Hibou petit-duc. Paris.

### Sonstige Quellen:

Liste der seit 1983 in Lothringen dokumentierten und akzeptierten Seltenheiten des Comité d' Homologation Régionale/Lorraine (CHR-Lorraine): Beobachtungen der Zwergohreule in Lothringen seit 1984, mit Funden aus den Jahren 1984, 1985, 1997.

Dr. T. MEBS bringt einen der beiden früheren deutschen Brutnachweise und Daten aus Thüringen in Erinnerung:

MEBS, T. (1960): Die Zwergohreule (*Otus scops*) als Brutvogel an der Halburg bei Volkach/Main. – Anzeiger der Ornithologischen Gesellschaft in Bayern **5** (6): 584-590. München.

PÜWERT, A. (1999): Zwergohreulen *Otus scops* in Thüringen. – Anzeiger des Vereins Thüringer Ornithologen **3**: 209-212. Rudolstadt.

G. NICKLAUS übersandte überdies einen Kartenausschnitt, aus dem die Lage eines saarländischen Beobachtungsortes (19.4.1965) zwischen Böckweiler und Blickweiler (unmittelbar neben der rheinland-pfälzischen Grenze, südwestlich Zweibrücken, und die des franz. Fundortes Weislingen zu ersehen sind. Beide liegen nur etwa 25 km Luftlinie auseinander. Ferner wiesen D. HEILIG (17. Juni 2004) und G. NICKLAUS (18. Juni 2004) den Verf. darauf hin, dass K.-H. HEYNE und M. HEYNE in Lothringen nur knapp 100 km von der saarländischen Grenze entfernt kurzzeitig eine Zwergohreule verhöhrt haben.

Mit Nachricht vom 25. August 2004 machte G. NICKLAUS auf in [www.birdcall.de](http://www.birdcall.de) mitgeteilte Beobachtungen in Bayern (SO: 9. Mai 2004; NW: 24. Mai 2004) aufmerksam.

Nach Auskunft von D. HEILIG ist das südpfälzische Revier im Jahre 2004 wieder besetzt, die Daten sollen bei Gelegenheit veröffentlicht werden.

Ebenfalls nach einer freundlichen Mitteilung von D. HEILIG wird im [German\\_Birdnet@yahoo.com](mailto:German_Birdnet@yahoo.com) vom 28. Juni 2004 über eine seit zwei Wochen in Pfullingen/Baden-Württemberg rufende Zwergohreule berichtet.

Den genannten Faunisten, die ergänzende Informationen übersandten, sei für ihre Unterstützung und ihr Interesse herzlich gedankt.

## **Berichtigungen**

Der Fehlerteufel hat in dem umfangreichen Band gleich mehrfach zugeschlagen:

S. 3: Die Überschrift im Inhaltsverzeichnis musste natürlich „1. Fauna“ - und nicht „1. Flora“ - heißen. Die Redaktion hätte sich gleichwohl über botanische Beiträge (auch im vorliegenden Heft) überaus gefreut ...

S. 47: In der Dienstanschrift steht statt „Landau“ rätsel-, ausnahms- und fälschlicherweise „Ingelheim“.

S. 319: Im Beitrag „Dritter Winternachweis der Nordfledermaus in der Pfalz“ von Heinz WISSING & Franz GRIMM ist in der Anschrift aus Franz GRIMM Franz KÖNIG geworden.

Die Redaktion bittet, diese (und ggf. weitere) Pannen zu entschuldigen.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2003-2006

Band/Volume: [10](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Ergänzungen/Berichtigungen \(Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 10 \(1\), 2003\) 753-757](#)