

Mischbrut zwischen Hausrotschwanz (*Phoenicurus ochruros*) und Gartenrotschwanz (*Phoenicurus phoenicurus*)

von **Martin BUCHMANN**

Seit mehreren Jahren werden in Boos an der Nahe (Kreis Bad Kreuznach) unter Mitarbeit von Herrn Peter BORMANN/Boos, dem an dieser Stelle mein besonderer Dank gilt, planmäßig alle Hausrotschwanz- (*Phoenicurus ochruros*) und Gartenrotschwanz-Bruten (*Phoenicurus phoenicurus*) erfasst und die Nestlinge beringt. Die einzelnen Bestandszahlen sind nachfolgend aufgelistet:

Jahr	Hausrotschwanz (<i>Phoenicurus ochruros</i>)		Gartenrotschwanz (<i>Phoenicurus phoenicurus</i>)	
	Brutpaar (Anzahl)	Junge (ausgeflogen)	Brutpaar (Anzahl)	Junge (ausgeflogen)
1989	?	?	3	13
1990	16	91	0	0
1991	19	117	0	0
1992	18	106	1	7
1993	22	111	1	3
1994	16	72	1	5
1995	17	79	0	0
1996	21	112	2	19
	129	688	8	47

1995 verpaarte sich ein Gartenrotschwanz-♂, nachdem es vorher wochenlang ohne entsprechenden Erfolg gesungen hatte, mit einem beringten Hausrotschwanz-♀. Wie man den oben aufgeführten Bestandsangaben entnehmen kann, kam es 1995 auf Grund eines fehlenden Gartenrotschwanz-♀ auch sonst nicht zu einer ‚reinen‘ Gartenrotschwanzbrut.

Mischbruten wurden in der Literatur schon mehrfach erwähnt, so bei BÖHM & STROHKORB (1964), LANDMANN (1987) und - zusammengefasst - bei GLUTZ VON BLOTZHEIM & BAUER (1988) sowie MENZEL (1983). In diesem Fall ließen sich aber auch die weiteren Brutaktivitäten der beiden Eltern verfolgen:

Das Nest dieser Mischbrut wurde in einem Halbhöhlen-Nistkasten aus Holz angelegt. [In diesem Nistkasten war 1994 eine Gartenrotschwanzbrut erfolgreich großgezogen worden. Ob damals schon dasselbe Gartenrotschwanz-♂ an der Brut beteiligt war,

ist im Nachhinein nicht mehr festzustellen.] Die Eier der Mischbrut waren einfarbig weiß. Am 11. Juni schlüpften die Jungen und sie wurden am 18. Juni beringt. Die Jungen hatten eine schiefergraue Oberseite wie junge Hausrotschwänze und zeigten nur unterseits eine mehr dunkelbraune Zeichnung. Sie flogen am 27. Juni aus.

Das Hausrotschwanz-♀ beteiligte sich nicht mehr an der Fütterung, als die Huderphase vorbei und die Jungen ungefähr elf Tage alt waren. [Es wurde im Nachbarrevier gesehen, wo es mit einem Hausrotschwanz-♂ zusammen eine neue Brut aufzog. Aus dieser Brut wurden vier junge Hausrotschwänze flügge. Schlupftermin war der 21. Juli. 1996 konnte dieses Hausrotschwanz-♀ nicht mehr in Boos festgestellt werden.] Das Gartenrotschwanz-♂ dagegen fütterte die Jungen der Mischbrut allein weiter bis zum Ausfliegen und betreute sie auch noch lange danach. Beim Füttern wurde das ♂ mit einem Fangkäfig des Typs ‚Zwerg‘ gefangen und neben dem Ring Ra BE 48834 auch noch farbig markiert.

1996 besetzte dieses Gartenrotschwanz-♂ wieder sein Revier und zog im selben Nistkasten wie 1995, aber diesmal mit einem Gartenrotschwanz-♀, eine Brut mit sechs Jungen groß; sie waren am 17. Mai geschlüpft. Anschließend hatte dieses Gartenrotschwanz-Pärchen 1996 ungefähr 50 m vom erwähnten Nistkasten entfernt in einem Mauerloch eine erfolgreiche Zweitbrut. Die fünf Jungen schlüpften am 23. Juni. 1997 kehrte das Gartenrotschwanz-♂ nicht wieder in sein Revier zurück.

Literatur

- BÖHM, W. & O. STROHKORB (1964): Eine natürliche Bastardierung zwischen Hausrotschwanz-Weibchen und Gartenrotschwanz-Männchen. – Beiträge zur Vogelkunde **10**: 235-236. Jena – Stuttgart [u. a.]
- GLUTZ VON BLOTZHEIM, U. N. & K. M. BAUER (1988): *Phoenicurus ochruros* (S. G. GMELIN 1774): Hausrotschwanz, Hausrötel. – 301-342. In: Handbuch der Vögel Mitteleuropas, Bd. **11/I** (2. Teil). 1-727. Wiesbaden.
- LANDMANN, A. (1987): Über Bastardierung und Mischbruten zwischen Gartenrotschwanz und Hausrotschwanz. – Ökologie der Vögel **9**: 97-106. Stuttgart.
- MENZEL, H. (1983): Der Hausrotschwanz. – Die Neue Brehm-Bücherei **475**. 88 S., Wittenberg Lutherstadt.

Manuskript eingereicht am 28. Januar 2007.

Anschrift des Verfassers:

Martin BUCHMANN, Unterer Sand 12, D-55596 Waldböckelheim

E-Mail: steinschmaetzer@netart-net.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2007-2009

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Buchmann Martin

Artikel/Article: [Mischbrut zwischen Hausrotschwanz \(*Phoenicurus ochruros*\) und Gartenrotschwanz \(*Phoenicurus phoenicurus*\) 231-232](#)