

Gesamtregister der Veröffentlichungen Bde. 1-10
Bände 1-4: Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz
Bände 5-10: Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz

von **Ralph SCHÖPWINKEL**

Dem Andenken meiner Mutter gewidmet.

Band 1

- BITZ, A. (1979): Alternativer Mauerbau in der Flurbereinigung: Drahtschottergabionen
 – Ein Beitrag zu Naturschutz und Landschaftspflege 262-269
- (1980): Zur Verbreitung der Bilche in Rheinhessen (Rodentia: Gliridae) 381-391
- BITZ, A. & G. DUBITZKY (1978): Zur Schutzwürdigkeit des „Laubenheimer Rieds“ bei
 Mainz 5-27
- BITZ, A. & L. SIMON (1980): Neue Nachweise des Rauhußkauzes (*Aegolius funereus*)
 in Rheinland-Pfalz 485-486
- BOSELMANN, J. (1979): Uhu-Brutbeobachtungen – *Bubo bubo* – in der Eifel 270-278
- BRAUN, M. (1978): Biometrische Daten vom Eisvogel (*Alcedo atthis*) 110-111
- (1979): Tongrube Meudt – Ein Präzedenzfall für den Naturschutz 279-289
- FOLZ, H.-G. (1978): Beobachtungen im Winterhalbjahr 1977/78 im Naturschutzgebiet
 „Ilmenau-Fulderaue“ (Auswahl) 28-31
- (1979): Zur Rastplatzqualität des Naturschutzgebiets Fulderaue – Ilmenau im Win-
 ter 1978/79 290-297
- GRIESSHAMMER, E., NIEHUIS, M., SCHNEIDER, W. & E. WOLFS (1979): Kontrollen frem-
 der Ringvögel im Nahegebiet 117-122
- (1980): Bemerkenswerte Altersfeststellungen von im Nahetal beringten Vögeln
 479-480
- GROH, G. (1978): Zum Vorkommen einiger gefährdeter Vogelarten in der Pfalz 32-57
- (1980): Zur Vogelfauna von Neustadt/Weinstraße und Umgebung 392-421
- GRUSCHWITZ, M. (1979): Rote Liste der bestandsgefährdeten Amphibien und Repti-
 lien in Rheinland-Pfalz. 1. Fassung mit Stand vom 1.1.1979 123-146
- GÜNTHER, J. (1979): Die Wanzenfauna (Heteroptera) der xerothermen Trockenhänge
 von Oberhausen/Schloßböckelheim (Nahe) 147-168
- HEISE, W. (1980): Beobachtungen seltener Vogelarten im Bereich Bobenheim-Roxheim
 481-484
- HENSS, E. (1979): Winterbeobachtung einer Schafstelze – *Motacilla flava thunbergi* –
 bei Offstein (Rheinhessen) 224-227

- HEYNE, K.-H. (1978): Ergebnisse einer Brutbestandsaufnahme der Würger (*Lanius*) 58-75
- HOFFMANN, D. (1980): Winterbeobachtung einer Mönchsgrasmücke (*Sylvia atricapilla*) 486
- JAKOBS, B. (1979): Winterbeobachtungen der Zippammer (*Emberiza cia*) im Moseltal 298-302
- (1979): November-Nachweis einer Wiesenralle – *Crex crex* – bei Trier 359-360
- (1980): Beobachtung eines Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) in der Eifel 486-487
- KLEINDIENST, W. (1979): Vorratshaltung beim Steinkauz (*Athene noctua*) trotz extremer Witterungslage 364
- KOCH, K. (1979): Materialien zu einer „Roten Liste“ der wasserbewohnenden Käfer (Hygrobiidae, Haliplidae, Dytiscidae, Gyrinidae, Hydraenidae, Spercheidae und Hygrophilidae) von Rheinland-Pfalz 303-306
- KOCH, K. & M. NIEHUIS (1979): Rote Liste der gefährdeten Käferarten von Rheinland-Pfalz. 1. Teil: Prachtkäfer (Buprestidae), Bockkäfer (Cerambycidae), Sandlaufkäfer (Cicindelidae) und Buntkäfer (Cleridae). 1. Fassung 169-186
- (1980): „Rote Liste“ der gefährdeten Käferarten von Rheinland-Pfalz. 2. Teil: Schnellkäfer (Elateridae). 1. Fassung 422-425
- KUNZ, A. (1979): Zum Brutvorkommen des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) im Westerwald 360-362
- KUNZ, A., MÜLLER, K. & L. SIMON (1980): Zur Verbreitung der Würger (Laniidae) in Rheinland-Pfalz 426-438
- KUNZ, A. & L. SIMON (1980): Wachtelkönig (*Crex crex*) in Rheinhessen 484-485
- LENZ, L. (1979): Ornithologische Beobachtungen im Winterhalbjahr 1978/79 von der Mittelmosel 307-311
- MÖNDEL, S. (1979): Wasservogelzählung am Berghäuser Altrhein im Winter 1978/79 312-313
- MÜLLER, K. (1980): Zum Mäuserverhalten der Rohrweihe (*Circus aeruginosus* L.) im nördlichen Oberrheingraben 439-443
- NIEHUIS, M. (1978): Einige Anmerkungen zur Schutzwürdigkeit der Xerothermhänge bei Oberhausen (Nahe) 76-98
- (1978): Bemerkungen zum Thema „Altholzinseln“ 99-106
- (1979): Hoffnung für das Naturschutz-Projekt „Mechtersheimer Tongruben“ in der Pfalz 314-326
- PICKEL, R. (1978): Bruten der Tafelente – *Aythya ferina* – am Haidenweiher und am Brinkenweiher/Westerwälder Seenplatte 107-108
- (1978): Brutnachweis für die Reiherente – *Aythya fuligula* – am Dreifelder Weiher/Westerwälder Seenplatte 109-110

- PICKEL, R. (1979): Sommerbeobachtungen eines Fischadlers – *Pandion haliaetus* – am Dreifelder Weiher 228
- SCHNEIDER, W. (1979): Zum Vorkommen der Würfelnatter – *Natrix tessellata* – an der Nahe 327-330
- (1980): Zur Brutverbreitung der Schleiereule (*Tyto alba*) und ihre Nahrungsgrundlage im unteren Nahetal 444-449
- (1980): Der Ziegenmelker (*Caprimulgus europaeus*) bei Bad Kreuznach 450-454
- SCHNEIDER, W. & E. WOLFS (1979): Das Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) als Brutvogel im Nahegebiet 331-334
- SIMON, L. (1979): Bestandserfassung des Steinkauzes – *Athene noctua* – in einem Gebiet der Südpfalz 187-202
- (1979): Nestbau bei der Scheiereule – *Tyto alba* – 203-210
- (1979): Außergewöhnliche Nistplatzwahl der Rauchschnalbe – *Hirundo rustica* – 228-229
- (1979): Ergebnisse von Bestandserhebungen 1978 im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 230
- (1979): Erste Ergebnisse zum Brutvorkommen ausgewählter Programmarten (Neuntöter – *Lanius collurio* – und Schwarzkehlchen – *Saxicola torquata*) in der Pfalz 335-342
- (1979): Arbeitsbericht der AG-Eulen der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz e. V. (GNOR) 343-349
- (1979): Zugverhalten beim Kuckuck – *Cuculus canorus* – 363-364
- (1979): Erstnachweis des Rauhfußkauzes – *Aegolius funereus* – im Pfälzerwald 368-369
- (1980): Die Verbreitung der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) und anderer bachbewohnender Vogelarten im Pfälzerwald 455-478
- STAUDE, J. (1979): Zur Verbreitung von Eisvogel (*Alcedo atthis*) und Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Westerwald – Ein Rückblick auf den Status der 50er und 60er Jahre 350-358
- WISSING, H. (1979): Zehnjährige Beobachtungen (1968-1977) von Limikolen in Offenbach/Queich 211-223
- (1979): Zur Nahrung überwinterner Mönchsgrasmücken – *Sylvia atricapilla* – in der Pfalz 231-233
- (1979): Brutnachweis des Brachvogels – *Numenius arquata* – in der Pfalz im Jahre 1979 362-363
- (1979): Steinkauz – *Athene noctua* – und Flurbereinigung 365-368
- (1979): Spätbrut der Amsel – *Turdus merula* – 370
- (1979): Zwei Girlitzbruten – *Serinus serinus* – in unmittelbarer Nachbarschaft

| | |
|--|---------|
| (1979): Berichtigungen | 250 |
| (1979): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (5) | 234-249 |
| (1980): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (6) | 488-513 |
| (1980): Hohe Auszeichnungen für zwei Mitglieder der GNOR | 514-515 |
| (1980): Mitteilungen des Seltenheitenausschusses für Rheinland-Pfalz | 514 |
| (1979): Schriftenschau | 250-255 |
| (1979): Schriftenschau | 372-375 |
| (1980): Schriftenschau | 515-519 |

Band 2

| | |
|--|---------|
| BITZ, A. (1981): Zur Einbürgerung der Graugans (<i>Anser anser</i>) in Rheinland-Pfalz | 1-9 |
| – (1982): Brutnachweise der Lachmöwe (<i>Larus ridibundus</i>) in Rheinhessen | 406-410 |
| – (1982): Starker Einflug der Beutelmeise (<i>Remiz pendulinus</i>) in Rheinhessen im Jahre 1981 | 411-414 |
| – (1982): Vorkommen der Graugans (<i>Anser anser</i>) in Rheinland-Pfalz | 538-540 |
| – (1982): Lange Verweildauer eines Kleinen Sumpfhuhns (<i>Porzana parva</i>) am Eich-Gimbsheimer Altrhein | 544-545 |
| – (1983): Nachweis des Baßtölpels – <i>Sula bassana</i> – 1981 bei Bad Kreuznach | 757-758 |
| BITZ, A. & H.-G. FOLZ (1981): Wachtelkönig-Beobachtungen (<i>Crex crex</i>) in Rheinhessen | 188-189 |
| BITZ, A. & M. NIEHUIS (1983): Zum Vorkommen der Dreizehenmöwe (<i>Rissa tridactyla</i>) in Rheinland-Pfalz | 565-574 |
| BLAUFUSS, A., NIEHUIS, M. & W. SCHNEIDER (1981): Zur Bedeutung des geplanten Naturschutzgebietes „Unteres Nahetal“ | 10-60 |
| BOSSELMANN, J. (1981): Großer Brachvogel (<i>Numenius arquata</i>) als Beute des Uhus (<i>Bubo bubo</i>) | 193 |
| – (1983): Siedlungsdichteuntersuchungen 1983 in Rheinland-Pfalz | 575-582 |
| BRAUN, M. & L. SIMON (1981): Rote Liste der bestandsgefährdeten Vogelarten in Rheinland-Pfalz. Stand 1.1.1981 | 61-70 |
| – (1983): Rote Liste der bestandsgefährdeten Vogelarten in Rheinland-Pfalz. Stand 31.8.1983 | 583-592 |
| BRAUN, M., SIMON, L. & G. WAGNER (1983): Zwei bemerkenswerte Fledermausfunde (<i>Chiroptera: Rhinolophus hipposideros</i> und <i>Vespertilio murinus</i>) in Rheinland-Pfalz | 773-775 |
| DAMMINGER, F. (1981): Beutelmeisen (<i>Remiz pendulinus</i>) am Roxheimer Altrhein | 198 |
| DAMMINGER, F. & F. THIENEL (1981): Beobachtung eines Ohrentauchers (<i>Podiceps auritus</i>) im Prachtkleid | 183-184 |
| DOLICH, T. & D. HOFFMANN (1981): Star (<i>Sturnus vulgaris</i>) mit abnormer Schnabelbildung | 201 |

- FAHL, G. (1982): Beobachtung eines Schlagschwirls (*Locustella fluviatilis*) im Westerwald 549
- FASEL, P. & S. SCHMIDT (1983): Torfmoosreiche Erlenmoorwälder bei Daaden/Emmerzhausen 593-597
- FOLZ, H.-G. (1981): Rheinland-Pfälzische Wasservogel-Rastgebiete im Vergleich. Ein Beitrag zur ökologischen Argumentation gegen die Rheinbrücke Ingelheim/Geisenheim 71-77
- (1981): Außerordentliche Verweildauer eines Sterntauchers (*Gavia stellata*) bei Bingen 183
- (1981): Zum Vorkommen des Merlins (*Falco columbarius*) in Rheinland-Pfalz 394-398
- (1981): NSG „Fulderaue-Ilmenaue“ im Europareservat „Rhein zwischen Eltville und Bingen“ – Kurzbericht über die Situation von Winter 1979/80 bis Winter 1980/81 403-405
- (1982): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Die Heidelerche (*Lullula arborea*) in Rheinland-Pfalz 415-441
- GERHARDT, A. (1981): Zustand rheinhessischer Fließgewässer – Ergebnisse der Molluskenkartierung der GNOR 230-297
- GROH, G. (1981): Kohlmeise (*Parus major*) hilft bei der Fütterung von Hausrotschwanz-Nestlingen (*Phoenicurus ochruros*) 197-198
- (1983): Erstnachweis eines Karmingimpels (*Carpodacus erythrinus*) für die Pfalz 772-773
- GRUSCHWITZ, M. (1981): Verbreitung und Bestandssituation der Amphibien und Reptilien in Rheinland-Pfalz 298-390
- HAND, R. (1983): Wiederfund der Zwerg-Teichbinse (*Scirpus supinus*) bei Trier 754-755
- HEISE, W. (1981): Brutnachweis der Kolbenente (*Netta rufina*) 1980 im Naturschutzgebiet „Hinterer Roxheimer Altrhein“ 184-185
- (1983): Wanderfalke – *Falco peregrinus* – greift Graureiher – *Ardea cinerea* – an 764-765
- HENSS, E. (1981): Vogelsterben in den Klärbecken der Zuckerfabrik Offstein 78-82
- (1981): Bemerkenswerte faunistische Mitteilungen aus Offstein/Rheinhessen im Jahre 1980 202-203
- HOFFMANN, D. (1981): Die Zwergammer (*Emberiza pusilla*) als Wintergast in der Pfalz 199-200
- (1983): Erste erfolgreiche Brut der Uferschnepfe (*Limosa limosa*) in Rheinland-Pfalz 769-770
- KOCH, K. & V. ZEBE (1981): Materialien zu einer „Roten Liste“ der Rüsselkäfer (Curculionidae) von Rheinland-Pfalz 83-108
- KÖNIG, H. (1981): Amselpaar (*Turdus merula*) adoptiert junge Hausrotschwänze (*Phoenicurus ochruros*) 399-402

- KUNZ, A. (1982): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Die Brutverbreitung des Wiesenpiepers (*Anthus pratensis*) in Rheinland-Pfalz 442-448
- (1983): Erfolgreiche Brut der Rohrweihe (*Circus aeruginosus*) im Westerwald 762-764
- KUNZ, A. & L. SIMON (1982): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Zum Brutvorkommen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) in Rheinland-Pfalz 449-463
- LENZ, L. & H. SCHAUSTEN (1983): Fledermaus-Winterquartiere im Raum Mosel-Eifel-Hunsrück (Mam., Chiroptera) 598-601
- LORENZ, H. (1982): Die Zusammenarbeit zwischen Landespflegebehörden und Beiräten für Landespflege in rechtlicher Sicht 464-468
- MATTHES, W. (1981): Die Kolbenente (*Netta rufina*) Brutvogel am Roxheimer und Bobenheimer Altrhein 185-187
- (1983): Sichler – *Plegadis falcinellus* – bei Bobenheim-Roxheim 761-762
- MEINHARDT, R., SIMON, L. & J. WALTER (1982): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Die Verbreitung der Haubenlerche (*Galerida cristata*) in Rheinland-Pfalz 469-483
- MÖNDEL, S. (1981): Zur Bedeutung des „Karlskopf“ (Hördter Rheinaue) für Wasservögel 109-119
- NIEHUIS, M. (1981): Brachpieper-Beobachtungen (*Anthus campestris*) aus Rheinhessen und im Unteren Nahetal 193-194
- (1982): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Zum Vorkommen des Brachpiepers (*Anthus campestris*) in Rheinland-Pfalz 484-525
- NIEHUIS, M., SCHNEIDER, W. & L. SIMON (1983): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Die Verbreitung des Schwarzkehlchens (*Saxicola torquata*) in Rheinland-Pfalz 602-638
- PATCZOWSKY, W. (1982): Amsel (*Turdus merula*) fängt Teichmolch (*Triturus vulgaris*) 549-550
- PICKEL, R. (1981): Die ehemalige Brutkolonie des Graureihers (*Ardea cinerea*) bei Astert an der Großen Nister/Westerwald 120-124
- (1981): Tafelente (*Aythya ferina*) und Reiherente (*Aythya fuligula*) brüten auch 1981 im Raum Hachenburg/Westerwald 393-394
- (1983): Zum Vorkommen der Lappentaucher (Podicipedidae) an der Westerwälder Seenplatte 639-666
- SCHADER, H. (1983): Der Laubfrosch in Rheinhessen-Pfalz: Verbreitung, Ökologie, Naturschutzaspekte [*Hyla arborea*] 667-694
- SCHMAUS, R. (1983): Spareier bei der Kohlmeise (*Parus major*) 771-772
- SCHNEIDER, W. (1981): Wirtsvogel des Kuckucks (*Cuculus canorus*) im Nahegebiet 125-129
- (1982): Baumbrütende Mauersegler (*Apus apus*) im Soonwald? 547-548
- SCHNEIDER, W. & E. WOLFS (1981): Mißbildungen bei einem Schwarzkehlchen-Nestling (*Saxicola torquata*) 195-197

- SCHNEIDER, W. & E. WOLFS (1983): Nachweise neuer Kuckuckswirtsvögel (*Cuculus canorus*) im Nahegebiet 695-699
- SCHRÖDER, B. (1981): Neuer Brutnachweis der Tafelente (*Aythya ferina*) im Westerwald 187-188
- SIMON, L. (1981): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Zum Vorkommen der Uferschwalbe (*Riparia riparia*) in Rheinland-Pfalz 130-167
- (1981): Bläßhuhn (*Fulica atra*) als Beute des Habichts (*Accipiter gentilis*) 190
- (1981): Bruten des Flußregenpfeifers (*Charadrius dubius*) in der Vorderpfalz 190-192
- (1981): Ungewöhnlich starkes Brutvorkommen der Krickente (*Anas crecca*) in der Südpfalz 391-392
- (1982): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Arbeitsmaterialien zur Verbreitung der Schafstelze (*Motacilla flava*) in Rheinland-Pfalz 526-535
- (1982): Neues Brutvorkommen des Schwarzhalstauchers (*Podiceps nigricollis*) in Rheinland-Pfalz 536-537
- (1982): Erneute Flußseeschwalben-Feststellung (*Sterna hirundo*) in der Pfalz 546-547
- (1983): Der Brutbestand der Schwimmvögel – Podicipedidae, Anatidae, Rallidae (nur Gattung *Fulica*) 1981-1983 im rheinland-pfälzischen Oberrheingraben 700-743
- (1983): Zum Vorkommen ausgewählter Vogelarten (Rohrweihe – *Circus aeruginosus* –, Flußregenpfeifer – *Charadrius dubius* –, Gebirgsstelze – *Motacilla cinerea* – und Mittelspecht – *Dendrocopos medius*) 1980-83 in der Pfalz 744-753
- STALLA, F. (1981): 15 Jahre vogelkundliche Exkursionen der Volkshochschule Ludwigshafen 168-175
- STAUDE, J. (1983): Neue Feststellungen zum Brutvorkommen des Graureihers (*Ardea cinerea*) im Westerwald 759-761
- STRUNK, H. (1983): Aas als Nahrung des Bläßhuhns (*Fulica atra*) 767-768
- THIENEL, F. (1981): Beobachtung von Stelzenläufern (*Himantopus himantopus*) bei Bothenheim-Roxheim 192-193
- THOMAS, F. (1981): Die Mechtersheimer Tongruben – ein Modellprojekt in Rheinland-Pfalz für den Naturschutz 176-182
- VEITH, M. (1983): Kammolch (*Triturus cristatus*) als Freßfeind des Teichmolchs (*Triturus vulgaris*)? 755-757
- WISSING, H. (1982): Erste erfolgreiche Brut der Wiesenweihe (*Circus pygargus*) in der Pfalz 540-544
- (1983): Brutnachweis der Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) im Wasgau 768-769
- WOLF, P. (1983): Zur Wiederansiedlung des Wanderfalken – *Falco peregrinus* – am Rotenfels bei Bad Münster a. St.-Ebernburg 765-766
- (1983): Auszeichnung für GNOR-Mitglied Barbara FROELICH-SCHMITT 796
- (1981): Berichtigung 405
- (1982): Berichtigung 559

| | |
|--|---------|
| (1983): Bitte um Mitarbeit an der ornithologischen Datenkartei „Kühkopf“ | 795 |
| (1981): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (7) | 204-216 |
| (1982): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (8) | 551-558 |
| (1983): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (9) | 776-795 |
| (1981): Inhaltsverzeichnis und Index der Vogelnamen (Band 1) | I-XIII |
| (1983): Literaturbesprechungen | 796-800 |
| (1981): Natur - wohin? | 229 |
| (1981): Schriftenschau | 216-228 |
| (1982): Schriftenschau | 560-564 |
| (1982): Umweltschutzpreise für Andreas BITZ | 558-559 |

Band 3

| | |
|---|---------|
| BITZ, A. (1984): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Zum Vorkommen des Blaukehlchens (<i>Luscinia svecica</i>) in Rheinland-Pfalz | 290-314 |
| BITZ, A. & H.-G. FOLZ (1984): Letzte Kalkflugsanddünen vor der Vernichtung | 315-338 |
| BITZ, A. & L. SIMON (1984): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Zur Situation des Steinschmätzers (<i>Oenanthe oenanthe</i>) in Rheinland-Pfalz | 339-378 |
| BRAUN, M., BRAUN, U. & J. LANGE (1984): Zwei Nachweise der Gestreiften Quelljungfer (<i>Cordulegaster bidentatus</i> , Odonata: Cordulegasteridae) im nördlichen Rheinland-Pfalz | 502-504 |
| BUCHMANN, M. (1984): Identischer Neststandort bei zwei Neuntöter-Paaren (<i>Lanius collurio</i>) im Folgejahr | 517-518 |
| BUCHMANN, M. & W. SCHNEIDER (1984): Dringender Brutverdacht für den Raufußkauz (<i>Aegolius funereus</i>) im Idarwald | 509-510 |
| FOLZ, H.-G. (1984): Erd-/Kreuzkröten-Bastardisierung (<i>Bufo bufo</i> x <i>Bufo calamita</i> , Amph.)? | 504 |
| – (1984): Zum aktuellen Brachpieper-Vorkommen (<i>Anthus campestris</i>) im nördlichen Rheinhessen | 515-517 |
| HOFFMANN, D. (1984): Abnorme Schnabelbildung beim Star (<i>Sturnus vulgaris</i>) | 523-525 |
| KRÄMER, K. & R. PICKEL (1984): Erste anerkannte Brutnachweise des Birkenzeisigs (<i>Acanthis flammea</i>) in Rheinland-Pfalz | 519-523 |
| KUNZ, A. (1984): Die Vögel des Westerwaldes – Kommentierte Artenliste und Verzeichnis der ornithologischen Literatur | 213-289 |
| – (1984): Beiträge zur Fauna von Rheinland-Pfalz: Verbreitung und Bestandssituation des Braunkehlchens (<i>Saxicola rubetra</i>) in Rheinland-Pfalz | 379-389 |
| LORENZ, H. (1984): Die Bildung der Beiräte für Landespflege in Rheinland-Pfalz – Rechtsfragen zu § 33 LPfLG | 390-407 |

- MATTHES, W. (1984): Zur Erinnerung an Heinz ITZEROTT 204-208
- NIEHUIS, M. (1984): Verbreitung und Vorkommen der Libellen (Insecta: Odonata) im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz und im Nahetal 1-203
- (1985): Materialien zum Libellenschutz in Rheinland-Pfalz: I. Katalog wichtiger Libellenbrutgewässer im südlichen Rheinland-Pfalz 536-607
- NIEHUIS, M., KÜMMEL, G. & F. REISS (1984): Erste Nachweise des Bienenfressers (*Merops apiaster*) in der Pfalz 512-515
- PICKEL, R. (1984): Zweitbrut des Haubentauchers (*Podiceps cristatus*) an der Westerwälder Seenplatte 505-506
- SCHMIDT, R. & S. SCHMIDT-FASEL (1984): Verbreitung und Schutz des Haselhuhns (*Bonasa bonasia*) in Rheinland-Pfalz 408-437
- SCHNEIDER, W. (1984): Eisvogel (*Alcedo atthis*) als Nahrungsgast an Gartenteichen 510-512
- SCHNEIDER, W. & E. WOLFS (1984): Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*) brüdet in Eisvogelbrutröhre (*Alcedo atthis*) 518-519
- SIMON, L. (1984): Wachtelkönig-Beobachtungen (*Crex crex*) im Oberrheingraben 507-508
- SPERBER, H. (1984): Eine Kartierung der Vegetation des Naturschutzgebiets Albertskreuz, Donnersbergkreis/Pfalz, als Grundlage seiner Pflege und Wiederherstellung 438-501
- WEITZEL, M. (1985): Materialien zum Libellenschutz in Rheinland-Pfalz: II. Katalog wichtiger Libellenbrutgewässer im nördlichen Rheinland-Pfalz 608-724
- (1985): Berichtigungen 725
- (1984): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (10) 526-535
- (1984): Inhaltsverzeichnis und Index der Vogelnamen (Band 2) I-XVI
- (1984): Literaturbesprechungen 209-212

Band 4

- BITZ, A. (1985): Zur Situation des Naturschutzes im Lennebergwald bei Mainz 1-26
- BOOTZ, W. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Flora des Münsterer und Büdesheimer Waldes/Landkreis Mainz-Bingen 662-681
- (1987): Zur Situation der Streuobstwiesen und Altobstbestände an der östlichen Hunsrückkante, dargestellt am Beispiel der Gemarkung Weiler/Landkreis Mainz-Bingen 682-701
- BOOTZ, W. & G. HAUPT (1985): Erfassung der Erdkrötenwanderung (*Bufo bufo*) im Bereich Weiler-Waldalgesheim (Lkr. Mainz-Bingen) über die Landstraße L 214 27-37
- BRAUN, M. (1985): Die Veränderung der Vogelwelt in einem ehemaligen Weinbaugebiet (1975/1985) 38-46

- BRAUN, M. (1987): Die Verbreitung von Braunkehlchen (*Saxicola rubetra*) und Wiesenpieper (*Anthus pratensis*) im Landkreis Daun/Eifel 702-708
- BRAUN, M. & U. BRAUN (1987): Erster Brutnachweis für die Wiesenweihe (*Circus pygargus*) im Regierungsbezirk Koblenz 922-923
- BRAUN, M. & L. SIMON (1987): Beobachtungen zum Einflug von Wintergästen der Agrarlandschaft des Landes Rheinland-Pfalz im Winter 1986/87 709-719
- BUCHMANN, M. (1987): Nahrungsaufbereitung im Winter bei der Wacholderdrossel (*Turdus pilaris*) 926-927
- DINGLER, I. (1987): Aufzucht junger Amseln (*Turdus merula*) nur durch ein Männchen 927
- DÖRR, L. (1987): Beitrag zur Kenntnis der Coleopterenfauna des Hunsrücks (Rheinland-Pfalz) 720-728
- (1987): Untersuchung von Pheromonfallen-Beifängen eines Standorts am Simmerkopf (Soonwald) 729-732
- FISCHER, E. & L. SIMON (1987): Das Birkhuhn (*Tetrao tetrix*) wieder Brutvogel in Rheinland-Pfalz 923-925
- FOLZ, H.-G. (1985): Wiesenpieper-Brut (*Anthus pratensis*) im Rheinhessischen Hügelland 202-203
- (1987): Winter-Schwimmvögel im rheinhessischen Inselrhein. Artenspektrum, Phänologie und Bestandstendenzen 733-747
- (1987): Erste nachgewiesene Überwinterung von Bleißgänsen (*Anser a. albifrons*) am Rhein bei Bingen-Gaulsheim 915
- (1987): Mitteilung über ein frühes Durchzugsdatum des Zwergsägers (*Mergus albellus*). Phänologische Anmerkungen 920-921
- FROELICH, C. & E. HOLTZEM (1987): Bemerkenswerte Funde von Sichelschrecken (Phaneropterinae, Orthoptera: Tettigoniidae) mit neuer Methodik 902-904
- GROH, G. (1985): Beitrag zur Vogelfauna von Neustadt/Weinstraße und Umgebung 47-65
- (1985): Zum Sexualverhalten der Turteltaube (*Streptopelia turtur*) 196
- GÜNTHER, K. (1985): Erste Brutnachweise der Sturmmöwe (*Larus canus*) in Rheinland-Pfalz 197-199
- HAND, R. (1985): Zur Verbreitung der Weinbergschnecke (*Helix pomatia*) in Rheinland-Pfalz 66-76
- HEISE, W. (1987): Brutnachweis der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) 1985 bei Bobenheim-Roxheim 928
- KESSLER, W. (1987): Beobachtungen zum Wintervorkommen von Birkenzeisigen (*Acanthis flammea*) im Mittelrheintal unter besonderer Berücksichtigung von Rasenzugehörigkeit, Nahrungswahl und Schwarmbildung 748-756
- KUNZ, A. & L. SIMON (unter Mitarbeit von B. JAKOBS) (1987): Die Vögel in Rheinland-Pfalz. Eine Übersicht 353-657

- KUNZ, M. (1985): Zum Durchzug der Ringdrossel (*Turdus t. torquatus*) im Westerwald 77-83
- LANGE, J. (1985): Erste Sichtbeobachtung des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) in der Eifel 201-202
- LENZ, L. (1985): Zum Vorkommen der Westlichen Steppen-Sattelschrecke (*Ephippiger e. vitium* (FIEB.)) im Moseltal 189-191
- (1985): Zaunkönig (*Troglodytes troglodytes*) brütet in Eisvogelbrutröhre in enger Nachbarschaft zum Eisvogel (*Alcedo atthis*) 203-204
- LIESER, M. (1987): Nachweis der Kurzflügeligen Schwertschrecke (*Conocephalus dorsalis* LATR.) bei Wittlich 901
- LORENZ, H. (1985): Die Eingriffsregelung des Landespflegegesetzes aus rechtlicher und ökologischer Sicht unter Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Landwirtschaft 84-111
- LÜTTMANN, J. (1987): Tagfalter und Widderchen landwirtschaftlich genutzter Biotope der Simmerner Mulde – ein Beitrag zur Kenntnis der Schmetterlinge des Hunsrücks (Ins., Lep., Diurna und Zygaenidae) 757-781
- MATTHES, W. (1987): Beobachtungs- und Beringungsergebnisse bei rastenden Flußuferläufern (*Actitis hypoleucos*) im Raum Worms/Rhein 783-814
- MATZKE, G. (1987): Die Gelbe Narzisse (*Narcissus pseudo-narcissus* L.) im Hunsrück 815-844
- NIEHUIS, M. (1985): Erstnachweis der Gemeinen Keiljungfer (*Gomphus vulgatissimus*) im Hunsrück 184-186
- (1985): Nachweis eines Seeadlers (*Haliaeetus albicilla*) in der Südpfalz 194-196
- (1987): Fortpflanzungsnachweis der Kleinen Binsenjungfer (*Lestes virens* CHARPENTIER) im Bienwald/Vorderpfälzer Tiefland 904-908
- (1987): Gelegefund der Krickente (*Anas crecca*) im Regierungsbezirk Rheinhessen-Pfalz 916-917
- (1987): Würger-Brutnachweise (*Lanius senator* und *L. excubitor*) 1986/87 in der Pfalz 925-926
- NIEHUIS, M. & N. SISCHKA (1985): Erste Brutnachweise des Flußuferläufers (*Actitis hypoleucos*) in der Pfalz 112-119
- PICKEL, R. (1985): Johannes STAUDE zum 75. Geburtstag 120-123
- (1987): Beobachtungen des Silberreiher (*Casmerodius albus*) in Rheinland-Pfalz 912-914
- (1987): Nachruf auf Landesforstmeister i. R. Johannes STAUDE 935
- SCHMIDT, R. (1986): Untersuchungen zum „Artenschutzprojekt Haselhuhn“ für den rechtsrheinischen Teil von Rheinland-Pfalz und den Forstamtsbezirk Ahrweiler 221-351
- SCHNEIDER, W. (1985): Waldlaubsänger (*Phylloscopus sibilatrix*) als Wirtsvogel des Kuckucks (*Cuculus canorus*) im Nahegebiet 199-201

- SCHNEIDER, W. (1985): Wiederansiedlung der Saatkrähe (*Corvus frugilegus*) in Bad Kreuznach 204-205
- SCHÖNFELD, V. (1987): Zum Brutvorkommen der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Rhein-Lahn-Kreis 845-852
- SIMON, L. (1985): Beobachtungen zum Vorkommen ausgewählter Greifvogelarten (Kornweihe – *Circus cyaneus* –, Merlin – *Falco columbarius* –, Rotmilan – *Milvus milvus* – und Rauhfußbussard – *Buteo lagopus* –) im Kältewinter 1984/85 im rheinland-pfälzischen Oberrheingraben 124-134
- (1985): Neufunde der Gemeinen Keiljungfer, Gestreiften Quelljungfer und Glänzenden Binsenjungfer (Odonata: *Gomphus vulgatissimus* (L.), *Cordulegaster bidentatus* SELYS und *Lestes dryas* KIRBY) in Rheinland-Pfalz 186-189
- (1987): Untersuchungen zu Vorkommen, Habitat und Gefährdung der Blattfuß-Krebse (Branchiopoda: Anostraca, Notostraca, Conchostraca) in Rheinland-Pfalz 853-871
- (1987): Faunistisch bemerkenswerte Neufunde bei Heuschrecken (Saltatoria) der Gattungen *Tetrix* LATR. und *Oecanthus* SERV. im südlichen Rheinland-Pfalz 897-900
- (1987): Beobachtungen bemerkenswerter Durchzügler und Gastvögel im südlichen Rheinland-Pfalz 908-911
- (1987): Brutnachweis für die Reiherente (*Aythya fuligula*) in der Westpfalz 918-919
- SPERBER, H. (1987): Anmerkungen zum Fund mehrerer Orchideen-Arten auf einer geschlossenen Bauschuttdeponie 872-884
- STAUDE, J. (1985): Feststellungen zum Balz- und Brutverhalten der Waldschneepfe (*Scelopax rusticola*) nach Beobachtungen im Westerwald 135-155
- VEITH, M. (1985): Zur Bedeutung von Bergwerkstollen als Amphibien-Winterquartiere 156-183
- (1987): Vorkommen und Status der Nordfledermaus (*Eptesicus nilsoni* KEYSERLING & BLASIUS, 1839) in Rheinland-Pfalz 885-896
- WISSING, H. (1985): Wanderfalke (*Falco peregrinus*) schlägt Abendsegler (*Nyctalus noctula*) 192-193
- (1987): Berichtigungen 935
- (1985): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (11) 206-214
- (1985): Literaturbesprechungen 215-219
- (1987): Literaturbesprechungen 928-935
- (1985): Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 3) I-XIV

Band 5

- BANNING, M. (1989): Limnologische Untersuchung des Ehrbaches und seiner Nebenbäche im Hunsrück 567-580

- BARNA, O. & J. LÜTTMANN (1988): Einfluß einer Straßenentwässerungsrinne auf das Bewegungsmuster von Offenland-Laufkäfern (Fam. Carabidae) 173-180
- BETSCHKE, I. & W. LICHT (1989): Die Mondraute (*Botrychium lunaria* (L.) Sw. (Filicinae: Ophioglossaceae)) – neu für den Lemberg 747-749
- BITZ, A. (1989): Erster Nachweis der Trottellumme (*Uria aalge*) in Rheinland-Pfalz 753-754
- BITZ, A. & I. SCHAUSER (1989): Kopfbäume in Rheinhessen: Gefährdung und Schutz 719-746
- BITZ, A., SCHAUSER, I. & R. THIELE (1989): Erster Nachweis des Rauhfußkauzes (*Aegolius funereus*) im Binger Wald 758-759
- BÖKER, T. (1988): Frühbeobachtung einer Smaragdeidechse – *Lacerta viridis* (LAURENTI, 1768) – 229-231
- BOOTZ, W. (1988): Zur Verbreitung und Ökologie des Speierlings (*Sorbus domestica*) im nordwestlichen Bereich des Unteren Nahelandes (Rheinland-Pfalz) 108-130
- BOSELTMANN, J. (1989): Verdoppelung des Höckerschwan-Bestandes – *Cygnus olor* – auf der Untermosel 752-753
- BOSELTMANN, J. & W. STICKEL (1988): Ausbreitung des Tannenhähers – *Nucifraga caryocatactes* – in der Hocheifel (Landkreise Mayen-Koblenz und Ahrweiler) 246-248
- BUCHMANN, M. (1988): Erster Brutnachweis der Beutelmeise (*Remiz pendulinus*) im Nahetal 242-243
- BÜNGENER, P. (1989): Die Breitmaulrüsselkäfer (Coleoptera: Anthribidae) in Rheinhessen-Pfalz 581-614
- EISLÖFFEL, F. (1989): Verbreitung und Vorkommen der Libellen (Insecta: Odonata) im Regierungsbezirk Koblenz 305-561
- (1990): Erstnachweis des Südlichen Blaupfeils *Orthetrum brunneum* (FONSC.) im Regierungsbezirk Koblenz 1072-1074
- FASEL, P. (1988): Faunistisch-ökologische Untersuchung eines montanen Magerweidenkomplexes im NSG Fuchskaute, Hoher Westerwald 181-223
- FISCHER, E. (1988): Beiträge zur Kenntnis der Flora von Rheinland-Pfalz I: Zur Verbreitung der Kornblume (*Centaurea cyanus* LINNAEUS, Compositae) in Rheinland-Pfalz 131-137
- (1988): Zur Ausbreitung der Südafrikanischen Wasserpest (*Lagarosiphon major* (RIDLEY) MOSS) im nördlichen Rheinland-Pfalz 138-143
- FOLZ, H.-G. (1988): Bemerkenswerte avifaunistische Kurzmitteilungen aus Rheinhessen 233-234
- FROELICH, C. (1989): Erstnachweis der Pyrenäischen Plumpschrecke (*Isophya pyrenaica*) (SERVILLE) (Orthoptera: Phaneropterinae) in Rheinhessen 765-766
- FUHRMANN, M. & D. DIEFENBACH (1990): Beitrag zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: V. Laufkäfer (Coleoptera: Carabidae) 1027-1039

- FUHRMANN, M., MATTERN, G. & M. TENTER (1990): Beiträge zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: I. Untersuchungsgebiet und Fragestellung 977-983
- GLASS, B. (1990): Korrekturen und Nachträge zu: „Die Entwicklung der Vogelbestände des Landschafts- und Naturschutzgebietes „Berghäuser Rheinaue“ bei Speyer in den Jahren zwischen 1957 und 1983“ 785-802
- GÜNTHER, H. (1989): Zur Verbreitung von *Elasmotropis testacea* H.S. (Heteroptera, Tingidae) in Deutschland 615-620
- HENSS, E. (1988): Einige bemerkenswerte ornithologische Beobachtungen bei Worms und Offstein 235
- (1988): Starker Kampfläuferzug (*Philomachus pugnax*) bei Offstein/Pfalz 236
- (1988): Zug des Abendseglers – *Nyctalus noctula* – (Mammalia: Chiroptera) bei Offstein 249
- HENSS, E. & L. SIMON (1988): Zum Status einiger Möwenarten (Gattung: *Larus*) an den Klärteichen der Zuckerfabrik Offstein/Pfalz 237-240
- HESS, H. (1990): Beitrag zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: IV. Wanzen (Insecta: Heteroptera) 1015-1025
- KAISER, A. (1990): Beiträge zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: VIII. Vorkommen und Brutzeit-Dichten der Spechtarten (Aves: Picidae) 1051-1066
- KÖNIG, H. (1989): Untersuchungen an Knoblauchkröten (*Pelobates fuscus*) während der Frühjahrswanderung 621-636
- LORENZ, H. (1988): Die Verbandsklage und das Recht 224-228
- MARTENS, U. (1989): Brutnachweise des Rotkopfwürgers (*Lanius senator*) im Heidewald in den Jahren 1982 und 1983 762-763
- MATTERN, G. & M. TENTER (1990): Beiträge zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: II. Vegetation 985-997
- MATTHES, W. (1989): Der Flußregenpfeifer (*Charadrius dubius*) im Raum Worms/Rhein unter besonderer Berücksichtigung des Sekundärbiotops „Silbersee“ bei Roxheim. Beobachtungs- und Beringungsergebnisse 637-681
- NIEHUIS, M. (1988): Interessanter Fundort und Neststandort des Waldbaumläufers (*Certhia familiaris*) 240-241
- (1988): Erstnachweis des Zitronengirlitzes (*Serinus citrinella*) in Rheinland-Pfalz 243-246
- (1989): Zur Invasion des Seidenschwanzes (*Bombycilla garrulus*) im Winter 1988/89 in Rheinland-Pfalz 683-688
- (1989): Zum Brutvorkommen des Uhus (*Bubo bubo*) im Naheraum 756-758
- (1989): Birkenzeisig-Beobachtungen (*Carduelis flammea*) im Winter 1988/89 im Süden von Rheinland-Pfalz 763-765
- (1990): Einige Streufunde (Insecta: Coleoptera) vom NSG „Mainzer Sand“ 1067-1070
- PICKEL, R. (1988): Ansiedlung und Ausbreitung von Tafelente (*Aythya ferina*) und Reiherente (*Aythya fuligula*) im Westerwald 9-18

- ROHE, W. (1990): Beitrag zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: VII. Hautflügler (Insecta: Hymenoptera) 1047-1050
- ROHE, W. & G. HELLER (1990): Vorläufige Ameisenliste (Hymenoptera: Formicidae) mit Kurzkommentar für Rheinhessen, die Pfalz und den Naheraum 803-818
- ROSENAU, L. & H. LORENZ (1988): Bemerkenswerte Pflanzenfunde in der nördlichen Oberrheinebene 1987 144-172
- SANDER, U. (1988): Zum Brutvorkommen und zur Bestandsentwicklung der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) im Großraum Bendorf (MTB 5511) unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen 19-31
- (1989): Abnorme Schnabelbildung beim Mittelspecht (*Dendrocopos medius*) 760-762
- (1990): Ergebnisse einer zweijährigen Brutvogel-Rasterkartierung im Gebiet des Niederwesterwaldes und des Mittelrheinischen Beckenrandes 819-970
- SCHAUSTEN, H. (1988): Glattnatter (*Coronella austriaca*) versucht, Blindschleiche (*Anguis fragilis*) zu fressen 231-232
- (1988): Neue Standorte der Wasser-Braunwurz (*Scrophularia auriculata*) an der Mosel im Raum Ediger-Eller 249-251
- SCHAWALLER, W. (1990): Beiträge zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: VI. Käfer aus Flugfallen (Insecta: Coleoptera) 1041-1045
- SCHROTH, M. & R. G. LÖSEKRUG (1989): Fund einer Dreizehenmöwe – *Rissa tridactyla* (L.) – am NSG „Mortkaute“ bei Bingen 754-756
- SCHULTE, T. (1989): Siedlungsdichteuntersuchung an Fischen (Pisces) im Otterbach/Lkr. Germersheim 750-752
- (1990): Die Südliche Eichenschrecke *Meconema meridionale* (COSTA) (Saltatoria: Ensifera: Meconematidae) neu in Rheinland-Pfalz 1070-1072
- SIMON, L. (1988): *Chirocephalus diaphanus* PREVOST – aktueller Wiederfund für Deutschland (Branchiopoda: Anostraca) 32-35
- (1988): Status und Schutz von *Bembix rostrata* (L.) (Hymenoptera: Sphecidae) in (Flug-) Sandflächen von Rheinland-Pfalz 36-43
- SPEBER, H. & A. BLAUFUSS (1990): Weitere Wuchsorte der Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera* HUDS.) bei Bad Kreuznach 971-975
- TECHNAU, U. (1990): Beiträge zur Flora und Fauna des Lennebergwaldes: III. Wolfsspinnen (Arachnida: Lycosidae) 999-1013
- VEITH, M. (unter Mitarbeit von M. & U. BRAUN) (1988): Felsüberwinternde Fledermäuse (Mammalia, Chiroptera) im Regierungsbezirk Koblenz (BRD, Rheinland-Pfalz) – faunistische Analyse einer regionalen Chiropterenzönose 44-91
- (1988): Teilalbinotische Larven des Feuersalamanders (*Salamandra salamandra terrestris* LACÉPÈDE, 1788) aus dem Hunsrück (BRD, Rheinland-Pfalz, Rheinisches Schiefergebirge) (Amphibia: Caudata: Salamandridae) 92-99
- WITZLEB, M. (1988): Zum Vorkommen des Baumpiepers (*Anthus trivialis*) in der Verbandsgemeinde Nassau 100-107

| | |
|---|---------|
| WITZLEB, M. (1989): Zur Verbreitung der Planarien (Tricladida) im Rhein-Lahn-Kreis | 689-705 |
| ZIMMERMANN, K. & M. VEITH (1989): Beobachtungen felsspaltenüberwinternder Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) und ihre Bedeutung für die quantitative Fledermaus-Wintererfassung | 707-717 |
| (1988): Berichtigungen | 271 |
| (1989): Berichtigungen | 561 |
| (1989): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (12) | 766-770 |
| (1988): Literaturbesprechungen | 251-270 |
| (1989): Literaturbesprechungen | 770-779 |
| (1988): Manuskriptrichtlinien für „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz – Zeitschrift für Naturschutz“ | 271-273 |
| (1988): Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 4) | 273-300 |
| (1988): Vorwort des Schriftleiters | 3 |

Band 6

| | |
|---|-----------|
| ARBEITSKREIS FLEDERMAUSSCHUTZ RHEINLAND-PFALZ (1992): Rote Liste der bestandsgefährdeten Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) in Rheinland-Pfalz – Vorschlag einer Neufassung | 1051-1063 |
| BRAUN, M., KUNZ, A. & L. SIMON (1992): Rote Liste der in Rheinland-Pfalz gefährdeten Brutvogelarten (Stand 31. 06. 1992) | 1065-1073 |
| BÜNGENER, P. (1991): Verbreitung und Biologie des Scheinbockkäfers <i>Xanthochroa carniolica</i> (GISTL) in Deutschland (Coleoptera: Oedemeridae) | 591-607 |
| – (1992): Die Breitmaulrüsselkäfer (Coleoptera: Anthribidae) in Rheinhessen-Pfalz – Nachtrag | 893-901 |
| EISLÖFFEL, F. (1991): Erste Brut der Reiherente (<i>Aythya fuligula</i>) an der Nahe | 577-578 |
| – (1992): Baumbrütende Mauersegler (<i>Apus apus</i>) im Hunsrück | 1167-1169 |
| FOLZ, H.-G. (1990): Heringsmöwe (<i>Larus fuscus graellsii</i>) bei Bingen | 252 |
| – (1990): Berghänfling (<i>Carduelis flavirostris</i>) bei Ockenheim/MZ | 258-259 |
| – (1991): Niedergang einer Dohlen-Population (<i>Corvus monedula</i>) in Mainz-Gonsenheim | 579-581 |
| – (1991): Zum Status der Weißkopfmöwe (<i>Larus cachinnans</i>) in Rheinland-Pfalz | 857-862 |
| – (1991): Sechster Nachweis der Küstenseeschwalbe (<i>Sterna paradisaea</i>) in Rheinland-Pfalz | 863 |
| – (1991): Brutbiologische Notizen zu zwei rheinhessischen Brutten des Rotkopfwürgers (<i>Lanius senator</i>) 1989 und 1990 | 865-867 |

- FOLZ, H.-G., SIMON, H. & L. SIMON (1991): Fünfter Nachweis des Wellenläufers (*Oceanodroma leucorhoa*) in Rheinland-Pfalz 853-854
- FROELICH, C. (1990): Verbreitung und Gefährdungssituation der Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) im Regierungsbezirk Koblenz 5-200
- (1992): Naturschutz – warum? Gedanken zu einer grundlegenden Frage 1075-1083
- GLASS, B. (1992): Veränderungen der Wasservegetation (Lemnetea und Potamogetonea) im Bereich des „Berghäuser Altrheins“ bei Speyer in den Jahren zwischen 1957 und 1989 981-1033
- HIMMLER, H. (1992): Die Sumpf-Siegwurz (*Gladiolus palustris* GAUDIN) wieder in Rheinland-Pfalz 1035-1043
- HOFFMANN, D. & U. HOFFMANN (1991): Trauerschnäpper (*Ficedula hypoleuca*) überbaut Tannenmeisennest (*Parus ater*) 578-579
- HORCHLER, P. J. (1992): Der Stinkende Gänsefuß (*Chenopodium vulvaria* L.) in Lahnstein 1045-1049
- KAISER, A. (1990): Brutverbreitung, Dichte, Bruterfolg und Überwinterung der Gebirgsstelzen (*Motacilla cinerea*) in Hunsrück, Rheingau und Rheinhessen (Aus dem Kreis ehrenamtlicher Mitarbeiter der Vogelwarte Radolfzell (10)) 201-226
- KIEFER, A. (1992): Zwei weitere Nachweise der Zwergfledermaus (*Vespertilio discolor* NATTERER in KUHLE, 1817) in Rheinland-Pfalz 903-912
- (1992): Ein partiell-albinotisches Braunes Langohr (*Plecotus auritus* (LINNAEUS, 1758)) aus dem Idarwald (Rheinland-Pfalz) 1169-1171
- KITT, M. (1991): Limnologische Untersuchungen im Bereich der Verbandsgemeinde Herxheim (Südpfalz) 769-828
- KÖNIG, H. (1990): Ein Außennest der Kurzkopfwespe *Paravespula germanica* (Hymenoptera: Vespidae) 247-251
- (1991): Kleiner Abendsegler (*Nyctalus leisleri*) als Stacheldrahtopfer (Mammalia: Chiroptera) 581-583
- (1991): Winternachweis der Nordfledermaus (*Eptesicus nilsoni*) in der Pfalz (Mammalia: Chiroptera) 869-873
- KÖNIG, H. & M. DIEMER (1992): Untersuchungen an Knoblauchkröten (*Pelobates fuscus*) im Landhabitat 913-933
- KUNDE, S. & C. FROELICH (1992): Zum Vorkommen des Grünen Heupferds und der Zwitscherschrecke (*Tettigonia viridissima* und *T. cantans*, Insecta: Saltatoria) im Niederwesterwald und an der Unteren Lahn (Rheinland-Pfalz, F. R. G.) 935-948
- KUNZ, A. (1991): Revision der rheinland-pfälzischen Feststellungen der Zwergammer (*Emberiza pusilla*) 867-868
- NIEHUIS, M. (1990): Brutnachweis des Uhus (*Bubo bubo*) am Rande Rheinhessens 253-254
- (1990): Brutnachweis der Zippammer (*Emberiza cia*) in der Südpfalz 254-256

- NIEHUIS, M. (1990): Brutzeitbeobachtungen des Birkenzeisigs (*Carduelis flammea*) in Rheinhessen und im Nahetal 257-258
- (1991): Ergebnisse aus drei Artenschutzprojekten „Heuschrecken“ (Orthoptera: Saltatoria) 335-551
- (1991): Wiederfund der Bocks-Riemenzunge (*Himantoglossum hircinum*) in der Südpfalz 571-573
- (1991): Fanta-Dose als Käferfalle (Insecta: Coleoptera) 573-575
- NIEHUIS, M. & L. SIMON (1991): Zur Kenntnis der Verbreitung der Röhrenspinne *Eresus niger* (PETAGNA) in Rheinland-Pfalz (Araneae: Eresidae) 287-297
- OBERMANN, H.-W. & M. GRUSCHWITZ (1992): Ökologische Untersuchungen zur Fauna von Trockenmauern in Weinanbaugebieten, dargestellt am Beispiel einer Weinbergs-lage an der Mosel 1085-1139
- OESAU, A. (1991): Auswirkungen intensiver Bewirtschaftungsmaßnahmen auf die Zusammensetzung der Getreidewildkrautflora im Rheinhessischen Tafel- und Hügelland 299-334
- (1991): Die Adonisröschen-Gesellschaft (Caucalido-Adonidetum flammee Tx. 50) in Rheinland-Pfalz im Wandel veränderter Landbewirtschaftung 725-768
- OTT, J. (1990): Die Libellenfauna des geplanten Naturschutzgebietes „Gelterswoog – Kolbenwoog“ – mit einem Wiederfund von *Somatochlora arctica* ZETTERSTEDT für Rheinland-Pfalz 227-246
- (1991): Die Odonatenfauna der Kiesgrube „Schleusenloch“ bei Ludwigshafen (Insecta: Odonata) 609-645
- PFEIFER, M. A. (1992): Bemerkenswerte Heuschreckenfunde im Landkreis Kaiserslautern (Insecta: Saltatoria) 1141-1144
- PICKEL, R. (1992): Feststellungen zum Vorkommen des Tannenhähers (*Nucifraga c. caryocatactes*) in den rheinland-pfälzischen Teilen des Westerwaldes und des Süderberglandes 949-959
- REDER, G. (1991): Bemerkenswerte Flügelmißbildung bei der Großen Heidelibelle – *Sympetrum striolatum* CHARP. – (Insecta: Odonata) 575-577
- (1992): Erste Fortpflanzungsnachweise des Zweiflecks – *Epitheca bimaculata* (CHARPENTIER, 1825) – in Rheinland-Pfalz (Insecta: Odonata) 1152-1156
- (1992): Schlupfnachweis der 2. Generation der Frühen Heidelibelle – *Sympetrum fonscolombi* (SÉLYS, 1840) – in Rheinland-Pfalz (Insecta: Odonata) 1157-1161
- SCHANZ, H. & C. FROELICH (1991): Zur Verbreitung des Steinkrebses (*Austropotamobius torrentium* SCHRANK) im Mittelrheingebiet 647-653
- SCHMIDT, W. (1991): Beobachtungen an einer Winterpopulation des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) 655-674
- SCHNEIDER, R. (1991): Nachtreiher (*Nycticorax nycticorax*) am Neuhofener Altrhein 854-857

| | |
|--|-----------|
| SCHULTE, T. (1992): Über das Vorkommen thermophiler Geradflügler (Insecta: Orthoptera) im trockenheißen Sommer 1991 und deren Bestandssituation 1992 | 1145-1152 |
| SIMON, H. & L. SIMON (1991): Bemerkenswerte avifaunistische Beobachtungen aus Rheinland-Pfalz | 675-682 |
| SIMON, L. (1991): Kartierung und Sicherung der Weihenbrutplätze (<i>Circus</i>) im südlichen Rheinland-Pfalz: Entwurf eines Artenhilfsprogrammes | 683-705 |
| SPERBER, H. H. (1991): Auswertung von siedlungsökologischen Untersuchungsergebnissen für die Naturschutzpraxis | 829-851 |
| STALLA, F. (1992): Wanderfalken – <i>Falco peregrinus</i> – als Gebäudebrüter auf einem Industriegelände | 1161-1167 |
| URSCHEL, R. (1991): Brutvogelkartierung auf einer Probefläche in der Westpfalz (Vertebrata: Aves) | 707-724 |
| VEITH, M. (1992): Saisonale Bestandsschwankungen der Fledermauspopulationen in unterirdischen Quartieren | 961-979 |
| VEITH, M., KIEFER, A. & K. ZIMMERMANN (1991): Schutz unterirdischer Fledermaus-Winterquartiere – Argumente und Methoden | 553-569 |
| WEITZ, W. (1991): Zum Rückgang des Grauspechts (<i>Picus canus</i>) im Oberen Nahebergland | 863-865 |
| (1990): Berichtigungen | 259 |
| (1991): Ergänzungen/Berichtigungen | 583-584 |
| (1991): Ergänzungen/Berichtigungen | 877-878 |
| (1991): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (13) | 874-877 |
| (1990): Literaturbesprechung | 260 |
| (1991): Literaturbesprechung | 584-585 |
| (1992): Literaturbesprechung | 1172 |
| (1991): Literaturbesprechungen | 878-886 |
| (1990): Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 5) | 261-280 |

Band 7

| | |
|--|-----------|
| BÜNGENER, P. (1995): Der Breitmaulrüsselkäfer <i>Opanthribus tessellatus</i> (BOH., 1829) (Coleoptera: Anthribidae) in Rheinhessen-Pfalz | 1086-1090 |
| EISLÖFFEL, F. (1995): Die aktuelle Bestandssituation der rheinhessischen Population der Saatkrähe (<i>Corvus frugilegus</i>) | 797-804 |
| FAHL, G. & R. PICKEL (1994): Brutversuch des Rothalstauchers (<i>Podiceps griseigena</i>) am Wiesensee/Westerwald | 775-777 |
| FISCHER, K. (1994): Bestandsentwicklung und Habitatnutzung des Raubwürgers (<i>Lanius excubitor</i>) im Raum Westerburg (Westerwald) | 277-290 |

- FISCHER, K. (1994): Zweite Jahresbrut beim Raubwürger (*Lanius excubitor*)? 483-484
- (1994): Zur Winterverbreitung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) im Westerwald 607-612
- FLUCK, W. (1995): Fächendeckende Erfassung der Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) in einem ausgewählten Teil der Vorderpfalz 805-854
- FOLZ, H.-G. (1993): Brutvogel-Rasterkartierung Westerberg/Selztal Ingelheim (Rhein-hessen) 5-24
- (1994): Der rheinhessische Inselrhein als Limikolenrastplatz 1976-1992 613-636
- (1995): Ein Steinadler (*Aquila chrysaetos*) bei Bingen/Rhein 1095-1097
- FOLZ, H.-G. & T. GOTTSCHALK (1993): Erste Brut des Orpheusspötters (*Hippolais poly-glotta*) und zwei weitere Reviere in Rheinhessen 214-217
- GEISSEN, H.-P. (1993): *Crenobia alpina* (DANA) (Turbellaria: Tricladida) weiter am Hunsrückrand 185-187
- (1994): Eine Population der Amerikanischen Blasenschnecke *Physella heterostro-pha* (SAY) in Koblenz 467-468
- (1994): Zwei in Rheinland-Pfalz neue Krebstiere – *Caligus lacustris* STEENSTRUP et LÜTKEN (Copepoda: Caligidae) und *Crangonyx pseudogracilis* BOUSFIELD – (Am- phipoda: Crangonyctidae) am Mittelrhein 743-747
- (1994): Neufunde der Gemeinen Keiljungfer, Gestreiften Quelljungfer und Glän- zenden Binsenjungfer (Odonata: *Gomphus vulgatissimus* (L.), *Cordulegaster biden- tatus* (SÉLYS) und *Lestes dryas* (KIRBY)) bei Koblenz 747-750
- (1994): Flugorte einiger Köcherfliegenarten des Mittelrheins (Insecta: Trichoptera) 768-770
- (1995): Egel (Annelida: Hirudinea) aus Koblenz 855-860
- (1995): Vorkommen bemerkenswerter Eintagsfliegen (Insecta: Ephemeroptera) am und im Mittelrhein 861-867
- GRIMM, F. & R. DOERR (1994): Freilandbrut der Chinesischen Nachtigall (*Leiothrix lu- tea*) in Rheinland-Pfalz 481-482
- HAND, R. (1994): Verzeichnis der Gefäßpflanzen des Regierungsbezirks Trier und ih- rer Bestandssituation 493-576
- HASSELBACH, W. (1994): Floristisch-faunistische Untersuchungen am Rheindamm zwi- schen Mainz und Ingelheim und Vorschläge zu seiner Pflege. II. Die Tagfalterfauna (Lepidoptera: Papilionoidea) des Rheindammes zwischen Mainz und Ingelheim 317-343
- HAUSER, M. (1994): Floristisch-faunistische Untersuchung am Rheindamm zwischen Mainz und Ingelheim und Vorschläge zu seiner Pflege. III. Die Wildbienenfauna (Hymenoptera: Apoidea) des Rheindammes zwischen Mainz und Ingelheim, mit Beifängen von Stechimmen (Hymenoptera: Aculeata) und Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) 345-375

- HILGERS, J. (1993): Zum Vorkommen einiger Farnarten (Pteridophyta) im Unteren Lahntal 147-175
- HÖLLGÄRTNER, M. & H. HIMMLER (1994): Der Kicher-Tragant (*Astragalus cicer* L.) in der Südpfalz 577-586
- HÜBNER, J. & K. CÖLLN (mit Zeichnungen von J. JACOBI) (1995): Beitrag zur Kenntnis der Hummelschweber (Bombyliidae) und Dickkopffliegen (Conopidae) des Nordwestens von Rheinland-Pfalz (Insecta: Diptera) mit Angaben zu einigen Funden aus anderen Gebieten des Bundeslandes 869-896
- ISSELBÄCHER, T. (1993): Zur Verbreitung der Heuschrecken im Landkreis Daun 25-79
- JAKOBS, B. (1994): Bemerkenswerte Vogelbeobachtungen aus der Trierer Talweitung 779-782
- KITT, M. (1995): Zur Verbreitung von Fließgewässerlibellen (Insecta: Odonata) im südpfälzischen Raum 897-918
- KITT, M. & J. E. WOLF (1995): Der Zweifleck – *Epitheca bimaculata* (CHARPENTIER, 1825) – in der südpfälzischen Rheinniederung (Insecta: Odonata) 1077-1079
- KLEIN, H. & K. CÖLLN (1994): Untersuchungen zur Wanzen- und Laufkäferfauna des Wirftales bei Stadtkyll (Kreis Daun/Eifel) als Grundlage für landespflegerische Maßnahmen 395-432
- KLEISINGER, H. & A. R. WAGNER (1993): Bachforelle (*Salmo trutta* forma *fario*) als Freßfeind überwinternder Grasfrösche (*Rana temporaria*) 202-204
- KÖNIG, H. (1993): Winterbrut einer Waldohreule (*Asio otus*) in Rheinland-Pfalz 205-210
- KÖNIG, H. & M. DIEMER (1993): Fünf Jahre Fledermaus-Winterkontrolle in der Nordpfalz (Mammalia: Chiroptera) 81-93
- (1995): Erfassung von Knoblauchkröten (*Pelobates fuscus*) während der Frühjahrswanderung (1987-1994) an einem Amphibienschutzzaun (Amphibia: Pelobatidae) 919-933
- KOSCHWITZ, U. (1994): Rindenwanzen – Aradidae COSTA, 1843 – in Rheinhessen-Pfalz (Insecta: Heteroptera) 757-765
- KROPF, M. (1994): Zur Verbreitung der Bocksriemenzunge (*Himantoglossum hircinum* (L.) SPRENGEL) und des Purpurknabenkrautes (*Orchis purpurea* HUDS.) im mittleren Naheraum 463-467
- KUNZ, A. (1994): Mehlschwalben (*Delichon urbica*) als Brutvögel an Brücken der Mosel 479-480
- LEOPOLD, J. & K. CÖLLN (mit Zeichnungen von J. JACOBI) (1994): Die Schwebfliegen (Syrphidae) der Streuobstwiesen von Wehlen (Kreis Bernkastel-Wittlich) mit einer Liste der bislang bekannt gewordenen Arten der Moselregion 637-671
- LIMBACH, T. (1993): Zum Bestand der Haubenlerche (*Galerida cristata*) 1992 in Speyer 95-101

- MARTENS, U. (1994): Zur Verwaltungspraxis der Oberen Landespflegebehörden in Rheinland-Pfalz 733-741
- MATZKE-HAJEK, G. (1994): Zur Kenntnis der Brombeeren (*Rubus* L., Rosaceae) im Mittelsieg-Bergland (Rheinland-Pfalz) 587-605
- NICKOL, M. G. (1995): Die Schwebfliege *Metasyrphus nitens* (ZETTERSTEDT, 1843) (Diptera: Syrphidae) – Nachweis für Rheinhessen-Pfalz und Bemerkungen zur polinatorischen Aktivität 1091-1094
- NIEHUIS, M. (1994): Schilfbrut des Graureihers (*Ardea cinerea*) im Lkr. Germersheim 477-478
- (1994): Der Kapuzenkäfer *Lichenophanes varius* ILLIGER, 1891 (Coleoptera: Bostrychidae) in Rheinland-Pfalz 771-774
- (1994): Bergfink (*Fringilla montifringilla*) zur Brutzeit in der Südpfalz 782-783
- (1994): Ergänzungen/Berichtigungen (Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 7 (1, 1993; 2, 1994) 788-791
- NIEHUIS, M. & O. NIEHUIS (1993): Bienenfresser (*Merops apiaster*) brüten 1993 erstmals erfolgreich in Rheinland-Pfalz 210-213
- (1993): Orpheusspötter (*Hippolais polyglotta*) brütet in der Südpfalz 218-220
- (1995): Freilandfunde der Südlichen Eichenschrecke – *Meconema meridionale* (COSTA, 1860) – in Rheinland-Pfalz (Insecta: Saltatoria) 1080-1083
- NIEHUIS, M. & W. SCHNEIDER (1994): Massenaufreten des Großen Puppenräubers – *Calosoma sycophanta* (L.) – im Unteren Nahetal (Coleoptera: Carabidae) 265-275
- NIEHUIS, M. & T. SCHULTE (1993): Zum Vorkommen der Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) 1993 im Bienwald 194-199
- NIEHUIS, M. & L. SIMON (1994): Zum Vorkommen von Blutaderzikade – *Tibicina haematodes* (SCOP.) – und Bergzikade – *Cicadetta montana* (SCOP.) – in Rheinland-Pfalz (Homoptera: Cicadidae) 253-264
- NIEHUIS, O. & W. FLUCK (1994): Nachweise der Furchenbiene *Halictus pollinosus* SICHEL in der Bundesrepublik Deutschland (Insecta: Hymenoptera) 471-476
- OESAU, A. (1995): Zur Verbreitung und Vergesellschaftung von *Grimmia crinita* BRID. und anderer epilithischer Moose im nördlichen Oberrheintal 1035-1057
- OTT, J. (1993): Die Libellenfauna des Stadtgebietes von Kaiserslautern – Ergebnisse einer Stadtbiotopkartierung und planerische Konsequenzen 103-146
- REDER, G. (1993): Erste Nachweise der Südlichen Mosaikjungfer (*Aeshna affinis*) und der Südlichen Heidelibelle (*Sympetrum meridionale*) in Rheinhessen (Insecta: Odonata) 187-193
- (1994): Beobachtungen zur Kälteresistenz der Großen Heidelibelle (*Sympetrum striolatum*) (CHARPENTIER, 1840) (Insecta: Odonata) 751-756
- (1995): Bemerkenswerte Brutnachbarschaft der Faltenwespen *Dolichovespula saxonica* (FABRICIUS) und *Eumenes papillarius* (CHRIST) (Hymenoptera: Vespidae) 1083-1085

- RENKER, C. (1995): Verbreitung der Heuschrecken (Insecta: Saltatoria) im Landkreis Bernkastel-Wittlich 935-1025
- RISCH, S. (1995): Die Maskenbiene *Hylaeus euryscapus* (FÖRSTER) (Hymenoptera: Apidae) neu für Deutschland 1027-1034
- RÖSNER, S. (1994): Graureiher (*Ardea cinerea*) und Raubwürger (*Lanius excubitor*) mit bemerkenswerten Jagdstrategien 778-779
- SCHMID-EGGER, C. (1994): Die faunistische Bedeutung alter Weinberge am Beispiel der Stechimmen (Hymenoptera, Aculeata) des Höllenberges bei Grünstadt 673-707
- SCHMIDT, W. (1994): Fund einer Zwergfledermaus (*Pipistrellus pipistrellus*) mit Angelhaken im Maul (Mammalia: Chiroptera) 784
- SCHRÖDER, S. (1994): Untersuchungen zweier Verkehrswege hinsichtlich der Mortalitätsrate von Wirbeltieren unter besonderer Berücksichtigung der vorhandenen Biotoptypen 433-461
- SCHULTE, T. (1995): Auswirkungen des Dimilinsinsatzes gegen den Schwammspinner (*Lymantria dispar* L.) im Bienwald 1994 auf Heuschrecken (Saltatoria) und Wanzen (Heteroptera) 1059-1075
- (1995): Bemerkenswerte Lautäußerungen bei Larven der Knoblauchkote (*Pelobates fuscus*) (Amphibia: Anura) 1094-1095
- SEFRIN, E. (1993): Größere Anzahl an Hirschkäfern (*Lucanus cervus*) als Beute von Fledermäusen (Mammalia: Chiroptera) 200-202
- (1994): Ungewöhnlicher Nistplatz der Hornisse – *Vespa crabro* (Insecta: Hymenoptera) 765-767
- SIMON, H. & L. SIMON (1994): Floristisch-faunistische Untersuchungen am Rheinhauptdamm zwischen Mainz und Ingelheim und Vorschläge zu seiner Pflege. IV. Die Geradflüglerfauna (Orthoptera) des Rheindammes zwischen Mainz und Ingelheim 377-393
- SIMON, L. (1994): Aktuelle Nachweise von *Branchipus schaefferi* FISCHER (Branchiopoda: Anostraca) in Rheinland-Pfalz 469-470
- SOUND, P. (1994): Zur aktuellen Verbreitung der Zweifarbfledermaus *Vespertilio discolor* (NATTERER, 1818) in Rheinland-Pfalz (BRD) 709-717
- SPERBER, H. H. (1994): Floristisch-faunistische Untersuchungen am Rheinhauptdamm zwischen Mainz und Ingelheim und Vorschläge zu seiner Pflege. I. Standortbedingungen, Flora und Vegetation 291-315
- WISSING, H. (1993): Fledermauserfassungen im Sommer 1992 und Winter 1992/93 in der Pfalz 220-223
- WISSING, H. & H. KÖNIG (1994): Ergebnisse der Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (Mammalia: Chiroptera) – Sommer 1993 und Winter 1993/94 – 719-732
- ZENKER, W. (1993): Pflanzensoziologische Aufnahmen von Wäldern im Wambachtal östlich Vallendar 177-184

| | |
|--|-----------|
| (1995): Aufruf zur Mitarbeit | 1101 |
| (1994): Berichtigungen | 485 |
| (1995): Ergänzungen/Berichtigungen | 1099 |
| (1993): Faunistische Mitteilungen aus Rheinland-Pfalz (14) | 224-227 |
| (1994): Literaturbesprechungen | 485-490 |
| (1994): Literaturbesprechungen | 791-794 |
| (1995): Literaturbesprechungen | 1099-1100 |
| (1994): Manuskriptrichtlinien für „Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz – Zeitschrift für Naturschutz“ | 785-788 |
| (1993): Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 6) | 228-247 |

Band 8

| | |
|---|-----------|
| ASSHOFF, R. (1996): Untersuchungen von Heuschrecken-Gesellschaften (Insecta: Saltatoria) auf Brachflächen in Neustadt/Wstr. | 237-252 |
| BATHE, S. (1997): Zum Vorkommen des Breitblättrigen und des Männlichen Knabenkrauts (Orchidaceae: <i>Dactylorhiza majalis</i> , <i>Orchis mascula</i>) im Raum Westerburg (TK25 5413) | 579-589 |
| BECKER, R. (1997): Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelsein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 1. Ökologischer Vergleich der extensiven mit der intensiven Wirtschaftsform anhand von vier Wiesen in der Gemarkung Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz) | 591-628 |
| BURKHARDT, R. (1997): Erstfund der Köcherfliege <i>Leptocerus lusitanicus</i> (MCLACHLAN 1884) (Insecta: Trichoptera) in Rheinland-Pfalz | 883-884 |
| DOLICH, T. (1998): Zur Bestandssituation des Kormorans (<i>Phalacrocorax carbo sinensis</i>) in Rheinland-Pfalz | 965-1030 |
| EGLING, R. (1997): Besonderheiten des Stellario-Alnetum glutinosae in der Unteren Salmaue (Rheinland-Pfalz, Reg. Bez. Trier) | 629-638 |
| EISLÖFFEL, F. (1996): Das Rebhuhn-Untersuchungsprogramm Rheinland-Pfalz: Untersuchungen am Rebhuhn (<i>Perdix perdix</i>) in Rheinland-Pfalz von 1993 bis 1995 | 253-283 |
| – (1996): Siedlungsdichteuntersuchungen an Mäusebussard (<i>Buteo buteo</i>) und Turmfalke (<i>Falco tinnunculus</i>) im Nahe-Hunsrück-Raum als Grundlage einer großflächigen Bestandsschätzung | 285-294 |
| – (1997): Beobachtungen an einem Schwarzmilan-Schlafplatz (<i>Milvus migrans</i>) auf der Rettbergsaue zwischen Mainz und Wiesbaden | 779-786 |
| FAHL, G., FISCHER, K., KUNZ, A. & M. KUNZ (1998): Zur Bestandssituation des Braunkehlchens (<i>Saxicola rubetra</i>) im Westerwald (Rheinland-Pfalz) | 1031-1042 |

- FILUS, S. & H. HIMMLER (1997): Sumpf-Siegwurz (*Gladiolus palustris* GAUDIN) und Graselke (*Armeria elongata* (HOFFM.) KOCH)) zwischen Speyer und Böhl-Iggelheim 639-648
- FISCHER, K. (1996): Der Karmingimpel (*Carpodacus erythrinus* PALL., 1770) in Rheinland-Pfalz 295-305
- FOLZ, H.-G. (1998): Phänologie und Bestandsentwicklung der Weißkopfmöwe (*Larus cachinnans michahellis*) im rheinhessischen Inselrhein 1987 - 1997 1043-1051
- (1998): Das Ober-Hilbersheimer Plateau/Rheinhessen: Tabuzone für Windkraftanlagen. Mit aktuellen Nachweisen aus Brut- und Rastvogelwelt 1217-1234
- FOLZ, H.-G. & A. BITZ (1998): Brutvorkommen der Weißkopfmöwe *Larus cachinnans michahellis* („Mittelmeermöwe“) in Hessen und Rheinland-Pfalz 1305-1307
- FRANZEN, M. (1995): Nachweise von *Carabus irregularis* FABRICIUS, 1792 aus Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae) 5-15
- FRITSCH, R. (1997): Floristische Veränderungen im Göttenbachtal (Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld) 649-680
- FROELICH, C. (1995): Die Veränderung der Vogelwelt in einem ehemaligen Weinbaugebiet im Lahntal 1975/1985/1992 17-23
- GEISSEN, H.-P. (1995): Bemerkenswerte Wasserinsekten aus dem Raum Koblenz (Insecta: Heteroptera, Ephemoptera, Diptera, Trichoptera, Planipennia) 25-32
- (1996): Erster Nachweis der Weißbindigen Zartschrecke – *Leptophyes albovittata* (KOLLAR) – in Rheinland-Pfalz (Insecta: Orthoptera: Saltatoria: Tettigoniidae) 536-538
- (1997): Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz (Insecta: Coleoptera, Heteroptera, Planipennia, Lepidoptera, Auchenorrhyncha, Archaeognatha) 787-831
- (1997): Schwarzfüßige Schlammfliegen – *Sialis nigripes* Ed. PICTET – am linken Rheinufer (Insecta: Megaloptera) 875-877
- (1998): Nachtrag zu „Seltene Käfer und andere landlebende Insekten am oberen Mittelrhein bei Koblenz“ (Insecta: Archaeognatha, Lepidoptera, Coleoptera, Planipennia, Hymenoptera) 1053-1060
- (1998): Die Schlammfliege *Sialis nigripes* Ed. PICTET (Insecta: Megaloptera) – Beginn der Besiedlung des Mittelrheins? 1291-1295
- GUGEL, J. (1996): Das Moostierchen *Plumatella casmiana* OKA, 1907 (Bryozoa: Phylactolaemata: Plumatellidae) bei Mehlingen (Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz) 528-535
- HECKMANN, R. (1996): Wanzen aus Rheinland-Pfalz in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta: Heteroptera) 307-334
- HEIDT, V. & A. BITZ (1998): Zum zwanzigjährigen Jubiläum der GNOR: Ehrenmitgliederschaft für den Schriftleiter und Gründungsvorsitzenden der GNOR, Dr. Manfred NIEHUIS, Albersweiler

- HEMBACH, J., SCHLÜTER, R. & K. CÖLLN (mit Zeichnungen von J. JACOBI) (1998): Wildbienen (Hymenoptera, Aculeata: Apidae) aus dem Nordwesten von Rheinland-Pfalz 1061-1171
- HILGERS, J. (1995): Zur aktuellen Bestandssituation einiger bemerkenswerter Ruderal- und alter Kulturpflanzen an den Burgen und Burgruinen im Regierungsbezirk Koblenz 79-132
- HIRSCHFELD, A. (unter Mitarbeit von H. BRÜCHER, S. BRÜCHER, P. HEROLD, K.-H. HEYNE, T. HÖLLER, K. ISSELBÄCHER, T. ISSELBÄCHER & P. WEGENER) (1996): Der Wanderfalke (*Falco peregrinus*) im nördlichen Rheinland-Pfalz (Regierungsbezirke Trier und Koblenz) – Dritter Bericht der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW-NRW) – 335-352
- HORCHLER, P. J. (1996): Nachweis des Hirschsprungs (*Corrigiola litoralis* L.) im NSG Korrettsberg (Pellenz/Ostseifel) 523-525
- (1996): Zufallsfund des Acker-Hasenohrs (*Bupleurum rotundifolium* L.) in der Koblenzer Innenstadt 526-527
- HÖREGOTT, H. (1996): Beitrag zur Kenntnis der Hummel- und Schmarotzerhumme fauna (Hymenoptera, Aculeata: Bombinae) Rheinhessens (Rheinland-Pfalz) 353-390
- JAKUBZIK, A. & K. CÖLLN (1996): Weg- und Grabwespen (Hymenoptera, Aculeata: Pompilidae et Sphecidae) des Nordwestens von Rheinland-Pfalz 391-420
- (1997): Hunger- und Schmalbauchwespen (Hymenoptera, Apocrita: Evaniidae et Gasteruptionidae) aus dem Nordwesten von Rheinland-Pfalz 833-851
- JAKUBZIK, A., SCHLÜTER, R. & K. CÖLLN (1998): Weg- und Grabwespen (Hymenoptera, Aculeata: Pompilidae et Sphecidae) des Nordwestens von Rheinland-Pfalz. I. Nachtrag 1173-1193
- KROPF, M. (1995): Vegetationskundlicher Vergleich von Standorten des Holunder-Knabenkrautes (*Dactylorhiza sambucina*) im Nahegebiet und der Rheinhessischen Schweiz unter Berücksichtigung von Pflege sowie Verbreitung und Gefährdung dieser Orchideenart 133-145
- KUNZ, A. (1995): Ergänzende Mitteilungen zum ehemaligen Vorkommen des Rothuhns (*Alectoris rufa*) im Mittelrheingebiet 205-207
- (1998): Die Brutzeitverbreitung des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) in Rheinland-Pfalz – eine Übersicht zum aktuellen Kenntnisstand 1195-1205
- KUNZ, A. & M. SCHÄFER (1998): Der Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*) als neuer Brutvogel in Rheinland-Pfalz 1301-1303
- KUNZ, M. (1998): Zur Verbreitung und Bestandssituation der Blauen Himmelsleiter (*Polemonium caeruleum* L., 1753) in Rheinland-Pfalz (Polemoniaceae, Himmelsleitergewächse) 925-947
- LUDEWIG, H.-H. (1996): Die Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) der Auengebiete bei Guntersblum am Rhein. I: Das Naturschutzgebiet „Fischsee“ 421-438

- METZEN, A. & K. CÖLLN (1998): Der Laufkäfer *Bembidion millerianum* HEYDEN, 1883 – Erstnachweis für Rheinland-Pfalz 1297-1299
- NIEHUIS, M. (1995): Weitere Nachweise von Röhrenspinne (*Eresus niger*), Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) und Blutaderzikade (*Tibicina haematodes*) in Rheinland-Pfalz 33-41
- (1996): Zwei Heckenbruten des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) in der Pfalz 555-558
- (1996): Leben und Werk von Dr. Günter GROH und seiner Frau Eva-Damaris 559-568
- (1997): Gottesanbeterin – *Mantis religiosa* (L.) – im Landstuhler Bruch (Insecta: Mantodea) 879-881
- (1998): Bemerkenswerte Nachweise aus der Ornithologie der Pfalz 1309-1311
- NIEHUIS, M. & F. EISLÖFFEL (1997): Leben und Werk von Alfred BLAUFUSS (15.7.1912 – 5.10.1995) 895-910
- NIEHUIS, M. & O. NIEHUIS (1997): Einige bemerkenswerte Insektenfunde in der Sammlung G. REICHLING (Hymenoptera; Odonata; Saltatoria; Coleoptera) 853-861
- NIEHUIS, M. & M. WEITZEL (1996): Die Bergzikade (*Cicadetta montana*) in Rheinland-Pfalz (Insecta: Homoptera: Cicadina) 439-447
- NIEHUIS, M. & J. ZÜRKER (1996): Dreiwöchige Verweildauer einer Ägyptischen Knarrschrecke – *Anacridium aegyptium* (L., 1764) – in der Pfalz (Insecta: Saltatoria) 539-542
- OESAU, A. (1998): Zur Verbreitung und Vergesellschaftung des Erdmooses *Acaulon triquetrum* (SPRUCE) C. MUELL. in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) 949-963
- OTT, J. (1995): Zum Einfluß intensiver Freizeit- und Angelnutzung auf die Fauna von Sekundärgewässern und Konsequenzen für die Landschaftsplanung – dargestellt am Beispiel der Libellen (Odonata) 147-184
- (1997): Erster Bodenständigkeitsnachweis der Südlichen Mosaikjungfer – *Aeshna affinis* VANDER LINDEN, 1823 – (Insecta: Odonata) für Rheinland-Pfalz 863-871
- PICKEL, R. (1997): War der Rothalstaucher (*Podiceps griseigena*) im 19. Jahrhundert Brutvogel an der Westerwälder Seenplatte? 885-887
- PRECHT, A. & K. CÖLLN (mit Zeichnungen von J. JACOBI) (1996): Zum Standortbezug Malaise-Fallen. Eine Untersuchung am Beispiel der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) 449-508
- REDER, G. (1996): Gehäuftes Auftreten der Südlichen Binsenjungfer – *Lestes barbarus* (FABRICIUS, 1798) – im südlichen Rheinhessen (Insecta: Odonata) 543-551
- (1996): Tandem der Hufeisen-Azurjungfer – *Coenagrion puella* (L., 1758) – mit verstümmeltem Männchen (Insecta: Odonata) 552-554
- (1998): Adulte Molche (Urodela: Salamandridae) und Wolfsspinnen (Araneida: Lycosidae) als Unterwasser-Ansitzjäger mit dem Beutespektrum eierlegende Kleinlibellen (Odonata: Zygoptera) 1207-1216

- RENKER, C. (1997): Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelstein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 2. Entwicklungen in der Flora des NSG „Koppelstein“ bei Lahnstein (Rheinland-Pfalz) 681-716
- RENKER, C. & R. ASSHOFF (1995): Nachweis des Weißrandigen Grashüpfers – *Chorthippus albomarginatus* (DE GEER) – im Regierungsbezirk Trier 203-205
- RÖLLER, O. & C. PEPPLER-LISBACH (1998): Vegetationsentwicklung auf ehemaligen Ackerbrachen in der Gemarkung Wernersberg (Lkrs. Südliche Weinstraße) 1235-1276
- RÖLLER, O. & H. SCHULER (1998): Pflege von Magergrünland mit Galloway-Rindern im Naturpark Pfälzerwald 1277-1290
- SCHNEIDER, R. (1997): Nachweise von Reiherarten (Ardeidae) am Neuhofener Altrhein und Umgebung (Rheinland-Pfalz, Landkreis Ludwigshafen) 889-892
- (1997): Zwergschnepfe (*Lymnocyptes minimus*), Kleines Sumpfhuhn (*Porzana parva*) und Seidenreiher (*Egretta garzetta*) auf der Insel Flotzgrün (Rheinland-Pfalz, Landkreis Ludwigshafen) 893-894
- SEILER, L. & F. GRIMM (1995): In Burgruinen und Felsspalten der Pfalz (Rheinland-Pfalz, BRD) überwinternde Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) 43-52
- SIMON, H. (1995): Nachweis von *Dicyphus escaleraei* LINDBERG, 1934 (Heteroptera: Miridae) in Mitteleuropa 53-63
- SIMON, L. (unter Mitarbeit von S. TRUMM & T. LIMBACH) (1995): Zur Umweltverträglichkeit des Intensivgemüsebaus aus (avi)faunistischer Sicht 185-202
- STAUDT, A. (1997): Erstnachweis der Kugelspinne *Epirinus maculipes* in Rheinland-Pfalz (Araneae: Theridiidae) 873-874
- WEIDENFELLER, M. & L. HOFFMANN (1995): Steinkauz (*Athene noctua*) wieder Brutvogel im Westerwaldkreis 208-209
- WISSING, H., GRIMM, F., KÖNIG, H. & L. SEILER (1996): Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz) – Sommer 1995 und Winter 1995/96 – 509-522
- WISSING, H. & H. KÖNIG (1995): Ergebnisse der Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (Mammalia: Chiroptera) – Sommer 1994 und Winter 1994/95 – 65-78
- ZENKER, W. (1997): Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelstein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 3. Die Halbtrockenrasen des NSG „Koppelstein“/Lahnstein (Rheinland-Pfalz), ihre Pflege und Entwicklung 717-768
- (1997): Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelstein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 4. Zur Situation der Halbtrockenrasen auf Löß im Raum Vallendar – Lahnstein – Braubach (Rheinland-Pfalz) 769-778
- (1995): Ergänzungen/Berichtigungen 209
- (1996): Ergänzungen/Berichtigungen 569-570

| | |
|---|-----------|
| (1995): Literaturbesprechungen | 225-229 |
| (1996): Literaturbesprechungen | 571-573 |
| (1997): Literaturbesprechungen | 911-917 |
| (1998): Literaturbesprechungen | 1313-1315 |
| (1995): Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 7) | 210-225 |

Band 9

| | |
|---|-----------|
| BAMMERLIN, R. (1999): Naturschutzverbände wohin? – Zehn Thesen zur künftigen Arbeit des Verbandsnatur- und Umweltschutzes | 169-182 |
| BRAUN, M., BAMMERLIN, R., BECKER, R. & C. RENKER (1999): Wir trauern um unseren Freund und Mitarbeiter Dr. Wolfgang ZENKER | 383-386 |
| CÖLLN, K., ESSER, J. & A. JAKUBZIK (mit Zeichnungen von J. JACOBI) (2000): Faltenwespen (Hymenoptera, Vespidae: Eumeninae, Polistinae, Vespinae) des Nordwestens von Rheinland-Pfalz | 477-532 |
| CÖLLN, K. & A. JAKUBZIK (1999): Hymenoptera Aculeata der Keuper-Scharren südwestlich der Hungerburg (Mutillidae, Myrmosidae, Sapygidae, Tiphidae, Pompilidae, Sphecidae et Apidae) | 21-45 |
| DALBECK, L. (2000): Schläfer (Rodentia: Gliridae) als Beute der Uhus – <i>Bubo bubo</i> (LINNAEUS, 1758) – im nordwestdeutschen Mittelgebirgsraum. Bericht der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V. | 533-547 |
| DEMPEWOLF, M. & K. CÖLLN (1999): Zur Fauna der Augenfliegen von Eifel und Moseltal (Insecta: Diptera, Pipunculidae) | 47-81 |
| DIETZEN, C. (2001): Ergebnisse einer Reviervogel-Gitternetzkartierung in der östlichen Hocheifel bei Ulmen, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz, im Frühjahr/Sommer 1999 | 847-879 |
| DIETZEN, C., HENSS, E. & V. M. SCHMIDT (2001): Erstnachweis der Zitronenstelze (<i>Motacilla citreola</i>) in Rheinland-Pfalz | 1033-1037 |
| DIETZEN, C. & V. M. SCHMIDT (2000): Eistaucher (<i>Gavia immer</i>) überwintert auf dem Silbersee bei Bobenheim-Roxheim/LU. Mit Anmerkungen zur Bedeutung dieses Gewässers für überwinterte Wasservögel | 549-555 |
| EISLÖFFEL, F. (1999): Das Vorkommen des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Rheinland-Pfalz | 83-96 |
| – (2000): Ergänzungen und Berichtigungen zu: Das Vorkommen des Rotmilans (<i>Milvus milvus</i>) in Rheinland-Pfalz | 689-691 |
| – (2001): Ergebnisse der landesweiten Rotmilanerfassung (<i>Milvus milvus</i>) 2000 in Rheinland-Pfalz | 881-887 |
| ESSER, J. & K. CÖLLN (mit Zeichnungen von J. JACOBI) (2002): Bedeutung von Tuff- und Lavagruben für die Stechimmenfauna (Hymenoptera: Aculeata) der Eifel | 1115-1154 |

- EYSEL, G. & H. KARRASCH (1999): Diversität von Rotationsbrachen im biologischen Landbau – Versuche zur ökologischen Optimierung 183-198
- FANGRATH, M. & P. HILSENDEGEN (1999): Brutnachweis des Wachtelkönigs (*Crex crex*) in der Queichniederung bei Ottersheim 97-105
- FILUS, S., RENNWALD, E. & T. SCHULTE (2001): Der Pelargonien-Bläuling *Cacyreus marshalli* (Lepidoptera: Lycaenidae) erstmals auch in Rheinland-Pfalz beobachtet 1025-1028
- FISCHER, K. & G. FAHL (2001): Zur Bestandsentwicklung des Raubwürgers (*Lanius excubitor*) im Raum Westerburg (Westerwald) zwischen 1979 und 2000 889-899
- FISCHER, K. & J. MARTENS (2001): Zur winterlichen Habitatnutzung von Elster (*Pica pica*) und Rabenkrähe (*Corvus c. corone*) in Rheinland-Pfalz 901-910
- FLÖRCHINGER, S. (1999): Feldsperling (*Passer montanus*) brütet in Amselnest [*Turdus merula*] 355-358
- FOLZ, H.-G. (2002): Das Vogelschutzgebiet „Ober-Hilbersheimer Plateau“, Rheinhessen 1155-1171
- FOLZ, H.-G. & W. HEUSER (2001): Der rheinhessische Inselrhein als Rastplatz für Raubmöwen, Möwen und Seeschwalben 1965-2000 911-950
- FREYHOF, J. & U. WEIBEL (1999): Vorschlag einer Neufassung der Roten Liste der bestandsgefährdeten Neunaugen und Fische (Petromyzontiformes; Teleostei) in Rheinland-Pfalz sowie ein Verzeichnis aller vorkommenden Arten 199-209
- FROMHAGE, L. (1999): Erstnachweis der Arktischen Smaragdlibelle *Somatochlora arctica* (ZETTERSTEDT, 1840) im Regierungsbezirk Koblenz 341-345
- GEISSEN, H.-P. (1999): Der Altrhein Koblenz-Oberwerth als Station für seltene Süßwasserschnecken des Rheingebietes 107-112
- (2000): Nachweis von *Chrysopa walkeri* MACLACHLAN, 1893, am Mittelrhein (Planipennia: Chrysopidae) 687-688
- GEISSEN, H.-P. & M. NIEHUIS (2001): Insekten aus artenärmeren Ordnungen aus Malaisefallenfängen vom Roßstein bei Dörscheid am Mittelrhein (Insecta: Ephemeroptera, Dermaptera, Blattodea, Saltatoria, Raphidioptera, Planipennia, Trichoptera, Mecoptera) 951-961
- GÜNTHER, H. & M. NIEHUIS (2002): Wanzen (Insecta: Heteroptera) eines xerothermen Standorts im Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz) 1173-1182
- HAUSER, M. & M. NIEHUIS (2001): Waffenfliegen (Diptera: Stratiomyidae) und Xylomyiden (Diptera: Xylomyidae) eines xerothermen Standortes im Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz) 963-970
- HELLWIG, H. (2002): Verbreitungspotential des Feldhamsters – *Cricetus cricetus* (L.) – in Rheinhessen und der Nordpfalz (Mammalia: Rodentia) 1183-1192
- HOLSTON, K. & M. NIEHUIS (2001): Stiletto flies (Diptera: Therevidae) from a xerotherm locality in the Middle Rhine Valley (Rhineland-Palatinate) 1193-1202

- JOHN, V. & H. W. SCHRÖCK (2001): Flechten im Kronen- und Stammbereich geschlossener Waldbestände in Rheinland-Pfalz (SW-Deutschland) 727-750
- KAPPES, H., ZAENKER, S. & K. CÖLLN (2002): Vorkommen von *Niphargus schellenbergi* KARMAN, 1932 (Crustacea: Amphipoda) in der Eifel 1203-1210
- KITT, M. & D. NÄHRIG (2002): Erstnachweis der Listspinne *Dolomedes plantarius* (CLERCK, 1757) für Rheinland-Pfalz 1211-1216
- KLEIN, N. & W. ROHE (2000): Vergleichende Betrachtung von ingenieurbioologischen und herkömmlichen Verbaumaßnahmen zur Vorbeugung und Verringerung von Hangerosionsschäden am Beispiel eines rheinland-pfälzischen Waldes auf einem Truppenübungsplatz bei Baumholder 639-661
- KÖNIG, H., GRIMM, F., SEILER, L. & H. WISSING (2001): Ergebnisse der Fledermauserfassungen (Winter 1996/97-2000/01) im südlichen Rheinhessen und in der Pfalz (Bundesrepublik Deutschland; Rheinland-Pfalz) 971-983
- KÖNIG, H. & W. KÖNIG (1999): Zum Vorkommen des Großen Mausohrs (*Myotis myotis* BORKHAUSEN, 1797) in Nistkästen der Nordpfalz (Rheinland-Pfalz, Bundesrepublik Deutschland) 113-120
- KÖNIG, H. & H. WISSING (2000): Waldbewohnende Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) in der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz) 557-582
- (2001): Fortpflanzungsnachweise der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii* KEYSERLING & BLASIUS, 1839) in der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz) mit Anmerkungen zur aktuellen Verbreitung der Art im Untersuchungsgebiet 985-993
- KROPF, M. (2002): Bärlappgewächse im Nahegebiet und in Rheinhessen: Das Amphibienschutzgebiet „Am Grubenkopf“ als Lebensraum seltener Pflanzenarten 1049-1057
- KUNZ, M. (2000): Zum Vorkommen der Moorbläulinge *Maculinea nausithous* (BERGSTRÄSSER, 1779) und *Maculinea teleius* (BERGSTRÄSSER, 1779) im Westerwald (Rheinland-Pfalz) (Lepidoptera: Lycaenidae) 583-600
- LANG, W. (2001): Zum derzeitigen Kenntnisstand der Nachtkerzen-Sippen (*Oenothera* L.) in der Pfalz und deren angrenzenden Gebieten 751-812
- LIPPOK, E. (2000): Bericht der Avifaunistischen Kommission Rheinland-Pfalz für das Jahr 1999 705-709
- LUDEWIG, H.-H. (1999): Die Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) der Auengebiete bei Guntersblum am Rhein II: Brachen und Grabenränder im Unterfeld von Guntersblum 121-138
- MÜCKSCHEL, C. & M. DIERICHS (2000): Zum Vorkommen von bemerkenswerten sowie seltenen und gefährdeten Pflanzenarten im Kreis Neuwied (Rheinland-Pfalz) 425-446
- MÜCKSCHEL, C. & M. SEHRBUNDT (2001): Zum Vorkommen des Tintenfischpilzes – *Clathrus archeri* (BERK.) DRING – im Westerwald (Rheinland-Pfalz) 1021-1024

- NIEBLING, W. (1999): Naherholung und Naturschutz in den Flußauen der nördlichen Oberrheinniederung unter besonderer Berücksichtigung des Stechmückenproblems 211-264
- NIEHUIS, M. (1999): Horstfund des Wespenbussards (*Pernis apivorus*) im NSG Eich-Gimbsheimer Altrhein 347-348
- (1999): Heinz WISSING zum 60. Geburtstag 365-372
- (1999): Dem Landauer Zoologen Prof. Dr. Heinz SCHNEIDER (Godramstein) zum 75. Geburtstag 373-382
- (2000): Ungewöhnlicher Kranichzug (*Grus grus*) nach dem Orkan „Lothar“ 693-696
- (2002): Ergebnisse der Beringung von Beutelmeisen (*Remiz pendulinus*) der Beringergemeinschaft Werner SCHNEIDER 1217-1247
- (2002): Leben und Werk von Werner SCHNEIDER † 22. April 1946 – 22. Juni 2002 1463-1479
- NIEHUIS, M., HEILIG, D. & N. WEISBARTH (2000): Gebäudebrut einer Waldohreule (*Asio otus*) in der Pfalz 697-699
- NIEHUIS, M. & D. HOFFMANN (1999): Ungewöhnlich starkes Auftreten des Wachtelkönigs (*Crex crex*) in der Pfalz 1998 351-353
- NIEHUIS, M., LANG, W. & H.-J. SCHNEIDER (2000): Weitere Nachweise des Bienenfressers (*Merops apiaster*) und Streufunde bemerkenswerter Vogelarten in der Pfalz 701-704
- NIEHUIS, M. & G. REDER (2002): Gehäuftes Auftreten von Bienenfressern (*Merops apiaster*) in Rheinhessen-Pfalz 1457-1458
- OESAU, A. (1999): Zur Verbreitung und Soziologie von Wassermoosen im Rhein zwischen Worms und Bingen 7-19
- (2000): *Phascum floerkeanum* F. WEBER & D. MOHR, ein wiederentdecktes Laubmoos auf Stoppeläckern und stillgelegten Ackerflächen in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) 447-464
- (2000): Zur epiphytischen Moosflora einer Erwerbsobstanlage bei Mainz 465-476
- (2001): Die Zitadelle in Mainz, ein bemerkenswerter Standort für Moose 813-826
- (2001): Zur Moosflora der Ingelheimer Aue, eines Industriegebietes in Mainz 827-845
- PFALZER, G. & C. WEBER (2002): Untersuchungen zum Quartierpotential für baumwohnende Fledermausarten (Mammalia: Chiroptera) in Altholzbeständen des Pfälzerwaldes (BRD, Rheinland-Pfalz) 1249-1262
- REDER, G. (1999): Beobachtungen bei einem Massenaufreten der Spanischen Fliege – *Lytta vesicatoria* (LINNAEUS, 1758) – im südlichen Rheinhessen (Coleoptera: Meloidae) 139-150
- (2000): Beobachtungen am Schlafplatz der Langhornbiene *Eucera interrupta* BAER, 1850 (Hymenoptera: Anthophoridae) 601-609
- (2002): Erster Nachweis der Grabwespe *Gorytes planifrons* (WESM.) in Rheinland-Pfalz (Hymenoptera: Sphecidae) 1453-1455

- REDER, G. & W. VOGEL (2000): Wellenschlag als limitierender Faktor bei der Emergenz von Libellen? Beobachtungen beim Schlupf von *Gomphus flavipes* (CHARPENTIER) (Anisoptera: Gomphidae) 681-685
- RENKER, C. (2000): Die Molluskenfauna des NSG „Ruppertsklamm“ bei Lahnstein 611-629
- RENKER, C., KAPPES, H. & K. GROH (1999): Anmerkungen zum Vorkommen einiger apterygoter Insekten im nördlichen Rheinland-Pfalz (Insecta: Archaeognatha et Zygentoma) 151-157
- RENKER, C. & M. NIEHUIS (2002): Bibliographie der Ohrwurm-, Fangschrecken-, Schaben- und Heuschrecken-Literatur von Rheinland-Pfalz (Insecta: Dermaptera, Mantodea, Blattoptera, Ensifera, Caelifera) 1263-1333
- RINGLEB, C. (2002): Zur Hymenopteren- und Syrphidenfauna (Insecta: Hymenoptera, Diptera: Syrphidae) des Vorderhunsrücks am Beispiel der Gemeinde Boppard/Oppenheim 1335-1355
- RÖLLER, O. (1999): Die Sand-Binse (*Juncus tenageia* J. F. EHRMANN, 1782) in der Pfalz 335-339
- RÖLLER, O. & A. RÖLLER-BURKARD (1999): Die Purpur-Sommerwurz (*Orobranche purpurea* JACQUIN, 1762) in einem intensiv genutzten Weinberg im Naturschutzgebiet Haardtrand-Geraide (Landkreis Südliche Weinstraße) 329-333
- SCHMIDT, E. (1999): Das Artenschutzprojekt „Auenamphibien – Laubfrosch im Westerwald“ – *Hyla a. arborea* (LINNAEUS, 1758) – im Regierungsbezirk Koblenz 265-288
- SCHÖLL, F. & B. GOLDSCHMIDT (2002): Die Binger Kribben – ein durch Stromregulierungsmaßnahmen geschaffener Auenbiotop 1421-1447
- SCHORR, K. (1999): Bemerkenswerte Detektornachweise von Fledermäusen (Mammalia: Chiroptera) im Landkreis Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) 159-168
- (2000): Vier weitere Detektornachweise der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii* KEYSERLING & BLASIUS, 1839) im Raum Rheinhessen-Pfalz (Rheinland-Pfalz) 711-715
- (2001): Fledermauskartierungen im Naturwaldreservat Stelzenbach, Forstamt Nasau (Rheinland-Pfalz) 995-1010
- (2002): Fledermauskartierungen in den Naturwaldreservaten Mörderhäufel und Stuttpferch im Bienwald, Forstämter Hagenbach und Kandel (Rheinland-Pfalz) 1357-1370
- (2002): Mülldeponie und Schönungsteiche in Kaiserslautern als Jagdhabitats für Fledermäuse 1371-1377
- SCHORR, M. (2000): Störungsökologische Wirkungen von Bootsportaktivitäten auf Fließgewässer-Libellen – dargestellt am Beispiel der Wieslauter (Pfälzerwald, Rheinland-Pfalz) 663-679
- SCHWANTZER, R. D. (1999): Brutnachweis der Wachtel (*Coturnix coturnix*) im Unteren Nahetal 349

| | |
|---|-----------|
| SIMON, H. (2002): Erstes vorläufiges Verzeichnis der Wanzen (Insecta: Heteroptera) in Rheinland-Pfalz | 1379-1420 |
| THÜRINGER, N. (1999): Nähr- und Schadstoffgehalte ausgewählter Pflanzenarten der Magerrasen in Naturschutzgebieten von Rheinland-Pfalz | 289-301 |
| THÜS, H. & H. SCHÖLLER (1999): Zur Bedeutung von Obstbäumen für gefährdete Flechten im nördlichen Rheinhessen | 303-327 |
| TSCHORSNIG, H.-P. & M. NIEHUIS (2000): Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) eines xerothermen Standortes im Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz) | 631-638 |
| – (2001): Weitere Raupenfliegen (Diptera: Tachinidae) vom Roßstein bei Dörscheid (Rheinland-Pfalz) | 1011-1020 |
| WINTERHAGEN, P. (2002): Erstnachweis des Rauchbraunen Nachtläufers – <i>Cymindis vaporariorum</i> (L., 1758) – in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae) | 1449-1452 |
| WINTERHOFF, W. (2002): Die Großpilzflora des Gebietes „Speyerer Dünen und Bruchbachtal“ | 1059-1113 |
| WISSING, H. (2001): Ringfunde aus Gewöllen des Wanderfalken (<i>Falco peregrinus</i>) in der Pfalz | 1029-1031 |
| – (2001): November-Beobachtung der Uferschwalbe (<i>Riparia riparia</i>) in der Pfalz | 1039-1040 |
| – (2002): Fund eines beringten Großen Abendseglers (<i>Nyctalus noctula</i>) in Kaiserslautern | 1459-1461 |
| – (2002): Nachruf auf Alwin HERRMANN † | 1481-1488 |
| WISSING, H. & H. KÖNIG (1999): Drei weitere Funde der Zweifarbfledermaus (<i>Vespertilio discolor</i> NATTERER, 1818) in der Pfalz (Rheinland-Pfalz) | 359-363 |
| (1999): Ergänzungen/Berichtigungen | 387-388 |
| (2000): Ergänzungen/Berichtigungen | 717-718 |
| (2002): Ergänzungen/Berichtigungen | 1489 |
| (1999): Literaturbesprechungen | 409-420 |
| (2000): Literaturbesprechungen | 719-722 |
| (2001): Literaturbesprechungen | 1041-1046 |
| (2002): Literaturbesprechungen | 1491-1498 |
| (1999): Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 8) | 389-408 |

Band 10

| | |
|--|-----------|
| BETTAG, E., GÜNTHER, H. & U. KOSCHWITZ (2006): <i>Aradus ribauti</i> WAGNER, 1956, eine neue Rindenwanze in Rheinland-Pfalz (Insecta: Heteroptera: Aradidae) | 1185-1190 |
| BRAUN, M., BRAUN, U. & T. MÜLLEN (2003): Zum Vorkommen der Kleinen Zangenlibelle (<i>Onychogomphus forcipatus</i>) an der unteren Lahn und an der Ahrmündung | 273-277 |

- CÖLLN, K. & J. ESSER (2005): Hummelschweber des Nordwestens von Rheinland-Pfalz (Diptera: Bombyliidae) – 2. Beitrag: Weitere Funde und Verbreitungskarten 775-789
- CÖLLN, K., ESSER, J. & A. JAKUBZIK (mit Zeichnungen von J. JACOBI) (2003): Das Kylltal bei Gerolstein (Eifel) als Refugium wärmeliebender Stechimmen (Hymenoptera Aculeata) 5-33
- CÖLLN, K., ESSER, J., JAKUBZIK, A. & M. NIEHUIS (2003): Faltenwespen (Hymenoptera: Vespidae) eines xerothermen Standortes im Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz) mit einer Übersicht über den Artenbestand des Naturraumes 35-48
- CÖLLN, K. & A. JAKUBZIK (2005): Hautflügler (Insecta: Hymenoptera) im Nordwesten von Rheinland-Pfalz. Synopsis der Ergebnisse einer zwanzigjährigen Bestandsaufnahme 791-817
- DIETZEN, C. & D. HEILIG (2004): Dr. Manfred NIEHUIS zum 60. Geburtstag 729-748
- DIETZEN, C. & E. HENSS (unter Mitarbeit von L. SIMON) (2004): Brutzeitbeobachtungen am Eich-Gimbsheimer Altrhein, Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, im Frühjahr und Sommer 2003 397-414
- DIETZEN, C. & L. SIMON (unter Mitarbeit von S. BLUM, O. DOLICH, T. DOLICH, Mo. EGGERT, Mi. EGGERT (†), D. HOFFMANN, P. KELLER, H. SIMON & J. WALTER) (2005): Ergebnisse der Gitternetzkartierung 1985-87 bei Mechtersheim/Schwegenheim, Rheinland-Pfalz 819-908
- ESSER, J., JAKUBZIK, A. & K. CÖLLN (2003): Nachtrag zu den Faltenwespen (Hymenoptera, Vespidae: Eumeninae, Polistinae, Vespinae) des Nordwestens von Rheinland-Pfalz und erste Meldungen aus dem Nordosten 49-61
- FANGRATH, M. (2003): Verhaltensbiologische Ursachen von Leitungsanflügen beim Weißstorch (*Ciconia ciconia*) 209-228
- FANGRATH, M. & L. MÖBIUS (2003): Selten gehörte Rufe eines Wachtelkönigs (*Crex crex*) im Bad Dürkheimer – Erpolzheimer Bruch 299-301
- FISCHER, K. & M. KUNZ (2004): Zum Vorkommen des Neuntötters (*Lanius collurio*) im rheinland-pfälzischen Westerwald nach Erhebungen in den Jahren 2000 und 2001 415-423
- FOLZ, H.-G. (2003): Das Vogelschutzgebiet „Selztal zwischen Hahnheim und Ingelheim“, Rheinhessen 63-75
- (2003): Zum Herbstzug der Turteltaube (*Streptopelia turtur*) im nördlichen Rheinhessen 77-84
- (2003): Frühjahrsrast von Kranichen (*Grus grus*) im Landkreis Mainz-Bingen 2003 297-298
- (2005): Rheinhessen und Nahetal als Teil eines überregional bedeutsamen Vogelzugkorridors 909-920
- (2006): Naturschutz außen vor – Kurzbericht über die Zerstörung eines Rastplatzes des Mornellregenpfeifers (*Charadrius morinellus*) auf dem Ober-Hilbersheimer Plateau, Rheinhessen 1377-1381

- FROELICH, C. (2006): Baumhöhlenbesuchende Mauersegler (*Apus apus*) in einem Naturwaldreservat in der Südwestpfalz (Rheinland-Pfalz) 1401-1402
- FROMMER, U. (2003): Die mediterrane Steinbiene *Lithurgus chrysurus* FONSCOLOMBE, 1834, (Hymenoptera: Apidae) ist bodenständig in Rheinland-Pfalz 289-292
- GELLER-GRIMM, F., DIKOW, T. & M. NIEHUIS (2003): Raubfliegen vom Roßstein bei Dörscheid (Mittelrheintal, Rheinland-Pfalz) nebst Anmerkungen zur Verbreitung in Rheinland-Pfalz (Diptera: Asilidae) 85-98
- GLASS, B. (2005): Kritische Anmerkungen zur Wertholzerzeugung im Speyerer Auenwald aus der Sicht des Naturschutzes 1031-1077
- GÜNTHER, H. (2003): Die Wanzenfauna (Insecta: Heteroptera) des Ober-Olmer Waldes bei Mainz. Ergebnisse einer Begleituntersuchung zum ökologischen Modellprojekt Konversion Ober-Olmer Wald 99-123
- HEILIG, D. (2006): Die Uferschwalben (*Riparia riparia*) in einem Untersuchungsgebiet in Rheinhessen-Pfalz – Aktuelle Bestandszahlen und Entwicklung (2000-2006) – 1191-1197
- HEILIG, D. & K.-H. STAHLHEBER (2004): Die Entwicklung des Steinkauzbestandes (*Athene noctua*) 1987-2004 einer Untersuchungsfläche in der Südpfalz (Rheinland-Pfalz) 425-437
- HEILIG, D., WEISS, J. & N. WEISBARTH (2003): Der Brutbestand der Wasseramsel (*Cinclus cinclus*) in künstlichen Nisthilfen im südöstlichen Teil des Pfälzer Waldes im Zeitraum 2000-2003 309-313
- HOFFMANN, D. & U. HOFFMANN (2005): Tumor am Kopf einer Kohlmeise (*Parus major*) 1139-1141
- HÖLLGÄRTNER, M. (2004): Bemerkenswerte Brutvorkommen des Ziegenmelkers (*Caprimulgus europaeus*) außerhalb geschlossener Wälder in Robinien- und Edelkastanienwäldchen und Gärten der Weinbauzone und in den Flugsandgebieten der Pfalz in den Jahren 2003 und 2004 439-449
- JAKUBZIK, A., NIEHUIS, M. & K. CÖLLN (2004): Ausgewählte Gruppen der Stechimmen (Mutillidae, Myrmosidae, Tiphiidae, Sapygidae, Pompilidae et Sphecidae) eines Xerothermstandortes im Mittelrheintal (Rheinland Pfalz) 451-472
- JANSEN, E. & M. NIEHUIS (2003): Blatt- und Halmwespen (Hymenoptera: Symphyta) eines xerothermen Standortes im Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz) 125-148
- JOHN, V. (2006): Vom Truppenübungsplatz zum Naturschutzgebiet: Das Inventar an Flechten (Lichenes), dargestellt an zwei Beispielen aus der Pfalz 1163-1184
- KAPPES, H., GROH, K. & C. RENKER (2004): Molluskenfauna (Gastropoda et Bivalvia) der Eifel um Manderscheid, Meerfelder Maar und Himmerod 473-492
- KITT, M. & M. PERSOHN (2004): Erstnachweis von *Harpalus albanicus* REITTER, 1900 (Coleoptera: Carabidae: Harpalinae) in Rheinland-Pfalz 689-693

- KITT, M. & G. REDER (2004): Gehäuftes Auftreten der Zierlichen Moosjungfer (*Leucorrhinia caudalis* CHARPENTIER, 1840) am pfälzischen Oberrhein 493-507
- KUNZ, A. (2003): Mitteilungen zur Nutzung von Vögeln im Gebiet der Westerwälder Seenplatte im 18./19. Jahrhundert 293-296
- (2004): Historische Verbreitung, Bestand und Aussterben des Auerhuhns (*Tetrao urogallus*) im Westerwald im 19. Jahrhundert 509-526
- (2004): Zum Gedenken an Werner KNÖLLINGER (1927-2004) 749-752
- (2006): Lässt sich die historische Verbreitung der Großtrappe (*Otis tarda*) in Rheinland-Pfalz anhand von Flurnamen klären? 1199-1210
- LINGENFELDER, U. (2004): Zur Verbreitung der Grünen Flussjungfer – *Ophiogomphus cecilia* (FOURCROY, 1785) – in der Pfalz (Odonata: Gomphidae) 527-552
- (2006): Beobachtung der Arktischen Smaragdlibelle – *Somatochlora arctica* (ZETTERSTEDT, 1840) – im südlichen Pfälzerwald (Odonata: Corduliidae) 1211-1218
- (2006): Nachweise des Zweiflecks – *Epithea bimaculata* (CHARPENTIER, 1825) – im Pfälzerwald (Odonata: Corduliidae) 1219-1247
- MALEC, F., MANSFELD, P. & M. NIEHUIS (2006): Schwebfliegen von Roßstein bei Dörscheid (Mittelrheintal, Rheinland-Pfalz) (Diptera: Syrphidae) 1249-1265
- MÜCKSCHEL, C. & A. OTTE (2003): Zur Indikation der Umweltbedingungen auf Kalk-Magerrasen mittels populationsbiologischer Merkmale 229-251
- NIEHUIS, M. (2003): Fund der Nordischen Moosjungfer – *Leucorrhinia rubicunda* (L.) – in der Südpfalz (Insecta: Odonata) 279-284
- (2003): Mitteilungen zum Vorkommen von Bienenfressern (*Merops apiaster*) im Donnersbergkreis 305-307
- (2003): Dr. med. vet. Hans KRATZ und seine Frau Ilse, geb. KELLER † 321-327
- (2003): GNOR-Ehrenmitglied Dr. Helmut LORENZ † 329-337
- (2003): GNOR-Ehrenmitglied Willi MATTHES zum 75. Geburtstag 339-354
- (2004): Brut eines Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*) in bepflanztem Blumenkasten 727-728
- (2005): Ungewöhnlich zahlreiches Vorkommen des Kleinen Puppenräubers (*Calosoma inquisitor*) im Süden von Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae) 1121-1123
- (2005): Schlupfnachweise zweier bemerkenswerter Libellenarten (Südliche Mosaikjungfer/*Aeshna affinis* und Gemeine Keiljungfer/*Gomphus vulgatissimus*) im Süden von Rheinland-Pfalz (Odonata: Aeshnidae et Gomphidae) 1125-1130
- (2006): Der Libellen-Schmetterlingshaft – *Libelloides coccajus* (DENNIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775) – in Rheinland-Pfalz und Hessen (Netzflügler [Neuroptera = Planipennia]: Ascalaphidae) 1267-1302
- (2006): Der Steirische Fanghaft – *Mantispa styriaca* (PODA, 1761) – in Rheinland-Pfalz? (Netzflügler [Neuroptera = Planipennia]: Mantispidae) 1303-1314

- (2006): Der Krainer Scheinbock – *Nacerdes (Xanthochroa) carniolica* (GISTL) – vom Sorgenkind des Naturschutzes zur Problemart? (Coleoptera: Oedemeridae) 1393-1396
- NIEHUIS, M., DIETZEN, C. & G. FREUNDLIEB (2003): Erster Brutnachweis der Zwergohreule (*Otus scops*) in Rheinland-Pfalz (Dritter Brutnachweis für Deutschland) 149-156
- NIEHUIS, M. & F. GRIMM (2004): Erster Brutversuch des Kolkrahen (*Corvus corax*) in der Pfalz 553-570
- NIEHUIS, M. & D. HEILIG (2004): Später Nachweis der Gemeinen Keiljungfer (*Gomphus vulgatissimus*) in der Pfalz (Insecta: Odonata) 703-704
- NIEHUIS, M. & L. SEILER (2004): Erstnachweis des Buntkäfers *Tarsostenus univittatus* (ROSSI, 1792) in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Cleridae) 695-698
- NIEHUIS, M. & N. WEINMANN (2004): Erfolgreiche Frühbrut des Hausrotschwanzes (*Phoenicurus ochruros*) nach Überwinterung im Brutgebiet 725-726
- NIEHUIS, M., WEINMANN, N. & P. WOLF (2005): Zwergohreule (*Otus scops*) 2005 im Nahetal (Rheinland-Pfalz) 1135-1138
- (2006): Zwergohreule (*Otus scops*) auch 2006 im Nahetal (Rheinland-Pfalz) 1397-1399
- NOWAK, C., ALBRECHT, C., KAPPES, H. & C. RENKER (2004): Neue Funde von Heideschnecken (Gastropoda: Hygromiidae) in Rheinland-Pfalz 571-579
- OTT, J. (2004): Die Libellenfauna des unteren Moosalbtales bei Trippstadt/Pfalz – Ergebnisse eines sechsjährigen Monitorings 581-602
- (2004): Erfolgskontrolle einer Amphibienschutzeinrichtung an der L 500 (Karlstaßstraße) bei Trippstadt/Pfalz 645-653
- (2005): Die Große Moosjungfer – *Leucorrhinia pectoralis* (CHARPENTIER, 1825) – erneuter Nachweis für Rheinland-Pfalz (Odonata: Libellulidae) 921-926
- (2005): Beobachtungen zum Vorkommen des Heldbockes – *Cerambyx cerdo* LINNAEUS, 1758 – im Wildpark von Ludwigshafen-Rheingönheim (Coleoptera: Cerambycidae) 1079-1098
- (2005): Erfolgskontrolle der neuen Amphibienschutzeinrichtung an der L 356 Ramstein-Mackenbach (Lkr. Kaiserslautern) (Vertebrata: Amphibia) 1099-1114
- (2006): Die Südliche Binsenjungfer – *Lestes barbarus* (FABRICIUS, 1798) – erobert den Pfälzerwald (Insecta: Odonata: Lestidae) 1315-1321
- (2006): Die Arktische Smaragdlibelle – *Somatochlora arctica* (ZETTERSTEDT, 1840) – in der Pfalz: übersehen oder kurz vor dem Aussterben? (Insecta: Odonata: Corduliidae) 1323-1338
- (2006): Der Zweifleck – *Epitheca bimaculata* (CHARPENTIER, 1825) – nun auch am Gelterswoog bei Kaiserslautern (Insecta: Odonata: Corduliidae) 1339-1347
- PITTOCOPITIS, R. (2004): Baumbrütende Mauersegler (*Apus apus*) im Soonwald (Rheinland-Pfalz) 603-618

- REDER, G. (2004): Nachweis der Kleinen Moosjungfer – *Leucorrhinia dubia* (Vd. L.) – im Oberrheingraben von Rheinland-Pfalz und Hinweise zu ihrem Vorkommen in südlichen Landesteilen (Odonata: Libellulidae) 619-625
- (2004): Zum Vorkommen der solitären Faltenwespe *Microdynerus longicollis* MORAW. in Deutschland (Hymenoptera: Vespidae) 705-708
- (2005): Ergänzungen zur Hymenopterenfauna von Rheinland-Pfalz: Erste Nachweise von *Miscophus eatoni* S., *Mimumesa beaumonti* (V. LITH) (Sphecidae) und *Chrysis sexdentata* CHR. (Chrysididae) (Hymenoptera: Aculeata et Chalcidoidea) 927-969
- (2006): Erstnachweis von *Hedychridium monochroum* DU BUYS. und Bestandssituation von *Hedychridium elegantulum* DU BUYS. in Rheinland-Pfalz (Goldwespen; Hymenoptera: Chrysididae) 1387-1391
- RENKER, C. & H. KAPPES (2003): Die Molluskenfauna des NSG „Nettetal“ zwischen Plaidt und Trimbs (Landkreis Mayen-Koblenz) 157-170
- ROHE, W. & R. HARTMANN (2003): Wildbiologische Untersuchungen an Niederwild – Feldhase (*Lepus europaeus*), Rebhuhn (*Perdix perdix*) und Fasan (*Phasianus colchicus*) – in landwirtschaftlichen Flächen Rheinhessens 253-272
- (2004): Der Wandel der rheinhessischen Landwirtschaft nach dem 2. Weltkrieg und potentielle Auswirkungen auf die Niederwildarten Feldhase (*Lepus europaeus*), Rebhuhn (*Perdix perdix*) und Fasan (*Phasianus colchicus*) sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Biotopstruktur 655-687
- RÖSNER, S. (2006): In memoriam Klaus ISSELBÄCHER (* 3. Jan. 1973 - † 12. Aug. 2006) 1403-1407
- SCHLOTMANN, F. (2004): Beobachtung einer Schabrackenlibelle – *Hemianax ephippiger* (BURMEISTER, 1839) – am Eich-Gimbsheimer Altrhein (Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) 699-702
- (2006): Ein Hybride zwischen Rauchschwalbe (*Hirundo rustica*) und Mehlschwalbe (*Delichon urbicum*) aus Rheinland-Pfalz 1349-1357
- SCHLOTMANN, F. & L. SIMON (2005): Die Verbreitung des Spinnenläufers – *Scutigera coleoptrata* (LINNAEUS, 1758) – in Deutschland (Chilopoda: Notostigmophora: Scutigeraomorpha: Scutigeridae) 971-990
- SCHÖNEWALD, H. (2003): Waldschnepfe (*Scolopax rusticola*) im Hausgarten 303-304
- SCHORR, K. (2003): Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) im Elmsteiner Tal, Pfälzerwald (Rheinland-Pfalz) 171-181
- (2005): Vier Ruftypen des Grauen Langohrs – *Plecotus austriacus* (FISCHER, 1829) (Mammalia: Chiroptera) 1115-1120
- (2005): Neufunde der Gestreiften Quelljungfer – *Cordulegaster bidentata* (SÉLYS, 1843) – im Landkreis Daun (Odonata: Cordulegasteridae) 1131-1134
- (2006): Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) im Leinbachtal, Pfälzerwald (Rheinland-Pfalz) 1359-1369

- SCHORR, M. (2004): Die Gekielte Smaragdlibelle (*Oxygastra curtisii* DALE, 1834) an der Our (Rheinland-Pfalz/Luxemburg) (Insecta: Odonata: Corduliidae) – Anmerkung zur regionalen Verbreitung – 627-643
- SCHORR, M. (2005): Beitrag zur Kenntnis der Tagfalter und Widderchen des südwestlichen Hunsrücks im Einzugsbereich von Ruwer und Löster (Insecta: Lepidoptera) 991-1030
- SIMON, H. (2003): Erste Nachweise der Netzwanze *Derephysia sinuatocollis* PUTON, 1879 (Heteroptera, Tingidae) in Deutschland 285-288
- STAUDT, A. (2006): Neue Funde der Kugelspinne *Theridion hannoniae* DENIS, 1944, in Rheinland-Pfalz (Araneae: Theridiidae) 1383-1386
- THIERFELDER, R. & C. MÜCKSCHEL (2003): Beobachtungen zur Avifauna von Streuobstwiesen im nördlichen Rheinland-Pfalz 183-198
- WAMBSGANSS, R. (2004): Laubfrösche (*Hyla arborea*) nutzen Vogelnistkästen als Tageshabitat 709-710
- WEISS, J. (2006): Winterquartiere in Rheinland-Pfalz beringter Rohrammern (*Emberiza schoeniclus*). Nach Daten der Vogelwarte Radolfzell am Max-Planck-Institut für Ornithologie, Vogelwarte Radolfzell 1371-1376
- WISSING, H. (2004): Erstnachweis des Sperlingskauzes (*Glaucidium passerinum*) für die Pfalz 717-721
- WISSING, H. & F. GRIMM (2003): Dritter Winternachweis der Nordfledermaus (*Eptesicus nilssonii* KEYSERLING & BLASIUS, 1839) in der Pfalz (Mammalia: Chiroptera) 315-319
- WOLF, P. (2004): Mäusebussard (*Buteo buteo*) frisst mutmaßliche Würfelnatter (*Natrix tessellata*) 711
- (2004): Im Jahre 2004 in der Naheregion schlechtestes Brutergebnis beim Wanderfalken (*Falco peregrinus*) seit Jahren 713
- (2004): Wassernde Haustauben (*Columba livia* f. *domestica*) 715
- (2004): Hinweise zum Eisvogelbestand (*Alcedo atthis*) im Naheabschnitt zwischen Bad Münster am Stein und Bad Kreuznach sowie zu einigen begleitenden Vogelarten 723
- (2005): Ornithologische Miscellen aus dem Nahetal (Wespenbussard – *Pernis apivorus*; Wanderfalken – *Falco peregrinus*; Ortolan – *Emberiza hortulana*) 1143-1144
- ZACHAY, W. (2003): Die Italienische Schönschrecke – *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) – (Insecta: Saltatoria) in einem Steinbruch bei Nierstein (Landkreis Mainz-Bingen, Rheinland-Pfalz) 199-207
- (2004): Ergänzungen/Berichtigungen 753-757
- (2005): Ergänzungen/Berichtigungen 1145-1147
- (2006): Ergänzungen/Berichtigungen 1409-1411
- (2003): Literaturbesprechungen 383-390

| | |
|---|-----------|
| (2004): Literaturbesprechungen | 759-768 |
| (2005): Literaturbesprechungen | 1149-1155 |
| (2006): Literaturbesprechungen | 1413-1420 |
| (2003): Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 9) | 355-381 |

Manuskript eingereicht am 2. September 2007.

Anschrift des Verfassers:

Dr. Ralph SCHÖPWINKEL, Meisenbacher Straße, 34, D-53819 Neunkirchen-Seelscheid
schoepwinkel@gmx.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2007-2009

Band/Volume: [11](#)

Autor(en)/Author(s): Schöpwinkel Ralph

Artikel/Article: [Gesamtregister der Veröffentlichungen Bde. 1-10 Bände 1-4: Naturschutz und Ornithologie in Rheinland-Pfalz Bände 5-10: Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 285-325](#)