

## Die „Grabwespe“ *Rhopalum austriacum* (KOHL) in Rheinland-Pfalz (Hymenoptera, Crabronidae)

von Gerd REDER

Am 17. Juni 2014 hat der Verfasser im südlichen Rheinhessen ein ♀ der Crabronide *Rhopalum austriacum* (KOHL, 1899) gefunden. Das Individuum (Abb. 1) flog an Bienen-Bruthölzern in seinem Garten in Flörsheim-Dalsheim (TK 6315/NW). Die kleine Wespenart hat man in diesem Bundesland noch nicht nachgewiesen. Das Indiv. befindet sich in der eigenen Belegsammlung.

*Rhopalum austriacum* ist in Mitteleuropa weit verbreitet, wird aber überall sehr selten gefunden (vgl. BLÖSCH 2000). Dementsprechend gibt es auch in Deutschland nur wenige Nachweisorte und ebenfalls nur wenige Belegstücke (s. SCHMIDT & SCHMID-EGGER 1997). Nach JACOBS (2007) stammen die durchweg älteren Funde von Baden-Württemberg




Abb. 1: ♀ von *Rhopalum austriacum* (KOHL, 1899), Erstnachweis für Rheinland-Pfalz. Flörsheim-Dalsheim, 17. Juni 2014. Foto: Verf.

und Sachsen-Anhalt. Neuerer Meldung zufolge ist die Art auch in Thüringen aufgetaucht (s. Verbreitungskarte des Hautflügler-Katasters [www.aculeata.eu](http://www.aculeata.eu)). *R. austriacum* ist am ehesten bei Totholz gleich welcher Art nachzuweisen, wo sie ihre Nester – wie alle anderen *Rhopalum*-Arten auch – in Käfer-Fraßgängen anlegt. In der aktuellen Roten Liste der Wespen Deutschlands ist *R. austriacum* in der Kategorie G = Gefährdung unbekannten Ausmaßes eingestuft (SCHMID-EGGER 2010).

## Literatur

BLÖSCH, M. (2000): Die Grabwespen Deutschlands, Lebensweise, Verhalten, Verbreitung. Die Tierwelt Deutschlands **71**. – 480 S., Eberswalde.

JACOBS, H.-J. (2007): Die Grabwespen Deutschlands – Ampulicidae, Sphecidae, Crabronidae, Bestimmungsschlüssel. – In: Die Tierwelt Deutschlands **79**. Teil, Hymenoptera III. Hrsg.: – Deutsches Entomologisches Institut. 207 S., Müncheberg.

SCHMID-EGGER, C. (2010): Rote Liste der Wespen Deutschlands – Hymenoptera Aculeata: Grabwespen (Ampulicidae, Crabronidae, Sphecidae), Wegwespen (Pompilidae), Goldwespen (Chrysididae), Faltenwespen (Vespidae), Spinnenameisen (Mutillidae), Dolchwespen (Scoliidae), Rollwespen (Tiphidae) und Keulhornwespen (Sapygidae). Ampulex **1**: 5–39. Onlineausgabe.

SCHMIDT, K. & C. SCHMID-EGGER (1997): Kritisches Verzeichnis der deutschen Grabwespenarten (Hymenoptera, Sphecidae). – Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft ostwestfälisch-lippischer Entomologen **13** (3): 1–35. Bielefeld.

## Internet:

<http://www.aculeata.eu> (Webseite der Freunde der aculeaten Hymenopteren)  
<http://www.ampulex.de> (Zeitschrift für aculeate Hymenopteren)

Manuskript eingereicht am 18. Juni 2014.

Anschrift des Verfassers:

Gerd REDER, Am Pfortengarten 37, D-67592 Flörsheim-Dalsheim  
E-Mail: [pg-reder@t-online.de](mailto:pg-reder@t-online.de)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2013-2014

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Reder Gerd

Artikel/Article: [Die „Grabwespe“ Rhopalum austriacum \(Kohl\) in  
Rheinland - Pfalz \(Hymenoptera, Crabronidae\) 1537-1538](#)