

Der Asiatische Flohkäfer
– *Luperomorpha xanthodera* (FAIRMAIRE) –
neu in Rheinland-Pfalz
(Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae)

VON Gerd REDER

Am 24. August 2013 hat der Verfasser über ein Dutzend Individuen des Flohkäfers *Luperomorpha xanthodera* (FAIRMAIRE, 1888) gefunden. Die ca. 5 mm kleinen Käfer (Abb. 1) befanden sich auf verschiedenen nicht näher bestimmten Blütenpflanzen in einer Gärtnerei in Worms-Pfeddersheim (TK 6315/SE). Die in Ostasien verbreitete Blattkäferart war in Rheinland-Pfalz noch nicht gefunden worden.

Luperomorpha xanthodera hat man im Jahre 2004 erstmals in Europa, in England, nachgewiesen (s. GEISER & BERNHARD 2012). Nach G. KRUMM (Bötzingen) – ihr gelang 2009 der Erstfund für Baden-Württemberg (vgl. www.koleopterologie.de) – ist im Südwesten Deutschlands mit einer weiteren Ausbreitung der Art zu rechnen. Mittlerweile gab es Nachweise auch aus weiteren Bundesländern (vgl. <http://www.colkat.de>). GEISER & BERNHARD (2012) geben einen Überblick über das derzeitige Vorkommen in Europa; sie vermuten, dass europäische Nachweise auf Einschleppung durch den globalen Handel mit



Abb. 1: *Luperomorpha xanthodera* (FAIRM., 1888) bei Blütenbesuch auf *Origanum* sp. Foto: Dr. J. BODOR/Budapest .

Pflanzen zurückzuführen sind (s. a. GEISER 2011). Das Spektrum der Futterpflanzen von *L. xanthodera* ist laut GEISER & BERNHARD (2012, zit. BENE & CONTI 2009) ungewöhnlich groß. Die Autoren nennen über 20 Pflanzenarten, welche sich auf 19 Familien verteilen.

Die Determination erfolgte anhand eines Belegfotos durch C. BENISCH. Der Nachweis ist in der Datenbank im Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Entomofauna Germanica) aufgenommen und dort unter <http://www.colkat.de> einsehbar.

Dank

Für die Bestimmung des Käfers danke ich Christoph BENISCH (Mannheim), für das Foto auf diesem Wege Dr. JANOS BODOR/Budapest, da eine Kontaktaufnahme über die angegebene Internetadresse gescheitert ist.

Literatur

- GEISER, E. (2011): Neue und bemerkenswerte Käferfunde aus dem Bundesland Salzburg (Österreich) (Coleoptera). – Koleopterologische Rundschau **81**: 321-326. Wien.
- GEISER, E. & M. BERNHARD (2012): Der Flohkäfer *Luperomorpha xanthodera* (FAIRMAIRE, 1888) (Alticinae, Chrysomelidae) - Erstnachweis für Österreich in einem Salzburger Garten. – Salzburger Entomologische Arbeitsgemeinschaft - Haus der Natur, Newsletter **2012** (3-4). Salzburg.

Internet

- http://calphotos.berkeley.edu/cgi/img_query?enlarge=0000+0000+1010+1938 = Fotos von *Luperomorpha xanthodera*
- <http://www.colkat.de> = Verzeichnis der Käfer Deutschlands (Entomofauna Germanica)
- <http://www.koleopterologie.de/arbeitsgemeinschaft/beitraege/krumm/luperomorpha-xanthodera.html> = *Luperomorpha xanthodera* - Eine neue Adventivart (Col., Chrysomelidae)

Manuskript eingereicht am 29. Juni 2014.

Anschrift des Verfassers:

Gerd REDER, Am Pfortengarten 37, D-67592 Flörsheim-Dalsheim

E-Mail: pg-reder@t-online.de

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2013-2014

Band/Volume: [12](#)

Autor(en)/Author(s): Reder Gerd

Artikel/Article: [Der Asiatische Flohkäfer – Luperomorpha xanthodera \(Fairmaire\) – neu in Rheinland-Pfalz \(Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae\) 1545-1546](#)