

Register der Veröffentlichungen und Vogelnamen (Band 12)

A Register der Veröffentlichungen

I Abhandlungen

- BASTIAN, A., BASTIAN, H.-V., FIEDLER, W., RUPP, J., TODTE, I. & J. WEISS: Der Bienenfresser (*Merops apiaster*) in Deutschland – eine Erfolgsgeschichte 861-894
- BÜRGIS, H.: Die Feigenwespe *Blastophaga psenes* L. und ihr Parasitoid *Philotrypesis caricae* L. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Agaonidae) 169-196
- BUSE, J., HÜBNER, S. & J. HILGERS: Wiederfund von *Amara quenseli* ssp. *silvicola* ZIMMERMANN, 1832 in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae) 479-483
- CÖLLN, K., JAKUBZIK, A. & M. NIEHUIS: Wildbienen (Hymenoptera: Apidae) eines Xerothermstandortes im Mittelrheintal (Rheinland-Pfalz) 65-88
- DIETZEN, C.: Siedlungsdichte-Untersuchungen in Rheinland-Pfalz 1985-1986 485-514
- FOLZ, H.-G.: Bedeutung unbefestigter Feldwege im Vogelschutzgebiet Ober-Hilbersheimer Plateau, Rheinhessen 197-208
- FOLZ, H.-G.: Nicht brütende Weihen (*Circus*) auf dem Ober-Hilbersheimer Plateau, Rheinhessen 515-521
- FOLZ, H.-G.: Positive Entwicklung von Vogel- und Libellenfauna durch Bachrenaturierungen im rheinhessischen Hügelland 1287-1313
- FOLZ, H.-G. & P. BOSWELL: Aktueller Stand der Vogelwelt in den Vogelschutzgebieten „Selztal zwischen Hahnheim und Ingelheim“ und „Ober-Hilbersheimer Plateau“, Rheinhessen 895-919
- FROMMER, U., NIEHUIS, M. & O. NIEHUIS: Zur Kenntnis der Stechimmenfauna des Roßsteins bei Dörscheid und der Goldwespenfauna im Oberen Mittelrheintal (Hymenoptera: Aculeata et Chrysididae) 1315-1334
- HOFFMANN, D., HOFFMANN, U. & M. FLÖRCHINGER (unter Mitwirkung von A. WALD): Änderungen in der Brutphänologie des Trauerschnäppers (*Ficedula hypoleuca*) – Ergebnisse einer Langzeitstudie (1973-2011) an Höhlenbrütern in Rheinland-Pfalz 523-537
- JAKUBZIK, A. & K. CÖLLN: Hymenoptera Aculeata ex *Rubus*. Leisten eingetragene Nester einen Beitrag zur Erfassung der Stechimmenfauna? 539-550
- JENTZSCH, M.: Dipterenachweise aus Pirmasens und Umgebung (Diptera: Asilidae, Conopidae, Hippoboscidae, Stratiomyidae, Syrphidae et Tabanidae) mit Bemerkungen zur Überwinterung von *Eupeodes lapponicus* 1335-1358
- JOHN, V., CEZANNE, R., EICHLER, M. & D. G. ZIMMERMANN: Ein weiterer Fund des Grünen Koboldmooses (*Buxbaumia viridis*) in Rheinland-Pfalz (Bryopsida: Buxbaumiaceae) 1183-1188

- JOHN, V., CEZANNE, R., EICHLER, M. & D. G. ZIMMERMANN: Neue und bemerkenswerte Funde von Flechten und flechtenbewohnenden Pilzen aus Rheinland Pfalz (Südwest-Deutschland) 1189-1220
- KAHLERT, S.: Der Trauer-Rosenkäfer – *Oxythyrea funesta* (PODA, 1761) – im Raum Bad Dürkheim (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) 1359-1364
- KELLER, P. & A. BOICHÉ: Ergebnisse einer Kartierung der Feldlerchen (*Alauda arvensis*) in einem intensiv landwirtschaftlich genutzten Gebiet in der Südpfalz 719-732
- KITT, M. & G. REDER: Die Blutbiene *Sphecodes majalis* PÉREZ, 1903 – neu für Rheinland-Pfalz – und ihr Wirt, die Furchenbiene *Lasioglossum pallens* (BRULLÉ, 1832) (Hymenoptera: Apidae) 1365-1374
- KÖNIG, H. & W. KÖNIG: Mückenfledermäuse (*Pipistrellus pygmaeus* LEACH, 1825) am Hallenbad in Oppenheim (Kreis Mainz-Bingen) (Mammalia: Chiroptera) 1375-1380
- LINGENFELDER, U.: Die Libellen der Quechniederung (Insecta: Odonata) 921-998
- MÜCKSCHEL, C. & B. CLEMENZ: Erfassung der Höhenaktivität von Fledermäusen im Rahmen der Standortfindung für Windenergieanlagen – Methodik und praktische Durchführung des „Ballooning“ (Mammalia: Chiroptera) 209-222
- NIEHUIS, M.: Der Grüne Edelscharrkäfer – *Gnorimus nobilis* (L., 1758) – in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Coleoptera: Lamellicornia: Scarabaeidae: Trichiinae) 89-104
- NIEHUIS, M.: Der Veränderliche Edelscharrkäfer – *Gnorimus variabilis* (L., 1758) – in Rheinland-Pfalz und im Saarland (Coleoptera: Lamellicornia: Scarabaeidae: Trichiinae) 105-119
- NIEHUIS, M.: Der Marmorierte Goldkäfer – *Protaetia (Liocola) marmorata* (FABRICIUS, 1792) – in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Lamellicornia: Cetoniidae) 551-570
- NIEHUIS, M.: Weitere Funde des Labkrautschwärmers (*Hyles galii*) in Rheinhessen-Pfalz 999-1004
- NIEHUIS, M.: Zur aktuellen Aus- und Verbreitung des Grauen Espenbocks – *Xylotrechus rusticus* (L., 1758) – in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Cerambycidae) 1005-1014
- NIEHUIS, M.: Ein übersehenes Zitat zum Schutz der Würfelnatter (*Natrix tessellata*) an der Nahe 1107-1110
- NIEHUIS, M.: Wilhelm PETRY – ein Natur- und Heimatforscher im Nahetal (*12. Januar 1899 - †1. November 1944) 1111-1134
- NIEHUIS, M.: Aktualisierung der Verbreitungsangaben zum Walker – *Polyphylla fullo* (L., 1758) – in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Lamellicornia: Scarabaeidae: Melolonthinae) 1381-1386
- NIEHUIS, M.: Zwei interessante Käferfunde in Rheinhessen (Coleoptera: Buprestidae et Cerambycidae) mit einem Nachtrag zur Pfalz 1387-1392
- NIEHUIS, M., BLANKE, A. & R. S. PETERS: Der Verwechselte Fanghaft (*Mantispa aphaxelte* U. ASPÖCK et H. ASPÖCK, 1994) in Rheinland-Pfalz nachgewiesen (Neuroptera: Hemerobiiformia: Mantispidae) 1393-1402

- NIEHUIS, M. & J. LÜCKMANN (unter Mitarbeit von M. BRAUN): Der Schwarze Pelzbiene-Ölkäfer – *Stenoria analis* SCHAUM, 1859 – neu in Westdeutschland (Coleoptera: Meloidae) 1021-1028
- NIEHUIS, M. & O. NIEHUIS: Fund des Großen Wespenbocks – *Necydalis major* (L., 1758) – in der Pfalz (Coleoptera: Cerambycidae) 1029-1034
- NIEHUIS, M. & G. REDER: Der Blütenmulmkäfer *Microhoria nectarina* (PANZER, 1794) in der Pfalz und in Rheinhessen (Coleoptera: Anthicidae) 1035-1038
- NIEHUIS, M. (unter Mitarbeit von Hans-Georg FOLZ, Gerhard SCHWAB und anderen): Der Trauer-Rosenkäfer – *Oxythyrea funesta* (PODA, 1761) – in Rheinland-Pfalz und im Saarland – ein Zwischenbericht (Coleoptera: Scarabaeidae: Cetoniinae) 1015-1020
- NIEHUIS, M. (unter Mitarbeit von Manfred PERSOHN): Beitrag zur Geschichte der Käferkunde (Koleopterologie) in der Pfalz nach dem Zweiten Weltkrieg 1461-1496
- OESAU, A.: Moose im Naturschutzgebiet „Höll-Martinsberg“ bei Siefersheim in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) 5-19
- OESAU, A.: Moose in den Naturschutzgebieten der „Neu-Bamberger Heide“ (Rheinland-Pfalz) 21-34
- OESAU, A.: Zur Besiedlung des Polders bei Ingelheim am Rhein mit Moosen und Samenpflanzen (Kryptogamen und Phanerogamen) 35-64
- OESAU, A.: Die Renaturierung von zwei Bachabschnitten bei Partenheim und Saulheim (Verbandsgemeinde Wörrstadt, Rheinland-Pfalz) und ihre Auswirkung auf Moose und Blütenpflanzen (Kryptogamen und Phanerogamen) 395-424
- OESAU, A.: Ergebnisse eines 10jährigen Monitorings epiphytischer Moose auf Hybrid-Pappeln (*Populus x canadensis*) in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) 425-437
- OESAU, A.: Zur Besiedlung renaturierter Abschnitte des Wiesbachs in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) mit Moosen und Blütenpflanzen (Kryptogamen und Phanerogamen) 439-478
- OESAU, A.: Moose (Bryophyta et Marchantiophyta) und ihre ökologischen Zeigerwerte im Naturschutzgebiet „Fulder Aue - Ilmen Aue“ bei Bingen am Rhein (Rheinland-Pfalz) 813-826
- OESAU, A.: Untersuchungen zur Artenvielfalt und zum ökologischen Verhalten der Moose (Bryophyta et Marchantiophyta) im Naturschutzgebiet „Untere Nahe“ (Rheinland-Pfalz) 827-843
- OESAU, A.: Zur Biodiversität der Moosflora des Naturschutzgebietes „Sandlache“ bei Ingelheim am Rhein (Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) 845-860
- OESAU, A.: Moose der Naturschutzgebiete „Eiskarb“ und „Oppenheimer Wäldchen“ in der Rheinaue bei Oppenheim (Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) 1221-1236
- OESAU, A.: Moose im Naturschutzgebiet „Fischsee“ bei Guntersblum (Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) 1237-1250

- OESAU, A.: Moose im Naturschutzgebiet „Große Viehweide“ bei Dienheim in Rheinhes-
sen (Rheinland-Pfalz) 1251-1262
- OESAU, A.: Moose im Naturschutzgebiet „Wormser Ried“ bei Worms (Rheinland-Pfalz)
1263-1273
- OESAU, A.: Zur Moosflora des Naturschutzgebietes „Eich-Gimbsheimer Altrhein“
(Rheinhessen, Rheinland-Pfalz) 1275-1286
- OESAU, A. & N. KUSSEL: 10 Jahre Erhaltungskulturen Ackerwildkräuter in Rheinland-
Pfalz 223-240
- OTT, J.: Zum starken Auftreten der Großen Moosjungfer – *Leucorrhinia pectoralis*
(CHARPENTIER, 1825) – im Jahr 2012 in Rheinland-Pfalz nebst Bemerkungen zu *Leu-
corrhinia rubicunda* (L.) (Insecta: Odonata) 571-590
- OTT, J.: Erfassung der Gestreiften Quelljungfer (*Cordulegaster bidentata* SÉLYS, 1843)
im Naturpark und Biosphärenreservat Pfälzerwald (Insecta: Odonata) 1039-1074
- OTT, J.: Erstnachweis der Östlichen Moosjungfer – *Leucorrhinia albifrons* (BURMEISTER,
1839) – in Rheinland-Pfalz (Insecta: Odonata) 1075-1086
- OTT, J.: Der Kalikokrebs (*Orconectes immunis*) (HAGEN, 1870) – ein noch wenig beachtetes
Neozoon (AIS) mit erheblichem Gefährdungspotenzial für die aquatischen Lebensgemein-
schaften der Rheinaue (Crustacea: Decapoda: Cambaridae) 1403-1416
- OTT, J.: Zur Ansiedlung der Großen Moosjungfer – *Leucorrhinia pectoralis* (CHARPEN-
TIER, 1825) – in der Pfalz (Insecta: Odonata) 1417-1424
- PFEIFER, M. A., BASTIAN, A., BASTIAN, H.-V., FLUCK, W., LÄHNE, W., RENKER, C., RÖLLER,
O., RÖMER J., SCHWAB, G., SIMON, L., STEVERDING, M. und T. WEBER: Sehr früher
Beginn der Imaginalphänologie von Heuschrecken im Jahr 2011 (Insecta: Saltato-
ria) 591-600
- REDER, G.: Erheblicher Parasitenbefall bei der Feldwespe *Polistes dominula* (CHRIST)
durch den Fächerflügler *Xenos vesparum* ROSSI (Strepsiptera: Xenidae; Hymenoptera:
Vespidae) 121-134
- REDER, G.: Zur Verbreitung von *Stephanus serrator* (F.) in Rheinland-Pfalz und eine
neue Fundstelle von *Megischus anomalipes* (FÖRST.) in Griechenland (Hymenoptera:
Stephanidae) 135-148
- REDER, G.: Die Steinbiene *Lithurgus chrysopus* FONSC. nun auch bei Worms nachgewie-
sen (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae) 601-609
- REDER, G.: Erkenntnisse zur Brutplatzwahl der Faltenwespe *Eumenes papillarius*
(CHRIST, 1791) (Hymenoptera: Vespidae: Eumeninae) 1087-1094
- REDER, G.: Zum Vorkommen des Berg-Sandlaufkäfers – *Cicindela sylvicola* DEJEAN,
1822 – in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae: Cicindelinae) 1095-1106
- REDER, G.: Zur Verbreitung der Falten-Erzwespe *Leucospis dorsigera* F. in Rheinland-
Pfalz und im Saarland, mit einem Blick zur grenznahen Nachweisstelle von *Leucospis
gigas* F. in Nordbaden (Hymenoptera: Chalcidoidea: Leucospidae) 1425-1444

- REDER, G. & M. WEITZEL: Nachweise der Spinnenameise *Mutilla europaea* LINNAEUS, 1758, in Rheinland-Pfalz (Hymenoptera: Mutillidae) 611-616
- SCHÄFER, P.: Nachweise von Rindenwanzen (Insecta: Heteroptera: Aradidae) in Rheinland-Pfalz mit einem Erstnachweis von *Aradus truncatus* FIEBER, 1860 1445-1450
- SCHLOTMANN, F.: Die Entwicklung der Libellenfauna (Insecta: Odonata) des Soonwaldes Rheinland-Pfalz) im Lauf von drei Jahrzehnten – eine Analyse ökologischer Faktoren 241-270
- SCHLOTMANN, F.: Die Habitatnutzung des Rotmilans (*Milvus milvus*) auf der Landschaftsebene in Rheinland-Pfalz 271-279
- SCHLOTMANN, F.: Tagfalter und Widderchen (Lepidoptera: Rhopalocera, Zygaenidae) in einer strukturalarmen Agrarlandschaft der Mittelgebirgslagen im Hunsrück (Rheinland-Pfalz) 281-300
- SCHLOTMANN, F.: Die Habitatwahl von Pirol (*Oriolus oriolus*), Turteltaube (*Streptopelia turtur*) und Feldschwirl (*Locustella naevia*) im Nordpfälzer Bergland (Rheinland-Pfalz) 617-628
- SCHLOTMANN, F. & E. DIETRICH: Die Avifauna der Weinanbaugebiete in Rheinland-Pfalz 629-702
- SCHMOLZ, M.: Sind „ungewöhnliche“ Neststandorte der Rauchschnalbe (*Hirundo rustica*) häufiger, als man denkt? Beispiele aus Mainz 1451-1460
- SCHORR, K.: Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) in Schluchten von Rheinland-Pfalz und dem Saarland 157-168
- SCHUPHAN, I. & F. GRIMM (†): Die Zippammer (*Emberiza cia*) in der Südpfalz – systematische Suche nach Vorkommen auf Kahlschlaghängen und Windwurfflächen im Pfälzer Wald 703-712
- SIMON, L.: Vom sektoralen Artenschutz zum überregionalen, vorsorgenden Artenschutzprogramm – Eine Analyse anhand der „Agrar-Arten“ Wiesenweihe (*Circus pygargus*) und Kornweihe (*Circus cyaneus*) in Rheinland-Pfalz 1497-1514
- WISSING, H.: Nachweis für Brutplatztreue des Wendehalses (*Jynx torquilla*) in der Pfalz 713-718

2 Kurze Mitteilungen (erratum) siehe

2 Kleine Mitteilungen

- ENGEL, E.: Vorkommen von *Gnaphalium pensylvanicum* WILLD. im Mainzer Stadtgebiet 301-304
- FOLZ, H.-G.: Erste rheinhessische Brut des Austernfischers (*Haemotopus ostralegus*) am Rhein bei Bingen 305-306
- FOLZ, H.-G.: Verstärktes Auftreten von Raufußbussard (*Buteo lagopus*) und Sumpfohreule (*Asio flammeus*) im Winter 2010/2011 auf dem Ober-Hilbersheimer Plateau, Rheinhessen 307-310

- FOLZ, H.-G.: Dunkelbeiniger Flachdeckenbock *Obrium cantharinum* (L., 1767) in Engstadt/MZ (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae) 743-744
- FOLZ, H.-G.: Südliche Heidelibelle (*Sympetrum meridionale*) im Innern Rheinhessens (Odonata: Libellulidae) 1145-1148
- FOLZ, H.-G.: Die Weichwanze *Closterotomus trivialis* (A. COSTA, 1853) in Rheinhessen – zweiter Nachweis für Rheinland-Pfalz und Deutschland (Heteroptera: Miridae) 1533-1536
- FOLZ, H.-G.: Eine Sperbergrasmücke (*Sylvia nisoria*) im Rhein Hessischen Hügelland 1551-1554
- JENTZSCH, M.: Erstnachweis von *Puncha ratzeburgi* (BRAUER, 1876) für Rheinland-Pfalz (Raphidioptera, Raphidiidae) 1539-1540
- KITT, M. & M. NIEHUIS: Augenfleckenbock – *Mesosa curculionoides* (L., 1761) – in der Pfalz (Coleoptera: Cerambycidae) 1141-1144
- MICHALSKI, R.: Neue Meldung der Blutaderzikade – *Tibicina haematodes* (SCOP.) 1527-1532
- NIEHUIS, M.: Zwei bemerkenswerte Käferfunde im Bienwaldbereich: *Anthaxia podolica* MANN., 1837, *Chlorophorus varius* (MÜLL. 1766) (Col.: Buprestidae et Cerambycidae) 315-318
- NIEHUIS, M.: Ein weiterer Fund von *Meloe proscarabaeus* in der Pfalz (Coleoptera: Meloidae) 737-738
- NIEHUIS, M. & U. GEISSEL: Neuer Fundort des Wacholderprachtkäfers – *Lamprodila (Palmar) festiva* (L., 1767) – in der Pfalz (Coleoptera: Buprestidae) 1135-1139
- NIEHUIS, M. & K. PETITJEAN: Eckfleckiger Zahnflügel-Prachtkäfer – *Dicerca berolinensis* (HBST., 1829) – in Rheinhessen (Coleoptera: Buprestidae) 1541-1544
- NIEHUIS, M. & L. SEILER: Erster Larvenfund der Langfühlerigen Ameisenjungfer *Distoleon tetragrammicus* (F., 1798) in Rheinland-Pfalz (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Myrmeleontidae) 745-748
- NIEHUIS, M. (unter Mitarbeit von K. BASTIAN und K. PICKER): Weitere Funde der Langfühlerigen Ameisenjungfer – *Distoleon tetragrammicus* (F., 1798) – in der Vorderpfalz (Rheinland-Pfalz) (Insecta: Neuropterida: Neuroptera: Myrmeleontidae) 319-320
- OTT, J.: Die Grüne Strandschrecke (*Aiolopus thalassinus*) (FABRICIUS, 1781) erobert die Westpfalz (Orthoptera: Acrididae) 1523-1526
- RAMACHERS, P.: Brutnachweis des Kolkrahens (*Corvus corax*) im Landkreis Kaiserslautern 755-756
- REDER, G.: Erste Nachweise der Wespe *Polemistus abnormis* (KOHLE, 1888) in Rheinland-Pfalz (Hymenoptera: Crabronidae) 733-734
- REDER, G.: *Psenulus meridionalis* BEAU. nun auch in Rheinland-Pfalz nachgewiesen (Hymenoptera: Crabronidae) 735-736

- REDER, G.: Aktuelle Nachweise von *Necydalis major* (L.) in rheinhessischen Rheinauen (Coleoptera: Cerambycidae) 739-741
- REDER, G.: Der Asiatische Flohkäfer – *Luperomorpha xanthodera* (FAIRMAIRE) – neu in Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Chrysomelidae: Alticinae) 1545-1546
- REDER, G.: Die „Grabwespe“ *Rhopalum austriacum* (KOHLE) in Rheinland-Pfalz (Hymenoptera, Crabronidae) 1537-1538
- SCHIRMEL, J. & M. NIEHUIS: Nachweis der Großen Schiefkopfschrecke – *Ruspolia nitidula* (SCOPOLI, 1786) – in Rheinland-Pfalz 311-314
- SCHLOTMANN, F.: Spätbrut der Nilgans (*Alopochen aegyptiacus*) am rheinhessischen Inselrhein im Herbst 2011 749-750
- SCHLOTMANN, F.: Erfolgreiche Brutbeteiligung eines Hybriden aus Rabenkrähe (*Corvus corone*) und Nebelkrähe (*Corvus cornix*) in Rheinhessen im Sommer 2012 759-761
- SCHLOTMANN, F.: Neue Funde des Kammfischchens – *Ctenolepisma lineata* (F., 1775) – (Insecta: Zygentoma, Lepismatidae) im nördlichen Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) 1519-1521
- SCHMOLZ, M.: Ein neues Brutvorkommen der Kolbenente (*Netta rufina*) in Rheinland-Pfalz 751-753
- VOLLMAR, B.: Brut des Wendehalses (*Jynx torquilla*) in einer Bruthöhle des Bienenfressers (*Merops apiaster*) 1151-1152
- WAGNER, G.: Der Gewöhnliche Feigenkaktus - *Opuntia humifusa* (RAF.) RAF. - jetzt auch in Rheinland-Pfalz 1515-1517
- WAGNER, G.: Beobachtungen des Labkrautschwärmers (*Hyles galii*) im Lahntal 1547-1550
- WISSING, H.: Erster Winternachweis des Kleinabendseglers (*Nyctalus leisleri* KÜHL, 1817) (Mammalia: Chiroptera) für das Bundesland Rheinland-Pfalz 321-324
- WOLF, P.: Ornithologisches aus dem Nahetal (Wanderfalke – *Falco peregrinus*, Wiedehopf – *Upupa epops*, Amsel – *Turdus merula*) 1149-1150
- WOLF, P. F.: Dringender Brutverdacht für den Kolkraben (*Corvus corax*) im Mittleren Nahetal 757-758

3 Persönliches (Würdigungen/Nachrufe)

- BRAUN, M. & J. FRANZEN: Ein Waldornithologe ist von uns gegangen – Zum Gedenken an Hermann SCHAUSTEN (1950-2010) 325-328
- NIEHUIS, M.: Zum 65. Geburtstag von Gerd REDER 329-339
- NIEHUIS, M.: Zum Gedenken an Dietmar SCHUPHAN (*22. Februar 1940 – †7. März 2012) 763-766
- NIEHUIS, M.: Zum Gedenken an Gerhard POSTEL (*28. Februar 1941 - †6. April 2012) 767-777

NIEHUIS, M.: Zum Gedenken an Franz-Josef GRIMM (*22. Mai 1961 – †25. Juni 2012)	779-790
NIEHUIS, M.: Zum Gedenken an Dr. Karl SCHORR (*30. Oktober 1936 - †11. August 2012)	791-793
NIEHUIS, M.: Zur Erinnerung an Dieter GOEBEL-BERGGOLD (* 14. Februar 1947 Berlin - †26. Februar 2013 Alzey)	1153-1160
WISSING, H. & M. NIEHUIS: Zum Gedenken an Werner KLEINDIENST (*20. Februar 1936 - †7. August 2014)	1555-1560

4 Verschiedenes

Literaturbesprechungen	345-356
Literaturbesprechungen	795-807
Literaturbesprechungen	1563-1571
[NIEHUIS, M.]: Ergänzungen/Berichtigungen	341-343
[NIEHUIS, M.]: Korrekturen/Ergänzungen	1161-1164
[NIEHUIS, M.]: Korrekturen/Ergänzungen	1561-1562
[NIEHUIS, M.]: Pressespiegel und Kommentare	800-807
[NIEHUIS, M.]: Pressespiegel und Kommentare	1171-1173
[NIEHUIS, M.]: Pressespiegel und Kommentare	1573-1575

Register der Veröffentlichungen und Vogelnamen (Band 11)

A Register der Veröffentlichungen (Band 11)	357-364
B Register der Vogelnamen (Band 11) – Index	365-387

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2015-2016

Band/Volume: [13](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Register der Veröffentlichungen und Vogelnamen \(Band 12\) 240-247](#)