

## Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Band 8)

### Inhaltsübersicht

1. Abhandlungen
2. Kurze Mitteilungen
3. Ehrungen / Eürdigungen / Nachrufe
4. Verschiedenes

### 1. Abhandlungen

- ASSHOFF, R.: Untersuchungen von Heuschrecken-Gesellschaften (Insecta: Saltatoria) auf Brachflächen in Neustadt/Wstr. .... 237- 252
- BATHE, S.: Zum Vorkommen des Breitblättrigen und des Männlichen Knabenkrauts (Orchidaceae: *Dactylorhiza majalis* et *Orchis mascula*) im Raum Westerburg (TK25 5413) .... 579- 589
- BECKER, P.: Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelstein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 1. Ökologischer Vergleich der extensiven mit der intensiven Wirtschaftsform anhand von vier Wiesen in der Gemarkung Lahnstein (Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz) .... 591- 628
- DOLICH, T.: Zur Bestandssituation des Kormorans (*Phalacrocorax carbo sinensis*) in Rheinland-Pfalz .... 965-1030
- EGELING, R.: Besonderheiten des Stellario-Alnetum glutinosae in der Unteren Salmaue (Rheinland-Pfalz, Reg.Bez. Trier) .... 629- 638
- EISLÖFFEL, F.: Das Rebhuhn-Untersuchungsprogramm Rheinland-Pfalz: Untersuchungen am Rebhuhn (*Perdix perdix*) in Rheinland-Pfalz von 1993 bis 1995 .... 253- 283
- : Siedlungsdichte-Untersuchungen an Mäusebussard (*Buteo buteo*) und Turmfalke (*Falco tinnunculus*) im Nahe-Hunsrück-Raum als Grundlage einer großflächigen Bestandsschätzung .... 285- 294
- : Beobachtungen an einem Schwarzmilan-Schlafplatz (*Milvus migrans*) auf der Rettbergsaue zwischen Mainz und Wiesbaden .... 779- 786
- FAHL, G., FISCHER, K., KUNZ, A. & M. KUNZ: Zur Bestandssituation des Braunkehlchens (*Saxicola rubetra*) im Westerwald (Rheinland-Pfalz) 1031-1042

|                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| FILUS, S. & H. HIMMLER: Sumpf-Siegwurz ( <i>Gladiolus palustris</i> GAU-DIN) und Grasnelke ( <i>Armeria elongata</i> (HOFF.) KOCH) zwischen Speyer und Bühl-Iggelheim                                  | 639- 648  |
| FISCHER, K.: Der Karmingimpel ( <i>Carpodacus erythrinus</i> PALL., 1770) in Rheinland-Pfalz                                                                                                           | 295- 305  |
| FOLZ, H.-G.: Phänologie und Bestandsentwicklung der Weißkopfmöwe ( <i>Larus cachinnans michaehellis</i> ) im rheinhessischen Inselrhein 1987-1997                                                      | 1043-1051 |
| -- : Das Oberhilbersheimer Plateau/Rheinhessen: Tabuzone für Windkraftanlagen. Mit aktuellen Nachweisen aus Brut- und Rastvogelwelt                                                                    | 1217-1234 |
| FRANZEN, M.: Nachweise von <i>Carabus irregularis</i> FABRICIUS, 1792 aus Rheinland-Pfalz (Coleoptera: Carabidae)                                                                                      | 5- 15     |
| FRITSCH, R.: Floristische Veränderungen im Göttenbachtal (Rheinland-Pfalz, Landkreis Birkenfeld)                                                                                                       | 649- 680  |
| FROEHLICH, C.: Die Veränderung der Vogelwelt in einem ehemaligen Weinbaugebiet im Lahntal 1975/1985/1992                                                                                               | 17- 23    |
| GEISSEN, H.-P.: Bemerkenswerte Wasserinsekten aus dem Raum Koblenz (Insecta: Heteroptera, Ephemeroptera, Diptera, Trichoptera, Planipennia)                                                            | 23- 32    |
| -- : Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz (Insecta: Coleoptera, Heteroptera, Planipennia, Lepidoptera, Auchenorhyncha, Archaeognatha)                      | 787- 831  |
| -- : Nachtrag zu: „Seltene Käfer und andere landlebende Insekten vom oberen Mittelrhein bei Koblenz“ (Insecta: Archaeognatha, Lepidoptera, Coleoptera, Planipennia, Hymenoptera)                       | 1053-1060 |
| HECKMANN, R.: Wanzen aus Rheinland-Pfalz in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Karlsruhe (Insecta: Heteroptera)                                                                       | 307- 334  |
| HEMBACH, J., SCHLÜTER, R. & K. CÖLLN: Weg- und Grabwespen (Hymenoptera, Aculeata: Pompilidae et Sphecidae) aus dem Nordwesten von Rheinland-Pfalz                                                      | 1061-1171 |
| HILGERS, J.: Zur aktuellen Bestandssituation einiger bemerkenswerter Ruderal- und alter Kulturpflanzen an den Burgen und Burgruinen im Regierungsbezirk Koblenz                                        | 79- 132   |
| HIRSCHFELD, A.: Der Wanderfalke ( <i>Falco peregrinus</i> ) im nördlichen Rheinland-Pfalz (Regierungsbezirke Trier und Koblenz) – Dritter Bericht der Arbeitsgemeinschaft Wanderfalkenschutz (AGW-NRW) | 335- 352  |
| HÖREGOTT, H.: Beitrag zur Kenntnis der Hummel- und Schmarotzerhummelfauna (Hymenoptera, Aculeata: Bombinae) Rheinhessens (Rheinland-Pfalz)                                                             | 352- 390  |
| JAKUBZIK, A. & K. CÖLLN: Weg- und Grabwespen (Hymenoptera, Aculeata: Pompilidae et Sphecidae) des Nordwestens von Rheinland-Pfalz                                                                      | 391- 420  |

- JAKUBZIK, A. & K. CÖLLN: Hunger- und Schmalbauchwespen (Hymenoptera, Apocrita: Evaniidae et Gasteruptionidae) aus dem Nordwesten von Rheinland-Pfalz ..... 833- 851
- JAKUBZIK, A., SCHLÜTER, R. & K. CÖLLN: Weg- und Grabwespen (Hymenoptera, Aculeata: Pompilidae et Sphecidae) des Nordwestens von Rheinland-Pfalz. 1. Nachtrag ..... 1173-1193
- KROPF, M.: Vegetationskundlicher Vergleich von Standorten des Holunder-Knabenkrauts (*Dactylorhiza sambucina*) im Nahegebiet und in der Rheinhessischen Schweiz unter Berücksichtigung von Pflege sowie Verbreitung und Gefährdung dieser Orchideenart ..... 133- 145
- KUNZ, A.: Die Brutverbreitung des Tannenhähers (*Nucifraga caryocatactes*) in Rheinland-Pfalz – eine Übersicht zum aktuellen Kenntnisstand ..... 1195-1205
- KUNZ, M.: Zur Verbreitung und Bestandssituation der Blauen Himmelsleiter (*Polemonium caeruleum* L., 1753) in Rheinland-Pfalz (Polemoniaceae, Himmelsleittergewächse) ..... 925- 947
- LUDEWIG, H.-H.: Die Laufkäferfauna (Coleoptera: Carabidae) der Auengebiete bei Guntersblum am Rhein I: Das Naturschutzgebiet „Fischsee“ ..... 421- 438
- NIEHUIS, M.: Weitere Nachweise von Röhrenspinne (*Eresus niger*), Gottesanbeterin (*Mantis religiosa*) und Blutaderzikade (*Tibicina haematodes*) in Rheinland-Pfalz ..... 33- 41
- NIEHUIS, M. & O. NIEHUIS: Einige bemerkenswerte Insektenfunde in der Sammlung G. REICHLING (Hymenoptera; Odonata; Saltatoria; Coleoptera) ..... 853- 861
- NIEHUIS, M. & M. WEITZEL: Die Bergzikade (*Cicadetta montana*) in Rheinland-Pfalz (Insecta: Homoptera: Cicadina) ..... 439- 447
- OESAU, A.: Zur Verbreitung und Vergesellschaftung des Erdmooses *Acaulon triquetrum* (SPRUCE) C. MUELL. in Rheinhessen (Rheinland-Pfalz) ..... 949- 963
- OTT, J.: Zum Einfluß intensiver Freizeit- und Angelnutzung auf die Fauna von Sekundärgewässern und Konsequenzen für die Landschaftsplanung – dargestellt am Beispiel der Libellen (Odonata) ..... 147- 184
- : Erster Bodenständigkeitsnachweis der Südlichen Mosaikjungfer – *Aeshna affinis* VANDER LINDEN, 1820 - (Insecta: Odonata) für Rheinland-Pfalz ..... 863- 871
- PRECHT, A. & K. CÖLLN: Zum Standortbezug von Malaise-Fallen – Eine Untersuchung am Beispiel der Schwebfliegen (Diptera: Syrphidae) .. 449- 508
- REDER, G.: Adulte Molche (Urodela: Salamandridae) und Wolfsspinnen (Araneida: Lycosidae) als Unterwasser-Ansitzjäger mit dem Beutespektrum eierlegende Kleinlibellen (Odonata: Zygoptera) ..... 1207-1216

|                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| RENKER, C.: Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelstein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 2. Entwicklungen der Flora des NSG „Koppelstein“ bei Lahnstein (Rheinland-Pfalz) .....                  | 681- 716  |
| RÖLLER, O. & C. PEPPLER-LISBACH: Vegetationsentwicklung auf ehemaligen Ackerbrachen in der Gemarkung Wernersberg (Lkrs. Südliche Weinstraße) .....                                                                                      | 1235-1276 |
| RÖLLER, O. & H. SCHULER: Pflege von Magergrünland mit Galloway-Rindern im Naturpark Pfälzerwald .....                                                                                                                                   | 1277-1290 |
| SEILER, L. & F. GRIMM: In Burgruinen und Felsspalten der Pfalz (Rheinland-Pfalz, BRD) überwinternde Fledermäuse (Mammalia: Chiroptera) .....                                                                                            | 43- 52    |
| SIMON, H.: Nachweis von <i>Dicyphus escaleria</i> LINDBERG, 1934 (Heteroptera: Miridae) in Mitteleuropa .....                                                                                                                           | 53- 63    |
| SIMON, L. (unter Mitarbeit von Stephan TRUMM und Tobias LIMBACH): Zur Umweltverträglichkeit des Intensivgemüsebaus aus (avi)faunistischer Sicht .....                                                                                   | 185- 202  |
| WISSING, H., GRIMM, F., KÖNIG, H. & L. SEILER: Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (BRD, Rheinland-Pfalz) – Sommer 1995 und Winter 1995/96 .....                                                           | 509- 522  |
| WISSING, H. & H. KÖNIG: Ergebnisse der Fledermauserfassung in Nistkästen und Winterquartieren der Pfalz (Mammalia: Chiroptera) – Sommer 1994 und Winter 1994/95 .....                                                                   | 65- 78    |
| ZENKER, W.: Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelstein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 3. Die Halbtrockenrasen des NSG „Koppelstein“ (Rheinland-Pfalz), ihre Pflege und Entwicklung .....      | 717- 768  |
| -- : Beiträge zur Kenntnis der Flora des Naturschutzgebietes „Koppelstein“ und weiterer Halbtrockenrasen am Mittelrhein. 4. Zur Situation der Halbtrockenrasen auf Löß im Raum Vallendar - Lahnstein - Braubach (Rheinland-Pfalz) ..... | 769- 778  |

## 2. Kurze Mitteilungen

|                                                                                                                                                  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| BURKHARDT, R.: Erstfund der Köcherfliege <i>Leptocerus lusitanicus</i> (McLACHLAN, 1884) (Insecta: Trichoptera) in Rheinland-Pfalz ....          | 883- 884  |
| FOLZ, H.-G. & A. BITZ: Brutvorkommen der Weißkopfmöwe <i>Larus cachinnans michahellis</i> („Mittelmeermöwe“) in Hessen und Rheinland-Pfalz ..... | 1305-1307 |

|                                                                                                                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| GEISSEN, H.-P.: Erster Nachweis der Weißbindigen Zartschrecke – <i>Leptophyes albovittata</i> (KOLLAR) – in Rheinland-Pfalz (Insecta: Orthoptera: Saltatoria: Tettigoniidae) . . . . . | 536- 538  |
| -- : Eine Schwarzfüßige Schlammfliege – <i>Sialis nigripes</i> PICTET - am linken Rheinufer (Insecta: Megaloptera) . . . . .                                                           | 875- 877  |
| -- : Die Schlammfliege <i>Sialis nigripes</i> Ed. PICTET (Insecta: Megaloptera) – Beginn der Besiedlung des Mittelrheins . . . . .                                                     | 1291-1295 |
| GUGEL, J.: Das Moostierchen <i>Plumatella cosmiana</i> OKA, 1907 (Bryozoa: Phylactolaemata: Plumatellidae) bei Mehlingen (Kreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz) . . . . .             | 528- 535  |
| HORCHLER, P.J.: Nachweis des Hirschsprungs ( <i>Corrigiola litoralis</i> L.) im NSG Korrettsberg (Pellenz/Osteifel) . . . . .                                                          | 523- 525  |
| -- : Zufallsfund des Acker-Hasenohrs ( <i>Bupleurum rotundifolium</i> L.) in der Koblenzer Innenstadt . . . . .                                                                        | 526- 527  |
| KUNZ, A.: Ergänzende Mitteilungen zum ehemaligen Vorkommen des Rothuhns ( <i>Alectoris rufa</i> ) im Mittelrheingebiet . . . . .                                                       | 205- 207  |
| KUNZ, A. & M. SCHÄFER: Der Rothalstaucher ( <i>Podiceps griseigena</i> ) als neuer Brutvogel in Rheinland-Pfalz . . . . .                                                              | 1301-1303 |
| METZEN, A. & K. CÖLLN: Der Laufkäfer <i>Bembidion millerianum</i> HEYDEN, 1883) – Erstnachweis für Rheinland-Pfalz . . . . .                                                           | 1297-1299 |
| NIEHUIS, M.: Zwei Heckenbruten des Raubwürgers ( <i>Lanius excubitor</i> ) in der Pfalz . . . . .                                                                                      | 555- 558  |
| -- : Gottesanbeterin – <i>Mantis religiosa</i> (L.) – im Landstuhler Bruch (Insecta: Mantodea) . . . . .                                                                               | 879- 881  |
| -- : Bemerkenswerte Nachweise aus der Ornithologie der Pfalz . . . . .                                                                                                                 | 1309-1311 |
| NIEHUIS, M. & J. ZÜRKER: Dreiwöchige Verweildauer einer Ägyptischen Knarrschrecke – <i>Anacridium aegyptium</i> (L., 1764) – in der Pfalz (Insecta: Saltatoria) . . . . .              | 539- 542  |
| PICKEL, R.: War der Rothalstaucher ( <i>Podiceps griseigena</i> ) im 19. Jahrhundert Brutvogel an der Westerwälder Seenplatte? . . . . .                                               | 885- 887  |
| REDER, G.: Gehäuftes Auftreten der Südlichen Binsenjungfer - <i>Lestes barbarus</i> (F., 1798) – im südlichen Rheinhessen (Insecta: Odonata) . . . . .                                 | 543- 551  |
| -- : Tandem der Hufeisen-Azurjungfer – <i>Coenagrion puella</i> (L., 1758) – mit verstümmeltem Männchen (Insecta: Odonata) . . . . .                                                   | 552- 551  |
| RENKER, V. & R. ASSHOFF: Nachweis des Weißrandigen Grashüpfers – <i>Chorthippus albomarginatus</i> (DE GEER) im Regierungsbezirk Trier . . . . .                                       | 203- 205  |
| SCHNEIDER, R.: Nachweise von Reiherarten (Ardeidae) am Neuhofener Altrhein und Umgebung (Rheinland-Pfalz, Landkreis Ludwigshafen) . . . . .                                            | 889- 894  |

|                                                                                                                                                                                                                    |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| -- : Zwergschnepfe ( <i>Limnocyptes minimus</i> ), Kleines Sumpfhuhn ( <i>Porzana parva</i> ) und Seidenreiher ( <i>Egretta garzetta</i> ) auf der Insel Flotzgrün (Rheinland-Pfalz, Lkrs. Ludwigshafen) . . . . . | 893- 893 |
| STAUDT, A.: Erstnachweis der Kugelspinne <i>Episinus maculipes</i> in Rheinland-Pfalz (Araneae: Theridiidae) . . . . .                                                                                             | 873- 874 |
| WEIDENFELLER, M. & L. HOFFMANN: Steinkauz ( <i>Athene noctua</i> ) wieder Brutvogel im Westerwaldkreis . . . . .                                                                                                   | 208- 209 |

### 3. Ehrungen/Würdigungen/Nachrufe

|                                                                                                                                                                                       |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| HEIDT, V. & A. BITZ: Zum zwanzigjährigen Jubiläum der GNOR: Ehrenmitgliedschaft für den Schriftleiter und Gründungsvorsitzenden der GNOR, Dr. Manfred Niehuis, Albersweiler . . . . . | Bd. 8, H.4 |
| NIEHUIS, M.: Leben und Werk von Dr. Günter GROH und seiner Frau Eva Damaris . . . . .                                                                                                 | 559- 568   |
| NIEHUIS, M. & F. EISLÖFFEL: Leben und Werk von Alfred Blaufuß (15.7.1912-5.10.1995) . . . . .                                                                                         | 895- 910   |

### 4. Verschiedenes

|                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ergänzungen/Berichtigungen (Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 7 (2, 1994) . . . . . | 209       |
| . . . . .                                                                            | 569- 570  |
| Ergänzungen/Berichtigungen (Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 7 (3, 1994) . . . . . | 209       |
| Ergänzungen/Berichtigungen (Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 7 (4, 1995) . . . . . | 209       |
| Ergänzungen/Berichtigungen (Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz 8 (1, 1995) . . . . . | 569- 570  |
| Literaturbesprechungen . . . . .                                                     | 225- 229  |
| . . . . .                                                                            | 571- 573  |
| . . . . .                                                                            | 911- 917  |
| . . . . .                                                                            | 1313-1315 |
| Register der Veröffentlichungen und Artnamen (Bd. 7) . . . . .                       | 210- 225  |

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz](#)

Jahr/Year: 2000-2002

Band/Volume: [9](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Register der Veröffentlichungen und Artnamen \(Band 8\) 403-408](#)