

PETER, A. (1901): Flora von Hannover nebst angrenzenden Gebieten. I. Teil. Verzeichnis der Fundstellen, pflanzengeographisch geordnet und mit litterarischen Nachweisen versehen. – 323 S.; Göttingen.

RANDIG, W. (2008): Pflanzenarten-Gesamtliste der Asse und Umgebung im nördlichen Harzvorland 1957–2007. – Braunschweiger naturkundliche Schriften **8** (1): 1-31; Braunschweig.

SEELAND, H. (1929): Die Orchidaceen der Flora von Hildesheim. – Mitteilungen aus dem Roemer-Museum Hildesheim **34**: 96 S.; Hildesheim.

SEELAND, H. (1938): Die Farnpflanzen der Flora von Hildesheim. – Mitteilungen aus dem Roemer-Museum Hildesheim **44**: 130 S.; Hildesheim.

SEELAND, H. (1940): Die Cyperaceen und Juncaceen der Flora von Hildesheim. – Mitteilungen aus dem Roemer-Museum Hildesheim **45**: 123 S.; Hildesheim.

SUKOPP, H. (1974): Rote Liste der in der Bundesrepublik Deutschland gefährdeten Arten von Farn- und Blütenpflanzen (1. Fassung). – Natur Landschaft **49** (12): 315-322; Stuttgart.

**Anschrift des Verfassers:** Prof. Dr. Henning Haeupler, Paracelsusweg 24, 44801 Bochum.

## Naturkundliche Bibliographie, Folge 15

**Thomas Kaiser**

Um allen Kartiererrinnen und Kartierern einen Überblick über die naturkundliche Erforschung der Regionalstelle 8 zu geben, sollen an dieser Stelle Veröffentlichungen sowie unveröffentlichte Manuskripte, Diplom- und Projektarbeiten mit Bezug zu diesem Raum zusammengestellt werden. Für Hinweise auf weitere Arbeiten wäre der Verfasser sehr dankbar.

Die Folge 15 der Naturkundlichen Bibliographie schließt an die in Heft 19 der Floristischen Notizen 2011 veröffentlichte Zusammenstellung der in den Jahren bis Ende 2010 erschienenen Arbeiten an.

### 2002 - 2010 (Nachträge)

GÖRICKE, P. (2008): Beobachtungen zu lokalen Häufigkeiten einzelner Wanzenarten (Heteroptera: Reduviidae, Lygaeidae, Alydidae, Coreidae, Pentatomidae, Acanthosomatidae). – Heteropteron **28**: 23-26; Köln.

FINK, S. (2010): PROLAND- und PROFIL-Naturschutzmaßnahmen Ackerwildkräuter – Ergebnisse der Wirkungskontrollen in 2008 und 2010. – Ausarbeitung im Auftrag des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz, Betriebsstelle Hannover – Hildesheim, 61 S.; Hannover. (Download von der Homepage des Niedersächsischen Umweltministeriums möglich)

- FUCHS, D., HÄNEL, K., LIPSKI, A., REICH, M., FINCK, P., RIECKEN, U. (2010): Länderübergreifender Biotopverbund in Deutschland – Grundlagen und Fachkonzept. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **96**: 191 S. + Kartenband; Bonn – Bad Godesberg.
- SUCK, R., BUSHART, M., HOFMANN, G., SCHRÖDER, L., BOHN, U. (2010): Karte der Potentiellen Natürlichen Vegetation Deutschlands. – Bundesamt für Naturschutz: 24 S. + 7 Karten; Bonn – Bad Godesberg.
- WERNER, D. J. (2002): Die Verbreitung der Bauchkielwanze *Cyphostethus tristriatus* (Heteroptera: Acanthosomatidae) an Zypressengewächsen (Cupressaceae) in Deutschland. – Heteropteron **14**: 7-15; Köln.

## 2011

- ANONYMUS (2011): Fischotter gesichtet! – Naturschutz und Naturparke **221**: 3; Niederhaverbeck.
- BARDUHN, T., KÖHLER, K.-H. (2011): Rote Liste der Brutvögel des Landkreises Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 83-90; Uelzen.
- BLÜML, V. (2011): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl von Löffel- und Knäkente *Anas clypeata*, *A. querquedula* in Niedersachsen und Bremen: Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2009 mit Ergänzungen aus den Jahren 2004-2008. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **42** (1/2): 61-88; Goslar.
- BRANDES, D. (2011): Lianen in urbanen Lebensräumen. – Floristische Rundbriefe **44**: 1-12; Berlin.
- BRENKEN, H. (2011): Warum man Kartoffeln nicht pflücken kann, ... - Naturschutz und Naturparke **221**: 36-39; Niederhaverbeck.
- DEGEN, A., GRUBER, D., GRUBER, D., HEINZE, G.-M., ROTZOLL, G. (2011): Seltene Vogelarten in Niedersachsen und Bremen – 3. Bericht der Avifaunistischen Kommission Niedersachsen und Bremen (AKN). – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **42** (1/2): 133-144; Goslar.
- FEDER, J. (2011a): Der Schlitzblättrige Stielsame *Scorzonera laciniata* L. an Kalihalden des unteren Allertales. – Bremer Botanische Briefe **9**: 10-12; Bremen.
- FEDER, J. (2011b): Der Wiesen-Schachtelhalm *Equisetum pratense* EHRH. in Niedersachsen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 30-43; Beedenbostel.
- FEDER, J. (2011c): Der Scheiden-Gelbstern *Gagea spathacea* im Elbe-Weser-Gebiet. – Bremer Botanische Briefe **10**: 2-7; Bremen.
- FEDER, J. (2011d): *Trifolium striatum* L. (Gestreifter Klee) im Aller- und Wesertal. – Bremer Botanische Briefe **10**: 13-17; Bremen.
- FEDER, J., LANGBEHN, H. (2011): Die aktuelle Flora vom NSG „Bullenkuhle“ (Landkreis Gifhorn). – Bremer Botanische Briefe **11**: 36-39; Bremen.
- FREESE, I. (2011): Erstbeobachtungen und Erstgesänge der Vögel im Landkreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 139-145; Uelzen.
- GARVE, E., ELLERMANN, G., GERKEN, R., KAISER, T., LANGBEHN, H. (2011): Bericht vom 17. Röderhof-Treffen. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 2-13; Beedenbostel.
- GEBERS, T. (2011): Biotopkartierung und Bewertung des Sperlingskauz-Vorkommens im Lüßwald. – Bachelorarbeit, Fachhochschule Hildesheim/Holzminde/Göttingen, 56 + 10 S.; Göttingen. [unveröffentlicht]
- GÖTTSCHE, H. (2011): Die Großschmetterlinge im Landkreise Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 91-112; Uelzen.

- GRIMM, R. (2011): Eichelhäher (*Garrulus glandarius*), Elster (*Pica pica*), Rabenkrähe (*Corvus corone*) und Dohle (*Coloeus monedula*) in Soltau. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **17/18**: 1-28; Soltau.
- HÄNEL, K., RECK, H. (2011): Bundesweite Prioritäten zur Wiedervernetzung von Ökosystemen: Die Überwindung straßenbedingter Barrieren. – Naturschutz und Biologische Vielfalt **108**: 353 S. + CD; Bonn – Bad Godesberg.
- HELLBERG, T., SCHMIDT, F.-U. (2011a): Vogelkundliche Erfassung im Lührsbockeler Moor bei Soltau (Lkr. Soltau-Fallingbostel) 2010 und 2011. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **17/18**: 71-74; Soltau.
- HELLBERG, T., SCHMIDT, F.-U. (2011b): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingbostel 2009/2010. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **17/18**: 75-148; Soltau.
- HOLTMANN, W. (2011): Entwicklung der ehemals militärisch genutzten „Roten Flächen“ im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **220**: 40-43; Niederhaverbeck.
- HOPPE, A. (2011): Die Bedeutung historischer Kulturlandschaftselemente für die Strukturvielfalt und Biodiversität von Landschaften. – Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **23**: 150-163; Hannover.
- KAISER, T. (2011): Naturkundliche Bibliographie, Folge 14. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 55-58; Beedenbostel.
- KAISER, T., BRECHER, J., KIRCHBERGER, U., BRÜMMER, I., GRIMM, S., LEMMEL, G., PUDWILL, R., WILLCOX, J. (2011): Empfehlungen für die Altgewässer-Entwicklung in Niedersachsen. – Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **31** (2): 55-121; Hannover.
- KAYSER, C., KAISER, T. (2011): Herkunft der Schmalblättrigen Lorbeerrose (*Kalmia angustifolia* L.) im Naturschutzgebiet Wietzendorfer Moor (Landkreis Soltau-Fallingbostel). – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 43-44; Beedenbostel.
- KÖHLER, K.-H., WELLMANN, L. (2011): Avifaunistischer Jahresbericht 2006 bis 2010 für den Landkreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 7-81; Uelzen.
- KÖHLER, K.-H. (2011a): Neue Wiederfunde beringter Vögel. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 147-148; Uelzen.
- KÖHLER, K.-H. (2011b): Wiederfunde beringter Fledermäuse. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 149; Uelzen.
- KRÜGER, T., KRUCKENBERG, H. (2011): Die Zwerggans *Anser erythropus* als Gastvogel in Niedersachsen: Vorkommen, Gefährdung und Schutz. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **42** (1/2): 89-110; Goslar.
- LALK-JÜRGENS, I. (2011): Biologische Vielfalt entdecken und erhalten – Untersuchung eines Fließgewässers. – Mitteilungen aus der NNA **22** (1): 56-58; Schneverdingen.
- LANGBEHN, H. (2011): Die Gattung *Dactylorhiza* in der Lüneburger Heide. – In: Arbeitskreis Heimische Orchideen e. V.: 30 Jahre AHO-Niedersachsen, S. 113-121; Hannover.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R. (2011): Neues zur Flora des Landkreises Celle 2010. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 13-17; Beedenbostel.
- LANGBEHN, H., PRASSE, R., GERKEN, R. (2011): Die Nachtkerzen (*Onagraceae*, *Oenothera*) im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 17-22; Beedenbostel.
- LANGBEHN, H., GERKEN, R., PRASSE, R. (2011): Die Schneeglantz-Sippen (*Chionodoxa* BOISSIER) im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 23-30; Beedenbostel.

- MERTENS, C. (2011): Wilsede – Dorfgeschichte(n). – Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide, 44 S.; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D. (2011a): Landschaftspflege 2010. – Naturschutz und Naturparke **219**: 12-21; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D. (2011b): Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen für die Gemeinde Bispingen. – Naturschutz und Naturparke **219**: 30-33; Niederhaverbeck.
- MERTENS, D., (2011c): Projekt zur Erstinstanzsetzung der Holmer Teiche. – Naturschutz und Naturparke **221**: 26-31; Niederhaverbeck.
- NMUK – Niedersächsisches Ministerium für Umwelt und Klimaschutz (2011): „Natur Erleben in Niedersachsen“ – Eine Reise durch 16 einzigartige Naturlandschaften. 3. Auflage. – 58 S.; Hannover.
- REDAKTION DER FALKE (2011): Die 50 besten Vogelbeobachtungsplätze in Deutschland. – Der Falke (Sonderband): 192 S.; Wiebelsheim.
- RICHTER, M. (2011): Verbreitung, Bestand und Habitatwahl des Braunkehlchens *Saxicola rubetra* in Niedersachsen und Bremen – Ergebnisse einer landesweiten Erfassung 2008. – Vogelkundliche Berichte aus Niedersachsen **42** (1/2): 13-38; Goslar.
- SANDER, M. (2011): Artenschutzprojekt Steinschmätzer. – Naturschutz und Naturparke **220**: 8-10; Niederhaverbeck.
- SCHAPER, O. (2011a): Der Linsenkrebs *Limnadia lenticularis* (Linnaeus 1761) in Vorstreckteichen der Teichwirtschaft Heese/Aschau – aktueller Nachweis für Niedersachsen. – Rana **12**: 34-40; Rangsdorf.
- SCHAPER, O. (2011b): Kleinfischarten der Böhme. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **17/18**: 29-54; Soltau.
- SCHMIEDEL, I., SCHACHERER, A., HAUCK, M., SCHMIDT, M., CULMSEE, H. (2011): Verbreitungsmuster der Farn- und Blütenpflanzen in Niedersachsen und Bremen unter Berücksichtigung ihres Einbürgerungsstatus und ihrer Gefährdungssituation. – Tuexenia **31**: 211-226; Göttingen.
- SCHMIDT, F.-U. (2011): 1991 bis 2010 – 20 Jahre Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Soltau-Fallingbostel. – Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **17/18**: 55-70; Soltau.
- SCHREINER, J. (2011): 30 Jahre Naturschutzakademie in Schneverdingen. – Mitteilungen aus der NNA **22** (1): 4-11; Schneverdingen.
- STEINBORN, H., REICHENBACH, M. (2011): Kranichzug und Windenergie – Zugplanbeobachtungen im Landkreis Uelzen. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 113-127; Uelzen.
- WÄHNER, H. (2011): Bemerkenswerte Pilzfunde 2010 im Landkreis Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **19**: 44-55; Beedenbostel.
- WELLMANN, L. (2011): Monitoring von Brutvogelbeständen bei Wulfsode 2003 bis 2009. – Naturkundliche Beiträge Landkreis Uelzen **3**: 129-137; Uelzen.
- WÖLKERLING, H. (2011): Die Elateridae (Coleoptera) Mitteleuropas des Staatlichen Naturhistorischen Museums in Braunschweig unter Einbeziehung der Cerophytidae und Lissomidae. – Braunschweiger Naturkundliche Schriften **10** (1): 97-113; Braunschweig.
- WORMANNS, S. (2011): Der Wiedehopf im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. – Naturschutz und Naturparke **220**: 4-7; Niederhaverbeck.

Herrn John Oliver Wohlgenuth danke ich für wertvolle Literaturhinweise.

**Anschrift des Verfassers:** Prof. Dr. Thomas Kaiser, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide](#)

Jahr/Year: 2012

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Kaiser Thomas

Artikel/Article: [Naturkundliche Bibliographie, Folge 15 51-54](#)