KAISER, T. (1991): Der Hainsternmieren-Erlenwald (*Stellario nemori-Alnetum glutinosae* (Kästner 1938) Lohm. 1957) im ostniedersächsischen Flachland. – Tuexenia **11**: 345-354; Göttingen.

KAISER, T. (1994): Der Landschaftswandel im Landkreis Celle. Zur Bedeutung der historischen Landschaftsanalyse für Landschaftsplanung und Naturschutz. - Beiträge zur räumlichen Planung **38**: 417 S.; Hannover.

KAISER, T. (1998): Überblick zum Florenbestand des Landkreises Celle. – Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **6**: 11-14; Beedenbostel.

KAISER, T. (1999): Flora der Salzstandorte des Landkreises Celle in Vergangenheit und Gegenwart. – Braunschweiger Geobotanische Arbeiten: im Druck; Braunschweig.

KAISER, T., ELLERMANN, G., LANGBEHN, H. (1996): Bemerkenswerte floristische Neufunde und Bestätigungen im Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **4**: 3-12; Beedenbostel.

NÖLDEKE, C. (1871): Flora Cellensis. Verzeichniß der in der Umgebung von Celle wildwachsenden Gefäßpflanzen, Moose und Flechten. - 96 S.; Celle.

TÄUBER, T. (1998): Neu- und Wiederfunde von Arten der Zwergbinsen-Gesellschaften in Niedersachsen. Teil 1: Landkreise Soltau-Fallingbostel (SFA), Celle (CE) und Gifhorn (GF). – Floristische Rundbriefe **32** (1): 74-80; Bochum.

WEBER, H.E. (1993): Rote Liste der gefährdeten Brombeerarten in Niedersachsen und Bremen. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **13** (1): 40-46; Hannover.

WEBER, H.E. (1998): Wichtigste Nachträge zur Gattung *Rubus* in Deutschland als Ergänzung zur Flora von HEGI 1995. – Floristische Rundbriefe **32** (1): 57-73; Bochum.

Anschrift der Verfassers:
Dr. Thomas Kaiser, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel.
Dr. Hannes Langbehn, Tiergarten 2b, 29223 Celle.

Naturkundliche Bibliographie, Folge 6

Thomas Kaiser

Um allen Kartiererinnen und Kartierern einen Überblick über die naturkundliche Erforschung des Bereiches der Regionalstelle 8 zu geben, sollen an dieser Stelle Veröffentlichungen sowie unveröffentlichte Manuskripte, Gutachten, Diplom- und Projektarbeiten mit Bezug zu diesem Raum zusammengestellt werden. Für Hinweise auf weitere Arbeiten wäre der Verfasser sehr dankbar.

1993 - 1994 (Nachträge)

BÜTTNER, V., LEUSCHNER, C. (1994): Statial and temporal patterns of fine root abundance in a mixed oak-beech forest. - Forest Ecology and Management **70**: 11-21; Amsterdam.

BÜTTNER, V., WEYKAM, S. (1993): Fine root dynamics in a late-successional oak-beech stand. - Scripta Geobotanica **21**: 97-99; Göttingen.

GREVE, A., TERBORG, O. (1993): Carbon assimilation of two early and two late-successional tree species in a heathland-forest succession in NW Germany. - Scripta Geobotanica **21**: 101-104; Göttingen.

HEINKEN, T. (1993): Phytosociological and historical investigations in beech forests and birch-oak forests on pleistocene sandy soils without ground water influence in Lower Saxony (NW Germany). - Scripta Geobotanica **21**: 61-66; Göttingen.

LEUSCHNER, C. (1993a): Bodenwasserverfügbarkeit in drei Stadien der Heide-Wald-Sukzession. - Scripta Geobotanica **20**: 39-52; Göttingen.

LEUSCHNER, C. (1993b): Forest dynamics on sandy soils in the Lüneburger Heide area, NW Germany. - Scripta Geobotanica **21**: 53-60; Göttingen.

LEUSCHNER, C. (1993c): Patterns of soil water depletion under coexisting oak and beech trees in a mixed stand. - Phytocoenologia **23**: 19-33; Berlin - Stuttgart.

LEUSCHNER, C. (1994): Walddynamik auf Sandböden in der Lüneburger Heide (NW-Deutschland). - Phytocoenologie **22** (3): 289-324; Berlin - Stuttgart.

LEUSCHNER, C., IMMENROTH, J. (1994): Landschaftsveränderungen in der Lüneburger Heide 1770-1985. Dokumentation und Bilanzierung auf der Grundlage historischer Karten. - Archiv für Naturschutz und Landschaftspflege **33**: 85-139; Berlin.

LEUSCHNER, C., RODE, M.W., DANNER, E., LÜBBE, K., CLAUSS, C., MARGRAF, S., RUNGE, M. (1993): Soil profile alteration and humus accumulation during heathland-forest succession in NW Germany. - Scripta Geobotanica **21**: 73-84; Göttingen.

MÜLLER, J., VAGTS, I., KINDER, M., BRONNENHUBER, R. (1993): Vegetation dynamics and plant strategies in lichen dominated heathlands. - Scripta Geobotanica **21**: 39-51; Göttingen.

RODE, M.W., HEINKEN, T. (1993): Der Einfluß der Vegetation auf die Nährstoffverteilung in stark versauerten, nährstoffarmen Böden der Lüneburger Heide. - Scripta Geobotanica **20**: 21-38; Göttingen.

RODE, M.W., LEUSCHNER, C., CLAUSS, C., DANNER, E., GERDELMANN, V., MARGRAF, S., RUNGE, M. (1993): Changes in nutrient availability and nutrient turnover during heathland-forest succession in NW Germany. - Scripta Geobotanica **21**: 85-96; Göttingen.

SCHENK, H.J., BOTKIN, D.B. (1993): Long-term dynamics on nutrient-poor sandy soils in Northern Germany - Projections of a forest growth model. - Scripta Geobotanica **21**: 105-118; Göttingen.

SCHMITT, U. (1993): Stand structure of early and late-successional forest communities in heathland-forest succession in NW Germany. - Scripta Geobotanica **21**: 67-72; Göttingen.

SCHNEIDER, U. (1996): „Wenn die Heide blüht“: Zur Konstituierung einer deutschen Ideallandschaft. - Grüner Weg 31a, Zeitschrift des Studienarchivs Arbeiterkultur und Ökologie **10**: 26-51; Baunatal.

1997

ALBERS, S. (1997): Gebäudeinvasion von Zwergfledermäusen *Pipistrellus pipistrellus*. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 35-36; Soltau.

ALTMÜLLER, R. (1997): Erholung der Elritzenbestände nach Reduzierung der unnatürlichen Sandfracht in einem Heidebach. - Natur und Landschaft **72** (3): 120; Stuttgart.

AVIFAUNISTISCHE ARBEITSGEMEINSCHAFT LANDKREIS SOLTAU-FALLINGBOSTEL (AAG) (1997): Vogelkundliche Besonderheiten im Landkreis Soltau-Fallingbostel 1995 und 1996. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 37-60; Soltau.

BAUMANN, K. (1997): Zur Populationsökologie der Knoblauchkröte (*Pelobates fuscus*) bei Leiferde (Landkreis Gifhorn) unter besonderer Berücksichtigung der Effektivität einer Umsiedlung in ein Eersatzlaichgewässer. – Braunschweiger naturkundliche Schriften **5** (2): 249-267; Braunschweig.

BÖCKER, M., ZANDER, R. (1997): Folgenutzungsvarianten für das Kiesabbaugebiet in Eicklingen (Gemeinde Flotwedel, Landkreis Celle). - Diplomarbeit, Fachhochschule Nordostniedersachsen, 306 S. + Anlagen; Suderburg. [unveröffentlicht]

BORGGRÄFE, K., KÖLSCH, O. (1997): Naturschutz in der Kulturlandschaft: Das Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben „Revitalisierung in der Ise-Niederung“. - Angewandte Landschaftsökologie **12**: 122 S.; Bonn - Bad Godesberg.

BORKOWSKY, O., HARTWIG, U. (1997): Vorkommen und Vergesellschaftung von Bromus carinatus Hooker & Arnott bei Gifhorn – SO-Niedersachsen. - Braunschweiger naturkundliche Schriften **5** (2): 467-477; Braunschweig.

BREDENOW, L., SCHOLZ, G. (1997): Bemerkenswerte Pflanzen im Landkreis Soltau-Fallingbostel. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 148-151; Soltau.

BROOCKS, C., SCHMIDT, F.-U. (1997): Bemerkungen zum Ackerrandstreifenprogramm im Landkreis Soltau-Fallingbostel. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel 4: 15-26; Soltau.

BUCHWALD, K. (1997): Ansprache des Preisträgers, Herrn Prof. Dr. Konrad Buchwald. - Berichte der Reinhold-Tüxen-Gesellschaft **9**: 21-31; Hannover.

CORDES, H., KAISER, T., LANCKEN, H.V.D., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (Hrsg.) (1997): Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. Geschichte - Ökologie - Naturschutz. - Bremen, 367 S.

CORDES, H., METZING, D. (1997): *Corrigiola litoralis* (Caryophyllaceae) - Verbreitung, Ökologie und Vergesellschaftung im Elbe-Weser-Gebiet. - Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen **23**: 79-94; Osnabrück.

DANIELS, F.J.A. (1997): Zur Bedeutung von Flechten und Moosen bei der naturschutzrelevanten Gebietsbewertung. - NNA-Berichte **10** (3): 95-100; Schneverdingen.

DELFS, J. (1997): Die herrschaftliche Flößerei auf Ise und Aller von 1659 bis 1705. - Forst und Holz **52** (1): 10-15; Alfeld.

DEXHEIMER, H. (1997): 20 Jahre Naturschutzbund (NABU) Soltau-Fallingbostel. - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 27-30; Soltau.

EHRHARDT, W. (1997a): LÖWE - eine Chance für Schmetterlinge. - Forst und Holz **52** (16): 451-455; Alfeld - Hannover.

EHRHARDT, W. (1997b): Sind überhöhte Schalenwildbestände eine Ursache für das Verschwinden von *Zygaena filipendulae* (LINNAEUS, 1758) aus einem Lebensraum in der Lüneburger Heide? (Lepidoptera: Zygaenidae). - Nachrichten des entomologischen Vereins Apollo, Neue Folge **18** (2/3): 181-187; Frankfurt.

EICHSTÄDT, D. (1997): Beobachtungen an Reptilien im Altkreis Soltau (1974 bis 1996). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 1-14; Soltau.

ERBE, H. (1997): Biotopverbund und pflanzensoziologische Untersuchung von Sand-Ginsterheide und deren Kontaktgesellschaften in der südlichen Lüneburger Heide. - Magisterarbeit, Fachbereich Angewandte Kulturwissenschaften, Universität Lüneburg, 65 + 12 S. + 1 Karte. [unveröffentlicht]

EWALD, K. (1997): Massenvorkommen einer seltenen Springschwanz-Art in Soltau (Niedersachsen). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 61-68; Soltau.

FINCK, P., HAUKE, U., SCHRÖDER, E., FORST, R., WOITHE, G. (1997): Naturschutzfachliche Landschafts-Leitbilder. Rahmenvorstellungen für das Nordwestdeutsche Tiefland aus bundesweiter Sicht. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **50** (1): 265 S.; Bonn - Bad Godesberg.

GOLDAMMER, J.G., PAGE, H., PRÜTER, J. (1997): Feuereinsatz im Naturschutz in Mitteleuropa - Ein Positionspapier. - NNA-Berichte **10** (5): 2-17; Schneverdingen.

GÖTZE, D., BROCKMANN, G. (1997): Umgang mit Feuer auf Truppenübungsplätzen am Beispiel des Truppenübungsplatzes Bergen. - NNA-Berichte **10** (5): 128-130; Schneverdingen.

HANDKE, K. (1997): Beitrag zur Kenntnis der Mikroflora des Naturschutzgebietes Huckenried (Landkreis Soltau-Fallingbostel) unter besonderer Berücksichtigung der Desmidiaceen (Zieralgen). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 95-147; Soltau.

HARTMANN, G., SCHMID-MÖLHOLM, J . (1997): Wurzelfäule durch die Wurzellorchel (*Rhizina undulata*) in Kiefern- und Douglasienkulturen auf einer Waldbrandfläche. - Forst und Holz **52** (16): 449-451; Alfeld - Hannover.

HECKENROTH, H., LASKE, V. (1997): Atlas der Brutvögel Niedersachsens 1981 - 1995. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen **37**: 329 S.; Hannover.

HELMS, D. (1997): Die Entwicklung eines Habitateignungsmodells für *Conocephalus dorsalis* (Orthoptera: Tettigoniidae). - Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **27**: 213-218; Jena.

HOFFMANN, A., HOFFMANN, B. (1997): Bisherige Entwicklung und Situation der zwölf niedersächsischen Naturparke. - Informationsdienst Naturschutz Niedersachsen **17** (1): 28-63; Hannover.

HORN, K. (1997): Verbreitung, Ökologie und Gefährdung der Flachbärlappe (*Diphasiastrum* ssp., *Lycopodiaceae*, Pteridophyta) in Niedersachsen und Bremen. - Naturschutz und Landschaftspflege in Niedersachsen **38**: 83 S.; Hannover.

HÜBNER, G. (1997): Der Benninghöfer Stüh. - Naturschutz- und Naturparke **165**: 23-27; Bispingen.

HUK, T. (1997): Laufkäfer als Zielarten für ein Naturschutzmanagement von Niedermooren. – Verhandlungen der Gesellschaft für Ökologie **27**: 207-212; Jena.

INGENIEUR-DIENST-NORD (1997): Naturnahe Umgestaltung von Wietze und Aue in der Gemeinde Wietzendorf (Niedersachsen). - Naturkundliche Beiträge Soltau-Fallingbostel **4**: 69-78; Soltau.

KAISER, T. (1997a): Korrekturen zur Florenliste für den Landkreis Celle. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **5**: 3-5; Beedenbostel.

KAISER, T. (1997b): Naturkundliche Bibliographie, Folge 4. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide **5**: 11-15; Beedenbostel.

KAISER, T., BEECKEN, A., BRÜNN, S. (1997): Vegetationsaufnahmen aus dem Naturschutzgebiet Lüneburger Heide. - Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide, Beiheft **1**: 67 S.; Beedenbostel.

KAISER, T., LÜTKEPOHL, M., PRÜTER, J. (1997): Das Naturschutzgebiet Lüneburger Heide als Beispielgebiet des Werkstattgesprächs „Naturschutzleitbilder“. - Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege **67**: 71-73; Meckenheim.

KANNENBERG, O. (1997): Der Unterhaltungsrahmenplan als Instrument des Fließgewässerschutzes dargestellt am Beispiel des Vorwerker Baches im Landkreis Celle. - Diplomarbeit, Geographisches Institut der Universität Hannover, 115 S. + Anhang; Hannover. [unveröffentlicht]

KUHBIER, H. (1997): Misteln (*Viscum album* L.) in Nordwest-Deutschland. - Osnabrücker Naturwissenschaftliche Mitteilungen **23**: 187-197; Osnabrück.

LANDKREISE CELLE UND GIFHORN (1997): Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Natur und Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung: Pflege- und Entwicklungsplan Naturschutzschutzprojekt Lutter - Kurzfassung. - 82 S.; Celle.

LÜDERS, K. (1997): Schutz-, Pflege- und Entwicklungskonzept für das Naturschutzgebiet „Goosemoor“ im Landkreis Celle. - Diplomarbeit, Universität Rostock, 137 S. + Anhang; Rostock. [unveröffentlicht]

LÜTKEPOHL, M. (1997a): Warum vergrast die Heide? - Naturschutz- und Naturparke **166** (3/97): 31-32; Bispingen.

LÜTKEPOHL, M. (1997b): Wald-Heide-Übergänge in mitteleuropäischen Heideschutzgebieten. - Natur- und Kulturlandschaft **2**: 113-117; Höxter.

LÜTKEPOHL, M., MELBER, A., PRÜTER, J. (1997): Konzeptionelle Grundlagen und erste Erfahrungen mit dem Einsatz von Feuer im Naturschutzgebiet „Lüneburger Heide“. - Schriftenreihe für Landschaftspflege und Naturschutz **54**: 229-238; Bonn - Bad Godesberg.

LÜTKEPOHL, M., STUBBE, A. (1997): Feuergeschichte in nordwestdeutschen Calluna-Heiden unter besonderer Berücksichtigung des Naturschutzgebietes Lüneburger Heide. - NNA-Berichte **10** (5): 105-114; Schneverdingen.

1997 wird fortgesetzt!

Herrn Dr. HANS HELLER, Albrecht-von-Haller-Institut der Universität Göttingen, danke ich für die Überlassung mehrerer Veröffentlichungen mit Bezug zur Lüneburger Heide.

Anschrift des Verfassers: Dr. Thomas Kaiser, Am Amtshof 18, 29355 Beedenbostel.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Floristische Notizen aus der Lüneburger Heide

Jahr/Year: 1999

Band/Volume: 7

Autor(en)/Author(s): Kaiser Thomas

Artikel/Article: Naturkundliche Bibliographie, Folge 6 16-19