

Mitteilungsblatt Nr. 26

Gesamtinhaltsverzeichnis zu den Hinweisen an die Mitarbeiter
Nr. 1-4 (1962-64) und den Mitteilungsblättern Nr. 5-25 (1967-74)

Zusammengestellt von A. ZIMMERMANN

(Nach dem Erscheinungsjahr geordnetes Verzeichnis der Beiträge
bis März 1971 in Mitteilungsblatt Nr. 22: 21ff.)

A. Verzeichnis der Beiträge 1

B. Artenregister 3

A. Verzeichnis der Beiträge (Autoren in alphabetischer Reihung)

Anonym. 1962. Allgemeines, Anordnung, Arbeitsbereich, Belegmaterial,
Einzelhinweise auf erwünschte Angaben (Pteridophyta). Hinw. 1.

- 1962. Taxus - Chenopodium. Hinw. 2.

- 1963. Atriplex - Agrostemma. Hinw. 3.

- 1964. Platanus - Fumaria. Hinw. 4.

BUSCHMANN A. 1967. Zur Unterscheidung von *Anthoxanthum alpinum* Å. et D. LÖVE
und *Anthoxanthum odoratum* LINNÉ s.str. Mbl. 10.

EHRENDORFER F. 1967. Bestimmungsschlüssel zu den Arten von Knautia
(Dipsacaceae) für die Steiermark und Kärnten. Mbl. 5.

EHRENDORFER F. & Mitarb. 1970. Oligogenisch bedingter Polymorphismus
in heimischen Sippen mit sexueller Fortpflanzung (Entwurf). Mbl. 19.

ERNET D. 1969. Schlüssel zur Bestimmung der Valerianella-Arten Österreichs. Mbl. 18.

KRONSTEINER I. & F. EHRENDORFER 1969. Hinweise auf die Systematik und
Geschichte von *Pinus mugo* agg. Mbl. 17.

MAURER W. 1967. Schlüssel zur Bestimmung der wichtigsten Brombeer-Sippen
Steiermarks. Mbl. 3.

MELZER H. 1968. Bemerkenswerte Seggen der Steiermark. Mbl. 11.

- 1968. *Polypodium interjectum* SHIVAS = *P.vulgare* L. subsp. *prionodes*
(ASCHERS. & GRAEBNER)ROTHM. Mbl. 14.

NIKLFELD H. 1969. Über die Gattung *Carduus* und die *C.defloratus*-Gruppe
in den Ostalpenländern. Mbl. 14.

- KIKLFELD H. 1969. Über *Tanacetum corymbosum* (L.) C.H.SCHULTZ und *T. sub-corymbosum* (SCHUR) C.H.SCHULTZ. Mbl. 15.
- 1970. Cytogeographische Hinweise zur Entstehung und Entfaltung von *Polygonum aviculare* agg. Mbl. 20: 4-8. (Auf S. 8 Berichtigung zu Mbl. 14, *Carduus defloratus* agg.).
 - 1971. Der Stand der floristischen Kartierung in der Steiermark zu Beginn der Vegetationsperiode 1971. Mbl. 21.
 - 1974. Bericht über die Kartierungsexkursionen der Floristischen Arbeitsgemeinschaft in den Jahren 1968-1970. Mbl. 25.
- NIKLFELD H. & H.TEPPNER 1968. Nachträge zu den Mitteilungsblättern Nr. 5-11. Mbl. 13.
- SCHAEFTLEIN H. 1967. Zur Verbreitung von *Impatiens glandulifera* in Steiermark. Mbl. 6.
- 1967. Die Schuppenwurz *Lathraea squamaria* L. als Schmarotzer auf Fichte. Mbl. 7.
- SCHIEFERMAIR R. 1970. Zur Unterscheidung der Kleinarten von *Polygonum aviculare* agg. in der Steiermark. Mbl. 20: 1-3.
- SCHWEIGER H. 1973. Artenverzeichnis zu: HAYEK A. Pflanzengeographie von Steiermark. Mbl. 24: 5-29.
- TEPPNER H. 1967. *Carex vulpina* L. und *C. otrubae* Podpěra. Mbl. 9.
- 1971. Die floristische Arbeitsgemeinschaft in Graz: bisherige Arbeit - zukünftige Aufgaben. Mbl. 22.
 - 1972. Wichtiges Schrifttum über Gefäßpflanzen-Flora und Vegetation der Steiermark sowie der angrenzenden Gebiete. Mbl. 23.
 - 1973. Helmuth SCHWEIGER†. Mbl. 24: 2.
 - 1973. Hans SCHAEFTLEIN†. Mbl. 24: 3-4.
- VOITH B. 1969. Vegetative Merkmale der *Eriophorum*-Arten Mitteleuropas. Mbl. 16.

B. Artenregister

Abkürzungen: A = Abbildung

B = Bestimmungsschlüssel oder tabellarisch zusammengestellte Merkmalsübersicht
+ = ausführlichere Darstellung

In diesem Index sind nicht erfaßt: nur namentlich erwähnte Arten, über die keine weitere Information gegeben wird (z.B. Sippennamen in Literaturverzeichnissen); der Ausschnitt aus einer Geländeliste in Mbl. 22: 9; das Artenverzeichnis zu HAYEK in Mbl. 24: 5-29.

Die Sippennamen sind in der Regel so angeführt, wie sie im Text aufscheinen.

- Abies* 2/1
 - alba* 2/1; 25/4
- Acer campestre* 19/2; 22/24
- Achillea clavennae* 25/3
 - millefolium* 19/4
- Aconitum* 4/2
 - anthora* 4/2
 - formosum* 4/2
 - judenbergense* 4/2
 - lobelianum* 4/2+
 - lycoctonum* 4/2
 - neomontanum* 4/2
 - neubergense* 4/2
 - rostratum* 4/2
 - tauricum* 4/2
 - variegatum* 4/2
 - vulparia* 4/2
- Adonis* 4/6
 - aestivalis* 4/6; 19/4
 - autumnalis* 4/6
 - flammea* 4/6
- Adoxa moschatellina* 25/4
- Agropyron repens* 19/4
- Agrostemma* 3/7
 - githago* 3/7
- Agrostis* 19/4
 - alpina* 22/12f.
 - rupestris* 22/13
- Ajuga genevensis* 19/4
 - reptans* 19/4
- Alnus* 2/2
 - glutinosa* 2/2; 25/6
 - incana* 2/2
 - rotundifolia* 2/2
 - viridis* 2/2; 25/4ff.
- Alyssum montanum* 22/24
 - transsilvanicum* 22/24
- Amaranthus* 3/1
 - albus* 3/1
 - ascendens* 3/1
 - chlorostachys* 3/1
 - crispus* 3/1+
 - retroflexus* 3/1
- Amaranthus silvester* 3/1
 - viridis* 3/1
- Amelanchier ovalis* 25/9
- Anagallis arvensis* 19/4
 - Anemone* 4/3
 - alba* 4/3
 - alpina* 4/3
 - baldensis* 4/3
 - hepatica* 4/3
 - narcissiflora* 4/3
 - nigricans* 4/4
 - ranunculoides* 4/3
 - silvestris* 4/3
 - styriaca* 4/4
 - vernalis* 4/3
- Anthericum ramosum* 25/2f., 9
- Anthoxanthum alpinum* 10/1ff.+AB; 22/24+
 - alpinum x ovatum* 10/3
 - alpinum x species* 10/3
 - nipponicum* 10/2
 - odoratum* 10/1ff.+AB; 22/24+
 - ovatum* 10/3
 - ovatum x species* 10/3
- Anthyllis vulneraria* 19/2, 4
- Aposeris foetida* 22/24
- Aquilegia* 4/2
 - atrata* 4/2; 25/9
 - nigricans* 4/2
 - vulgaris* 4/2; 19/2; 25/9
- Arabis alpina* 25/3
 - glabra* 25/2
- Aremonia agrimonoides* 25/7+
- Arenaria* 3/2
 - biflora* 3/2
 - ciliata* 3/2
 - grandiflora* 3/2
 - leptoclados* 3/2
 - serpyllifolia* 3/2; 19/2
 - subsp.*leptoclados* 3/2+
 - viscida* 3/2
- Aristolochia* 4/1
 - clematitis* 4/1
- Arnica montana* 19/4; 25/4, 6

- Artemisia verlotorum* 25/4
Arum maculatum 19/3
Aruncus vulgaris 19/3
Asarum 4/1
 europaeum 4/1
Asperula odorata 19/3
Aspidium 1/3f.
Asplenium 1/3
 adiantum-nigrum 1/3; 25/2
 fissum 1/3; 25/9
 lepidum 1/3+
 septentrionale 1/3
 viride 1/3
Astragalus alpinus 22/12
 australis 22/12
Athamanta cretensis 25/3
Athyrium 1/3
 alpestre 1/3
 distentifolium 1/3
Atriplex 3/1
 hastata 3/1
 nitens 3/1
 patula 3/1

Batrachium 4/4
 aquatile 4/4
 circinnatum 4/4
 petiveri 4/4
 radians 4/4
 trichophyllum 4/4
 subsp. lutulentum 4/4
Berberis 4/1
 vulgaris 4/1,
Betula 2/2
 humilis 2/2
 pendula 2/2
 pubescens 2/2
 pubescens x verrucosa 2/2
 tomentosa 2/2
 verrucosa 2/2
Biota 2/1
 orientalis 2/1
Blechnum 1/3
 spicant 1/3
Blysmus compressus 25/9
Botrychium 1/2
 lunaria 1/2
Brachypodium pinnatum 22/24
 rupestre 22/24
Bunias orientalis 25/2

Callianthemum 4/6
 anemonoides 4/6
 coriandrifolium 4/6
Caltha 4/2
 palustris 4/2
 subsp. alpestris 4/2
 subsp. laeta 4/2

Campanula rotundifolia 19/2
Cardamine flexuosa 25/2
 pratensis 22/24
Cardaminopsis halleri 25/2
Carduus 14/1+
 acanthoides 14/1
 carduelis 14/1f.+
 collinus 14/1
 subsp. collinus 14/1f.
 crassifolius 14/2ff.+,6+B
 subsp. crassifolius 14/2ff.+,6+B;
 20/8
 var. glaucus 14/4
 var. viridis 14/4
 subsp. glaucus 14/2ff.+,6+B
 crispus *subsp. crispus* 14/1
Defloratus 14/1ff.+,6+B; 20/1,8
 subsp. defloratus 14/2f.+,5f.+B
 var. defloratus 14/6+B
 subsp. defloratus var. rhaeticus
 14/6+B
 var. summanus 14/6+B
 var. viridis 14/6+B
 subsp. glaucus 14/6+B
 subsp. rhaeticus 14/6+B
 var. rhaeticus 14/6+B
 subsp. tridentinus 14/2ff.+B; 20/8
 subsp. viridis 14/6+B
 var. viridis 14/6+B
 glaucus 14/3+B,6+B
 hamulosus 14/1
 medius *subsp. carlinifolius* 14/2f.+,5
 subsp. martrinii 14/2
 nutans 14/1
 subsp. macrolepis 14/1
 subsp. nutans 14/1
 subsp. platylepis 14/1
 personata *subsp. personata* 14/1
 pycnocephalus 14/1
 rhaeticus 14/6+B
 viridis 14/2,6+B
Carex 22/24
 bigelowii 11/2+
 bigelowii x fusca 11/2
 brachystachys 25/10
 brunnescens 22/12
 buekii 11/1+; 13/2; 25/2
 canescens 22/12
 cespitosa (= *caespitosa*) 11/1+; 25/4
 contigua 22/17
 davalliana 25/9
 dioica 25/9
 divulsa 22/17+
 elata 11/1
 ferruginea 25/3
 firma 25/3
 fusca 11/1f.
 goodenoughii 11/1f.

Carex gracilis 11/1
 x *haussknechtii* 9/1
humilis 25/9
lamprophysa 9/1
lepidocarpa 25/4
limosa 22/12
mucronata 25/10
muricate 9/1; 22/17+
nemorosa 9/1
otrubae 9/1f.+AB; 13/2
pairaei 22/17
paupercula 22/12
rigida 11/2
sempervirens 25/3
spicata 9/1; 22/17+
stricta 11/1
subvulpina 9/1
vaginata 11/2+
vulpina 9/1f.+AB; 13/2
 var.*nemorosa* 9/1
Carpinus 2/2
 betulus 2/2
Castanea sativa 25/4
Centaurea jacea 19/4
Cephalanthera longifolia 25/2
Cerastium 3/3; 19/2; 22/18
 alpinum 3/4
 arvense 3/3
brachypetalum 3/4+
 subsp.*brachypetalum* 3/4f.+
 subsp.*tauricum* 3/5
 subsp.*tenoreanum* 3/4f.+
carinthiacum 3/4; 25/3
 subsp.*austroalpinum* 3/4
cerastioides 3/3
fontanum 3/4
glutinosum 3/5+; 22/24+
lanatum 3/4
latifolium 3/4
macrocarpum 3/4+
pumilum 3/5
semidecandrum 3/5+
silvicum 3/4
strictum 3/3
subtetrandrum 3/5
tenoreanum 25/2
uniflorum 3/4
viscosum 3/5+
vulgatum 3/4+
Ceratophyllum 4/6
demersum 4/6
submersum 4/6
Chelidonium 4/6
majus 4/6
Chenopodium 2/7
ambrosioides 2/8
botrys 2/8
ficifolium 2/7+
glaucum 2/7

Chenopodium hybridum 2/7
murale 2/7
opulifolium 2/7
rubrum 2/7
serotinum 2/7
striatum 2/7
strictum 2/7+
urbicum 2/7
vulvaria 2/7
Chrysanthemum 22/20
clusii 15/1
corymbosum 15/1
Cirsium waldsteinii 25/7
Clematis 4/4
 alpina 4/4; 25/3
integrifolia 4/4
recta 4/4
vitalba 4/4
Consolida ajacis 4/3
regalis 4/3
Corallorrhiza trifida 25/3
Corydalis 4/7
capnoides 4/7
cava 4/7; 19/4
solida 4/7
Corylus avellana 2/2; 19/3
Cotoneaster tomentosus 25/9
Crocus albiflorus 19/4f.; 25/4
napolitanus 25/4
spec. 25/4
Cryptogramma 1/3
crispa 1/3
Cucubalus 3/6
baccifer 3/6
Cyclamen 19/3,5
purpurascens 25/4
Cynanchum vincetoxicum 25/2ff.,9
Cypripedium calceolus 25/3
Cystopteris 1/3
montana 1/3; 25/9
regia 1/3

Dactylorhiza 19/3ff.
Danthonia decumbens 25/9
Daphne cneorum 25/4
Delphinium 4/2
ajacis 4/3
alpinum 4/2
consolida 4/3
Dentaria bulbifera 22/25
enneaphyllos 22/25
trifolia 1/1; 25/7+
Dianthus 3/5
alpinus 3/5
armeria 3/5
armeria x deltoides 3/6
barbatus 3/6
blandus 3/5; 19/3
carthusianorum subsp.*carthusianorum* 3/6

- Dianthus carthusianorum* subsp.
latifolius 3/6
deltoides 3/5
deltoides x *carthusianorum* 3/6
hoppei 3/5
sternbergii 3/5; 19/3
superbus 3/6
waldsteinii 3/5
Doronicum austriacum 25/2,7
Draba 22/17
aizoides 22/17
stellata 22/17
tomentosa 22/17
Dryas octopetala 19/3f.
Dryopteris 1/3f.
assimilis 25/7+
austriaca 1/3
subsp.*austriaca* 1/3
subsp.*spinulosa* 1/3
borreri 1/4+
borreri x *filix-mas* 1/4
carthusiana 25/7,9
dilatata 1/3; 25/7
filix-mas 1/4
linnaeana 1/4
montana 1/4
oreopteris 1/4
paleacea 1/4
pulchella 1/4
rigida 1/4
robertiana 1/4
spinulosa 1/3
tavelii 1/4+
thelypteris 1/4
villarrii (= *villarsii*) 1/4; 25/9
- Eleocharis mamillata* subsp.
austriaca 22/20
subsp.*mamillata* 22/20
palustris subsp.*palustris* 22/20
uniglumis subsp.*uniglumis* 22/20
- Epilobium dodonaei* 25/2
Epiactis helleborine 22/19+A,25
leptochila 22/19+A
muelleri 22/19+A
- Equisetum* 1/2
hyemale (= *hiemale*) 1/2; 25/9
maximum 1/2
pratense 1/2
ramosissimum 1/2
telmateja 1/2
variegatum 1/2; 25/9
- Erigeron annuus* 22/18+
subsp.*annuus* 22/18+
subsp.*septentrionalis* 22/18+
- Eriophorum* 16/1
angustifolium 16/1f.+AB
gracile 16/1f.+AB
- Ericophorum latifolium* 16/1f.+AB; 25/9
scheuchzeri 16/1f.+AB
vaginatum 16/1f.+AB
- Erysimum sylvestre* 25/3
Euphorbia angulata 22/25
austriaca 25/10
dulcis 22/25
- Euphrasia* 19/2
- Fagus sylvatica* 25/4
Festuca ovina 19/3
pallens 25/3
- Ficaria* 4/5
verna 4/5
subsp.*calthaefolia* 4/5
- Filago arvensis* 25/2
Fragaria moschata 19/3; 25/2
Fritillaria meleagris 25/3,5+
Fumaria 4/7
officinalis 4/7
rostellata 4/7
schleicheri 4/7
vallantii 4/7
- Gagea pratensis* 25/4
Galeopsis 19/5
Galium album 25/1
subsp.*album* 25/4,10
subsp.*pycnotrichum* 25/2,4
anisophyllum 25/3,10
aparine 25/4
austriacum 25/10
glaucum 25/2
lucidum 25/1,10
meliodomum 25/3,9f.
mollugo 22/17; 25/1,4
noricum 25/10
odoratum 19/3
palustre 25/10
pumilum 19/2; 25/10
saxatile 22/17
schultesii 22/17
spurium 19/5; 25/4
truniacum 25/3,9f.
verum 22/17
- Gentiana asclepiadea* 19/4
pannonica 19/4f.
pneumonanthe 25/5f.
- Gentianella* 19/2
- Geranium sylvaticum* 19/3
- Glaucium* 4/6
corniculatum 4/6
flavum 4/6
- Glyceria maxima* 25/6
- Gypsophila* 3/5
muralis 3/5
repens 3/5
- Heliosperma* 3/6

- Heliosperma alpestre* 3/6
eriophorum 3/7
glutinosum 3/7
quadridentatum 3/6f.
quadrifidum 3/6
veselskyi 3/7
Helleborus 4/1
dumetorum 4/1
niger 4/1; 25/3
odoratus 4/1+
viridis 4/1
Hepatica 19/3, 5
nobilis 4/3; 22/25
Heracleum 19/3
Herminium monorchis 25/9
Herniaria 3/1
hirsuta 3/1
Hieracium morisianum 22/12f.
porrifolium 25/9
praecurrens 25/7
transsylvanicum 25/7
valdepilosum 22/13
villosum 22/13
Holosteum umbellatum 3/3
Humulus 2/5
lupulus 2/5
Impatiens glandulifera 6/1f.+; 13/1f.+; 25/5
parviflora 13/2; 19/5
roylei 6/1
Inula salicina 25/2
Iris sibirica 25/5f.+
Isopyrum 4/2
thalictroides 4/2
var. pubescens 4/2
Juglans 2/3
regia 2/3
Juncus acutiflorus 22/20
alpinus 22/20
articulatus 22/20
monanthos 25/10
Juniperus 2/1
communis 25/2
var. communis 2/1
nana 2/1
sabina 2/1
sibirica 2/1
Knautia 5/1B; 13/1; 19/2f.
arvensis 5/2+B; 25/1
subsp. arvensis 5/2+B; 13/1
subsp. budensis 5/2+B
brachytricha 5/1+B
carinthiaca 5/2+B
dipsacifolia 5/1+B
drymeia 5/1f.+B
drymeia x arvensis 5/1+B
Knautia intermedia 5/1+B
kitaibelii 13/1
longifolia 5/1+B
norica 5/2+B; 25/1
ressmannii 5/1+B
sylvatica (= *silvatica*) 5/1f.+B; 13/1
Kohlrauschia 3/5
prolifera 3/5
Lachnellula willkommii 22/20+
Lamiastrum 22/18
flavidum 25/1
montanum 25/1
Lamium amplexicaule 19/4; 22/25
maculatum 19/3
Larix 2/2
decidua 2/2
Laserpitium latifolium 25/3, 9
Lastrea 1/4
dryopteris 1/4
thelypteris 1/4
Lathraea 7/1+; 13/2
squamaria 7/1+; 13/2
subsp. squamaria 7/1+B
subsp. tatraica 7/1+B
Lathyrus niger 25/2
Leontodon helveticus 19/2
hispidus 19/2
incanus 25/9
Leucanthemum 22/20, 25
halleri 22/20
irkutianum 22/20
vulgare 22/20
subsp. alpicola 22/20
Libanotis sibirica 25/3
Linum alpinum 25/3
Listera cordata 25/1
Loranthus 2/5
europaeus 2/5
Lotus corniculatus 19/2
uliginosus 25/10
Lychnis 3/7
Lycopodium 1/2
alpinum 1/2
anceps 1/2
complanatum 1/2
inundatum 1/2
issleri 1/2+
selago 1/2
Lycopus europaeus 19/2
Lythrum salicaria 19/4
Malachium aquaticum 3/3
Malaxis monophyllos 25/9
Marsilea 1/4
quadrijfolia 1/4
Matteuccia 1/3
struthiopteris 1/3
Medicago lupulina 19/2

Melampyrum 19/2,5
nemorosum 25/2
Melandryum 3/7
album 3/7
album x silvestre 3/7
dioicum 3/7
x dubium 3/7
noctiflorum 3/7
rubrum 3/7
silvestre 3/7
Melilotus 22/25
Melittis melissophyllum 19/5;
 25/1f.
Mercurialis annua 19/3
perennis 19/3
Milium effusum 22/9
Minuartia 3/2
aretioides 3/2
cherleroides 3/2
gerardi 3/2
kitaibelii 3/2
laricifolia 3/2
sedoides 3/2
verna 3/2
subsp.gerardi 3/2
subsp.verna 3/2
Moehringia 3/3
bavarica 25/3
ciliata 3/3
diversifolia 3/3; 25/6f.+
muscosa 3/3
Moenchia mantica 3/3
Monotropa 19/4
Montia 3/1
rivularis 3/1
Morus 2/5
alba 2/5
nigra 2/5,
Myosotis alpestris 22/17
sylvatica 22/17
Myosoton 3/3
equaticum 3/3
Myosurus 4/5
minimus 4/5f.
Myricaria germanica 25/9

Nephrodium 1/3f.
dryopteris 1/4
oreopteris 1/4
thelypteris 1/4
Huper 4/6
luteum 4/6; 25/7
var.affine 4/6+
Nymphaea 4/6
alba 4/6
biradiata 4/6
candida var.semiaperta 4/6

Onoclea struthiopteris 1/3

Ophioglossum 1/2
vulgatum 1/2
Oreochloa disticha 22/9
Origanum vulgare 19/3
Ornithogalum umbellatum 25/2
Ostrya 2/2
carpinifolia 2/2

Papaver 4/6
alpinum subsp.burseri 1/2
argemone 4/7
aurantiacum 4/6
burseri 1/2; 25/3
dubium 4/7
rhaeticum 4/6
rhoeas 19/2,5
Parietaria 2/5
erecta 2/5
officinalis 2/5
Petasites 19/3
paradoxus 22/9
Peucedanum cervaria 25/2
latifolium 19/3
ostruthium 22/9
Phegopteris 1/4
Phleum alpinum 22/25
commutatum 22/25
nodosum 22/25
phleoides 25/2
pratense 22/25
Phragmites communis 22/9
Phyllitis 1/3
scolopendrium 1/3
Phyteuma globulariifolium 22/9
Phytolacca 3/1
americana 3/1
Picea 2/1
abies 2/1; 7/1; 13/2; 19/5; 25/6,9f.
subsp.alpestris 2/1ff.+
alpestris 2/1
excelsa 2/1
Pimpinella major 19/5
Pinguicula 22/18
Pinus 2/2
cembra 2/2
montana 2/2
mughus 2/2; 17/1ff.+A
mugo 2/2; 17/1ff.+; 19/5
nigra 2/2; 22/25
nigricans 2/2
pseudopumilio 17/1ff.+B
pumilio 17/1ff.+AB
rostrata 17/1
rotundata 2/2; 17/1ff.+AB
? rotundata x mugo 17/3
silvestris 2/2; 5/2; 25/4ff.
uliginosa 2/2; 17/3
uncinata 17/1ff.+A
Platanus 4/1

- Platanus hybrida* 4/1
occidentalis 4/1
orientalis 4/1
Pleuropteris cuspidatus 2/7
Poa stiriaca 19/3; 25/1,3
Polemonium caeruleum 25/10
Polygala amarella 19/5
chamaebuxus 19/5; 25/7
comosa 19/5; 25/2
nicaeensis 25/2
vulgaris 19/5
Polygonum 2/7; 20/4+
aequale 20/1,6+
alpinum 2/7
emphibium 2/7
arenarium 20/5+
 subsp.*pulchellum* 20/5+
arenastrum 20/1ff.+AB,6+
aschersonianum 20/5
auberti 2/7+
aviculare 2/7; 20/1ff.+AB
baldschuanicum 2/7
bellardii 20/4+
bistorta 2/7
boreale 20/1,5+
calcatum 20/1,6+
cuspidatum 2/7
equisetiforme 20/4+
floribundum 20/5
glaucum 20/4f.
graminifolium 20/5
heterophyllum 20/1,6+
lepathifolium 2/7; 19/5
marinense 20/5+
maritimum 20/4f.+
mesembricum 20/5
microspermum 20/6
minus 2/7
monspeliense 20/6
 sutsp.*littorale* 20/6
neglectum 20/6
oxyspermum 20/5+
 subsp.*oxyspermum* 20/5+
 subsp.*raii* 20/5+
patulum 20/4+
 subsp.*kitaibelianum* 20/4+
persicaria 19/5
raii 20/5
robertii 20/5
rurivagum 2/7+; 20/1ff.+AB,6+
salsuginosum 20/5
samarense 20/5
scoparium 20/4+
viviparum 2/7; 25/3
Polypodium interjectum 3/7+; 12/1+
interjectum x vulgare 3/7; 12/1+
x mantoniae 3/7; 12/1+
vulgare 3/7; 12/1+
 subsp.*prionides* 12/1+
- Polystichum* 1/4
aculeatum 1/4
braunii 1/4
lobatum 1/4
lonchitis 1/4
setiferum 1/4
Populus 2/3
alba 2/3
italica 2/3
nigra 2/3
 subsp.*pyramidalis* 2/3
pyramidalis 2/3
tremula 2/3
Portulaca 3/1
oleracea 3/1
Potentilla alba 25/5
caulescens 25/9
Primula 19/4
auricula 25/3
columnae subsp.*columnae* 22/20
 subsp.*suaveolens* 22/20
elatior 22/25
inflata subsp.*inflata* 22/20
 subsp.*macrocalyx* 22/20
veris 22/20,25
 subsp.*canescens* 22/20
 subsp.*veris* 22/20
Pseudostellaria 3/3
europaea 3/3+
Pulmonaria 22/25
Pulsatilla 4/3
alpina 4/3; 19/5
 subsp.*alpicola* 4/3
 subsp.*alpina* 4/3
 subsp.*austriaca* 4/3
 subsp.*myrrhidifolia* 4/3
nigricans 4/4
pratincola subsp.*nigricans* 4/4; 22/25
styriaca 1/1; 4/4; 22/25
vernalis 4/3f.
- Quercus* 2/2
cerris 2/2
petraea 2/3; 25/2,4
pubescens 2/3; 25/2
robur 2/3
rubra 2/3
sessiliflora 2/3
- Ranunculus* 4/4
aconitifolius 4/5+
alpestris 4/4
 subsp.*traunfellneri* 4/4
aquatalis 4/4+
arvensis 4/5
 var.*tuberculatus* 4/5
auricomus 4/5
bulbosus 4/5
carinthiacus 4/5

Banunculus circinnatus 4/4
confervoides 4/4+
ficaria 4/5; 19/4
flammula 4/5
 var.*tenuifolius* 4/5
hornschuchii 4/5
hybridus 4/5
lingua 4/5
lutulentus 4/4
montanus 4/5
nemorsus 4/5
oreophilus 4/5+
parnassifolius 4/5
paucistamineus var.*heterophyllus* 4/4
petiveri 4/4+
platanifolius 4/4
polyanthemus 4/5
radians 4/4+
repens 4/5; 19/3
reptans 4/5+
scleratus 4/5
steveni 4/5
traunfellneri 4/4+
trichophyllum 4/4+
Raphanus raphanistrum 19/5
Rhinanthus 19/2
Rhododendron ferrugineum 25/8
Rosa gallica 25/2
Rubus 8/1B; 13/2B
altissimus 8/2+B
apum 8/4B
bifrons 8/3+B; 25/2
caesius 8/1+B; 25/2
caesius x Discolor 13/2+B
caesius x Silvatici 8/1+B
caesius x Suberecti 8/1+B
candicans 8/3+B; 25/2
canescens 8/2+B; 25/2
clusii 8/4B
corylifolius 13/2+B
dumetorum 13/2
ferox 8/4+B
graecensis 8/2+B
gremlii 8/4+B
hedycarpus 8/3+B
hirtus 8/4+B; 25/2
holosericeus 8/1+B; 13/2+B; 25/2
idaeus 8/1+B
iasiaxon 8/4+B
macrophyllus 8/3+B
macrostemon 8/3+B
nemorus 8/1+B; 13/2
nessensis 8/2+B; 25/2
plicatus 8/2+B
procerus 8/3+B
radula 8/4+B
saxatilis 8/1+B
styriacus (= *stiriacus*) 8/4+B;
 25/2

Rubus sulcatus 8/2+B; 25/2
thyrsoides 8/3+B
tomentosus 8/2+B
velutinus 8/3+B
vestii 8/3+B; 25/2
vestitus 8/4+B
villicaulis 8/3+B
weizensis 8/4+B
Rumex 2/5
acetosa 2/6; 19/3
acetosella 2/5f.; 19/3
alpestris 19/3
alpinus 2/6
ambiguus 2/6+
angiocarpus 2/6+
aquaticus 2/6
conglomeratus 2/6
hydrolapathum 2/6+
maritimus 2/7
nivalis 2/6
obtusifolius 2/6
 subsp.*silvester* 2/6
sanguineus 2/6+
scutatus 2/6
tenuifolius 2/6+
thyrsiflorus 2/6+
Sagina 3/2
apetala 3/2
ciliata 3/2
nodosa 3/2
x normanniana 3/2+
procumbens 3/2
procumbens x saginoides 3/2
saginoides 3/2
 var.*macrocarpa* 3/2+
 var.*saginoides* 3/2
Salix 2/3
alba 2/3
alba x babylonica 2/3
alba x fragilis 2/3
alpina 2/4
appendiculata 2/4
arbuscula 2/4
aurita 2/4; 25/6
babylonica 2/3
breviserrata 2/4
caprea 2/4
cinerea 2/4; 25/5f.
daphnoides 2/4
eleagnos 2/4
fragilis 2/3
glabra 2/4
grandifolia 2/4
hastata 2/4
helvetica 2/4
herbacea 2/4
incana 2/4
jacquinii 2/4
mielichhoferi 2/4

- Salix myrsinifolia* 2/4
myrsinites 2/4
nigricans 2/4
pentandra 2/3
purpurea 2/4
repens 2/4; 25/5f.
reticulata 2/4
rectusa 2/4
rosmarinifolia 2/4
serpyllifolia 2/4
triandra 2/3
 subsp.*discolor* 2/3
viminalis 2/4
waldsteiniana 2/4
Salvia pratensis 19/3,5
Sembucus 19/5
Saponaria 3/5
 nana 3/5
 officinalis 3/5
 pumila 3/5
Saxifraga mutata 25/9
 paradoxa 25/8
 rotundifolia 19/5
 stellaris 19/5
Scleranthus 3/2
 perennis 3/2
 polycarpos 3/2
Scolopendrium 1/3
 vulgare 1/3
Scorzonera humilis 25/5f.
Selaginella 1/2
 helvetica 1/2; 22/25
 selaginoides 1/2
Senecio cacaliaster 22/18+
 fuchsii 22/18
 nemorensis 19/3f.; 22/18
Serratula tinctoria 25/2
Seseli austriacum 25/1,3,9
Sesleria varia 19/5; 25/5
Silene 3/6
 acaulis 19/5
 subsp.*longiscapa* 3/6
 var.*dianthifolia* 3/6
alba 19/3
alpina 3/6
bosniaca 3/6
cucubalus 3/6
 subsp.*alpina* 3/6
dichotoma 3/6
dioica 19/3
exscapa subsp.*norica* 3/6
gallica 3/6
inflata 3/6
italica 3/6
memorialis 3/6
nutans 3/6
otites 3/6; 19/3
rupestris 3/6
venosa 3/6
- Silene vulgaris* 3/6; 19/3; 22/25
 subsp.*alpina* 3/6
 subsp.*bosniaca* 3/6
 willdenowii 3/6+
- Sorbus torminalis* 25/2
- Spergula* 3/1
 arvensis 3/1
 subsp.*sativa* 3/1
- Spergularia* 3/1
 arvensis subsp.*arvensis* var.*maxima*
 3/1
 campestris 3/1
 rubra 3/1; 25/5
- Stellaria* 3/3
 alsine 3/3
 apetala 3/3
 aquatica 3/3
 bulbosa 3/3
 diffusa 3/3
 glochidisperma 3/3
 graminea 3/3; 19/3
 holostea 3/3
 longifolia 3/3
 media 19/4
 subsp.*apetala* 3/3
 subsp.*major* 3/3
 subsp.*neglecta* 25/2
- montana* 3/3
neglecta 3/3
nemorum 3/3
 subsp.*glochidisperma* 3/3
 ? subsp.*glcchidisperma* x subsp.
nemorum 3/3
 subsp.*nemorum* 3/3
uliginosa 3/3
- Struthiopteris* 1/3
 germanica 1/3
Symphytum officinale 19/5
- Tanacetum corymbosum* 15/1f.+B
 subcorymbosum 15/1f.+B; 25/3
- Taraxacum cucullatum* 25/10
 officinale 25/5
- Taxus* 2/1
 baccata 2/1
- Teucrium chamaedrys* 25/9
 montanum 25/9
- Thalictrum* 4/3
 alpinum 4/3
 aquilegiifolium (= *aquilegifolium*)
 4/3; 25/5+
 elatum 4/3
 flavum 4/3
 foetidum 4/3
 galloides 4/3
 lucidum 4/3
 minus 4/3
 pseudominus 4/3
 silvaticum 4/3

- Thalictrum simplex* 4/3
Thelypteris 1/4
 dryopteris 1/4
 limbosperma 1/4
 oreopteris 1/4
 palustris 1/4
 robertiana 1/4
Thesium 2/5
 alpinum 2/5
 bavarum 2/5
 linophyllum 2/5
 tenuifolium 2/5
Thuja 2/1
 orientalis 2/1
Thymus 22/19+
 serpyllum 19/3
Tilia cordata 25/2
Tiniaria japonica 2/7
Trichophorum cespitosum 25/9
Trichoscyphella willkommii 22/20
Trifolium pratense 19/3
 repens 19/3
 rubens 25/2
Trollius 4/2
 europaeus 4/2
Tunica 3/5
 prolifera 3/5
 saxifraga 3/5

Ulmus 2/5
 carpinifolia 2/5; 19/2
 var.*suberosa* 2/5
 carpinifolia x *scabra* 2/5
 glabra 2/5
 x hollandica 2/5
 laevis 2/5
 montana 2/5
 pedunculata 2/5
 scabra 2/5
 suberosa 2/5
Urtica 2/5
 dioica 2/5
 var.*angustifolia* 2/5
 urens 2/5

Vaccaria 3/5
 grandiflora 3/5
 pyramidalis 3/5
 subsp.*grandiflora* 3/5
Vaccinium uliginosum 25/10
Valeriana 22/25
 dioica 19/3; 25/9
 montana 19/3
 officinalis 22/25f.
 tripteris 19/3
Valerianella 18/1B; 22/26
 carinata 18/1f.+AB
 dentata 18/1f.+AB; 19/5
 locusta 18/1f.+AB
 olitoria 18/1
 rimosa 18/1f.+AB
Verbascum austriacum 19/5
Veronica chamaedrys 22/26
 hederifolia 22/26
Viburnum lantana 25/9
Vicia oroboides 25/2,5
Viola 22/18
 alba 19/5
 canina 22/18
 collina 25/9
 elatior 22/18
 montana 22/18
 montana x *riviniana* 22/18
 reichenbachiana 22/18
 riviniana 22/18
 rupestris 22/18
 silvestris 22/18
 stagnina 22/18
Viscaria 3/7
 vulgaris 3/7
Viscum 2/5
 abietis 2/5
 album subsp.*abietis* 2/5
 subsp.*album* 2/5
 subsp.*austriacum* 2/5
 subsp.*pini* 2/5
 laxum 2/5

Woodsia 1/3

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Floristische Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaftlicher Verein Steiermark](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Zimmermann A.

Artikel/Article: [Gesamtinhaltsverzeichnis zu den Hinweisen an die Mitarbeiter Nr. 1-4 \(1962-64\) und den Mitteilungsblättern Nr. 5-25 \(1967-74\) 1-12](#)