

Mitteilungsblatt Nr. 26

Gesamtinhaltsverzeichnis zu den Hinweisen an die Mitarbeiter  
Nr. 1-4 (1962-64) und den Mitteilungsblättern Nr. 5-25 (1967-74)

Zusammengestellt von A. ZIMMERMANN

(Nach dem Erscheinungsjahr geordnetes Verzeichnis der Beiträge  
bis März 1971 in Mitteilungsblatt Nr. 22: 21ff.)

- A. Verzeichnis der Beiträge ..... 1  
B. Artenregister ..... 3

A. Verzeichnis der Beiträge (Autoren in alphabetischer Reihung)

- Anonym. 1962. Allgemeines, Anordnung, Arbeitsbereich, Belegmaterial,  
Einzelhinweise auf erwünschte Angaben (Pteridophyta). Hinw. 1.  
- 1962. Taxus - Chenopodium. Hinw. 2.  
- 1963. Atriplex - Agrostemma. Hinw. 3.  
- 1964. Platanus - Fumaria. Hinw. 4.  
BUSCHMANN A. 1967. Zur Unterscheidung von Anthoxanthum alpinum A. et D. LÖVE  
und Anthoxanthum odoratum LINNÉ s.str. Mbl. 10.  
EHRENDORFER F. 1967. Bestimmungsschlüssel zu den Arten von Knautia  
(Dipsacaceae) für die Steiermark und Kärnten. Mbl. 5.  
EHRENDORFER F. & Mitarb. 1970. Oligogenisch bedingter Polymorphismus  
in heimischen Sippen mit sexueller Fortpflanzung (Entwurf). Mbl. 19.  
ERNET D. 1969. Schlüssel zur Bestimmung der Valerianella-Arten Öster-  
reichs. Mbl. 18.  
KRONSTEINER I. & F. EHRENDORFER 1969. Hinweise auf die Systematik und  
Geschichte von Pinus mugo agg. Mbl. 17.  
MAURER W. 1967. Schlüssel zur Bestimmung der wichtigsten Brombeer-Sippen  
Steiermarks. Mbl. 3.  
MELZER H. 1968. Bemerkenswerte Seggen der Steiermark. Mbl. 11.  
- 1968. Polypodium interjectum SHIVAS = P. vulgare L. subsp. prionodes  
(ASCHERS. & GRAEBNER) ROTHM. Mbl. 14.  
NIKLFELD H. 1969. Über die Gattung Carduus und die C. defloratus-Gruppe  
in den Ostalpenländern. Mbl. 14.

- NIKLIFELD H. 1969. Über *Tanacetum corymbosum* (L.) C.H.SCHULTZ und *T. sub-corymbosum* (SCHUR) C.H.SCHULTZ. Mbl. 15.
- 1970. Cytogeographische Hinweise zur Entstehung und Entfaltung von *Polygonum aviculare* agg. Mbl. 20: 4-8. (Auf S. 8 Berichtigung zu Mbl. 14, *Carduus defloratus* agg.).
  - 1971. Der Stand der floristischen Kartierung in der Steiermark zu Beginn der Vegetationsperiode 1971. Mbl. 21.
  - 1974. Bericht über die Kartierungsexkursionen der Floristischen Arbeitsgemeinschaft in den Jahren 1968-1970. Mbl. 25.
- NIKLIFELD H. & H.TEPPNER 1968. Nachträge zu den Mitteilungsblättern Nr. 5-11. Mbl. 13.
- SCHAEFTLEIN H. 1967. Zur Verbreitung von *Impatiens glandulifera* in Steiermark. Mbl. 6.
- 1967. Die Schuppenwurz *Lathraea squamaria* L. als Schmarotzer auf Fichte. Mbl. 7.
- SCHIEFFERMAIR R. 1970. Zur Unterscheidung der Kleinarten von *Polygonum aviculare* agg. in der Steiermark. Mbl. 20: 1-3.
- SCHWEIGER H. 1973. Artenverzeichnis zu: HAYEK A. Pflanzengeographie von Steiermark. Mbl. 24: 5-29.
- TEPPNER H. 1967. *Carex vulpina* L. und *C.otrubae* Podpěra. Mbl. 9.
- 1971. Die floristische Arbeitsgemeinschaft in Graz: bisherige Arbeit - zukünftige Aufgaben. Mbl. 22.
  - 1972. Wichtiges Schrifttum über Gefäßpflanzen-Flora und Vegetation der Steiermark sowie der angrenzenden Gebiete. Mbl. 23.
  - 1973. Helmuth SCHWEIGER †. Mbl. 24: 2.
  - 1973. Hans SCHAEFTLEIN †. Mbl. 24: 3-4.
- VOITH B. 1969. Vegetative Merkmale der *Eriophorum*-Arten Mitteleuropas. Mbl. 16.

B. Artenregister

Abkürzungen: A = Abbildung  
 B = Bestimmungsschlüssel oder tabellarisch zusammengestellte Merkmalsübersicht  
 + = ausführlichere Darstellung

In diesem Index sind nicht erfasst: nur namentlich erwähnte Arten, über die keine weitere Information gegeben wird (z.B. Sippenamen in Literaturverzeichnissen); der Ausschnitt aus einer Geländeliste in Mbl. 22: 9; das Artenverzeichnis zu HAYEK in Mbl. 24: 5-29.

Die Sippenamen sind in der Regel so angeführt, wie sie im Text aufscheinen.

- Abies 2/1  
 alba 2/1; 25/4  
 Acer campestre 19/2; 22/24  
 Achillea clavennae 25/3  
 millefolium 19/4  
 Aconitum 4/2  
 anthora 4/2  
 formosum 4/2  
 judenbergense 4/2  
 lobelianum 4/2+  
 lycoctonum 4/2  
 neomontanum 4/2  
 neubergense 4/2  
 rostratum 4/2  
 tauricum 4/2  
 variegatum 4/2  
 vulpina 4/2  
 Adonis 4/6  
 aestivalis 4/6; 19/4  
 autumnalis 4/6  
 flammea 4/6  
 Adoxa moschatellina 25/4  
 Agropyron repens 19/4  
 Agrostemma 3/7  
 githago 3/7  
 Agrostis 19/4  
 alpina 22/12f.  
 rupestris 22/13  
 Ajuga genevensis 19/4  
 reptans 19/4  
 Alnus 2/2  
 glutinosa 2/2; 25/6  
 incana 2/2  
 rotundifolia 2/2  
 viridis 2/2; 25/4ff.  
 Alyssum montanum 22/24  
 transsilvanicum 22/24  
 Amaranthus 3/1  
 albus 3/1  
 ascendens 3/1  
 chlorostachys 3/1  
 crispus 3/1+  
 retroflexus 3/1  
 Amaranthus silvester 3/1  
 viridis 3/1  
 Amelanchier ovalis 25/9  
 Anagallis arvensis 19/4  
 Anemone 4/3  
 alba 4/3  
 alpina 4/3  
 baldensis 4/3  
 hepatica 4/3  
 narcissiflora 4/3  
 nigricans 4/4  
 ranunculoides 4/3  
 silvestris 4/3  
 styriaca 4/4  
 vernalis 4/3  
 Anthericum ramosum 25/2f.,9  
 Anthoxanthum alpinum 10/1ff.+AB; 22/24+  
 alpinum x ovatum 10/3  
 alpinum x species 10/3  
 nipponicum 10/2  
 odoratum 10/1ff.+AB; 22/24+  
 ovatum 10/3  
 ovatum x species 10/3  
 Anthyllis vulneraria 19/2,4  
 Aposeris foetida 22/24  
 Aquilegia 4/2  
 atrata 4/2; 25/9  
 nigricans 4/2  
 vulgaris 4/2; 19/2; 25/9  
 Arabis alpina 25/3  
 glabra 25/2  
 Aremonia agrimonooides 25/7+  
 Arenaria 3/2  
 biflora 3/2  
 ciliata 3/2  
 grandiflora 3/2  
 leptoclados 3/2  
 serpyllifolia 3/2; 19/2  
 subsp.leptoclados 3/2+  
 viscida 3/2  
 Aristolochia 4/1  
 clematitis 4/1  
 Arnica montana 19/4; 25/4,6

- Artemisia verlotorum 25/4  
 Arum maculatum 19/3  
 Aruncus vulgaris 19/3  
 Asarum 4/1  
     europaeum 4/1  
 Asperula odorata 19/3  
 Aspidium 1/3f.  
 Asplenium 1/3  
     adiantum-nigrum. 1/3; 25/2  
     fissum 1/3; 25/9  
     lepidum 1/3+  
     septentrionale 1/3  
     viride 1/3  
 Astragalus alpinus 22/12  
     australis 22/12  
 Athamanta cretensis 25/3  
 Athyrium 1/3  
     alpestre 1/3  
     distentifolium 1/3  
 Atriplex 3/1  
     hastata 3/1  
     nitens 3/1  
     patula 3/1  
 Batrachium 4/4  
     aquatile 4/4  
     circinnatum 4/4  
     petiveri 4/4  
     radians 4/4  
     trichophyllum 4/4  
         subsp.lutulentum 4/4  
 Berberis 4/1  
     vulgaris 4/1  
 Betula 2/2  
     humilis 2/2  
     pendula 2/2  
     pubescens 2/2  
     pubescens x verrucosa 2/2  
     tomentosa 2/2  
     verrucosa 2/2  
 Biota 2/1  
     orientalis 2/1  
 Blechnum 1/3  
     spicant 1/3  
 Blysmus compressus 25/9  
 Botrychium 1/2  
     lunaria 1/2  
 Brachypodium pinnatum 22/24  
     rupestre 22/24  
 Bunias orientalis 25/2  
  
 Callianthemum 4/6  
     anemonoides 4/6  
     coriandrifolium 4/6  
 Caltha 4/2  
     palustris 4/2  
         subsp.alpestris 4/2  
         subsp.laeta 4/2  
 Campanula rotundifolia 19/2  
 Cardamine flexuosa 25/2  
     pratensis 22/24  
 Cardaminopsis halleri 25/2  
 Carduus 14/1+  
     acanthoides 14/1  
     carduelis 14/1f.+  
     collinus 14/1  
         subsp.collinus 14/1f.  
     crassifolius 14/2ff.+; 6+B  
         subsp.crassifolius 14/2ff.+; 6+B;  
         20/8  
         var.glaucus 14/4  
         var.viridis 14/4  
         subsp.glaucus 14/2ff.+; 6+B  
     crispus subsp.crispus 14/1  
     defloratus 14/1ff.+; 6+B; 20/1,8  
         subsp.defloratus 14/2f.+; 5f.+B  
     var.defloratus 14/6+B  
         subsp.defloratus var.rhaeticus  
         14/6+B  
         var.summanus 14/6+B  
         var.viridis 14/6+B  
         subsp.glaucus 14/6+B  
         subsp.rhaeticus 14/6+B  
     var.rhaeticus 14/6+B  
         subsp.tridentinus 14/2ff.+B; 20/8  
         subsp.viridis 14/6+B  
         var.viridis 14/6+B  
     glaucus 14/3+B; 6+B  
     hamulosus 14/1  
     medius subsp.carlinifolius 14/2f.+; 5  
         subsp.martrinii 14/2  
     nutans 14/1  
         subsp.macrolepis 14/1  
         subsp.nutans 14/1  
         subsp.platylepis 14/1  
     personata subsp.personata 14/1  
     pycnocephalus 14/1  
     rhaeticus 14/6+B  
     viridis 14/2,6+B  
 Carex 22/24  
     bigelowii 11/2+  
     bigelowii x fusca 11/2  
     brachystachys 25/10  
     brunnescens 22/12  
     buekii 11/1+; 13/2; 25/2  
     canescens 22/12  
     cespitosa (= caespitosa) 11/1+; 25/4  
     contigua 22/17  
     davalliana 25/9  
     dioica 25/9  
     divulsa 22/17+  
     elata 11/1  
     ferruginea 25/3  
     firma 25/3  
     fusca 11/1f.  
     goodenoughii 11/1f.

- Carex gracilis* 11/1  
*x haussknechtii* 9/1  
*humilis* 25/9  
*lamprophysa* 9/1  
*lepidocarpa* 25/4  
*limosa* 22/12  
*mucronata* 25/10  
*muricata* 9/1; 22/17+  
*nemorosa* 9/1  
*otrubae* 9/1f.+AB; 13/2  
*pairaei* 22/17  
*paupercula* 22/12  
*rigida* 11/2  
*sempervirens* 25/3  
*spicata* 9/1; 22/17+  
*stricta* 11/1  
*subvulpina* 9/1  
*vaginata* 11/2+  
*vulpina* 9/1f.+AB; 13/2  
     var. *nemorosa* 9/1  
*Carpinus* 2/2  
     *betulus* 2/2  
*Castanea sativa* 25/4  
*Centaurea jacea* 19/4  
*Cephalanthera longifolia* 25/2  
*Cerastium* 3/3; 19/2; 22/18  
     *alpinum* 3/4  
     *arvense* 3/3  
     *brachypetalum* 3/4+  
         subsp. *brachypetalum* 3/4f.+  
         subsp. *tauricum* 3/5  
         subsp. *tenoreanum* 3/4f.+  
     *carinthiacum* 3/4; 25/3  
     subsp. *austroalpinum* 3/4  
     *cerastioides* 3/3  
     *fontanum* 3/4  
     *glutinosum* 3/5+; 22/24+  
     *lanatum* 3/4  
     *latifolium* 3/4  
     *macrocarpum* 3/4+  
     *pumilum* 3/5  
     *semidecandrum* 3/5+  
     *silvaticum* 3/4  
     *strictum* 3/3  
     *subtetrandrum* 3/5  
     *tenoreanum* 25/2  
     *uniflorum* 3/4  
     *viscosum* 3/5+  
     *vulgatum* 3/4+  
*Ceratophyllum* 4/6  
     *demersum* 4/6  
     *submersum* 4/6  
*Chelidonium* 4/6  
     *majus* 4/6  
*Chenopodium* 2/7  
     *ambrosioides* 2/8  
     *botrys* 2/8  
     *ficifolium* 2/7+  
     *glaucum* 2/7  
*Chenopodium hybridum* 2/7  
     *murale* 2/7  
     *opulifolium* 2/7  
     *rubrum* 2/7  
     *serotinum* 2/7  
     *striatum* 2/7  
     *strictum* 2/7+  
     *urbicum* 2/7  
     *vulvaria* 2/7  
*Chrysanthemum* 22/20  
     *clusii* 15/1  
     *corymbosum* 15/1  
*Cirsium waldsteinii* 25/7  
*Clematis* 4/4  
     *alpina* 4/4; 25/3  
     *integrifolia* 4/4  
     *recta* 4/4  
     *vitalba* 4/4  
*Consolida ajacis* 4/3  
     *regalis* 4/3  
*Corallorrhiza trifida* 25/3  
*Corydalis* 4/7  
     *capnoides* 4/7  
     *cava* 4/7; 19/4  
     *solida* 4/7  
*Corylus avellana* 2/2; 19/3  
*Cotoneaster tomentosus* 25/9  
*Crocus albiflorus* 19/4f.; 25/4  
     *napolitanus* 25/4  
     *spec.* 25/4  
*Cryptogramma* 1/3  
     *crispa* 1/3  
*Cucubalus* 3/6  
     *baccifer* 3/6  
*Cyclamen* 19/3,5  
     *purpurascens* 25/4  
*Cynanchum vincetoxicum* 25/2ff.,9  
*Cypripedium calceolus* 25/3  
*Cystopteris* 1/3  
     *montana* 1/3; 25/9  
     *regia* 1/3  
*Dactylorhiza* 19/3ff.  
*Danthonia decumbens* 25/9  
*Daphne cneorum* 25/4  
*Delphinium* 4/2  
     *ajacis* 4/3  
     *alpinum* 4/2  
     *consolida* 4/3  
*Dentaria bulbifera* 22/25  
     *enneaphyllos* 22/25  
     *trifolia* 1/1; 25/7+  
*Dianthus* 3/5  
     *alpinus* 3/5  
     *armeria* 3/5  
     *armeria x deltoides* 3/6  
     *barbatus* 3/6  
     *blandus* 3/5; 19/3  
     *carthusianorum* subsp. *carthusianorum* 3/6

- Dianthus carthusianorum* subsp.  
   *latifolius* 3/6  
   *deltoides* 3/5  
   *deltoides x carthusianorum* 3/6  
   *hoppei* 3/5  
   *sternbergii* 3/5; 19/3  
   *superbus* 3/6  
   *waldsteinii* 3/5  
*Doronicum austriacum* 25/2,7  
*Draba* 22/17  
   *aizoides* 22/17  
   *stellata* 22/17  
   *tomentosa* 22/17  
*Dryas octopetala* 19/3f.  
*Dryopteris* 1/3f.  
   *assimilis* 25/7+  
   *austriaca* 1/3  
     subsp. *austriaca* 1/3  
     subsp. *spinulosa* 1/3  
   *borreri* 1/4+  
   *borreri x filix-mas* 1/4  
   *carthusiana* 25/7,9  
   *dilatata* 1/3; 25/7  
   *filix-mas* 1/4  
   *linnaeana* 1/4  
   *montana* 1/4  
   *oreopteris* 1/4  
   *paleacea* 1/4  
   *pulchella* 1/4  
   *rigida* 1/4  
   *robertiana* 1/4  
   *spinulosa* 1/3  
   *tavelii* 1/4+  
   *thelypteris* 1/4  
   *villarii* (= *villarsii*) 1/4; 25/9  
  
*Eleocharis mamillata* subsp.  
   *austriaca* 22/20  
   subsp. *mamillata* 22/20  
   *palustris* subsp. *palustris* 22/20  
   *uniglumis* subsp. *uniglumis* 22/20  
*Epilobium dodonaei* 25/2  
*Epipactis helleborine* 22/19+A, 25  
   *leptochila* 22/19+A  
   *muelleri* 22/19+A  
*Equisetum* 1/2  
   *hyemale* (= *hiemale*) 1/2; 25/9  
   *maximum* 1/2  
   *pratense* 1/2  
   *ramosissimum* 1/2  
   *telmateja* 1/2  
   *variegatum* 1/2; 25/9  
*Erigeron annuus* 22/18+  
   subsp. *annuus* 22/18+  
   subsp. *septentrionalis* 22/18+  
   *strigosus* 22/18+  
*Eriophorum* 16/1  
   *angustifolium* 16/1f.+AB  
   *gracile* 16/1f.+AB  
  
*Eriophorum latifolium* 16/1f.+AB; 25/9  
   *scheuchzeri* 16/1f.+AB  
   *vaginatum* 16/1f.+AB  
*Erysimum sylvestre* 25/3  
*Euphorbia angulata* 22/25  
   *austriaca* 25/10  
   *dulcis* 22/25  
*Euphrasia* 19/2  
  
*Fagus sylvatica* 25/4  
*Festuca ovina* 19/3  
   *pallens* 25/3  
*Ficaria* 4/5  
   *verna* 4/5  
     subsp. *calthaefolia* 4/5  
*Filago arvensis* 25/2  
*Fragaria moschata* 19/3; 25/2  
*Fritillaria meleagris* 25/3,5+  
*Fumaria* 4/7  
   *officinalis* 4/7  
   *rostellata* 4/7  
   *schleicheri* 4/7  
   *vaiillantii* 4/7  
  
*Gagea pratensis* 25/4  
*Galeopsis* 19/5  
*Galium album* 25/1  
   subsp. *album* 25/4,10  
   subsp. *pyncnotrichum* 25/2,4  
   *anisophyllum* 25/3,10  
   *aparine* 25/4  
   *austriacum* 25/10  
   *glaucum* 25/2  
   *lucidum* 25/1,10  
   *meliodorum* 25/3,9f.  
   *mollugo* 22/17; 25/1,4  
   *noricum* 25/10  
   *odoratum* 19/3  
   *palustre* 25/10  
   *pumilum* 19/2; 25/10  
   *saxatile* 22/17  
   *schultesii* 22/17  
   *spurium* 19/5; 25/4  
   *truniacum* 25/3,9f.  
   *verum* 22/17  
*Gentiana asclepiadea* 19/4  
   *pannonica* 19/4f.  
   *pneumonanthe* 25/5f.  
*Gentianella* 19/2  
*Geranium sylvaticum* 19/3  
*Glaucium* 4/6  
   *corniculatum* 4/6  
   *flavum* 4/6  
*Glyceria maxima* 25/6  
*Gypsophila* 3/5  
   *muralis* 3/5  
   *repens* 3/5  
  
*Heliosperma* 3/6

- Heliosperma alpestre* 3/6  
  *eriphorum* 3/7  
  *glutinosa* 3/7  
  *quadridentata* 3/6f.  
  *quadrifida* 3/6  
  *veselskyi* 3/1  
*Helleborus* 4/1  
  *dumetorum* 4/1  
  *niger* 4/1; 25/3  
  *odoratus* 4/1+  
  *viridis* 4/1  
*Hepatica* 19/3,5  
  *nobilis* 4/3; 22/25  
*Heraclium* 19/3  
*Herminium monorchis* 25/9  
*Herniaria* 3/1  
  *hirsuta* 3/1  
*Hieracium morisianum* 22/12f.  
  *porrifolium* 25/9  
  *praecurrens* 25/7  
  *transsylvanicum* 25/7  
  *valdepiosum* 22/13  
  *villosum* 22/13  
*Holosteum umbellatum* 3/3  
*Humulus* 2/5  
  *lupulus* 2/5  
  
*Impatiens glandulifera* 6/1f.+;  
  13/1f.+; 25/5  
  *parviflora* 13/2; 19/5  
  *roylei* 6/1  
*Inula salicina* 25/2  
*Iris sibirica* 25/5f.+  
*Isopyrum* 4/2  
  *thalictroides* 4/2  
  var.*pubescens* 4/2  
  
*Juglans* 2/3  
  *regia* 2/3  
*Juncus acutiflorus* 22/20  
  *alpinus* 22/20  
  *articulatus* 22/20  
  *monanthos* 25/10  
*Juniperus* 2/1  
  *communis* 25/2  
  var.*communis* 2/1  
  *nana* 2/1  
  *sabina* 2/1  
  *sibirica* 2/1  
  
*Knautia* 5/1B; 13/1; 19/2f.  
  *arvensis* 5/2+B; 25/1  
  subsp.*arvensis* 5/2+B; 13/1  
  subsp.*budensis* 5/2+B  
  *brachytricha* 5/1+B  
  *carinthiaca* 5/2+B  
  *dipsacifolia* 5/1+B  
  *drymeia* 5/1f.+B  
  *drymeia x arvensis* 5/1+B  
  
*Knautia intermedia* 5/1+B  
  *kitaibelii* 13/1  
  *longifolia* 5/1+B  
  *norica* 5/2+B; 25/1  
  *ressmannii* 5/1+B  
  *sylvatica* (= *silvatica*) 5/1f.+B; 13/1  
*Kohlruschia* 3/5  
  *prolifera* 3/5  
  
*Lachnellula willkommii* 22/20+  
*Lamiastrum* 22/18  
  *flavidum* 25/1  
  *montanum* 25/1  
*Lamium amplexicaule* 19/4; 22/25  
  *maculatum* 19/3  
*Larix* 2/2  
  *decidua* 2/2  
*Laserpitium latifolium* 25/3,9  
*Lastrea* 1/4  
  *dryopteris* 1/4  
  *thelypteris* 1/4  
*Lathraea* 7/1+; 13/2  
  *squamaria* 7/1+; 13/2  
  subsp.*squamaria* 7/1+B  
  subsp.*tatrica* 7/1+B  
*Lathyrus niger* 25/2  
*Leontodon helveticus* 19/2  
  *hispidus* 19/2  
  *incanus* 25/9  
*Leucanthemum* 22/20,25  
  *halleri* 22/20  
  *irkutianum* 22/20  
  *vulgare* 22/20  
  subsp.*alpicola* 22/20  
*Libanotis sibirica* 25/3  
*Linum alpinum* 25/3  
*Listera cordata* 25/1  
*Loranthus* 2/5  
  *europaeus* 2/5  
*Lotus corniculatus* 19/2  
  *uliginosus* 25/10  
*Lychnis* 3/7  
*Lycopodium* 1/2  
  *alpinum* 1/2  
  *anceps* 1/2  
  *complanatum* 1/2  
  *inundatum* 1/2  
  *issleri* 1/2+  
  *selago* 1/2  
*Lycopus europaeus* 19/2  
*Lythrum salicaria* 19/4  
  
*Malachium aquaticum* 3/3  
*Malaxis monophyllos* 25/9  
*Marsilea* 1/4  
  *quadrifolia* 1/4  
*Matteuccia* 1/3  
  *struthiopteris* 1/3  
*Medicago lupulina* 19/2

- Melampyrum* 19/2,5  
   *memorosum* 25/2  
*Melandryum* 3/7  
   *album* 3/7  
   *album x silvestre* 3/7  
   *dioicum* 3/7  
   *x dubium* 3/7  
   *noctiflorum* 3/7  
   *rubrum* 3/7  
   *silvestre* 3/7  
*Melilotus* 22/25  
*Melittis melissophyllum* 19/5;  
   25/1f.  
*Mercurialis annua* 19/3  
   *perennis* 19/3  
*Milium effusum* 22/9  
*Minuartia* 3/2  
   *aretioides* 3/2  
   *cherleroides* 3/2  
   *gerardi* 3/2  
   *kitaibelii* 3/2  
   *laricifolia* 3/2  
   *sedoides* 3/2  
   *verna* 3/2  
     *subsp. gerardi* 3/2  
     *subsp. verna* 3/2  
*Moehringia* 3/3  
   *bavarica* 25/3  
   *ciliata* 3/3  
   *diversifolia* 3/3; 25/6f.+  
   *muscosa* 3/3  
*Moenchia mantica* 3/3  
*Monotropa* 19/4  
*Montia* 3/1  
   *rivularis* 3/1  
*Morus* 2/5  
   *alba* 2/5  
   *nigra* 2/5  
*Myosotis alpestris* 22/17  
   *sylvatica* 22/17  
*Myosoton* 3/3  
   *aquaticum* 3/3  
*Myosurus* 4/5  
   *minimus* 4/5f.  
*Myricaria germanica* 25/9  
  
*Nephrodium* 1/3f.  
   *dryopteris* 1/4  
   *oreopteris* 1/4  
   *thelypteris* 1/4  
*Nuphar* 4/6  
   *luteum* 4/6; 25/7  
   *var. affine* 4/6+  
*Nymphaea* 4/6  
   *alba* 4/6  
   *biradiata* 4/6  
   *candida var. semiaperta* 4/6  
  
*Onoclea struthiopteris* 1/3  
  
*Ophioglossum* 1/2  
   *vulgatum* 1/2  
*Oreochloa disticha* 22/9  
*Origanum vulgare* 19/3  
*Ornithogalum umbellatum* 25/2  
*Ostrya* 2/2  
   *carpinifolia* 2/2  
  
*Papaver* 4/6  
   *alpinum subsp. burseri* 1/2  
   *argemone* 4/7  
   *aurantiacum* 4/6  
   *burseri* 1/2; 25/3  
   *dubium* 4/7  
   *rhaeticum* 4/6  
   *rheas* 19/2,5  
*Parietaria* 2/5  
   *erecta* 2/5  
   *officinalis* 2/5  
*Petasites* 19/3  
   *paradoxus* 22/9  
*Peucedanum cervaria* 25/2  
   *latifolium* 19/3  
   *ostruthium* 22/9  
*Phegopteris* 1/4  
*Phleum alpinum* 22/25  
   *commutatum* 22/25  
   *nodosum* 22/25  
   *phleoides* 25/2  
   *pratense* 22/25  
*Phragmites communis* 22/9  
*Phyllitis* 1/3  
   *scolopendrium* 1/3  
*Phyteuma globulariifolium* 22/9  
*Phytolacca* 3/1  
   *americana* 3/1  
*Picea* 2/1  
   *abies* 2/1; 7/1; 13/2; 19/5; 25/6,9f.  
     *subsp. alpestris* 2/1f.+  
   *alpestris* 2/1  
   *excelsa* 2/1  
*Pimpinella major* 19/5  
*Pinguicula* 22/18  
*Pinus* 2/2  
   *cembra* 2/2  
   *montana* 2/2  
   *mughus* 2/2; 17/1ff.+A  
   *mugo* 2/2; 17/1ff.+; 19/5  
   *nigra* 2/2; 22/25  
   *nigricans* 2/2  
   *pseudopumilio* 17/1ff.+B  
   *pumilio* 17/1ff.+AB  
   *rostrata* 17/1  
   *rotundata* 2/2; 17/1ff.+AB  
   ? *rotundata x mugo* 17/3  
   *silvestris* 2/2; 5/2; 25/4ff.  
   *uliginosa* 2/2; 17/3  
   *uncinata* 17/1ff.+A  
*Platanus* 4/1



- Platanus hybrida* 4/1  
     *occidentalis* 4/1  
     *orientalis* 4/1  
*Pleuropterus cuspidatus* 2/7  
*Poa stiriaca* 19/3; 25/1,3  
*Polemonium caeruleum* 25/10  
*Polygala amarella* 19/5  
     *chamaebuxus* 19/5; 25/7  
     *comosa* 19/5; 25/2  
     *nicaeensis* 25/2  
     *vulgaris* 19/5  
*Polygonum* 2/7; 20/4+  
     *aequale* 20/1,6+  
     *alpinum* 2/7  
     *amphibium* 2/7  
     *arenarium* 20/5+  
         subsp. *pulchellum* 20/5+  
     *arenastrum* 20/1ff.+AB,6+  
     *aschersonianum* 20/5  
     *auberti* 2/7+  
     *aviculare* 2/7; 20/1ff.+AB  
     *baldschuanicum* 2/7  
     *bellaridii* 20/4+  
     *bistorta* 2/7  
     *boreale* 20/1,5+  
     *calcatum* 20/1,6+  
     *cuspidatum* 2/7  
     *equisetiforme* 20/4+  
     *floribundum* 20/5  
     *glaucum* 20/4f.  
     *graminifolium* 20/5  
     *heterophyllum* 20/1,6+  
     *lepathifolium* 2/7; 19/5  
     *marinense* 20/5+  
     *maritimum* 20/4f.+  
     *mesembricum* 20/5  
     *microspermum* 20/6  
     *minus* 2/7  
     *monspeliense* 20/6  
         subsp. *littorale* 20/6  
     *neglectum* 20/6  
     *oxyspermum* 20/5+  
         subsp. *oxyspermum* 20/5+  
         subsp. *raii* 20/5+  
     *patulum* 20/4+  
         subsp. *kitaibelianum* 20/4+  
     *persicaria* 19/5  
     *raii* 20/5  
     *robertii* 20/5  
     *rurivagum* 2/7+; 20/1ff.+AB,6+  
     *salsugineum* 20/5  
     *samarense* 20/5  
     *scoparium* 20/4+  
     *viviparum* 2/7; 25/3  
*Polypodium interjectum* 3/7+; 12/1+  
     *interjectum x vulgare* 3/7; 12/1+  
     *x. mantoniae* 3/7; 12/1+  
     *vulgare* 3/7; 12/1+  
         subsp. *prionides* 12/1+
- Polystichum* 1/4  
     *aculeatum* 1/4  
     *braunii* 1/4  
     *lobatum* 1/4  
     *lonchitis* 1/4  
     *setiferum* 1/4  
*Populus* 2/3  
     *alba* 2/3  
     *italica* 2/3  
     *nigra* 2/3  
         subsp. *pyramidalis* 2/3  
     *pyramidalis* 2/3  
     *tremula* 2/3  
*Portulaca* 3/1  
     *oleracea* 3/1  
*Potentilla alba* 25/5  
     *caulescens* 25/9  
*Primula* 19/4  
     *auricula* 25/3  
     *columnae* subsp. *columnae* 22/20  
         subsp. *suaveolens* 22/20  
     *elatior* 22/25  
     *inflata* subsp. *inflata* 22/20  
         subsp. *macrocalyx* 22/20  
     *veris* 22/20,25  
         subsp. *canescens* 22/20  
         subsp. *veris* 22/20  
*Pseudostellaria* 3/3  
     *europaea* 3/3+  
*Pulmonaria* 22/25  
*Pulsatilla* 4/3  
     *alpina* 4/3; 19/5  
         subsp. *alpicola* 4/3  
         subsp. *alpina* 4/3  
         subsp. *austriaca* 4/3  
         subsp. *myrrhifolia* 4/3  
     *nigricans* 4/4  
     *pratensis* subsp. *nigricans* 4/4; 22/25  
     *styriaca* 1/1; 4/4; 22/25  
     *vernalis* 4/3f.
- Quercus* 2/2  
     *cerris* 2/2  
     *petraea* 2/3; 25/2,4  
     *pubescens* 2/3; 25/2  
     *robur* 2/3  
     *rubra* 2/3  
     *sessiliflora* 2/3
- Ranunculus* 4/4  
     *aconitifolius* 4/5+  
     *alpestris* 4/4  
         subsp. *traunfellneri* 4/4  
     *aquatilis* 4/4+  
     *arvensis* 4/5  
         var. *tuberculatus* 4/5  
     *auricomus* 4/5  
     *bulbosus* 4/5  
     *carinthiacus* 4/5

- Ranunculus circinnatus* 4/4  
*confervoides* 4/4+  
*ficaria* 4/5; 19/4  
*flammula* 4/5  
   *var. tenuifolius* 4/5  
*hornschuchii* 4/5  
*hybridus* 4/5  
*lingua* 4/5  
*lutulentus* 4/4  
*montanus* 4/5  
*nemorosus* 4/5  
*oreophilus* 4/5+  
*parnassifolius* 4/5  
*paucistamineus var. hetero-*  
   *phyllus* 4/4  
*petiveri* 4/4+  
*platanifolius* 4/4  
*polyanthemus* 4/5  
*radians* 4/4+  
*repens* 4/5; 19/3  
*reptans* 4/5+  
*sceleratus* 4/5  
*steveni* 4/5  
*traunfellneri* 4/4+  
*trichophyllus* 4/4+  
*Raphanus raphanistrum* 19/5  
*Rhinanthus* 19/2  
*Rhododendron ferrugineum* 25/8  
*Rosa gallica* 25/2  
*Rubus* 8/1B; 13/2B  
   *altissimus* 8/2+B  
   *apum* 8/4B  
   *bifrons* 8/3+B; 25/2  
   *caesius* 8/1+B; 25/2  
   *caesius x Discolores* 13/2+B  
   *caesius x Silvatici* 8/1+B  
   *caesius x Suberecti* 8/1+B  
   *candicans* 8/3+B; 25/2  
   *canescens* 8/2+B; 25/2  
   *clusii* 8/4B  
   *corylifolius* 13/2+B  
   *dumetorum* 13/2  
   *ferox* 8/4+B  
   *graecensis* 8/2+B  
   *gremlii* 8/4+B  
   *hedycarpus* 8/3+B  
   *hirtus* 8/4+B; 25/2  
   *holosericeus* 8/1+B; 13/2+B; 25/2  
   *idaeus* 8/1+B  
   *lasiaxon* 8/4+B  
   *macrophyllus* 8/3+B  
   *macrostemon* 8/3+B  
   *nemorosus* 6/1+B; 13/2  
   *nessensis* 8/2+B; 25/2  
   *plicatus* 8/2+B  
   *procerus* 8/3+B  
   *radula* 8/4+B  
   *saxatilis* 8/1+B  
   *styriacus (= stiriacus)* 8/4+B;  
   25/2  
*Rubus sulcatus* 8/2+B; 25/2  
   *thyrsoides* 8/3+B  
   *tomentosus* 8/2+B  
   *velutinus* 8/3+B  
   *vestii* 8/3+B; 25/2  
   *vestitus* 8/4+B  
   *villicaulis* 8/3+B  
   *weizensis* 8/4+B  
*Rumex* 2/5  
   *acetosa* 2/6; 19/3  
   *acetosella* 2/5f.; 19/3  
   *alpestris* 19/3  
   *alpinus* 2/6  
   *ambiguus* 2/6+  
   *angiocarpus* 2/6+  
   *aquaticus* 2/6  
   *conglomeratus* 2/6  
   *hydrolapathum* 2/6+  
   *maritimus* 2/7  
   *nivalis* 2/6  
   *obtusifolius* 2/6  
     *subsp. silvester* 2/6  
   *sanguineus* 2/6+  
   *scutatus* 2/6  
   *tenuifolius* 2/6+  
   *thyrsiflorus* 2/6+  
*Sagina* 3/2  
   *apetala* 3/2  
   *ciliata* 3/2  
   *nodosa* 3/2  
   *x normanniana* 3/2+  
   *procumbens* 3/2  
   *procumbens x saginoides* 3/2  
   *saginoides* 3/2  
     *var. macrocarpa* 3/2+  
     *var. saginoides* 3/2  
*Salix* 2/3  
   *alba* 2/3  
   *alba x babylonica* 2/3  
   *alba x fragilis* 2/3  
   *alpina* 2/4  
   *appendiculata* 2/4  
   *arbuscula* 2/4  
   *aurita* 2/4; 25/6  
   *babylonica* 2/3  
   *breviserrata* 2/4  
   *caprea* 2/4  
   *cinerea* 2/4; 25/5f.  
   *daphnoides* 2/4  
   *eleagnos* 2/4  
   *fragilis* 2/3  
   *glabra* 2/4  
   *grandifolia* 2/4  
   *hastata* 2/4  
   *helvetica* 2/4  
   *herbacea* 2/4  
   *incana* 2/4  
   *jacquinii* 2/4  
   *mielichhoferi* 2/4

- Selix myrsinifolia* 2/4  
   *myrsinites* 2/4  
   *nigricans* 2/4  
   *pentandra* 2/3  
   *purpurea* 2/4  
   *repens* 2/4; 25/5f.  
   *reticulata* 2/4  
   *retusa* 2/4  
   *rosmarinifolia* 2/4  
   *serpyllifolia* 2/4  
   *triandra* 2/3  
     *subsp. discolor* 2/3  
   *viminalis* 2/4  
   *waldsteiniana* 2/4  
*Salvia pratensis* 19/3,5  
*Sambucus* 19/5  
*Saponaria* 3/5  
   *nana* 3/5  
   *officinalis* 3/5  
   *pumila* 3/5  
*Saxifraga mutata* 25/9  
   *paradoxa* 25/8  
   *rotundifolia* 19/5  
   *stellaris* 19/5  
*Scleranthus* 3/2  
   *perennis* 3/2  
   *polycarpus* 3/2  
*Scolopendrium* 1/3  
   *vulgare* 1/3  
*Scorzonera humilis* 25/5f.  
*Selaginella* 1/2  
   *helvetica* 1/2; 22/25  
   *selaginoides* 1/2  
*Senecio cacaliaster* 22/18+  
   *fuchsii* 22/18  
   *nemorensis* 19/3f.; 22/18  
*Serratula tinctoria* 25/2  
*Seseli austriacum* 25/1,3,9  
*Sesleria varia* 19/5; 25/5  
*Silene* 3/6  
   *acaulis* 19/5  
     *subsp. longiscapa* 3/6  
       *var. dianthifolia* 3/6  
   *alba* 19/3  
   *alpina* 3/6  
   *bosniaca* 3/6  
   *cucubalus* 3/6  
     *subsp. alpina* 3/6  
   *dichotoma* 3/6  
   *dioica* 19/3  
   *exscapa subsp. norica* 3/6  
   *gallica* 3/6  
   *inflata* 3/6  
   *italica* 3/6  
   *nemoralis* 3/6  
   *nutans* 3/6  
   *otites* 3/6; 19/3  
   *rupestris* 3/6  
   *venosa* 3/6  
  
*Silene vulgaris* 3/6; 19/3; 22/25  
   *subsp. alpina* 3/6  
   *subsp. bosniaca* 3/6  
   *willdenowii* 3/6+  
*Sorbus torminalis* 25/2  
*Spergula* 3/1  
   *arvensis* 3/1  
     *subsp. sativa* 3/1  
*Spergularia* 3/1  
   *arvensis subsp. arvensis var. maxima*  
     3/1  
   *campestris* 3/1  
   *rubra* 3/1; 25/5  
*Stellaria* 3/3  
   *alsine* 3/3  
   *apetala* 3/3  
   *aquatica* 3/3  
   *bulbosa* 3/3  
   *diffusa* 3/3  
   *glochidisperma* 3/3  
   *graminea* 3/3; 19/3  
   *holostea* 3/3  
   *longifolia* 3/3  
   *media* 19/4  
     *subsp. apetala* 3/3  
     *subsp. major* 3/3  
     *subsp. neglecta* 25/2  
   *montana* 3/3  
   *neglecta* 3/3  
   *memorum* 3/3  
     *subsp. glochidisperma* 3/3  
     ? *subsp. glcchidisperma* x *subsp.*  
       *memorum* 3/3  
     *subsp. memorum* 3/3  
   *uliginosa* 3/3  
*Struthiopteris* 1/3  
   *germanica* 1/3  
*Symphytum officinale* 19/5  
  
*Tanacetum corymbosum* 15/1f.+B  
   *subcorymbosum* 15/1f.+B; 25/3  
*Taraxacum cucullatum* 25/10  
   *officinale* 25/5  
*Taxus* 2/1  
   *baccata* 2/1  
*Teucrium chamaedrys* 25/9  
   *montanum* 25/9  
*Thalictrum* 4/3  
   *alpinum* 4/3  
   *aquilegifolium (= aquilegifolium)*  
     4/3; 25/5+  
   *elatum* 4/3  
   *flavum* 4/3  
   *foetidum* 4/3  
   *galioides* 4/3  
   *lucidum* 4/3  
   *minus* 4/3  
   *pseudominus* 4/3  
   *silvaticum* 4/3

*Thalictrum simplex* 4/3  
*Thelypteris* 1/4  
*dryopteris* 1/4  
*limbosperma* 1/4  
*oreopteris* 1/4  
*palustris* 1/4  
*robertiana* 1/4  
*Thesium* 2/5  
*alpinum* 2/5  
*bavarum* 2/5  
*linophyllon* 2/5  
*tenuifolium* 2/5  
*Thuja* 2/1  
*orientalis* 2/1  
*Thymus* 22/19+  
*serpyllum* 19/3  
*Tilia cordata* 25/2  
*Tiniaria japonica* 2/7  
*Trichophorum cespitosum* 25/9  
*Trichoscyphella willkommii* 22/20  
*Trifolium pratense* 19/3  
*repens* 19/3  
*rubens* 25/2  
*Trollius* 4/2  
*europaeus* 4/2  
*Tunica* 3/5  
*prolifera* 3/5  
*saxifraga* 3/5  
*Ulmus* 2/5  
*carpinifolia* 2/5; 19/2  
*var. suberosa* 2/5  
*carpinifolia x scabra* 2/5  
*glabra* 2/5  
*x hollandica* 2/5  
*laevis* 2/5  
*montana* 2/5  
*pedunculata* 2/5  
*scabra* 2/5  
*suberosa* 2/5  
*Urtica* 2/5  
*dioica* 2/5  
*var. angustifolia* 2/5  
*urens* 2/5

*Vaccaria* 3/5  
*grandiflora* 3/5  
*pyramidata* 3/5  
*subsp. grandiflora* 3/5  
*Vaccinium uliginosum* 25/10  
*Valeriana* 22/25  
*dioica* 19/3; 25/9  
*montana* 19/3  
*officinalis* 22/25f.  
*tripteris* 19/3  
*Valerianella* 18/1B; 22/26  
*carinata* 18/1f.+AB  
*dentata* 18/1f.+AB; 19/5  
*locusta* 18/1f.+AB  
*olitorea* 18/1  
*rimosa* 18/1f.+AB  
*Verbascum austriacum* 19/5  
*Veronica chamaedrys* 22/26  
*hederifolia* 22/26  
*Viburnum lantana* 25/9  
*Vicia oroboides* 25/2,5  
*Viola* 22/18  
*alba* 19/5  
*canina* 22/18  
*collina* 25/9  
*elatior* 22/18  
*montana* 22/18  
*montana x riviniana* 22/18  
*reichenbachiana* 22/18  
*riviniana* 22/18  
*rupestris* 22/18  
*silvestris* 22/18  
*stagnina* 22/18  
*Viscaria* 3/7  
*vulgaris* 3/7  
*Viscum* 2/5  
*abietis* 2/5  
*album subsp. abietis* 2/5  
*subsp. album* 2/5  
*subsp. austriacum* 2/5  
*subsp. pini* 2/5  
*laxum* 2/5  
*Woodsia* 1/3

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Floristische Arbeitsgemeinschaft Naturwissenschaftlicher Verein Steiermark](#)

Jahr/Year: 1974

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Zimmermann A.

Artikel/Article: [Gesamtinhaltsverzeichnis zu den Hinweisen an die Mitarbeiter Nr. 1-4 \(1962-64\) und den Mitteilungsblättern Nr. 5-25 \(1967-74\) 1-12](#)