Allgemeine
botanische Zeitung.

Nro. 9. Regensburg, am 7. März 1833.

I. Original-Abhandlungen.

Seltenheiten aus der Flora der Umgegend von Fiume in Istrien; von Hrn. Apotheker Wilh. Noé.

Psilurus nardoides Trin., überall häufig an Stellen wo *Salvia off.* und *Juniperus Oxycedrus* vorkommen, am 12. Junius. *)

Aegilops ovata L. 12. Mai an Wegen und unfruchtbaren Stellen häufig.

Aegilops triaristata W. 14 Mai zwischen Veglio und Verbenico, stets unter *Rubus* und *Paliurus* Sträuchen.

Brachypodium pinnatum var. a *glabra P. B.* 12. Mai. Veglia auf unfruchtbaren Stellen.

Trachynia distachya Lk. 9. Mai. Schutthaufen, gemein um Fiume.

Lagurus ovatus L., den ganzen Sommer hindurch als Unkraut in den Weingärten, gibt aber ein gutes weiches Futter für das Vieh.

Koeleria phleoides Pers., 13. Juni, um Fiume nicht selten z. B. an Wegen nach Buccari, an den Mauern des Franciscaner Gartens.

*) Das Datum bezeichnet den Tag, an welchem ich die Pflanze in Blüthe angetroffen.

Poa loliacea Huds. den 14. Mai am Meeresufer bei Verbenico; ist mit *Triticum maritimum Wulf.* nicht zu verwechseln.

Pollinia Gryllus Spr. 13. Juni, sehr gemein.

Triticum rigidum. Auf Felsen am Ufer des adriatischen Meeres bei Fiume im Juli.

Triticum acutum L. Auf Felsen am Ufer des adriatischen Meeres bei Fiume im Juli.

Sorghum vulgare P. et *cernuum W.* häufig angebaut.

Sorghum halepense P. toto aestate häufig.

Imperata cylindrica P. B. 20. Mai auf felsigten Plätzen um Fiume.

Sesleria tenuifolia Schrad. 3. April an Felsen des Monte Tersatto.

Sesleria elongata Host., häufig im Frühjahr und Herbst.

Sclerochloa rigida Panz. 26. April gemein an Wegen und Mauern.

Festuca ciliata Pers. An Wegen, Zäunen gemein um Fiume.

Danthonia provincialis DeC. Auf Veglia unter Castell Muschio auf steinigten Plätzen, Mitte Mai.

Avena hirsuta Koch. An Hecken, Wegen um Fiume, Veglia, Mitte Mai.

Briza maxima L. 16. Mai zwischen Fiume und Volosca.

Briza minor L. Ebendaselbst.

Eragrostis verticillata P. B. 15 August, an Wegen bei Fiume ai Piopi.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0134-8

Eragrostis megastachya Lk., häufig an Mauern vom Juni bis in den Herbst.

Arundo Donax L., den 4. Nov. auf trocknen steinigten Plätzen in Weingärten nicht gemein.

Carex montana L. 8. April häufig.

Schoenus nigricans L. 11. Juni bei Piopi.

Iris germanica L. 10. Mai auf Grasplätzen häufig.

Gladiolus imbricatus L. den 12. Mai häufig auf Veglia, den 10. Juni zwischen Kamenjak und Maarslaoodiza in einer Höhe von 2300 Fuſs.

Trichonema Bulbocodium Ker. März in der Braida, Belvedere.

Crocus sativus Lob. Oct. Nov. wird hier gebaut.

Juncus acutus L. 20. Apr. am Meeresufer b. Piopi.

Juncus maritimus Lam. 18. Juni ebendaselbst. Der Halm ist oben weichstachlig, aber immer vertrocknet.

Veratrum album L. 10. Juni auf Wiesen hinter Kamenjak 2500 Fuſs hoch.

Ruscus aculeatus L. im April und November häufig unter *Laurus nobilis.*

R. Hypophyllum L. 10. Mai in Hecken der Braida und Belvedera.

Smilax aspera L. 11. Sept. gemein in Hecken.

Tamus communis L. 1. Mai häufig.

Erythronium Dens Canis L. März, von Laibach bis Lippa an Waldrändern häufig.

Fritillaria montana Hp. 6. April an schattigen Bergabhängen bei Rezzine.

Lilium bulbiferum L. 12. Juni hinter Kamenjak 2500 Fuſs hoch auf Wiesen.

Allium moschatum L. 25. August. Grobniker Ebene 2000 Fuss hoch.

Allium roseum L. 14. Mai in Weingärten auf Veglia häufig.

Asphodeline lutea L. 12. Mai vor der Stadt Veglia häufig, beinahe verblüht.

Asphodeline liburnica Scop. 4. Juli auf Grasplätzen unter Gebüschen hinter dem Rondel, an ähnlichen Stellen in Scurigna, im Adamitschschen Garten, an der felsigten Küste im Davidschen Weinberge, hier in Riesenexemplaren.

Asphodelus ramosus L. Im April, den 4. Mai fand ich diese Pflanze schon verblüht zwischen Fiume und Volosca.

Asphodelus albus L. 10. Juni zwischen Kamenjak und Marslaodiza in einer Höhe von 2500 Fuss in Gesellschaft von *Gentiana lutea.* Hatte beinahe verblüht.

Anthericum ramosum L. häufig.

Asparagus tenuifolius L. 2. Mai in Gebüschen und Steinritzen nicht selten.

Asparagus acutifolius L. 19. August häufig in Gebüschen, Hecken, besonders zwischen *Paliurus australis.*

Orchis Hostii Tratt. 29. Mai in schattigen Gebüschen bei Rezzine, nur 3 Exemplare.

Orchis coriophora L. O. acuminata Desf. O. fusca Jacq. Ophrys apifera Huds. Cephalanthera ensifolia Reich. sämmtlich auf den Rezziner Wiesen.

Chara fragilis Desf. 6. Jul. in einem kleinen Teiche in Scurina.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0136-9

Thesium divaricatum Jan. 15. Mai auf schattigen Grasplätzen zwischen Castell Muschia und der Stadt Veglia.

Juniperus Oxycedrus L. April, Mai, trägt das ganze Jahr reife und unreife Früchte. *Viscum Oxycedri* habe ich nicht auf demselben finden können.

Daphne alpina L. 10. Juni hinter Kamenjak an Felsen in einer Höhe von 2500 Fufs.

Ostrya carpinifolia Scop. Als Baum häufig um Fiume.

Celtis australis L. häufig in Alleen um Fiume, die Früchte von der Gröfse einer kleinen Kirsche haben ein süfses schmakhaftes Fleisch und werden häufig gegessen, die Blätter sind im Herbst alle von den Insekten angefressen, das Holz wird von den Wagenarbeitern sehr geschätzt.

Aristolochia rotunda L. April, Mai, häufig unter Gesträuchen.

Aristolochia Clematitis L. sehr gemein, blüht den ganzen Sommer, auf Veglia als ein lästiges Unkraut.

Euphorbia Chamaesyce L. 7. Aug. Am Meeresufer b. Fiume ai Piopi, wächst im reinen Meersande.

Euph. Paralias L. 17. August, ebendaselbst.

Euph. exigua L. 15. April zwischen Rainen am Calvarienberg.

Euph. Epithymoides L. 2. Mai. Auf Bergabhängen hinter Rezzine.

Euph. purpurata Thuill. 8. Mai. Unter Gebüschen bei Rezzine.

Euph. saxatilis Jacq. 24. Mai. Zwischen Steinen häufig.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0137-5

Euphorbia pilosa L. 3. Jul. Auf Felsen gemein.

Euph. platyphyllos L. 27. Aug. Auf Schutthaufen, wüsten Plätzen gemein.

Euph. Pithyusa L. 2. Aug. Am Monte Tersatto.

Euph. Characias L. Mai häufig unter Castell Muschia.

Laurus nobilis, März, April, häufig Gebüsche bildend.

Statice furfuracea La. G. 11. Juli häufig in den Ritzen der Felsen am Meeresufer bei Fiume ai Piopi. Das Kraut wird hier sehr hoch geschätzt, und gegen Steinbeschwerden angewendet.

Plumbago europaea L. 27. Sept. häufig am Calvarienberg bei Fiume.

Scabiosa sylvatica L. 27. Mai in schattigen Gebüschen.

Asterocephalus agrestis W. K. blüht den ganzen Sommer bis in den Spätherbst häufig auf Grasplätzen.

Succisa leucantha L. häufig auf Grasplätzen, blüht in den Spätherbst.

Asperula arvensis L. 8. Juni im Davidschen Garten auf einem Brachfelde.

Villantia muralis L. Am Meeresufer auf der Insel Veglia den 26. Mai.

Calendula arvensis L. 23. Apr. auf Schutthaufen in Weinbergen, blüht höchstens hier bis Ende Mai.

Centaurea splendens L. Ende Juli bis Februar häufig um Fiume.

C. montana L. gemein an Felsen d. neuen Strafse.

C. variegata Lam. hinter Kamenjak in einer

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0138-1

Höhe von 2000 Fufs. 10 Juni. Vom Hrn. Dr. Graf in Laibach erhielt ich diese Pflanze als *Centaurea carniolica Host.*

Centaurea collina L. 24. Aug. hinter Bucari.

C. sordida L. aestate. Auf dem Monte Tersatto.

C. rupestris L. 24. Aug. bei Piquet in Zwergexemplaren in Gesellschaft von *Bupl. aristatum Bartl.* 1200 Fufs hoch.

C. Karschtiana Scop. 15. Juli am Meeresufer bei Fiume ai Piopi.

C. solstitialis L. den 6. Juli häufig auf Tersatto bei der kleinen Kirche.

C. amara L. Auf der sterilen Ebene hinter Piquet in Gesellschaft von *C. collina* gefunden den 24. August.

Centrophyllum lanatum L. aestate auf trocknen Plätzen häufig.

Artemisia camphorata Vill. 5. Oct. auf trocknen steinigten Plätzen häufig am Monte Tersatto.

Helichrysum Stöchas L. Mönch. Juli, bedeckt mit *Salvia off.* alle Anhöhen um Fiume.

Chrysocoma Linosyris L. September, zwischen Fiume und Volosca.

Buphthamum cordifolium W. K. 7. August links der neuen Strafse vor dem Dorfe Marslaodiza in einer Höhe von 3700 Fufs.

Inula viscosa Desf. 13 Sept. beim Rondel.

I. Oculus Christi L. aestate ebendaselbst.

I. Bubonium L. aestate häufig.

Aster Tripolium L. 11. Aug. ein Exemplar an der Mauer des kleinen Hafens b. Fiume ai Lazaretho.

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0139-9

Gatyona Dioscoridis L. hinter Kamenjak 15 Juni, 2500 Fuſs hoch.

Hypochaeris maculata L. Auf steinigten Bergwiesen zwischen Kamenjak u. Marslaoodiza 5. Juni.

Lapsana foetida Dec. 2. Mai auf schattigen Plätzen bei Rezzine.

Phönixopus vimineus L. aestate häufig.

Homogyne sylvestris HC. 16. Juni bei Marslaoodiza in einer Höhe von 4000 Fuſs.

Scolymus maculatus L. aestate häufig am Ufer bei Fiume.

Carlina corymbosa L. 10. August, an trocknen steinigten Anhöhen um Fiume.

Echinops Ritro L. 27. Aug. am Meeresufer b. Poipo.

Echinops sphaerocephalus L. 24. Aug. bei Piquet in Croatien.

Xanthium spinosum L. toto aestate sehr gemein.

Ecbalium agreste Rchb. toto aestate an Wegen in der Nähe des Strandes.

Campanula elatinoides Pollin. 17. Mai an Mauern der Stadt Verbenico auf der Insel Veglia.

C. graminifolia. 24 August bei Piquet.

C. bononiensis L. 2. Juli häufig zwischen Fiume und Volosca.

Prismatocarpus Speculum L. Herit. Juni sehr gemein.

Pr. hybridus L. Herit. den 23. Aug. bei Porto Rée in Weingärten.

Satureja Thymbra L. auf steinigten Hügeln von Fiume bis Kamenjak 4. September.

S. rupestris Scop. im Aug. sehr gemein um Fiume.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0140-0

Pulegium vulgare Mill. 7. Juli häufig auf überschwemmten Plätzen bei Fiume ai Piopi.

Ajuga Chamaepytis Schreb. blüht vom Frühjahr bis in dem Herbst häufig an Wegen u. in Weingärten.

Teucrum Botrys L. aestate gemein.

T. flavum L. 4. Jul. an der felsigten Küste im Davidschen Weingarten.

Hyssopus officinalis L. 4. Sept. bei Kamenjak.

Rosmarinus officinalis L. gemein, im Frühjahr und Herbst blühend.

Orvala lamioides DC. 19. April in schattigen Gebüschen bei Rezzine.

Calamintha grandiflora Mnch. 4. September an Felsen bei Kamenjak.

Melittis Melissophyllum L. 27. April unter schattigen Gebüschen gemein.

Prunella alba Val. 6. Juli auf Graspl. um Fiume.

Salvia officinalis L. sehr gemein um Fiume.

Vitex Agnus Castus L. 10. Juli Fiume ai Piopi.

Lithospermum purpureo-coeruleum L. 24. Apr. in schattigen Gebüschen um Fiume und auf Veglia.

Onosma stellulatum W. K. aestate Mte Tersatto.

Onosma echioides L. auf Kalkfelsen um Fiume und im Innern von Kroatien nicht selten, d. 28. Jun.

Cerinthe aspera Roth. den ganzen Sommer bis zum October nicht selten.

Symphytum tuberosum L. Mai, auf Tersatto.

Heliotropium europaeum L. toto aestate an Wegen häufig.

Convolvulus Cantabrica L. den 16. Mai sehr gemein auf felsigen Plätzen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0141-6

Globularia vulgaris L. 4. Mai gemein unter *Juniperus Oxycedrus.*

Gl. nudicaulis L. Mit voriger.

Veronica Cymbalaria Bertol. 28. März an den Stadtmauern um Fiume.

Scrofularia peregrina L. 12. Mai unter Castell Muschio besonders häufig.

Sc. chrysanthemifolia M. B. 24. Mai im Thal der Fiumara.

Digitalis laevigata W. K. 5. Juli auf steinigten Plätzen um Fiume, vorzüglich schöne Exemplare hinter dem Adamischen Garten.

Plantago carinata Schr. 14. Mai auf Veglia gem.

Cyclamen europaeum L. zum zweitenmal blühend vom Sept. bis in den Febr.

Lysimachia punctata 8. Juli an Wiesenrändern bei Scurigna.

Gentiana utriculosa L. 10. Juni 3800 Fufs hoch bei Marslaoodiza.

G. lutea L. hinter Kamenjak links den Anhöhen bei dem einzeln stehenden Wirthshause an der neuen Strafse.

Fraxinus Ornus L. 3. April gemein um Fiume.

Diospyros Lotus L. in Weingärten.

Bupleurum protractum Lk. 4. Juni unter dem Getreide nicht selten.

B. rotundifolium L. sehr selten, südlicher nicht weiter gefunden.

B. aristatum Bartl. 4. Juli sehr gemein um Fiume.

B. aristatum humile Btlg. 4 August hinter Piquet in Croatien.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0142-2

Bupleurum junceum L. 3. Juli häufig um Fiume zwischen Sträuchen, erreicht eine Höhe von 4 Fuss.

Smyrnium perfoliatum Mill. 10. Apr. im Franziscanerwäldchen auf Tersatto, sehr häufig unter Gebüschen hinter Kamenjak drei Wochen später, scheint von hier in das Thal gewandert.

NB. Weder im Wäldchen der Franziskaner auf Tersatto, noch in dem Garten der Capuziner in Fiume habe ich dieses Jahr die dort wachsende *Cortusa Mathioli* finden können.

Crithmum maritimum L. aestate häufig an der felsigten Küste.

Seseli glaucum L. Sept. Mte Tersatto.

S. Hippomarathrum L. ebendaselbst.

Foeniculum vulgare Guesta. August, gemein auf steinigten Plätzen um Fiume, besonders an der Küste in Riesenexemplaren.

Tordylium maximum L. 14. Mai häufig auf Veglia.

Torilis nodosa Gaertn. 24. Mai auf Brachäckern in Weingärten.

Peucedanum austriacum Koch. August auf felsigten Plätzen um Fiume.

Ferulago nodiflora Koch. Aug. häufig um Fiume.

Laserpitium alpinum W. K. 10. Juni auf Wiesen hinter Kamenjak.

Caucalis grandiflora L. Juni gemein um Fiume.

Daucus Carota L. gemein.

Eryngium amethystinum L. Aug. Sept. gemein.

Paliurus australis Gaert. Juni, Juli gemein.

Rhamnus saxatilis L., pumilus L., rupestris Sc. Alle 3 gemein, besonders auf Veglia.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0143-7

Rhus Cotinus L. Juni sehr gemein.

Pistacia Terebinthus L. 26. April, gemein, die Frucht roth.

Trifolium rubens L. Juni, sehr gemein.

T. pannonicum L. 4. Juni zw. Fiume u. Valona.

T. angustifolium L. 14. Juni ebendaselbst.

T. stellatum L. Juli häufig an Wegen.

T. subterraneum L. Ich fand dasselbe den 12. Mai auf der Insel Veglia häufig auf grasreichen mit Gesträuchen bewachsenen Plätzen.

Medicago prostrata Jacq. 4. Jun. Mte Tersatto.

M. orbicularis Willd. 18. Mai, gemein.

Trigonella corniculata L. 21. Mai, an Mauern, Wegen häufig.

Astragalus incanus L. 16. Mai auf steinigten Plätzen der Insel Veglia z. B. der Erdzunge unter Castell Muschio.

A. monspessulanus L. 16. Mai auf unfruchtbaren Stellen unter Castell Muschio.

Vicia bithynica L. 10. Juni, gemein.

V. pannonica L. Belvedere, Braisa

Lathyrus Aphaca L. 18. Mai unter dem Getreide häufig

L. setifolius L. 25. Mai im Davidschen Weingarten.

L. latifolius L. sehr gemein.

L. angulatus L. 18. Mai zwischen Steingerölle am Calvariberg.

Orobus laevigatus Kit. 24. August in Gebüschen im Dorfe Marslaoodiza.

Colutea arborescens L. Gemein um Fiume.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0144-3

Scorpiurus subvillosa L. 14. Mai auf steinigten Plätzen unter Castell Muschio.

Coronilla Emerus L. 28. März, gemein, blüht im Herbst zum zweitenmal.

C. montana Riv. 2. Juni in Gebüschen zwischen Fiume und Volocia.

Ornithopus scorpioides L. 14. Mai unter Castell Muschio, auch auf Aeckern um Fiume.

Anthyllis Vulneraria L. var. flor. rubris 14. Mai sehr gemein auf der Insel Veglia nur mit rothen Blüthen.

Spartium junceum L. Auf Veglia, Fiume gemein.

Genista sagittalis L. 10. Juni zwischen Fiume und Volosca, auch bei Dellnitze.

G. sylvestris Scop. 20. Juni auf trocknen Anhöhen nach Rezzine zu.

Cytisus purpureus All. gemein um Fiume, vorzüglich im Adamischen Garten.

C. austriacus Jacq. ebend., auch b. Kamenjak.

Paronychia capitata Lam. 14. Mai am Meeresufer auf der Insel Veglia; auch sehr häufig auf der Grobniker Ebene 2000 Fuſs hoch.

Herniaria incana (L.) 26. Mai am Meeresufer bei Verbenico gesammelt.

Portulaca oleracea L. Juli, Aug. sehr gemein.

Chenopodium acutifolium Kit. August, Sept. auf Schutthaufen im Thal der Fiumara.

Ch. maritimum L. 24. August am Ufer des Meeres bei Fiume ai Piopi.

Amaranthus Blitum L. 2. Juli auf wüsten Plätzen.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0145-9

Amaranthus prostratus Balb. Juli, August auf wüsten Plätzen z. B. an der Brücke der Fiumara.

A. sylvestris Desf. Juli, August an Mauern bei Fiume ai Piopi.

Phytolacca decandra L. aestate gemein.

Potentilla hirta L. April, Mai, vom Karst sich bis nach Fiume herunterziehend.

Punica Granatum L. Juli, nicht gemein, in Hecken am Meere z. B. im Davidschen Garten.

Prunus Mahaleb 7. April gemein.

Bunias Erucago L. 15. Mai auf Brachäckern von Veglia gemein.

Cakile maritima L. aestate, sehr gemein.

Thlapsi perfoliatum L. März, April, gemein.

Th. praecox Wulf. 5. April, häufig.

Lepidium Iberis L. 24. Mai, auf Schutthaufen am Ufer der Fiumara.

Aethionema saxatile R. Br. April, Mai, in Felsenritzen häufig.

Clypeola Jonthlaspi L. April, Mai, auf felsigten Boden im Thal der Fiumara.

Peltaria alliacea L. 15. Mai — Ende Juni, gemein auf Veglia und bei Fiume, besonders im Thal der Fiumara.

Erysimum odoratum Ehrh. den ganzen Sommer nicht selten um Fiume, Veglia.

Corydalis capnoides Pers. vom Frühjahr bis in den Spätherbst im Thal der Fiumara ai Molini.

Glaucium luteum Scop. den ganzen Sommer bis in dem Spätherbst bei Fiume ai Poasel, Viola.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0146-5

Ranunculus muricatus L. 14. Mai, Veglia, besonders unter Castell Muschio in Gemüfsgärten.

Anemone hortensis L. 28. März um Fiume im Belvedere, Bruisa etc.

Clematis Viticella L. 12. Juli auf Tersactto im Franziskanerwäldchen.

Cl. Flammula L. August zwischen Fiume und Volosca.

Thalictrum lucidum W. K. Juli — Febr. an felsigten Stellen um Fiume.

Paeonia officinalis L. Mai, im Thal von Scurigna, häufig bei Lippa auf der Strafse nach Triest zu, einzeln unter Gesträuchen bei St. Matteria.

Tribulus terrestris L. vom Mai — October an den Häusern der Zuckerraffinerie.

Ruta graveolens L. Juni, Juli gemein.

Dictamnus albus L. 12. Mai, auf Veglia gemein.

Acer monspessulanus L. März, gemein.

Althaea cannabina L. 14. Juli bei Piopi.

A. hirsuta L. 19. Juni in Weingärten.

Hibiscus Trionum L. vom Juli — October in Weingärten.

Arenaria verna L. auf trocknen steinigten Plätzen bei St. Mathia den 28. Juni.

Dianthus Bauhinianus Blg. 10. Juni, Grobnecker Ebene.

D. monspessulanus L. 4. September in Gebüschen bei Kamenjak.

Mochringia muscosa, gemein hinter Marslaodiza in Felsenritzen am Wege der Louisen Strafse den 24. Juni.

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0147-1

Dianthus virginius β. elatior *Btlg.* 14. Mai, Veglia.

D. virgineus var. *Jacquinii Btlg.* mit voriger, durch den dicken aufgeblasenen Kelch leicht zu erkennen.

D. liburnicus Sc. Juli, auf grasreichen Plätzen um Fiume gemein.

Linum gallicum L. 12. Mai, auf Veglia gemein.

L. maritimum L. 2. Juli zwischen Fiume und Vslosca.

L. tenuifolium L. 2. Juli ebendaselbst.

II. Anzeige.

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine vollständige Sammlung der Süfswasser-Algen Deutschlands herauszugeben. Es sind schon 2 Decaden davon erschienen und da der Herausgeber noch einen bedeutenden Vorrath getrockneter Algen besitzt, so werden zu Ostern die *dritte* und *vierte Decade*, und zu Michaelis d. J. die *fünfte* und *sechste Decade* erscheinen.

Das botanische Publikum darf erwarten diese Sammlung nach und nach möglichst vollständig zu erhalten.

Sie ist theils bei dem *Unterzeichneten*, so wie bei der *Redaction der Flora* und auf dem Wege des Buchhandels durch Schwetschke u. Sohn in Halle gegen gleich baare portofreie Einsendung des Betrags von 20 Sg. (16 ggl.) für jede einzelne Decade, zu beziehen.

Fr. Kützing,
wohnhaft „kleine Ulrichsstrafse 1006."
in Halle a. d. Saale.

(Hiezu Literaturbericht Nro II.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0148-6

Dianthus virginius β. elatior *Btlg.* 14. Mai, Veglia.

D. virgineus var. *Jacquinii Btlg.* mit voriger, durch den dicken aufgeblasenen Kelch leicht zu erkennen.

D. liburnicus Sc. Juli, auf grasreichen Plätzen um Fiume gemein.

Linum gallicum L. 12. Mai, auf Veglia gemein.

L. maritimum L. 2. Juli zwischen Fiume und Vslosca.

L. tenuifolium L. 2. Juli ebendaselbst.

II. Anzeige.

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine vollständige Sammlung der Süfswasser-Algen Deutschlands herauszugeben. Es sind schon 2 Decaden davon erschienen und da der Herausgeber noch einen bedeutenden Vorrath getrockneter Algen besitzt, so werden zu Ostern die *dritte* und *vierte Decade*, und zu Michaelis d. J. die *fünfte* und *sechste Decade* erscheinen.

Das botanische Publikum darf erwarten diese Sammlung nach und nach möglichst vollständig zu erhalten.

Sie ist theils bei dem *Unterzeichneten*, so wie bei der *Redaction der Flora* und auf dem Wege des Buchhandels durch Schwetschke u. Sohn in Halle gegen gleich baare portofreie Einsendung des Betrags von 20 Sg. (16 ggl.) für jede einzelne Decade, zu beziehen.

Fr. Kützing,
wohnhaft „kleine Ulrichsstrafse 1006."
in Halle a. d. Saale.

(Hiezu Literaturbericht Nro II.)

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr05175-0148-6

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1833

Band/Volume: 16

Autor(en)/Author(s): Noë Wilhelm

Artikel/Article: Seltenheiten aus der Flora der Umgegend von Fiume in Istrien 128-144