

# Allgemeine botanische Zeitung.

Nro. 9. Regensburg, am 7. März 1833.

## I. Original - Abhandlungen.

*Seltenheiten aus der Flora der Umgegend von Fiume in Istrien; von Hrn. Apotheker Wilh. Noé.*

*Psilurus nardoides Trin.*, überall häufig an Stellen wo *Salvia off.* und *Juniperus Oxycedrus* vorkommen, am 12. Junius. \*)

*Aegilops ovata L.*, 12. Mai an Wegen und unfruchtbaren Stellen häufig.

*Aegilops triaristata W.*, 14. Mai zwischen Veglio und Verbenico, stets unter *Rubus* und *Paliurus* Sträuchen.

*Brachypodium pinnatum* var. *a glabra P. B.* 12. Mai. Veglia auf unfruchtbaren Stellen.

*Trachynia distachya Lk.* 9. Mai. Schutthaufen, gemein um Fiume.

*Lagurus ovatus L.*, den ganzen Sommer hindurch als Unkraut in den Weingärten, gibt aber ein gutes weiches Futter für das Vieh.

*Koeleria phleoides Pers.*, 13. Juni, um Fiume nicht selten z. B. an Wegen nach Buccari, an den Mauern des Franciscaner Gartens.

\*) Das Datum bezeichnet den Tag, an welchem ich die Pflanze in Blüthe angetroffen.

*Poa loliacea* Huds. den 14. Mai am Meeresufer bei Verbenico; ist mit *Triticum maritimum* Wulf. nicht zu verwechseln.

*Pollinia Gryllus* Spr. 13. Juni, sehr gemein.

*Triticum rigidum*. Auf Felsen am Ufer des adriatischen Meeres bei Fiume im Juli.

*Triticum acutum* L. Auf Felsen am Ufer des adriatischen Meeres bei Fiume im Juli.

*Sorghum vulgare* P. et *cernuum* W. häufig angebaut.

*Sorghum halepense* P. *toto aestate* häufig.

*Imperata cylindrica* P. B. 20. Mai auf felsigten Plätzen um Fiume.

*Sesleria tenuifolia* Schrad. 3. April an Felsen des Monte Tersatto.

*Sesleria elongata* Host., häufig im Frühjahr und Herbst.

*Sclerochloa rigida* Panz. 26. April gemein an Wegen und Mauern.

*Festuca ciliata* Pers. An Wegen, Zäunen gemein um Fiume.

*Danthonia provincialis* DeC. Auf Veglia unter Castell Muschio auf steinigten Plätzen, Mitte Mai.

*Avena hirsuta* Kch. An Hecken, Wegen um Fiume, Veglia, Mitte Mai.

*Briza maxima* L. 16. Mai zwischen Fiume und Volosca.

*Briza minor* L. Ebendasselbst.

*Eragrostis verticillata* P. B. 15 August, an Wegen bei Fiume ai Piopi.

*Eragrostis megastachya* Lk., häufig an Mauern vom Juni bis in den Herbst.

*Arundo Donax* L., den 4. Nov. auf trocknen steinigten Plätzen in Weingärten nicht gemein.

*Carex montana* L. 8. April häufig.

*Schoenus nigricans* L. 11. Juni bei Piopi.

*Iris germanica* L. 10. Mai auf Grasplätzen häufig.

*Gladiolus imbricatus* L. den 12. Mai häufig auf Veglia, den 10. Juni zwischen Kamenjak und Maarslaoodiza in einer Höhe von 2300 Fufs.

*Trichonema Bulbocodium* Ker. März in der Braida, Belvedere.

*Crocus sativus* Lob. Oct. Nov. wird hier gebaut.

*Juncus acutus* L. 20. Apr. am Meeresufer b. Piopi.

*Juncus maritimus* Lam. 18. Juni ebendasselbst. Der Halm ist oben weichstachlig, aber immer vertrocknet.

*Veratrum album* L. 10. Juni auf Wiesen hinter Kamenjak 2500 Fufs hoch.

*Ruscus aculeatus* L. im April und November häufig unter *Laurus nobilis*.

*R. Hypophyllum* L. 10. Mai in Hecken der Braida und Belvedera.

*Smilax aspera* L. 11. Sept. gemein in Hecken.

*Tamus communis* L. 1. Mai häufig.

*Erythronium Dens Canis* L. März, von Laibach bis Lippa an Waldrändern häufig.

*Fritillaria montana* Hp. 6. April an schattigen Bergabhängen bei Rezzine.

*Lilium bulbiferum* L. 12. Juni hinter Kamenjak 2500 Fufs hoch auf Wiesen.

*Allium moschatum* L. 25. August. Grobniker Ebene 2000 Fuß hoch.

*Allium roseum* L. 14. Mai in Weingärten auf Veglia häufig.

*Asphodeline lutea* L. 12. Mai vor der Stadt Veglia häufig, beinahe verblüht.

*Asphodeline liburnica* Scop. 4. Juli auf Grasplätzen unter Gebüsch hinter dem Rondel, an ähnlichen Stellen in Scurigna, im Adamitschen Garten, an der felsigten Küste im Davidschen Weinberge, hier in Riesenexemplaren.

*Asphodelus ramosus* L. Im April, den 4. Mai fand ich diese Pflanze schon verblüht zwischen Fiume und Volosca.

*Asphodelus albus* L. 10. Juni zwischen Kamenjak und Marslaodiza in einer Höhe von 2500 Fuß in Gesellschaft von *Gentiana lutea*. Hatte beinahe verblüht.

*Anthericum ramosum* L. häufig.

*Asparagus tenuifolius* L. 2. Mai in Gebüsch und Steinritzen nicht selten.

*Asparagus acutifolius* L. 19. August häufig in Gebüsch, Hecken, besonders zwischen *Paliurus australis*.

*Orchis Hostii* Tratt. 29. Mai in schattigen Gebüsch bei Rezzine, nur 3 Exemplare.

*Orchis coriophora* L. *O. acuminata* Desf. *O. fusca* Jacq. *Ophrys apifera* Huds. *Cephalanthera ensifolia* Reich. sämtlich auf den Rezziner Wiesen.

*Chara fragilis* Desf. 6. Jul. in einem kleinen Teiche in Scurina.

*Thesium divaricatum* Jan. 15. Mai auf schattigen Grasplätzen zwischen Castell Muschia und der Stadt Veglia.

*Juniperus Oxycedrus* L. April, Mai, trägt das ganze Jahr reife und unreife Früchte. *Viscum Oxycedri* habe ich nicht auf demselben finden können.

*Daphne alpina* E. 10. Juni hinter Kamenjak an Felsen in einer Höhe von 2500 Fufs.

*Ostrya carpinifolia* Scop. Als Baum häufig um Fiume.

*Celtis australis* L. häufig in Alleen um Fiume, die Früchte von der Gröfse einer kleinen Kirsche haben ein süfses schmackhaftes Fleisch und werden häufig gegessen, die Blätter sind im Herbst alle von den Insekten angefressen, das Holz wird von den Wagenarbeitern sehr geschätzt.

*Aristolochia rotunda* L. April, Mai, häufig unter Gesträuchen.

*Aristolochia Clematidis* L. sehr gemein, blüht den ganzen Sommer, auf Veglia als ein lästiges Unkraut.

*Euphorbia Chamaesyce* L. 7. Aug. Am Meeresufer b. Fiume ai Piopi, wächst im reinen Meersande.

*Euph. Paralias* L. 17. August, ebendasselbst.

*Euph. exigua* L. 15. April zwischen Rainen am Calvarienberg.

*Euph. Epithymoides* L. 2. Mai. Auf Bergabhängen hinter Rezzine.

*Euph. purpurata* Thuill. 8. Mai. Unter Gebüsch bei Rezzine.

*Euph. saxatilis* Jacq. 24. Mai. Zwischen Steinen häufig.

*Euphorbia pilosa* L. 3. Jul. Auf Felsen gemein.  
*Euph. platyphyllos* L. 27. Aug. Auf Schutthau-  
 haufen, wüsten Plätzen gemein.

*Euph. Pithyusa* L. 2. Aug. Am Monte Tersatto.  
*Euph. Characias* L. Mai häufig unter Castell  
 Muschia.

*Laurus nobilis*, März, April, häufig Gebü-  
 sche bildend.

*Statice furfuracea* La. G. 11. Juli häufig in  
 den Ritzen der Felsen am Meeresufer bei Fiume  
 ai Piopi. Das Kraut wird hier sehr hoch ge-  
 schätzt, und gegen Steinbeschwerden angewendet.

*Plumbago europaea* L. 27. Sept. häufig am  
 Calvarienberg bei Fiume.

*Scabiosa sylvatica* L. 27. Mai in schattigen  
 Gebüschchen.

*Asterocephalus agrestis* W. K. blüht den ganzen  
 Sommer bis in den Spätherbst häufig auf Grasplätzen.

*Succisa leucantha* L. häufig auf Grasplätzen,  
 blüht in den Spätherbst.

*Asperula arvensis* L. 8. Juni im Davidschen  
 Garten auf einem Brachfelde.

*Villantia muralis* L. Am Meeresufer auf der  
 Insel Veglia den 26. Mai.

*Calendula arvensis* L. 23. Apr. auf Schutthau-  
 fen in Weinbergen, blüht höchstens hier bis Ende Mai.

*Centaurea splendens* L. Ende Juli bis Februar  
 häufig am Fiume.

*C. montana* L. gemein an Felsen d. neuen Stra-  
 ße.

*C. variegata* Lam. hinter Kamenjak in einer

Höhe von 2000 Fufs. 10 Juni. Vom Hrn. Dr. Graf in Laibach erhielt ich diese Pflanze als *Centaurea carniolica* Host.

*Centaurea collina* L. 24. Aug. hinter Bucari.

*C. sordida* L. aestate. Auf dem Monte Tersatto.

*C. rupestris* L. 24. Aug. bei Piquet in Zwerg-exemplaren in Gesellschaft von *Bupl. aristatum* Bartl. 1200 Fufs hoch.

*C. Karschtiana* Scop. 15. Juli am Meeresufer bei Fiume ai Piopi.

*C. solstitialis* L. den 6. Juli häufig auf Tersatto bei der kleinen Kirche.

*C. amara* L. Auf der sterilen Ebene hinter Piquet in Gesellschaft von *C. collina* gefunden den 24. August.

*Centrophyllum lanatum* L. aestate auf trocknen Plätzen häufig.

*Artemisia camphorata* Vill. 5. Oct. auf trocknen steinigten Plätzen häufig am Monte Tersatto.

*Helichrysum Stöchas* L. Mönch. Juli, bedeckt mit *Salvia* off. alle Anhöhen um Fiume.

*Chrysocoma Linosyris* L. September, zwischen Fiume und Volosca.

*Bupthamum cordifolium* W. K. 7. August links der neuen Strasse vor dem Dorfe Marslaodiza in einer Höhe von 3700 Fufs.

*Inula viscosa* Desf. 13 Sept. beim Rondel.

*I. Oculus Christi* L. aestate ebendasselbst.

*I. Bubonium* L. aestate häufig.

*Aster Tripolium* L. 11. Aug. ein Exemplar an der Mauer des kleinen Hafens b. Fiume ai Lazaretho.

*Gatyona Dioscoridis* L. hinter Kamenjak 15 Juni, 2500-Fuß hoch.

*Hypochaeris maculata* L. Auf steinigten Bergwiesen zwischen Kamenjak u. Marslaoodiza 5. Juni.

*Lapsana foetida* Dec. 2. Mai auf schattigen Plätzen bei Rezzine.

*Phönixopus vimineus* L. aestate häufig.

*Homogyne sylvestris* HC. 16. Juni bei Marslaoodiza in einer Höhe von 4000 Fuß.

*Scolymus maculatus* L. aestate häufig am Ufer bei Fiume.

*Carlina corymbosa* L. 10. August, an trocknen steinigten Anhöhen um Fiume.

*Echinops Ritro* L. 27. Aug. am Meeresufer b. Poipo.

*Echinops sphaerocephalus* L. 24. Aug. bei Piquet in Croatien.

*Xanthium spinosum* L. toto aestate sehr gemein.

*Ecbalium agreste* Richb. toto aestate an Wegen in der Nähe des Strandes.

*Campanula elatinoidea* Pollin. 17. Mai an Mauern der Stadt Verbenico auf der Insel Veglia.

*C. graminifolia*. 24 August bei Piquet.

*C. bononiensis* L. 2. Juli häufig zwischen Fiume und Volosea.

*Prismatocarpus Speculum* L. Herit. Juni sehr gemein.

*Pr. hybridus* L. Herit. den 23. Aug. bei Porto Rée in Weingärten.

*Satureja Thymbra* L. auf steinigten Hügeln von Fiume bis Kamenjak 4. September.

*S. rupestris* Scop. im Aug. sehr gemein um Fiume.



*Pulegium vulgare* Mill. 7. Juli häufig auf überschwemmten Plätzen bei Fiume ai Piopi.

*Ajuga Chamaepytis* Schreb. blüht vom Frühjahr bis in dem Herbst häufig an Wegen u. in Weingärten.

*Teucrium Botrys* L. aestate gemein.

*T. flavum* L. 4. Jul. an der felsigten Küste im Davidschen Weingarten.

*Hyssopus officinalis* L. 4. Sept. bei Kamenjak.

*Rosmarinus officinalis* L. gemein, im Frühjahr und Herbst blühend.

*Orvala lamioides* DC. 19. April in schattigen Gebüsch bei Rezzine.

*Calamintha grandiflora* Mneh. 4. September an Felsen bei Kamenjak.

*Melittis Melissophyllum* L. 27. April unter schattigen Gebüsch gemein.

*Prunella alba* Val. 6. Juli auf Graspl. um Fiume.

*Salvia officinalis* L. sehr gemein um Fiume.

*Vitex Agnus Castus* L. 10. Juli Fiume ai Piopi.

*Lithospermum purpureo-coeruleum* L. 24. Apr. in schattigen Gebüsch um Fiume und auf Veglia.

*Onosma stellulatum* W.K. aestate Mte Tersatto.

*Onosma echioides* L. auf Kalkfelsen um Fiume und im Innern von Kroatien nicht selten, d. 28. Jun.

*Cerithe aspera* Roth. den ganzen Sommer bis zum October nicht selten.

*Symphytum tuberosum* L. Mai, auf Tersatto.

*Heliotropium europaeum* L. toto aestate an Wegen häufig.

*Convōlvulus Cantabrica* L. den 16. Mai sehr gemein auf felsigen Plätzen.

*Globularia vulgaris* L. 4. Mai gemein unter *Juniperus Oxycedrus*.

*Gl. nudicaulis* L. Mit voriger.

*Veronica Cymbalaria* Bertol. 28. März an den Stadtmauern um Fiume.

*Scrofularia peregrina* L. 12. Mai unter Castell Muschio besonders häufig.

*Sc. chrysanthemifolia* M. B. 24. Mai im Thal der Fiumara.

*Digitalis laevigata* W. K. 5. Juli auf steinigten Plätzen um Fiume, vorzüglich schöne Exemplare hinter dem Adamischen Garten.

*Plantago carinata* Schr. 14. Mai auf Voglia gem.

*Cyclamen europaeum* L. zum zweitenmal blühend vom Sept. bis in den Febr.

*Iysimachia punctata* 8. Juli an Wiesenrändern bei Scurigna.

*Gentiana utriculosa* L. 10. Juni 3800 Fufs hoch bei Marslaodiza.

*G. lutea* L. hinter Kamenjak links den Anhöhen bei dem einzeln stehenden Wirthshause an der neuen Strafse.

*Fraxinus Ornus* L. 3. April gemein um Fiume.

*Diospyros Lotus* L. in Weingärten.

*Bupleurum protractum* Lk. 4. Juni unter dem Getreide nicht selten.

*B. rotundifolium* L. sehr selten, südlicher nicht weiter gefunden.

*B. aristatum* Bartl. 4. Juli sehr gemein um Fiume.

*B. aristatum humile* Btlg. 4. August hinter Piquet in Croation.

*Bupleurum junceum* L. 3. Juli häufig um Fiume zwischen Sträuchen, erreicht eine Höhe von 4 Fufs.

*Smyrniium perfoliatum* Mill. 10. Apr. im Franziskanerwäldchen auf Tersatto, sehr häufig unter Gebüsch hinter Kamenjak drei Wochen später, scheint von hier in das Thal gewandert.

NB. Weder im Wäldchen der Franziskaner auf Tersatto, noch in dem Garten der Capuziner in Fiume habe ich dieses Jahr die dort wachsende *Cortusa Mathioli* finden können.

*Crithmum maritimum* L. aestate häufig an der felsigten Küste.

*Seseli glaucum* L. Sept. Mte Tersatto.

*S. Hippomarathrum* L. ebendasselbst.

*Foeniculum vulgare* Gesta. August, gemein auf steinigten Plätzen um Fiume, besonders an der Küste in Riesenexemplaren.

*Tordylium maximum* L. 14. Mai häufig auf Veglia.

*Torilis nodosa* Gaertn. 24. Mai auf Brachäckern in Weingärten.

*Peucedanum austriacum* Koch. August auf felsigten Plätzen um Fiume.

*Ferulago nodiflora* Koch. Aug. häufig um Fiume.

*Laserpitium alpinum* W. K. 10. Juni auf Wiesen hinter Kamenjak.

*Caucalis grandiflora* L. Juni gemein um Fiume.

*Daucus Carota* L. gemein.

*Eryngium amethystinum* L. Aug. Sept. gemein.

*Paliurus australis* Gaert. Juni, Juli gemein.

*Rhamnus saxatilis* L., *pumilus* L., *rupestris* Sc.

Alle 3 gemein, besonders auf Veglia.

*Rhus Cotinus* L. Juni sehr gemein.

*Pistacia Terebinthus* L. 26. April, gemein,  
die Frucht roth.

*Trifolium rubens* L. Juni, sehr gemein.

*T. pannonicum* L. 4. Juni zw. Fiume u. Valona.

*T. angustifolium* L. 14. Juni ebendasselbst.

*T. stellatum* L. Juli häufig an Wegen.

*T. subterraneum* L. Ich fand dasselbe den 12.  
Mai auf der Insel Veglia häufig auf grasreichen  
mit Gesträuchen bewachsenen Plätzen.

*Medicago prostrata* Jacq. 4. Jun. Mte Tersatto.

*M. orbicularis* Willd. 18. Mai, gemein.

*Trigonella corniculata* L. 21. Mai, an Mauern,  
Wegen häufig.

*Astragalus incanus* L. 16. Mai auf steinigten  
Plätzen der Insel Veglia z. B. der Erdzunge un-  
ter Castell Muschio.

*A. monspessulanus* L. 16. Mai auf unfruchtba-  
ren Stellen unter Castell Muschio.

*Vicia bithynica* L. 10. Juni, gemein.

*V. pannonica* L. Belvedere, Braisa

*Lathyrus Aphaca* L. 18. Mai unter dem Ge-  
treide häufig

*L. setifolius* L. 25. Mai im Davidschen Weingarten.

*L. latifolius* L. sehr gemein.

*L. angulatus* L. 18. Mai zwischen Steinge-  
rölle am Calvariberg.

*Orobus laevigatus* Kit. 24. August in Gebü-  
schen im Dorfe Marslaoodiza.

*Colutea arborescens* L. Gemein um Fiume.

*Scorpiurus subvillosa* L. 14. Mai auf steinig-  
ten Plätzen unter Castell Muschio.

*Coronilla Emerus* L. 28. März, gemein, blüht  
im Herbst zum zweitenmal.

*C. montana* Riv. 2. Juni in Gebüsch zwischen Fiume und Volocia.

*Ornithopus scorpioides* L. 14. Mai unter Ca-  
stell Muschio, auch auf Aeckern um Fiume.

*Anthyllis Vulneraria* L. var. flor. rubris 14.  
Mai sehr gemein auf der Insel Veglia nur mit  
rothen Blüten.

*Spartium junceum* L. Auf Veglia, Fiume gemein.

*Genista sagittalis* L. 10. Juni zwischen Fiume  
und Volosca, auch bei Dellnitze.

*G. sylvestris* Scop. 20. Juni auf trocknen An-  
höhen nach Rezzine zu.

*Cytisus purpureus* All. gemein um Fiume, vor-  
züglich im Adamischen Garten.

*C. austriacus* Jacq. ebend., auch b. Kamenjak.

*Paronychia capitata* Lam. 14. Mai am Meeres-  
ufer auf der Insel Veglia; auch sehr häufig auf  
der Grobniker Ebene 2000 Fuß hoch.

*Herniaria incana* (L.) 26. Mai am Meeresufer  
bei Verbenico gesammelt.

*Portulaca oleracea* L. Juli, Aug. sehr gemein.

*Chenopodium acutifolium* Kit. August, Sept.  
auf Schutthaufen im Thal der Fiumara.

*Ch. maritimum* L. 24. August am Ufer des  
Meeres bei Fiume ai Piopi.

*Amaranthus Blitum* L. 2. Juli auf wüsten Plätzen.

*Amaranthus prostratus* Balb. Juli, August auf wüsten Plätzen z. B. an der Brücke der Fiumara.

*A. sylvestris* Desf. Juli, August an Mauern bei Fiume ai Piopi.

*Phytolacca decandra* L. aestate gemein.

*Potentilla hirta* L. April, Mai, vom Karst sich bis nach Fiume herunterziehend.

*Punica Granatum* L. Juli, nicht gemein, in Hecken am Meere z. B. im Davidschen Garten.

*Prunus Mahaleb* 7. April gemein.

*Bunias Erucago* L. 15. Mai auf Brachäckern von Veglia gemein.

*Cakile maritima* L. aestate, sehr gemein.

*Thlapsi perfoliatum* L. März, April, gemein.

*Th. praecox* Wulf. 5. April, häufig.

*Lepidium Iberis* L. 24. Mai, auf Schutthaufen am Ufer der Fiumara.

*Aethionema saxatile* R. Br. April, Mai, in Felsenritzen häufig.

*Clypeola Jonthlasi* L. April, Mai, auf felsigten Boden im Thal der Fiumara.

*Peltaria alliacea* L. 15. Mai — Ende Juni, gemein auf Veglia und bei Fiume, besonders im Thal der Fiumara.

*Erysimum odoratum* Ehrh. den ganzen Sommer nicht selten um Fiume, Veglia.

*Corydalis capnoides* Pers. vom Frühjahr bis in den Spätherbst im Thal der Fiumara ai Molini.

*Glaucium luteum* Scop. den ganzen Sommer bis in dem Spätherbst bei Fiume ai Poasel, Viola.

*Ranunculus muricatus* L. 14. Mai, Veglia, besonders unter Castell Muschio in Gemüßgärten.

*Anemone hortensis* L. 28. März um Fiume im Belvedere, Bruisa etc.

*Clematis Viticella* L. 12. Juli auf Tersactto im Franziskanerwäldchen.

*Cl. Flammula* L. August zwischen Fiume und Volosca.

*Thalictrum lucidum* W. K. Juli — Febr. an felsigten Stellen um Fiume.

*Paeonia officinalis* L. Mai, im Thal von Scurigna, häufig bei Lippa auf der Straße nach Triest zu, einzeln unter Gesträuchen bei St. Matteria.

*Tribulus terrestris* L. vom Mai — October an den Häusern der Zuckerraffinerie.

*Ruta graveolens* L. Juni, Juli gemein.

*Dictamnus albus* L. 12. Mai, auf Veglia gemein.

*Acer monspessulanus* L. März, gemein.

*Althaea cannabina* L. 14. Juli bei Piopi.

*A. hirsuta* L. 19. Juni in Weingärten.

*Hibiscus Trionum* L. vom Juli — October in Weingärten.

*Arenaria verna* L. auf trocknen steinigten Plätzen bei St. Mathia den 28. Juni.

*Dianthus Bauhinianus* Blg. 10. Juni, Grobnecker Ebene.

*D. monspessulanus* L. 4. September in Gebüsch bei Kamenjak.

*Möehringia muscosa*, gemein hinter Marlaodiza in Felsenritzen am Wege der Louisen Straße den 24. Juni.

*Dianthus virginicus*  $\beta$ . *elatior* Btlg. 14. Mai, Veglia.

*D. virgineus* var. *Jacquinii* Btlg. mit voriger, durch den dicken aufgeblasenen Kelch leicht zu erkennen.

*D. liburnicus* Sc. Juli, auf grasreichen Plätzen um Fiume gemein.

*Linum gallicum* L. 12. Mai, auf Veglia gemein.

*L. maritimum* L. 2. Juli zwischen Fiume und Vslasca.

*L. tenuifolium* L. 2. Juli ebendasselbst.

## II. A n z e i g e.

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine vollständige Sammlung der Süßwasser-Algen Deutschlands herauszugeben. Es sind schon 2 Decaden davon erschienen und da der Herausgeber noch einen bedeutenden Vorrath getrockneter Algen besitzt, so werden zu Ostern die *dritte* und *vierte Decade*, und zu Michaelis d. J. die *fünfte* und *sechste Decade* erscheinen.

Das botanische Publikum darf erwarten diese Sammlung nach und nach möglichst vollständig zu erhalten.

Sie ist theils bei dem *Unterzeichneten*, so wie bei der *Redaction der Flora* und auf dem Wege des Buchhandels durch Schwetschke u. Sohn in Halle gegen gleich baare portofreie Einsendung des Betrags von 20 Sg. (16 ggl.) für jede einzelne Decade, zu beziehen.

Fr. Rützing,

wohnhaft „kleine Ulrichsstraße 1006.“  
in Halle a. d. Saale.

(Hiezu Literaturbericht Nro II.)



*Dianthus virginicus*  $\beta$ . *elatior* Btlg. 14. Mai, Veglia.

*D. virgineus* var. *Jacquinii* Btlg. mit voriger, durch den dicken aufgeblasenen Kelch leicht zu erkennen.

*D. liburnicus* Sc. Juli, auf grasreichen Plätzen um Fiume gemein.

*Linum gallicum* L. 12. Mai, auf Veglia gemein.

*L. maritimum* L. 2. Juli zwischen Fiume und Vslasca.

*L. tenuifolium* L. 2. Juli ebendasselbst.

## II. A n z e i g e.

Der Unterzeichnete beabsichtigt eine vollständige Sammlung der Süßwasser-Algen Deutschlands herauszugeben. Es sind schon 2 Decaden davon erschienen und da der Herausgeber noch einen bedeutenden Vorrath getrockneter Algen besitzt, so werden zu Ostern die *dritte* und *vierte Decade*, und zu Michaelis d. J. die *fünfte* und *sechste Decade* erscheinen.

Das botanische Publikum darf erwarten diese Sammlung nach und nach möglichst vollständig zu erhalten.

Sie ist theils bei dem *Unterzeichneten*, so wie bei der *Redaction der Flora* und auf dem Wege des Buchhandels durch Schwetschke u. Sohn in Halle gegen gleich baare portofreie Einsendung des Betrags von 20 Sg. (16 ggl.) für jede einzelne Decade, zu beziehen.

Fr. Rützing,

wohnhaft „kleine Ulrichsstraße 1006.“  
in Halle a. d. Saale.

(Hiezu Literaturbericht Nro II.)

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1833

Band/Volume: [16](#)

Autor(en)/Author(s): Noë Wilhelm

Artikel/Article: [Seltenheiten aus der Flora der Umgegend von Fiume in Istrien 128-144](#)