

Nro. I.

Intelligenzblatt

z u r

allgemeinen botanischen Zeitung.

Erster Band 1835.

Hortus R. monacensis seminifer, 1834.

Achillea (2 D.) atrata L.	Aethusa elata M. B. ♂ D.
— Clavenae L.	Agropyrum cristatum. R. Sch. 2 D.
— Eupatorium L.	Aizoon canariense L. ○ F.
— impatiens L.	— hispanicum L. ○ F.
— magna L.	Allium (2 D.) acutangulum W.
— mongolica Fisch.	— asperum Don.
— nobilis L.	— atroviolaceum Hor- nem.
— setacea Kit.	— bisulcum Red.
— speciosa Spreng.	— caucasicum M. B.
— squarrosa Ait.	— controversum Schd.
Achyrophorus minimus Hornem. ○ D.	— deflexum W.
Aconitum Anthora L. 2 D.	— evosmon Link et Otto. ♀ T.
— ochroleucum Willd. 2 D.	— foliosum DC.
Adamsia (Puschkinia) scil- loides W. 2 D.	— fragrans Vent.
Adenocarpus foliosus DC. 5 F.	— glaucum Schrad.
Adenophora coronopifolia Fisch. 2 D.	— illyricum Jacq.
— stylosa Fisch. 2 D.	— lineare L.
Adonis vernalis L. 2 D.	— longicaule Hornem.
Aeschynomene aspera L. ○ C.	— nutans L.
— Sesban L. ○ C.	— ochroleucum Kit.
Aethionema saxatile DC. 2 D.	— odorum L.
	— ophioscorodon Don.
	— paniculatum L.
	— prostratum Trev.

- Allium pulchellum* Don.
 — *rotundum* L.
 — *rubellum* M. B.
 — *senescens* L.
 — *sibiricum* L.
 — *spirale* W.
 — *subhirsutum*. 2⁴ F.
 — *strictum* Schrad. var.
 minor.
 — *tauricum* M. B.
 — *vineale* L.
Alopecurus fulvus Sm. 2⁴
 D. ▽.
 — *lasiostachys* Link 2⁴
 D.
Althaea pallida Kit. ♂ D.
Alstroemeria acumin. 2⁴ C.
Alyssum edentulum W. K.
 2⁴ D.
 — *micranthum* L. ⊖ D.
 — *minimum* W. ⊖ D.
 — *rostratum* Stev. 2⁴ D.
 — *tortuos.* W. K. 2⁴ D.
 — *vernale* Horn. 2⁴ D.
Ammannia latifolia L. ⊖ C.
Amarantus (⊖ D.) *albus* L.
 — *polygonoides* L.
 — *sanguineus* L.
 — *tristis* L.
Amaryllis tubispath. L. Her.
 2⁴ C.
 — *blanda* Garol. 2⁴ C.
Anamenia laserpitiiifolia
Vent. ♂ T.
Archusa capensis Thunb.
 ♂ D.
 — *italica* Retz. 2⁴ D.
 — *lycopsisoides* Bess. ⊖
 ♂ D.
 — *paniculata* L. 2⁴ D.

- Andropogon furcat.* Schrb.
 2⁴ D.
Anemone alpina L. 2⁴ D.
 — *dichotoma* L. 2⁴ D.
 — *Hudsoniana* DC. 2⁴ D.
 — *narcissiflora* L. 2⁴ D.
 — *sylvestris baicalensis* Fisch. 2⁴ D.
 — *trifolia* L. 2⁴ D.
 — *virginiana* L. 2⁴ D.
Anthemis (2⁴ D.) *austriaca*
 Jacq.
 — *canescens* Brot.
 — *Cotula* L.
 — *fuscata* Brot.
 — *pubescens* W.
 — *rigescens* W.
 — *ruthenica* M. Br.
 — *secundiramea* Biv.
 — *valentina* L.
Anthericum ramosum L.
 2⁴ D.
 — *Liliastrum* L. 2⁴ D.
 — *nepalense* Spreng.
 2⁴ T.
Anthurium (Pothos) *violetaceum* Schott. ♂ C.
Anthyllis vulneraria ♂ pur.
 purascens 2⁴ D.
Arabis alpina L. 2⁴ D.
 — *ciliata* R. Br. ♂ D.
 — *flexuosa* Tenor. 2⁴ D.
 — *hirsuta* Scop. 2⁴ ♂ D.
 — *petraea* Lam. 2⁴ D.
Arbutus arguta Zuccar. ♂
 T. Mexico.
Arenaria uligin. Schleich.
 2⁴ D. ▽.
Arenaria verna Jacq. 2⁴ D.
Armeria plantagin. W. 2⁴ D.

- Arnica glacialis* Wulf. 24 Sch.
Artemisia annua L. ○ D.
 — *biennis* W. ○ D.
 — *desertorum* Spreng. 24 D.
 — *Mertensiana* Bess. 24 D.
 — *sacrorum* Led. 24 D.
 — *violacea* Desf. 24 D.
Aasarum canadense L. 24 D.
 — *virginicum* L. 24 D.
Asperula aristata L. fil. 24 D.
 — *laevigata* L. 24 D.
 — *syraica* Bess. 24 D.
Asphodelus aestivus Brot.
 ♂ T.
 — *fistulosus* L. ♂ T.
 — *luteus* L. 24 D.
 — *tauricus* Pall. 24 D.
Aster alpinus L. 24 D.
Astragalus brachyceras Le-
deb. ○ D.
 — *Buceras* W. ○ D.
 — *canadeensis* L. 24 D
 — *canaliculatus* W. ○ D.
 — *falcatus* Lam. 24 D.
 — *scorpioides* Pour. ○ D.
 — *stellatus* L. ○ D.
Astrantia carniolica Jacq. 24 D.
Atragene alpina L. 5. D.
Athamanta Matthioli Wulf. 24 D.
Aubrieta deltoidea DC. 24 D.
Avena chinensis Fisch. ○ D.
 — *planiculmis* Schrad. 24 D.

- Avena sempervirens* Vill.
 24 D.
Baptisia (Podal.) australis RBr. 24 D.
Basella (○ C) alba L.
 — *lucida* L.
 — *ramosa* Jacq.
 — *rubra* L.
Begonia villosa Link. ○ L.
Betonica alopecurus L. 24 D.
Bifora flosculosa M.B. ○ D.
Biscutella laevigata L. 24 D.
 — *lejocarpa* DC. ○ D.
Buchholzia brachiata Mart.
 ○ D.
Borreria parviflora L.
 Meyer. ○ C.
Brachypodium distachyrum P. B. ○ D.
 — *mexicanum* 24 D.
Bromus longiflorus W. 24 D.
 — *madritensis* L. ○ D.
 — *pubescens* Mühlbg. 24 D.
 — *purgans* L. 24 D.
 — *stenophyllum* Lk. 24 D.
Bunium alpinum W. Kit.
 D. 24
 — *virescens* DC. 24 D.
Buphtalmum aquaticum L. ○ T.
Bupleurum elatum Ledeb.
 ○ D.
 — *Gerardii* Jacq. ○ D.
 — *longifolium* L. 24 D.
 — *multinerve* DC. 24 D.
 — *ranunculoides* L. 24 D.

- Bupleurum rotundifolium* L. ⊖ D.
Calamintha rupestris Host. 2 D.
Calandrinia ascendens Lindl. ⊖ T.
Caltha radicans Forst. 2 D. ▽.
Campanula betonicaefolia M. B. 2 D.
 — *carpathica* L. fil. 2 D.
 — *Lorei* Pollin. ⊖ D.
 — *macrantha* Fisch. 2 D.
Carex (2 D) *arenaria* L.
 — *elongata* L.
 — *filiformis* L. ▽.
 — *lagopodioid.* Schkr.
 — *ornithopoda* W.
 — *punctata* Gaud.
 — *remota* L.
Carum *Bulbocastanum* Koch. 2 D.
Cassinia spectabilis R. B. 2 D.
Caucalis mauritanica L. ⊖ D.
Celsia sublanata Jacq. 5 T.
Centaurea austriaca W. ♂ D.
 — *coronopifolia* Lam. ⊖ D.
 — *eriphora* L. ⊖ D.
 — *iberica* Trevir. ♂ D.
 — *Lippii* L. ⊖ D.
 — *melitensis* L. ⊖ D.
 — *mollis* Bess. ⊖ D.
 — *montana* L. 2 D.
 — *muricata* L. ⊖ D.
 — *orientalis* L. 2 D.
 — *salmantica* L. ⊖ D.

- Centaurea sicula* L. ⊖ D.
 — *solstitialis* L. ⊖ D.
 — *veratum* L. ⊖ D.
Cerastium Biebersteinii D. C. 2 D.
 — *collinum* DC. 2 D.
 — *davuricum* Fisch. ♂
 — 2 D.
 — *perfoliatum* L. ⊖ D.
 — *pilosum* Ledeb. 2 D.
Ceratocarpus arenarius L. ⊖ D.
Ceratochloa australis DC. ⊖ D.
Cerinthe aspera Rth. ⊖ D.
Chamaerops humilis L. 5 C.
Chaptalia lyrata Spreng. 2 D.
Chelone campanulata Cav. 2 D. Fr.
 — *elegans* H. B. K. 2 D. Fr.
Chenopodium aristatum L. ⊖ D.
 — *carthaginense* Zucc. ⊖ D.
 — *graveolens* W. ⊖ D.
 — *ruinosa* W. ⊖ D.
 — *urbicum* L. ⊖ D.
Chloris submutica HBK. ⊖ C.
Chondrilla' prenanthoides Cass. 2 D.
Chorispora tenella DC. ⊖ D.
Chorizema rhombeum RB. 5 T.
Cineraria alpina Willd. 2 D.
 — *cordifolia* L. fil. 2 D.

- Cineraria uliginosa Lk.* 24 D. ▽.
Circaeа alpina L. 24 D.
Cirsium canum M.B. 24 D.
 — *ciliatum M.B.* ♂ D.
 — *eriophorum Scop.* ♂ D.
 — *rivulare β salisbur-*
gense W. 24 D.
 — *scleranthum M.B.*
 24 D.
 — *serratuloides L.* 24 D.
 — *serrulatum L.* 24 D.
 — *syriacum L.* ○ D.
Cistus laxus Ait. ♀ T.
Clarkia elegans Dougl. ○ D. T.
Clematis angustifolia Jacq.
 24 D.
 — *erecta L.* 24 D.
 — *glaуca W.* 24 D.
 — *integrifolia L.* 24 D.
 — *lasyantha Fisch.* 24 D.
 — *orientalis L.* ♀ D.
Clethra arborea Ait. ♀ T.
Collomia grandifl. Dougl.
 ○ D.
 — *linearis Nutt.* ○ D.
 — *parviflora Nutt.* ○ D.
Commelynа clandestina
Mart. 24 C.
 — *repens* 24 C.
 — *tuberosa L.* 24 F.
Convallaria bracteata Tho-
mas. 24 D.
Coreopsis Atkinsoniana
Dougl. ♂ 24 D.
 — *verticillata L.* 24 D.
Coriandrum Biebersteinii
 ○ D.

- Cortusa Matthioli L.* 24 D.
Corydalis capnoides Pers.
 24 D.
 — *Gebleri Ledb.* ♂ D.
 — *glaуca Pursh* ♂ D.
 — *lutea L.* 24 D.
Cotoneaster microphylla β
Uva ursi Lindl. ♀ Fr.
Crataegus acerifolia Poir.
 ♀ D.
 — *flava Ait.* ♀ D.
 — *tanacetifolia Pers.*
 ♀ D.
Crepis agrestis Kit. ○ D.
 — *cernua Spreng.* ○ D.
 — *Dioscoridis L.* ○ D.
Crinum americanum L. 24 C.
Crotalaria madagascariensis
 ○ C.
 — *ovalis Pursh* ○ C.
 — *sagittalis L.* ○ C.
Cuphea viscosissima Jacq.
 ○ D.
Cuscuta Epilinum Weihe
 ○ D.
 — *europaea L.* ○ D.
Cyclamen neapolitanum
Tenor. 24 T.
Cynanchum nigrum Pers.
 24 D.
Cytisus alpinus Mill. ♀ D.
 — *capitatus Jacq.* ♀ D.
 — *elongatus W.K.* ♀ D.
Dalea alopecuroides Nutt.
 ○ C.
Datisca cannabina L. 24 D.
Datura ceratocaula Jacq.
 ○ D.
 — *ferox L.* ○ D.

- Datura guajaquilens.** HBK. ○ D.
 — *muricata* Lk. ○ D.
Delphinium cuneatum DC. 2 D.
 — *divaricatum* Ledeb. ♂ D.
 — *grandiflorum* L. 2 D.
 — *intermedium* Ait. 2 D.
 — *obtusifolium* Mart. 2 D.
 — *palmatifidum* Ait. 2 D.
 — *revolutum* Desf. 2 D.
 — *speciosum* DC. 2 D.
 — *urceolatum* Jacq. 2 D.
Dianthus arenarius L. 2 D.
 — *Armeria* L. 2 D.
 — *atrorubens* All 2 D.
 — *capitatus* DC. 2 D.
 — *deltoides* L. 2 D.
 — *dentosus* Schrad. 2 D.
 — *diutinus* W. K. 2 D.
 — *Fischeri* Spreng 2 D.
 — *petraeus* W. K. 2 D.
 — *Seguierii* Vill. 2 D.
 — *serotinus* W. K. 2 D.
 — *squarrosum* M. B. 2 D.
 — *superbus* L. 2 D.
 — *sylvestris* Wulf. 2 D.
Didiscus caeruleus DC. ○ F.
Digitalis ferruginea L. 2 D.
 — *laevigata* W. K. 2 D.
- Digitalis lanata** Ehrh. 2 D.
 — *orientalis* Lam. 2 D.
Doronicum (2 D) *caucasicum* M. B.
 — *scorpioides* W.
 — *dentatum* LK.
 — *Pardalianches* L.
Dorycnium herbaceum Vill. 2 D.
Draba confusa Ehrh. ♂ D.
Dryas octopetala L. ♂ D.
Eccremocarpus scaber R. P. ♂ T.
Echinaria capitata Desf. ○ D.
Echium calycinum Viv. ○ D.
 — *creticum* L. ○ D.
 — *violaceum* L. ○ D.
Elymus arenarius L. 2 D.
 — *canadensis* L. 2 D.
 — *dasystachys* Ledeb. (*pachystachys* Mart. olim) 2 D.
 — *geniculatus* Curt. 2 D.
 — *glaucifolius* Mühlb. 2 D.
 — *sibiricus* L. 2 D.
 — *tener* L. fil. 2 D.
 — *willosus* Mühlbg. 2 D.
Epilobium alpinum L. 2 D.
 — *denticulatum* Wend. 2 D.
 — *roseum* Schreb. 2 D.
 — *tetragonum* L. 2 D.
Erigeron alpinus L. 2 D.
 — *linifolius* W. ○ D.

- Erigeron podolicus* *Bess.*
♂ D.
Erodium melanostigma
Mart. h. *Erl.* ○ D.
— *moschatum* *L.*, var.
○ D.
Ervum (○ D) *agrigentinum*
Guss.
— *dispermum* *Roxb.*
— *Ervilia* *L.*
— *monanthos* *L.*
Eryngium (2 D) *alpinum* *L.*
— *amethystinum* *L.*
— *Bourgati* *Gouan.*
— *dichotomum* *Desf.*
— *dilatatum* *Lam.*
— *giganteum* *M.B.*
— *maritimum* *L.*
— *multitriceps* *Mart.*
2 T. ▽ Mexico.
— *planum* *L.*
— *rigidum* *Lam.*
— *tripartitum* *Desf.*
Erysimum altaicum *E. A.*
Meier 2 D.
— *canescens* *Roth* 2 D.
— *carniolicum* *Doll.* ♂
D.
— *cheiranthoides* *L.* ○
D.
— *cuspidatum* *D.C.* ♂
— *lanceolatum* *RBr.* ○
D.
— *Marschallianum* *An-*
drz ○ D.
— *pallens* *Hall.* ○ D.
Evonymus nanus *M.B.* ♀
D.
Fedia (○ D) *discoidea* *Vahl.*
— *eriocarpa* *Desc.*

- Fedia radiata* *Vahl.*
— *vesicaria* *Vahl.*
Festuca Fenias *Lag.* 2 D.
— *heterophylla* *Haenk.*
2 D.
— *tenuifolia* *Schrad.*
2 D.
— *ovina* *L.* 2 D.
— *vaginata* *Kit.* 2 D.
— *valesiaca* *Schl.* 2 D.
Gaillardia aristata *Pursh.*
2 D.
Galatella (*Aster*) *insculpta*
Nees. 2 D.
— *punctata* *Nees.* 2 D.
Galium cinereum *All.* 2 D.
— *filiforme* *R.S.* ○ D.
— *rubrioides* *L.* 2 D.
— *rubrum* *L.* 2 D.
— *Vaillantii* *DC.* ○ D.
Genista anxantica *Tenore*
♀ F.
Gentiana asclepiadea *L.* 2 D.
— *lutea* *L.* 2 D.
Geranium bohemicum *L.* ○ D.
— *erio stemon* *Fisch.*
2 D.
Gilia achilleaefolia ○ F.
— *laciniata* *R.P.* ♂ T.
Gladiolus imbricatus *L.* 2 D.
Glinus lotoides *L.* ○ D.
Glycyrrhiza (2 D) *echina-*
ta *L.*
— *foetida* *Desf.*
— *lepidota* *Pursh.*
Gnaphalium angustifolium
Lam. ♀ T.

Gnaphalium Leontopodium L. 24 D.

— *luteo-album* L. 24 D.

Gypsophila (24 D) *acutifolia* Fisch.

— *paniculata* L.

— *repens* L.

— *Saxifraga* L.

— *Steveni* Fisch.

— *stricta* Bunge.

Hedysarum sibiricum Poir. 24 D.

Helianthus atrorubens L. 24 D.

— *decapetalus* L. 24 D.

— *giganteus* L. 24 D.

— *laetiflorus* Pers. 24 D.

— *mollis* W. 24 D.

— *strumosus* L. 24 D.

Heracleum caucasicum Stev. 24 D.

— *Panaces* L. 24 D.

Hesperis runcinata W. K. 24 D.

Hibiscus palustris. L. 24 D. V.

— *radiatus* L. 24 D.

Hieracium (24 D) *andryaloides* Vill.

— *angustifol.* Hoppe.

— *bifurcum* M. B.

— *boreale* Fries.

— *ceratophyllum* Led.

— *foliosum* W. K.

— *humile* Host.

— *lanatum* Kit.

— *Nestleri* Vill.

Hieracium piloselloid. Vill.

— *prostratum* DC.

— *umbellatum* L.

— *villosum* L.

Horminum pyrenaicum L. 24 D.

— *virginicum* L. 24 D. Fr.

Hyoscyamus (24 D.) *cana-* riensis L.

— *orientalis* M. B.

— *pusillus* L.

Hypericum Ascyon L. 24 D.

— *elegans* W. 24 D.

— *fimbriatum* Lam. 24 D.

— *hirsutum* L. 24 D.

— *quadrangulare* L. 24 D.

Iberis Lagascana DC. 24 D.

— *taurica* DC. 24 D.

Ilex Perado. Ait. 24 D.

Impatiens parviflora DC. 24 D.

Inula (24 D.) *Britannica* L.

— *salicina* L.

— *saxatilis* Lam.

— *squarrosa* L.

— *tuberosa* Lam.

Iris acuta W. 24 D.

— *curtopetala* DC. 24 D.

— *Güldenstaedtii* Le-

pech. 24 D.

— *spuria* L. 24 D.

— *stenogyna* DC. 24 D.

— *Xiphium* L. C. D.

Isatis latisiliqua Svetv. 24 D.

- Juncus balticus* Dethard. 2 D.
 — *tenuis* Roth. 2 D.
Kalmia glauca Ait. 3 D. A.
Kitaibelia vitifolia W. 2 D.
Kleinia Porophyllum W. 3 D. C.
Laserpitium (2D.)asperum Crantz.
 — *glabrum* Crantz.
 — *pruthenicum* L.
Lasiostpermum angustifolium Fisch. 2 D.
Lecanocarpus nepalensis. Nees. 3 D.
Leontodon glaucanthos Ledeb. 2 D.
Leonurus condensatus Hor nem. 3 D.
 — *sibiricus* L. 3 D.
 — *tartaricus* L. 3 D.
Lepidium affine Ledeb. 3 D.
Leuzea cynaroides DC. 2 D.
Libertia arduennensis Lejeune. 2 D.
Ligusticum pyrenaicum Gouan. 2 D.
Lilium bulbiferum L. 2 D.
 — *croceum* Desf. 2 D.
Martagon L. 2 D.
 — *spectabile* Salisb. 2 D.
Linum flavum L. 2 D.
 — *pallescens* Bunge 2 D.
 — *perenne* L. 2 D.
Lithospermum tenuiflorum L. 3 D.
- Lomatophyllum horbonicum* W. 3 F.
 — *rufocinctum* Salm-Dyk. 3 F.
Lophanthus anisatus Benth. 3 D.
 — *nepetoides* Benth. 2 D.
Lopezia hirsuta Jacq. 2 T.
Lumnitzera carnos. Spr 3 C.
Lupin Cruikshankii Dougl. 3 F.
 — *exaltatus* Zuccar. 2 F. Mexico.
 — *flexuos* Dougl. 2 D.
 — *pilosus* L. 3 D.
 — *polyphyllus* Dougl. 2 T.
 — *Termis* Forsk. 3 D.
Luzula nivea DC. 2 D.
 — *maxima* DC. 2 D.
Lychnis alpina L. 2 D.
 — *Coeli-rosa*, *pusilla* Poir. 3 D.
 — *fulgens* Fisch. 2 D.
Lycopsis rosea Lehm. 3 D.
Madia (3D.) elegans Don.
 — *mellosa* Mol.
 — *viscosa* Cav.
Malcolmia laxa DC. 3 D.
 — *taraxacifolia* DC. 3 D.
Malva capensis L. 3 T.
 — *limensis* L. 3 D.
 — *moschata* L. 2 D.
 — *parviflora* L. 3 D.
 — *verticillata* L. 3 D.

- Mandragora vernalis* Ber.-
 tol. 2⁴ D.
Marica coelestis Lehm. 2⁴ C.
Marrubium catariaefolium
 Derr. 2⁴ D.
Marsypianthes hyptoides
 Mart. ① C.
Martia mexicana Zuccar.
 2⁴ T. Mexico.
Matricaria Chamomilla L.
 ① D
Matthiola parviflora R.
 Br. ① C.
Medicago (① D) *aculeata*
W.
 — *brachycarpa* Fisch.
 — *denticulata* Willd.
 — *Echinus* DC.
 — *elegans* Jacq.
 — *græca* Horn.
 — *Murex* Willd.
 — *nigra* Willd.
 — *orbicularis* All.
 — *Nummularia* DC.
 — *Terebellum*. Willd.
Mesembryanthemum po-
 meridianum L. 2⁴ T.
Milium paradoxum Scop.
 2⁴ D.
*Molopospermum pelopone-
 siacum* Koch. 2⁴ D.
Moluccella spinosa L. 2⁴ T.
Momordica Elaterium L.
 ① D.
Monarda altissima W. 2⁴ D.
 — *fistulosa* L. 2⁴ D.
 — *lilacina* Spreng. 2⁴ D.
- Monarda purpurea* Pursh
 2⁴ D.
Monolepis trifida Schrad. ①
 D.
Morina persica L. 2⁴ D.
Moscharia rosea Pöpp. ① T.
Mühlbergia diffusa Schreb.
 2⁴ D.
Muscari (2⁴ D.) *botryoi-
 des* W.
 — *comosum* W.
 — *pallens* Bess.
 — *racemosum* W.
Myosurus minimus L. ① D.
Nepeta botryoides Ait. ① D.
 — *incana* Ait. 2⁴ D.
 — *longiflora* Vent. 2⁴ D.
 — *Nepetella* L. 2⁴ D.
 — *nuda* L. 2⁴ D.
 — *violacea* L. 2⁴ D.
Nicanda physalodes Gärtn.
 ① D.
Nicotiana angustifolia R.
 P. ① D.
 — *chinensis* Fisch. (?)
 ① D.
 — *cerinthoides* Hor-
 nem. ① D.
 — *crispa* Cav. ① T.
 — *glauea* Hook. 2⁴ D. T.
 — *glutinosa* L. ① D.
 — *Langsdorffii* Weinm.
 ① D.
 — *macrophylla* Spreng.
 ① D.
 — — *β angustifolia*.
 — *micrantha* Desf. ① D.

Nicotiana plumbaginifolia W. ⊖ D.
 — *quadrivalvis* Pursh. ⊖ P.
 — *rustica* L. ⊖ D.
 β, Tempeky.
 γ, pumila.
 — *suaveolens* Lehm.
 — *Tabacum* L. ⊖ D.
 α, albida.
 — β, *angustifolia*.
 — γ, *turcica* A. et B.
Nolana atriplicifolia Hort. Paris. ⊖ D.
 — *grandiflora* Hornem. ⊖ D.
Odontarrhena obovata C. A. Meyer 2 D.
Odontotrichum cirsifolium Zuccar. 2 T. Mexico.
Oenanthe peucedanifolia Poll. 2 D.
 — *pimpinelloides* L. 2 D.
 — *silafolia* M. B. 2 D.
Oenothera densiflora Lindl. ♂ T.
 — *Fraseri* Pursh. 2 D.
 — *tenella* Cav. 2 D.
Onobromia lanatum M. B. ⊖ D.
 — *leucocaulon* Spreng. ⊖ D.
Onobrychis Caput galli Lam. ⊖ D.

Onobrychis Cristagalli Lam. ⊖ D.
 — *radiata* M. B. 2 D.
 — *saxatilis* All. 2 D.
Ononis alopecuroides L. ⊖ D.
 — *rotundifolia* L. ♂ D.
Onopordon arabicum L. ♂ D.
 — *illyricum* L. ♂ D.
 — *virens* DC. ♂ D.
Orlaya platycarpos Koch. ⊖ D.
Oxytropis sulfurea Ledeb. 2 D.
Paeonia albiflora Pall. 2 D.
 — — β, *edulis* Salisb.
 — *anomala* DC. 2 D.
 — *corallina* Retz. 2 D.
Paliurus australis Gaertn. ♂ Fr.
Papaver croceum Ledeb. 2 D.
 — *nudicaule* L. ♂ D.
Paronychia brasiliiana DC. ⊖ T.
Paspalum stoloniferus L. ⊖ D.
Pentastemon atropurpureum Don. 2 D.
 — *confertum* Dougl. 2 D. Fr.
 — *diffusum* Dougl. 2 D.

- Pentastemon Digitalis Nutt.* 24 D.
 — *glandulosum Dougl.* 24 D.
 — *ovatum Dougl.* 24 D.
 — *procerum Dougl.* 24 D.
 — *pubescens Willd.* 24 D.
Penthorum sedoides L. 24 D.
Peucedanum austriacum Koch. 24 D.
 — *rabilense Koch.* 24 D.
 — *verticillare Koch.* 24 D.
Phacelia circinata Jacq. 24 Fr. D.
Phleum Boehmeri Schrad. 24 D.
 — *Michelii All.* 24 D.
Phlomis agraria Bunge. 24 D.
 — *tuberosa L.* 24 D.
Phyllobodium chinense Fisch. 24 D.
Phyteuma canescens W.K. 24 D.
 — *limoniaefol.* Sibth. 24 D.
 — *nigrum Schmidt* 24 D.
 — *Scheuchzeri All.* 24 D.
Pimpinella peregrina L. ⊖ D.
Plantago limosa Kit. 24 D.
 — *salsa Pall.* 24 D.
 — *sericea Kit.* 24 D.
- Poa alpina L.* 24 D.
 — — β, *badensis.*
 — *arundinacea L.* 24 D.
Pocockia cretica Ser. ○ D.
Polemonium dissectum Reichb. 24 D.
 — *mexicanum Cerv.* ♂ T.
 — *reptans L.* 24 D.
Polycarpon tetraphyllum L. ○ D.
Polygonum salignum W. 24 D.
 — *viviparum L.* 24 D.
Potentilla ascendens Willd. 24 D.
 — *aurea L.* 24 D.
 — *chrysanthia Trev.* 24 D.
 — *conferta Bunge.* 24 D.
 — *gracilis Dougl.* 24 D.
 — *hirta L.* 24 D.
 — *intermedia L.* 24 D.
 — *missurica Hornem.* 24 D.
 — *norvegica L.* ♂ D.
 — *obscura Willd.* 24 D.
 — *odora Mart.* 24 D.
 — *ontopoda Lehm.* 24 D.
 — *pedata Willd.* 24 D.
 — *pensylvanica L.* 24 D.
 — *recta L.* 24 D.
 — *rupestris L.* 24 D.
 — *salisburgensis Hänke.* 24 D.

- | | |
|---|---|
| Potentilla supina L. 24 D. | Ranunculus tuberosus
Lapeyr. 24 D. |
| — virgata Lehm. 24 D. | |
| — viscosa Don. 24 D. | |
| Poterium glaucescens
Rchbch. 24 D. | Reseda mediterranea L. ⊖
D. |
| Prenanthes purpurea L. 24
D. | — Phyteuma L. ⊖ D. |
| Primula cortusoides L. 24
Scherben. | Rheum crassinervium Jacq.
24 D. |
| Prunus virginiana Mich. 5
D. | — palmatum L. 24 D. |
| Psoralea tenuifolia L. 5 T. | — tetragonopus Mart.
24 D. Sibir. |
| Pteris argentea Gmel. 24
T. | Rhododendron hirsutum L.
5 D. |
| Pyrethrum caucasicum W.
24 D. | Richardsonia scabra L. ⊖
C. |
| — Clusii Fisch. 24 D. | Rudbeckia (24 D) colum-
naris Pursh. |
| — corymbosum W. 24
D. | — digitata Mill. |
| — Halleri W. 24 D. | — purpurea L. |
| — macrophyllum W. 24
D. | — laciniata L. |
| — millefoliatum W. 24
D. | Rumex confertus W. 24 D. |
| — tenuifolium Tenor.
24 D. | — cordifolius Hornem.
24 D. |
| Ranunculus alpestris L. 24
Scherben. | — domesticus Hartm.
24 D. |
| — cassubicus L. 24 D. | — Kunthianus R. Sch.
24 D. |
| — caucasicus Stev. 24
D. | — maritimus L. ⊖ D. |
| — gramineus L. 24 D. | — maximus Schreb. 24
D. ▽ |
| — illyricus L. 24 D. | — Nemolapathum L.
fil. 24 D. |
| — lanuginosus L. 24 D. | — Patientia L. 24 D. |
| — pedatus W. K. 24 D. | — pulcher L. 24 D. |
| — polyanthemos L. 24
D. | — vesicarius L. ⊖ D. |

- Sanguisorba alpina Bunge.* 24 D.
Saponaria porrigens L. 24 D.
Saxifraga exarata Vill. 24 D.
— elatior M. K. 24 D.
— muscoides Wulf.
— — ε, moschata
Koch. 24 D.
— mutata L. ♂ D.
Scabiosa australis Wulf. 24 D.
— graminifolia L. 24 D.
— montana M. B. 24 D.
— prolifera L. ○ D.
Scilla patula Red. 24 D.
Scrophularia Scopolii Hoppe.
24 D.
Scutellaria albida L. 24 D.
— alpina L. 24 D.
— altissima L. 24 D.
— lateriflora L. 24 D.
— pallida M. B. 24 D.
Secale perenne Host. 24 D.
Sempervivum stellatum
Smith ○ 24.
Senecio coriaceus Ait. 24 D.
— dentatus Jacq. ○ D.
— lilacinus Schrad. 5.
T.
— rupestris WK. ○ D.
Seseli elatum Gouan 24 D.
— Pallasii Bess. 24 D.
— varium Trev. 24 D.
Sesleria tenuifolia Schrad.
- Sideritis montana L.* ○ D.
— scordioides L. 24 D.
Silene annulata Thore. ○ D.
— apetala W. ○ D.
— Armeria L. ○ D.
— Atocion L. ○ D.
— Behen L. ○ D.
— bellidifolia Jacq. ○ D.
— conica L. ○ D.
— conoidea L. ○ D.
— cretica L. ○ D.
— dichotoma Ehrh. ○ D.
— disticha W. ○ D.
— gallica L. ○ D.
— — β, anglia.
— gracilis DC. ○ D.
— inamoena L. D.
— inaperta L. ○ D.
— infracta W. K. 24 D.
— italicica Pers. 24 D.
— latifolia Hornem. 24 D.
— longiflora Ehrh. 24 D.
— Muscipula L. ○ D.
— nemoralis W. K. 24 D.
— nicaeensis All. ○ D.
— noctiflora L. ○ D.
— nocturna L. ○ D.
— nutans L. 24 D.
— nyctantha W. ○ D.
— obtusifolia W. ○ D.
— pendula L. ○ D.

- Silene picta Pers.* ○ D.
 — *petraea W. K.* 24. D.
 — *quadridentata DC.*
 — 24 D.
 — *quinquevulnera L.*
 ○ D.
 — *repens Pers.* 24 D.
sabuletorum Lk. ○ D.
 — *saponariaefol. Schott*
 24 D.
 — *sibirica Pers.* 24 D.
stricta L. ○ D.
stylosa Bunge 24 D.
 — *tatarica Pers.* 24 D.
trinervia Maur. ○ D.
 — *vespertina Retz* ○ D.
 — *viridiflora L.* ♂ D.
 — *viscosa Pers.* ♂ D.
Silybum cernuum Gaertn.
 24 D.
Smilacina stellata Desf. 24 D.
Smyrnium perfoliatum Mil.
 ♂ D.
Solanum littorale Raab. ♂ D.
 — *stoloniferum Schlchtndl.* 24 D.
Sparmannia africana L. ♂ T.
Sphaerolobium vimineum Smth. ♂ T.
Stachys iberica M. B. 24 D.
 — *lanata Ait.* 24 D.
 — *mollissima W.* 24 D.

- Stachys salviae (Sphacele Lindleyi Benth.)*
Tenore 24 F. D.
 — *sibirica Lk.* 24 D.
 — *velutina W.* 24 D.
 Fr.
Statice Besseriana Andr. 24 D.
 — *elata Fisch.* 24 D.
 — *latifolia Sm.* 24 D.
 — *oleaefolia Pourr.* 24 T.
Stenactis speciosa Lindl. 24 D.
Stipa capillata L. 24 D.
 — *pubescens Lag.* 24 D.
Strelitzia humilis Dryand
 24 D.
 — *Reginae Ait.* 24 D.
Streptopus amplexifolius Rich. 24 D.
Stylotheca Allionii DC. ○ D.
Tellima grandiflora RBr.
 24 D.
Teucrium Arduini L. 24 D.
 — *capitatum L.* ♂ Fr.
 — *montanum L.* 24 D.
 — *orientale L.* 24 D.
 — *Scorodonis L.* 24 D.
Tradescantia undulata Vahl. ○ D.
Trigonella calliceras Fisch.
 ○ D.
 — *corniculata L.* ○ D.
 — *Fischeriana Ser.* ○ D.

<i>Trigonella hybrida Pourr.</i>	<i>Verbena lasiostachys Lk.</i>
○ D.	2½ D.
— <i>monspeliaca L.</i> ○ D.	— <i>paniculata L.</i> 2½ D.
— <i>pinnatifida Cav.</i> ○ D.	— <i>supina L.</i> ○ D.
— <i>polycerata L.</i> ○ D.	— <i>urticaefolia L.</i> 2½ D.
<i>Verbascum phoeniceum L.</i>	<i>Viola altaica Pall.</i> 2½ D.
♂ D.	— <i>arenaria DC.</i> 2½ D.
<i>Verbena delicatula Mart.</i>	— <i>biflora L.</i> 2½ D.
○ C. Mexico.	— <i>mirabilis L.</i> 2½ D.
— <i>erinooides W.</i> ○ D.	— <i>montana L.</i> 2½ D.
— <i>hastata L.</i> 2½ D.	— <i>pinnata L.</i> 2½ D.
	— <i>stagnina Kit.</i> 2½ D.
	— <i>suavis M.B.</i> 2½ D.

Indem die Redaction dieser Blätter sich in der angenehmen Lage befindet, durch die Mittheilung des vorstehenden Samenverzeichnisses den in Nro. 32 der vorigjährigen Flora angeregten Wünschen des Herrn Hofrats v. Martius entsprechen zu können, macht sie zugleich alle Herra Vorsteher botanischer Gärten darauf aufmerksam, dass sie mit Vergnügen auch alle andern Cataloge aufnehmen und dafür nebst den Druckkosten nur das Papier der etwa erbetenen besondern Abdrücke berechnen wird.

Damit diese Verzeichnisse jedoch auch denjenigen unserer Leser, welche die Flora durch den Buchhandel zu beziehen gewohnt sind, noch zu rechter Zeit in die Hände gelangen, müssen wir die Hrn. Garten-directoren ersuchen, uns diese Cataloge sogleich nach vollendetem Samenerndte, wenigstens noch vor dem Schlusse des Jahres zu übersenden. Es dürfte wohl keinem Zweifel unterliegen, dass auf solche Weise der Verkehr zwischen den einzelnen Gärten sehr erleichtert werde, anderer Vortheile nicht zu gedenken, die Hr. Hofrat v. Martius an oben erwähnter Stelle so vortrefflich auseinandergesetzt hat, dass wir deswegen uns hier lediglich darauf beziehen können.

Die Redaction der Flora.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1835

Band/Volume: [18](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Hortus R. monacensis seminifer 3001-3016](#)