

002

risch gegebene Namen und flüchtig entworfene Diagnosen aus dem Willdenowischen Herbarium abdrucken läßt, ohne zu erwägen, wie sehr dergleichen Mittheilungen dem botan. Rufe dieses sonst so verdienstvollen Mannes geschadet haben, und noch schaden werden. Ich nehme mir die Freyheit Ihnen hiebey meine Probebogen und nachstehend einige Bemerkungen über Synonymie mitzutheilen; Sie werden finden, dafs wir uns oft in unsern Beobachtungen und Ansichten begegnet haben. Sollte sich Ihnen eine Gelegenheit darbieten diese Zuschrift zu Vermeidung fernerer Irrthümer öffentlich bekannt zu machen, so wird es mir angenehm seyn, nur wünsche ich alsdann, dafs Sie mich gütigst davon benachrichtigen.

Im Fall Sie zu fernern Arbeiten meine Beyträge bedürfen, so stehe ich gern in Allem zu Dienste. Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung und Ergebenheit.

Paris den 11 Octobr. 1813.

quai de l'école Nro. 26.

Kunth.

Bemerkungen.

I. Generis Nicotianarum historia,  
auctore Lehmann:

Pag. 26. Nicotiana lancifolia ist N. ybarrensis Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. et spec. 3. pag. 40.

Pag. 40. *Nicotiana repanda* Lehm. ist *N. lyrata* l. c.

II. Plantae e familia *Asperifoliarum* nuciferae, descripsit J. H. C. Lehmann  
P. I.

Pag. 33. *Heliotropium latifolium* ist *H. scorpioides* Kunth l. c. p. 89.

P. 34. *Heliotropium chenopodioides* Willd. ist auch nach meinen Beobachtungen vom *H. curassavico* keineswegs, nicht einmal als Varietät verschieden. (l. c. p. 88.)

P. 37. *Heliotropium filiforme* Lehm. ist auch das meinige. (p. 86. tab. 204.)

P. 39. *Heliotropium decumbens* Lehm. ist *H. procumbens* Kunth p. 88.

P. 62. *Heliotropium hirtum* Lehm. ist *H. hispidum* Kunth p. 87.

P. 63. *Heliotropium polyphyllum* Lehm. ist eine Humboldtische Pflanze, in unserm Herbarium aber in so schlechtem Zustande, daß ich sie wegzulassen genöthigt war.

P. 69. *Heliotropium campechianum* Lehm. ist auch das meinige p. 86.

P. 73. *Heliotropium argenteum* ist *Hel. lanatum* Kunth p. 73.

P. 74. *Heliotropium gnaphalioides* Linn ist  
*Tournefortia gnaphalioides* Kunth. \*)

P. 215, *Anchusa linifolia* Lehm. ist *A. op-*  
*positifolia* Kunth p. 91. t. 200.

*Anchusa linifolia* und *leucantha* Herb. Willd.  
sind gewifs nicht verschieden. Ich könnte  
Ihnen Fälle anführen, wo dieser Botaniker  
eine und dieselbe Species unter drey ver-  
schiedene Genera gestellt hat.

Ich überlasse es Ihrem Gefühl welchen Na-  
men Sie in der Folge den Vorzug ertheilen  
werden.

Antwort - Schreiben des Herrn Prof. Dr.  
Lehmann in Hamburg, an Hr. Dr.  
Kunth in Berlin.

Für Ihre Zuschrift vom 11ten October und  
für die Beylagen, sage ich Ihnen den verbind-  
lichsten Dank.

Niemand kann es mehr bedauern als ich, daß  
Sie nicht früher von meinen Arbeiten über die  
*Nicotianen* und *Asperifolien* unterrichtet  
waren, da ich Ihrer Aeusserung zu Folge hätte  
hoffen dürfen, wenn dies der Fall gewesen wäre,  
auch von Ihnen einige Beyträge zu erhalten. Daß  
aber diese Nichtkenntniß meiner Arbeiten kei-

\*) Conf. Brown Pr. Fl. Nov. Holland.

Meyer Pr. Fl. Essequiboensis p. 93.

Lehm. *Asperifoliae nuciferae* p. 74.

neswegs meine Schuld sey, werden Sie aus mehreren in der Monographie der *Asperifolien* sowohl, als der der *Nicotianen* nachgewiesenen Stellen meiner längst gedruckten Abhandlungen, über diese Pflanzen, in den *Nov. Act. Acad. Nat. Curios.* 1) den Schriften der naturforschenden Gesellschaft in Halle, 2) den Schriften der königl. dänischen Gesellschaft der Wissenschaften in Copenhagen, 3) der *Isis* von 1817 Nro. 162. 4) und aus den *Götting. gelehrten Anzeigen* von 1817 Nro. 152. ersehen haben.

Wenn Sie übrigens zu glauben scheinen, daß ich die Kenntniß vieler meiner neuen *Heliotropien*, der *Willdenowischen* Sammlung und den Entdeckungen des Herrn von Humboldt verdanke, so irren Sie sehr, denn die meisten besafs ich schon selbst, ehe ich nach Berlin kam, und habe zum Theil schon an andere Botaniker z. B. an Herrn Prof. Mertens in Bremen, Prof. Sprengel in Halle, Prof. Colmann in Copenhagen, und Prof. O. Swartz in Stockholm, davon Exemplare mitgetheilt.

- 1) Cf. *Lehm. Asperifoliae nuciferae* p. 19.
- 2) Cf. *Asperifoliae nuciferae* p. 39. 62. 63. 65. 67. u. s. w.
- 3) Cf. *Asperifoliae nuciferae* p. 358.
- 4) Cf. *Lehm. Generis Nicotianarum hist. Pars botanica*, p. 14.  
— *Asperifoliae Conspectus generum*.

Dafs ich bey den noch nicht benannten Arten, die Namen annahm, mit welchen sie sich in Willdenows Sammlung befanden, der sie auch hatte, wird mir wohl niemand verargen, da ich Willdenows Herbarium immer dabey citirt habe, und wenige möchten vielleicht in meiner Lage dasselbe gethan haben.

Was Sie übrigens unter Humboldtsche Pflanzen verstehen, ist mir nicht recht klar, da Sie das *Heliotropium polyphyllum* auch eine Humboldtsche Pflanze nennen, welches doch nach Ihrer eigenen Angabe sich nur in einem so schlechten Zustande in der Sammlung des Herrn von Humboldt befindet, dafs Sie Sich genöthigt sahen, es wegzulassen, welches Sie aber von Hrn. Prof. Mertens in Bremen, Prof. Colsmann in Copenhagen, und auch von mir, die wir alle diese Pflanze längst vollständig besaßen, erhalten könnten. Auffallend mußte es mir allerdings seyn, dafs wir grade da dieselben Namen haben, wo Sie diese Namen die Ihrigen zu nennen belieben, und ich sie aus Willdenows Sammlung entlehnt habe, wie z. B. bey *Heliotropium filiforme* und *campechianum*, *Asperifoliae* pag. 37 u. 69.

Für Ihr gütiges Anerbieten mir zu fernern Arbeiten Beyträge mittheilen zu wollen, sage ich Ihnen den verbindlichsten Dank.

Ihrer Erlaubniß zu Folge werde ich Ihre Zuschrift nebst dieser Antwort nächstens abdrucken lassen.

Genehmigen Sie die Versicherung meiner  
ausgezeichneten Hochachtung.

Hamburg den 16. Nov. 1818.

Lehmann.

III.

Botanische Notizen.

Regensburg. Sitzung der k. bot. Ge-  
sellschaft vom 5ten Nov.

a. Beiträge für die Bibliothek.

Herr Prof. Dr. Goldfufs, Secretair der  
k. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher  
überschickt im Namen derselben den ersten Band  
ihrer Verhandlungen, um dadurch eine ge-  
genseitige literar. Verbindung einzuleiten. Um  
diesem nützlichen Zwecke, der um so leichter  
statt finden kann, da so wohl der Herr Präsi-  
dent, als der Herr Secretair, bereits Mitglieder  
der botan. Gesellschaft sind, zu begegnen, be-  
schliesst die Gesellschaft, der gedachten Akade-  
mie ebenfalls ihre Schriften mitzutheilen.

Herr Kupferstecher Winterschmidt Jun.  
in Nürnberg überschickt das 5te Heft, seiner  
Nürnberger Flora, welches *Veronica hede-  
raefolia* und *triphyllos*, *Plantago lanceolata*, *Gal-  
anthus nivalis*, *Sedum acre*, *Lanium purpureum*,  
*Draba verna* und *Bellis perennis*, sehr natürlich  
gezeichnet enthält, und worüber der Text so-  
wohl eine vollständige Beschreibung, als Nuzan-  
wendung mittheilt.

b. Für die bot. Zeitung.

Fortsetzung der engl. und franz. Literatur,  
Botanische Topographie des Goldberges im Thale

Genehmigen Sie die Versicherung meiner  
ausgezeichneten Hochachtung.

Hamburg den 16. Nov. 1818.

Lehmann.

III.

Botanische Notizen.

Regensburg. Sitzung der k. bot. Ge-  
sellschaft vom 5ten Nov.

a. Beiträge für die Bibliothek.

Herr Prof. Dr. Goldfufs, Secretair der  
k. Leopold. Carol. Akademie der Naturforscher  
überschickt im Namen derselben den ersten Band  
ihrer Verhandlungen, um dadurch eine ge-  
genseitige literar. Verbindung einzuleiten. Um  
diesem nützlichen Zwecke, der um so leichter  
statt finden kann, da so wohl der Herr Präsi-  
dent, als der Herr Secretair, bereits Mitglieder  
der botan. Gesellschaft sind, zu begegnen, be-  
schliesst die Gesellschaft, der gedachten Akade-  
mie ebenfalls ihre Schriften mitzutheilen.

Herr Kupferstecher Winterschmidt Jun.  
in Nürnberg überschickt das 5te Heft, seiner  
Nürnberger Flora, welches *Veronica hede-  
raefolia* und *triphyllos*, *Plantago lanceolata*, *Gal-  
anthus nivalis*, *Sedum acre*, *Lamium purpureum*,  
*Draba verna* und *Bellis perennis*, sehr natürlich  
gezeichnet enthält, und worüber der Text so-  
wohl eine vollständige Beschreibung, als Nuzan-  
wendung mittheilt.

b. Für die bot. Zeitung.

Fortsetzung der engl. und franz. Literatur,  
Botanische Topographie des Goldberges im Thale

Rauris, vom Hrn. Secretair F. A. v. Braune. —  
Excursion in die Gegend von Muggendorf, von  
Hrn. Präs. Nees v. Esenbeck und seinen Zuhö-  
rern in Erlangen; erzählt von Wilhelm Raab. —  
Botanische Bemerkungen über Venedigs Umge-  
bungen. Correspondenz aus Leiden von Hrn.  
Dr. Friedr. Nees, aus Heiligenblut von Hrn.  
Prof. Hoppe.

#### IV. A n z e i g e.

1. Da ich gesonnen bin, dieses Frühjahr,  
nach dem Beyspiele der Herrn Dr. Hoppe und  
Dr. Hornschuch, eine Reise nach den Küsten  
des Adriatischen Meeres, und den Sommer über  
nach den Gebirgen Kärnthens, Tyrols und Salz-  
burg zu machen, die Schwierigkeiten aber einer  
solchen Reise ohne Begleitung kenne, so ersuche  
ich, den ebenfalls in naturhistorischer Hinsicht,  
dahin zu reisen gesonnenen, mich gütigst bis Ende  
des Januars. davon zu benachrichtigen, um, nach  
gegenseitiger Uebereinkunft dieselbe gemeinschaft-  
lich zu unternehmen. Regensburg den 1. Dec. 1818.

v. Braun, Eleve, der königl. baier. botan.  
Gesellschaft in Regensburg, bey Herrn  
Apotheker Kraufs daselbst.

2. ☞ Wegen Fortsetzung der Flora, von wel-  
cher künftig wöchentlich 1 Nr. erscheint, und die  
nach Belieben der Leser, posttäglich durch die löbl.  
Postexpeditionen, monatlich durch die Herausgeber  
und vierteljährig durch die Buchhandlungen be-  
zogen werden kann, wird die künftige Nr. 1. das  
weitere enthalten.



Rauris, vom Hrn. Secretair F. A. v. Braune. —  
Excursion in die Gegend von Muggendorf, von  
Hrn. Präs. Nees v. Esenbeck und seinen Zuhö-  
rern in Erlangen; erzählt von Wilhelm Raab. —  
Botanische Bemerkungen über Venedigs Umge-  
bungen. Correspondenz aus Leiden von Hrn.  
Dr. Friedr. Nees, aus Heiligenblut von Hrn.  
Prof. Hoppe.

#### IV. A n z e i g e.

1. Da ich gesonnen bin, dieses Frühjahr,  
nach dem Beyspiele der Herrn Dr. Hoppe und  
Dr. Hornschuch, eine Reise nach den Küsten  
des Adriatischen Meeres, und den Sommer über  
nach den Gebirgen Kärnthens, Tyrols und Salz-  
burg zu machen, die Schwierigkeiten aber einer  
solchen Reise ohne Begleitung kenne, so ersuche  
ich, den ebenfalls in naturhistorischer Hinsicht,  
dahin zu reisen gesonnenen, mich gütigst bis Ende  
des Januars. davon zu benachrichtigen, um, nach  
gegenseitiger Uebereinkunft dieselbe gemeinschaft-  
lich zu unternehmen. Regensburg den 1. Dec. 1818.

v. Braun, Eleve, der königl. baier. botan.  
Gesellschaft in Regensburg, bey Herrn  
Apotheker Kraufs daselbst.

2. ☞ Wegen Fortsetzung der Flora, von wel-  
cher künftig wöchentlich 1 Nr. erscheint, und die  
nach Belieben der Leser, posttäglich durch die löbl.  
Postexpeditionen, monatlich durch die Herausgeber  
und vierteljährig durch die Buchhandlungen be-  
zogen werden kann, wird die künftige Nr. 1. das  
weitere enthalten.

# Beylage

zu Nro. 35. der Flora.

\* **W**ir liefern nachstehend die Doubletten-Verzeichnisse getrockneter Pflanzen, welche zunächst zum beliebigen Tausche für die Mitglieder der Gesellschaft correspondirender Botaniker bestimmt sind, und werden dem Plane gemäß jährlich damit fortfahren, wobey nur folgendes zu berücksichtigen seyn dürfte.

1. Diese Kataloge gelten fortdauernd für mehrere Jahre; es können aber jährlich von den Verfassern Nachträge geliefert werden.

2. Es versteht sich von selbst dafs in diesen Katalogen und Nachträgen, mit Ausschluss ganz gemeiner Pflanzen, besonders wenn in ihren Bestimmungen gar keine Zweifel obwalten, nur die merkwürdigen und seltenen aufgeführt werden. Denn wenn jemand auch ganz gemeine Pflanzen zur Vergleichung aus andern Gegenden zu beziehen wünschte, z. B. *Juncus conglomeratus*, *effusus*, *inflexus* u. s. w. so kann solches beyläufig durch Korrespondenz eingeleitet werden.

3. Neue Kataloge von andern Mitgliedern der Gesellschaft aus verschiedenen Gegenden sind wünschenswerth, damit man die nächstgelegenen Oerter und auch Exemplare aus verschiedenen Gegenden auswählen kann.

M m

4. Bey jeder Bestellung muß die Gelegenheit angezeigt werden, durch welche man das Paket, daß ohnehin auf Kosten des Empfängers geht, zu erhalten wünscht, wogegen diejenigen Kataloge-Aussteller, die etwa ihren Wohnort verändern, solches gefälligst bald anzuzeigen beliehen, so wie auch in der verlassenen Station gefällige Verfügungen für nachkommende Briefe zu treffen.

5. Den bereits gedruckten sehr ansehnlichen Katalog von Hrn. Prof. Jan in Parma, so wie einen andern von den Hrn. Ziz und Koch in Mainz und Kayserslautern, können die Hrn. Mitglieder welche Gebrauch davon zu machen wünschen, bey den Direktoren, Hrn. Präsidenten Nees von Esenbeck, Hrn. Apotheker Funck oder Hrn. Prof. Hoppe zur Einsicht erhalten.

**R. Doubletten - Verzeichniss von Herrn Ernst Groh in der Salomons - Apotheke in Dresden.**

<i>Achillea atrata, macro-</i>	<i>Allium spaerocephalon,</i>
<i>philla, moschata, na-</i>	<i>ursinum, Victorialis.</i>
<i>na, nobilis.</i>	<i>Andromeda polifolia.</i>
<i>Aconitum Napellus, Ly-</i>	<i>Andropogon Ischaemum,</i>
<i>coctonum.</i>	<i>Anemone alpina, Halleri,</i>
<i>Adoxa moschatellina.</i>	<i>narcissiflora, vernalis.</i>
<i>Adonis vernalis.</i>	<i>Alyssum montanum, utri-</i>
<i>Aira aquatica.</i>	<i>culosum.</i>
<i>Agrostis alba.</i>	<i>Anthericum calliculatum,</i>
<i>Alchemilla alpina.</i>	<i>serotinum.</i>

- Androsace chamaejasme*,  
*carnea*, *lactea*, *vil-  
 losa*.  
*Anthyllis montana*.  
*Apargia alpina*, *hispida*,  
*hastilis*.  
*Arabis alpina*, *arenosa*,  
*bellidifolia*, *scabra*.  
*Arenaria biflora*, *lini-  
 folia*, *cespitosa*, *ci-  
 liata*, *fasciculata*.  
*Antirrhinum alpinum*,  
*Elatine*, *genistaefo-  
 lium*, *spurium*.  
*Aretia helvetica*, *Vitali-  
 ana*.  
*Arnica Bellidiastrum*.  
*Arundo epigejos*, *mon-  
 tana*.  
*Arbutus Uva ursi*.  
*Artemisia mutellina*, *va-  
 lesiaca*.  
*Aster alpinus*, *Amellus*.  
*Asperula arvensis*, *tau-  
 rina*.  
*Astrantia major*, *minor*.  
*Astragalus alpinus*, *cam-  
 pestrus*, *montanus*,  
*Halleri*, *uralensis*.  
*Atropa Belladonna*, *Phy-  
 saloides*.  
*Athamanta cretensis*, *li-  
 banotis*.  
*Avena brevifolia*, *ela-  
 tior*, *flavescens*, *ori-  
 entalis*.  
*Azalea procumbens*.  
*Bartsia alpina*.  
*Betonica stricta*.  
*Biscutella laevigata*.
- Blitum virgatum*.  
*Bromus gracilis*, *steri-  
 lis*, *velutinus*.  
*Bupleurum falcatum*, *ra-  
 nunculoides*, *stellatum*.  
*Buphthalmum salicifo-  
 lium*.  
*Bufonia tenuifolia*.  
*Callitriche intermedia*.  
*Cacalia alpina*, *suaveo-  
 lens*.  
*Campanula barbata*, *glo-  
 merata*, *linifolia*, *ra-  
 punculoides*, *pusilla*,  
*rhomboidea*, *thyrsoid-  
 eae*.  
*Cardamine amara*, *rese-  
 difolia*.  
*Carex atrata*, *alba*, *bry-  
 zoides*.  
*Carex dioica*, *distans*,  
*Davalliana*, *alpestris*,  
*ampullacea*, *cespitosa*,  
*curvula*, *ferruginea*,  
*flacca*, *firma*, *foetida*,  
*fulva*, *flava*, *montana*,  
*maxima*, *Oederi*, *or-  
 nithopoda*, *filiformis*,  
*pauciflora*, *pulicaris*,  
*paradoxa*, *pilulifera*,  
*remota*, *sylvatica*, *stel-  
 lulata*, *Schreberi*, *um-  
 brosa*.  
*Carthamus lanatus*.  
*Carduus defloratus*.  
*Carlina acaulis*.  
*Centaurea montana*, *Sca-  
 biosa*, *solstitialis*.  
*Cerinthe major*, *minor*.

- Cerastium alpestre*, latifolium, strictum, tomentosum.  
*Chondrilla juncea*.  
*Chaerophyllum hirsutum*.  
*Cherleria sedoides*.  
*Chrysosplenium alternifol*, oppositifol.  
*Chrysocoma linosyris*.  
*Circaea alpina*.  
*Clematis Viorna*, integrifolia.  
*Cineraria aurantiaca*, cordifolia.  
*Cistus oelandicus*.  
*Cochlearia Draba*, Coronopus.  
*Convallaria verticillata*.  
*Coronilla minima*, Emericus.  
*Cnicus acaulis*.  
*Comarum palustrae*.  
*Crocus vernus*.  
*Cynosurus coeruleus*, cristatus.  
*Cynoglossum vulgare*, Omphalodes.  
*Cyperus flavus*, fuscus, longus.  
*Daphne alpina*, Cneorum, Laureola.  
*Dentaria heptaphyllos*, bulbifera.  
*Dianthus alpestris*, caesius, superbus, sylvestris.  
*Doronicum Pardalianches*.  
*Digitalis latea*.
- Draba aizoides*, helvetica, muralis, pyrenaica, tomentosa.  
*Drosera longifolia*.  
*Empetrum nigrum*.  
*Epilobium alpestre*, alpinum, hirsutum, rosmarinifolium.  
*Epimedium alpinum*.  
*Erigeron alpinum*.  
*Erinus alpinus*.  
*Eriophorum alpinum*, angustifolium, latifolium, triquetrum, caespitosum.  
*Euphorbia purpurata*, Wahl. sylvatica, segetalis.  
*Euphrasia minima*.  
*Exacum filiforme*.  
*Festuca arundinacea*, duriuscula, Halleri, hirsuta, laxa, myurus, nemoralis, pratensis, pumila.  
*Festuca Scheuchzeri*.  
*Filago arvensis*, leontopodium.  
*Fumaria lutea*.  
*Galium austriacum*, rotundifolium.  
*Galanthus nivalis*.  
*Gentiana acaulis*, asclepiadea, amarella, bavarica, ciliata, centaurea, glacialis, lutea, nivalis, purpurea, verna.  
*Genista sagittalis*.  
*Geum montanum*.

- Geranium lividum, pyrenaicum.  
 Gnaphalium arenarium, luteo - album, pusillum, sylvaticum.  
 Globularia cordifolia.  
 Globularia nudicaulis.  
 Gypsophila repens.  
 Hedysarum obscurum.  
 Helleborus foetidus, hiemalis, niger.  
 Heliotropium europaeum.  
 Hieracium aureum, aurantiacum, amplexicaule, murorum, sabaudum, umbellatum, villosum.  
 Herniaria alpina, hirsuta.  
 Holcus lanatus.  
 Hottonia palustris.  
 Hippuris vulgaris.  
 Hypericum androsaemum humifusum, montanum, pulchrum.  
 Iberis rotundifolia.  
 Ilex aquifolium.  
 Inula Vailantii.  
 Juncus albidus, acutiflorus, bufonius, bulbosus, conglomeratus, effusus, Forsteri, luteus, maximus, multiflorus, obtusiflorus, trifidus, triglumis, tenageya, vernalis.  
 Lathyrus Aphaca, hirsutus, Nissolia.  
 Lactuca saligna.  
 Lapsana foetida.  
 Lepidium alpinum, Iberis Roth.  
 Leontodon palustrae.  
 Leucojum vernum.  
 Linnea borealis.  
 Lonicera alpigena, Diervilla.  
 Lolium temulentum.  
 Lopezia mexicana.  
 Lotus siliquosus.  
 Lysimachia nemorum.  
 Malva moschata.  
 Melica coerulea, ciliata, nutans.  
 Melissa grandiflora.  
 Mespilus Amelanchier.  
 Mentha badensis, Pulegium.  
 Miliium effusum.  
 Moebringia muscosa.  
 Monotropa hypopithys.  
 Myosotis alpestris.  
 Myagrum saxatile.  
 Myriophyllum spicatum.  
 Narcissus Pseudo - Narcissus.  
 Nardus stricta.  
 Ononis minutissima, rotundifolia.  
 Ophrys Arachnites, Monorchis, Myodes, Nidus avis, ovata, spiralis.  
 Orchis bifolia, cinerea, odoratissima, globosa.  
 Ornithogalum nutans, pyrenaicum.  
 Orobanche cariophyllaea, minor.

- Ornithopus perpusillus.*  
*Orobus tuberosus, ver-*  
*nus.*  
*Oxalis corniculata.*  
*Paris quadrifolia.*  
*Panicum viride, sangui-*  
*nale.*  
*Pedicularis adscendens,*  
*versicolor, foliosa, ro-*  
*strata, verticillata.*  
*Phalaris alpina.*  
*Phyteuma haemisphae-*  
*rica, orbicularis, ova-*  
*lis.*  
*Pimpinella magna.*  
*Pinguicula alpina, gran-*  
*diflora.*  
*Physalis Alkekengi.*  
*Phellandrium Mutellina.*  
*Plantago alpina, Cy-*  
*nops.*  
*Polycnemum arvense.*  
*Potamogeton marinum,*  
*natans, perfoliatum.*  
*Potentilla aurea.*  
*Polygonum alpinum, an-*  
*gustifolium, convolvu-*  
*lus, viviparum.*  
*Poa alpina, caesia, com-*  
*pressa, pilosa.*  
*Polygala chamabuxus,*  
*amara.*  
*Prenanthes purpurea.*  
*Prunus Padus.*  
*Primula Auricula, acau-*  
*lis, farinosa, villosa.*  
*Pyrethrum Halleri.*  
*Pyrola chlorantha, ro-*  
*tundifolia, uniflora,*  
*secunda.*
- Prunella pinnatifida.*  
*Ranunculus aconitifolius,*  
*alpestris, montanus,*  
*lanuginosus, pyre-*  
*naeus.*  
*Rhamnus alpinus.*  
*Rhododendrum ferrugi-*  
*neum, hirsutum.*  
*Ribes alpinum.*  
*Rosa alpina, fraxini-*  
*folia.*  
*Rumex alpinus, scutatus.*  
*Ruscus aculeatus.*  
*Salix acuminata, hastata,*  
*herbacea.*  
*Salix monandra, reticu-*  
*lata, triandra.*  
*Salvia glutinosa, Hormi-*  
*num.*  
*Saponaria ocymoides.*  
*Saxifraga androsacea, ai-*  
*zoon, aspera, autum-*  
*nalis, bryoides, cae-*  
*sia, hypnoides, mutata,*  
*muscoides, oppositi-*  
*folia, pyramidalis, ro-*  
*tundifolia, stellaris.*  
*Scabiosa lucida, sylv-*  
*tica.*  
*Scilla bifolia.*  
*Schoenus compressus,*  
*fuscus, nigricans.*  
*Scirpus Boeothryon,*  
*Holoschoenus seta-*  
*ceus.*  
*Scirpus supinus.*  
*Satyrion nigrum, viride.*  
*Sempervivum arachnoi-*  
*deum.*  
*Scrophularia canina.*

- Serapias palustris, ru-  
bra.  
 Senecio aquaticus, in-  
canus, Doronicum.  
 Silene acaulis, Armeria.  
 Soldanella alpina.  
 Solidago minuta.  
 Sonchus alpinus.  
 asper.  
 Spiraea Aruncus, Fili-  
pendula.  
 Stellera passerina.  
 Staphilea pinnata.  
 Swertia perennis.  
 Sysimbrium pyrenaicum.  
 Taurus communis.  
 Tamarix germanica.  
 Thesium alpinum, lino-  
phyllum.  
 Thalictrum aquilegifo-  
lium.  
 Thymus Acinos, alpinus.  
 Teucrium Chamaedrys,  
Chamaepitys, monta-  
num.  
 Thlaspi montanum.  
 Tozzia alpina.  
 Trifolium alpinum, ba-  
dium, flexuosum, tra-  
giferum, ochroleucum,  
scabrum, rubens.  
 Trollius europaeus.  
 Tussilago alba, alpina,  
fragrans.  
 Turritis Rayi.  
 Utricularia vulgaris.  
 Valeriana montana, trip-  
teris.  
 Vaccinium Oxycoccos,  
uliginosum.
- Veratrum Lebelianum.  
 Veronica alpina, aphylla,  
montana, fruticulosa,  
saxatilis, urticaefolia,  
verna.  
 Viola inflora.  
 calcarata, caesia,  
grandiflora, lactea  
Smith, palustris.  
 Waldsteinia geoides.  
 Xanthium strumarium.  
 Zannichellia palustris.
- Cryptogamia.**
- Asplenium Adiantum  
nigr. Trichomanes,  
viride.  
 Adiantum Capillus ven.  
 Aspidium aculeatum.  
 Aspidium filix mas.  
 Aspidium fragile, Hal-  
leri, Lonchitis, mon-  
tanum.  
 Bartramia crispa, fon-  
tana, Halleriana,  
Oederi, pomiformis.  
 Barbula muralis, ungui-  
culata.  
 Blechnum boreale.  
 Botrychium lunaria.  
 Catharinea undulata.  
 Climacium dendroides.  
 Dicranum glaucum, pur-  
pureum, scoparium,  
 Didymodon capillaceum.  
 Encalypta vulgaris.



- |  |   |
|--|---|
| <p><i>Equisetum fluviatile</i>, palustre, polystachium, sylvaticum, variegatum.</p> <p><i>Fontinalis antipyretica</i>.</p> <p><i>Fucus vesiculosus</i>.</p> <p><i>Grammitis Ceterach</i>.</p> <p><i>Grimmia apocarpa</i>, pulvinata.</p> <p><i>Hypnum aciphyllum</i>, crista castr. cupressiforme, lutescens, rufescens, rutabulum, splendens, squarrosum.</p> <p><i>Jungermannia epiphylla</i>.</p> <p><i>Lycopodium annotinum</i>, clavatum, helveticum, Selago.</p> <p><i>Meesia filiformis</i>, uliginosa.</p> <p><i>Neckera cladorhizans</i>, viticulosa.</p> | <p><i>Ophioglossum vulgatum</i>.</p> <p><i>Polypodium vulgare</i>.</p> <p><i>Polytrichum aurantiac.</i>, aloides.</p> <p><i>Polytrichum juniperifol.</i> nanum, urnigerum.</p> <p><i>Scolopendrium officinar.</i></p> <p><i>Spaeria Ilicis</i>, typhina.</p> <p><i>Syntrichia ruralis</i>, subulata.</p> <p><i>Taphria aurea</i>.</p> <p><i>Timmia megapolitana</i>.</p> <p><i>Tortula tortuosa</i>.</p> <p><i>Trichostomum canescens</i>, sciuroides.</p> <p><i>Uredo candida</i>, Lini, Rhododendri, segetum, tremellosa, tus-silaginis.</p> <p><i>Xyloma acerinum</i>, rubrum.</p> |
|--|---|

II. Doubletten - Verzeichniss von Herrn  
Apotheker Traunfellner in Klagenfurt,

- |  |   |
|--|---|
| <p><i>Astrantia carniolica</i>, epipactis.</p> <p><i>Arabis Halleri</i>, ovirensis, wochinensis, alpina, bellidifolia.</p> <p><i>Aretia rubra</i>.</p> <p><i>Athamantha cretensis</i>.</p> <p><i>Acyros alpinus</i>.</p> <p><i>Andropogon hirtum</i>.</p> <p><i>Azalea procumbens</i>.</p> <p><i>Adonis miniata</i>.</p> <p><i>Asarum europaeum</i>.</p> <p><i>Alyssum alpestre</i>.</p> | <p><i>Asperula longiflora</i>.</p> <p><i>Aira subspicata</i>.</p> <p><i>Apargia hastilis</i>.</p> <p><i>Angelica verticillaris</i>.</p> <p><i>Alchimilla alpina</i>.</p> <p><i>Arundo pyramidata</i>, speciosa.</p> <p><i>Astragalus Onobrychis</i>, Cicer. campestris, montanus.</p> <p><i>Androsace villosa</i>, chamaejasme.</p> <p><i>Achillea clavennae</i>.</p> |
|--|---|

- Agrostis verticillata, ru-  
pestris.  
 Allium scorodoprasum,  
Victoriale.  
 Artemisia pontica, spi-  
cata, humilis.  
 Anemone ranunculoid,  
trifolia, pulsatilla, ver-  
nalis, alpina, baldensis.  
 Avena argentea.  
 Arnica montana, glacia-  
lis.  
 Atragene alpina.  
 Arenaria ciliata, biflora.  
 Arbutus Uva Ursi.  
 Anthericum Liliastrum.  
 Aquilegia alpina.  
 Armeria alpina.  
 Aster alpinus.  
 Aconitum cernuum.  
 Bromus rubens, dista-  
chyos.  
 Buphtalmum spinos.  
 Bartsia alpina.  
 Bupleurum rotundif, gra-  
minifol.  
 Betonica alopecur.  
 Biscutella laevigat.  
 Betula nana, ovata.  
 Braya alpina.  
 Cineraria integrifolia,  
aurantiaca.  
 Cnicus Erisitalis.  
 Centaurea decumbens.  
 Cucubalus Pumilio.  
 Cerastium semidecan-  
drum, latifolium.  
 Carduus deflorat, hele-  
noides, heterophyllus,  
peregrinus.  
 Convolvulus altheoides.  
 Colutea arborescens.  
 Coronilla coronata, mi-  
nima, Emerus, varia.  
 Caulalis grandiflor, no-  
dosa.  
 Crepis rubens.  
 Cynosurus cristatus.  
 Cardamine amara, pra-  
tensis, hirsuta, impa-  
tiens.  
 Campanula caespitosa,  
pusilla, pubescens, bar-  
bata, alpina, zoyssii,  
uniflora, Scheuchzeri.  
 Cyticus capitatus, alpi-  
nus, purpureus.  
 Cherleria sedoides,  
 Crocus vernus.  
 Convallaria polygonat,  
multiflor.  
 Cyripedium Calceolus.  
 Chrysoplenium alterni-  
fol.  
 Cacalia alpina.  
 Circaea lutetiana, alpina.  
 Calendula arvensis.  
 Cladium germanicum.  
 Colchicum autumnale.  
 Crypsis alopecuroides.  
 Chrysocoma Linosyris.  
 Chrysanthemum alpin.  
 Carex firma, distans, pa-  
niculata, canescens,  
montana, caespitos,  
Scopoliana, atrata, fu-  
liginosa, brachystach.,  
frigida, paradoxa.  
 Daphne Cneorum, alpina.

- Dryas octopetala.*  
*Draba pyrenaica.*  
*Dentaria bulbifera, en-*  
*neaphylla.*  
*Dianthus deltoides, vir-*  
*gineus, sylvestris, gla-*  
*cialis.*  
*Doryenium herbaceum.*  
*Doronicum bellidiastrum.*  
*Draba aizoides.*  
*Euphrasia Salisburgens,*  
*minima.*  
*Eriophor. alpin, angusti-*  
*fol., latifol., Scheuch-*  
*zeri.*  
*Euphorbia spinosa, epi-*  
*thymoides, verrucosa.*  
*Erithraea inaperta.*  
*Epilobium rosmarinifol.*  
*Erigeron alpin., uniflor.*  
*Evonymus europaeus,*  
*verrucos.*  
*Festuca duriuscula, spa-*  
*dicea.*  
*Gypsophill. muralis, re-*  
*pens.*  
*Gnaphalium sylvatic,*  
*leontopodium, supi-*  
*num, alpinum.*  
*Globularia nudicaulis,*  
*cordifol., vulgaris.*  
*Gentiana amarella, gla-*  
*cialis, bavarica, niva-*  
*lis, cruciata, grandi-*  
*flor., prostrata, scilla-*  
*ta, imbricata, punctata,*  
*verna, brachyphylla.*  
*Geum montanum, re-*  
*ptans.*
- Genista sylvestris, ger-*  
*manic.*  
*Geranium robertian, ma-*  
*crohizon.*  
*Galium glaucum, au-*  
*striac, bocconi, pur-*  
*pureum.*  
*Heracleum austriacum.*  
*Hieracium florentin, por-*  
*rifol., intybaceum,*  
*staticaefolium, valde*  
*pilosum, villosum, hop-*  
*peanum, praemorsum,*  
*incarnatum, alpinum,*  
*pumilum.*  
*Helleborus niger.*  
*Hyosacris foetida, mini-*  
*ma.*  
*Helianthemum ölandic,*  
*grandiflor.*  
*Hippocrepis unisiliqto-*  
*sa.*  
*Hypochaeris helvetica.*  
*Hedysarum onobrychis,*  
*obscurum.*  
*Hypophe rhamnoides.*  
*Iuncus squarrosus, su-*  
*daeticus, glaucus, ma-*  
*ritimus, spicatus, al-*  
*hidus, niveus, Jacqui-*  
*ni, trifidus, capitat.*  
*Illecebrum verticillat.*  
*Paronychia.*  
*Iberis pinnata, rotundi-*  
*folia.*  
*Koeleria cristata.*  
*Linum alpinum, visco-*  
*sum, flavum.*  
*Lamium Orvala.*

- Lonicera caerulea*, alpigena, *Xylosteum*.  
*Lepidium alpinum*, *petraeum*.  
*Lychnis sylvestris*.  
*Lithospermum purpureocephalum*.  
*Linaria alpina*.  
*Lagurus ovatus*.  
*Lotus hirsutus*, *ornithopodioides*.  
*Lathyrus Nissolia*.  
*LasERPitium peucedanoides*, *simplex*.  
*Lilium Martagon*.  
*Myagrum saxatile*.  
*Myosotis sparsiflora*, *alpestris*.  
*Milium multiflorum*.  
*Medicago denticulata*, *circinata*, *orbicularis*, *maculata*, *intertexta*, *carstiensis*, *minima*.  
*Myrrhis odorata*.  
*Melissa Calamintha*.  
*Meum Mutellina*.  
*Orobus luteus*.  
*Ornithopus scorpioides*.  
*Orchis conopsea*.  
*Ostrya vulgaris*.  
*Ornus europaea*.  
*Ornithogolum Liotardi*.  
*Ononis rotundifolia*.  
*Potentilla fruticosa*, *cinerea*, *verna*, *caulescens*, *clusiana*, *aurea*, *salisburgensis*, *nitida*.  
*Polygonum Bistorta*, *viparum*,  
*Pinguicula vulgaris*, *alpina*.  
*Pinus cembra*.  
*Poa alpina*, *cristata*, *rigida*, *festucaeformis*.  
*Polygala major*, *amara*.  
*Pedicularis verticillata*, *asplenifolia*, *rosea*, *re-cutita*, *tuberosa*.  
*Plantago arenaria*.  
*Papaver alpinum*.  
*Polypogon monspeliensis*.  
*Primula farinosa*, *carniolica*, *integrifolia*, *glutinosa*, *minima*, *longiflora*.  
*Phythema orbiculatum*, *pauciflora*, *haemisphericum*, *Sieberi*.  
*Phleum capitatum*.  
*Prenanthes chondrilloides*.  
*Picridium vulgare*.  
*Paederota ageriana*, *bonarota*.  
*Phaca alpina*.  
*Pyrola rotundifolia*, *uniflora*.  
*Ribes alpinum*, *petraeum*.  
*Rhamnus alpinus*, *rupestris*, *saxatilis*.  
*Ranunculus sceleratus*, *aconitifolius*, *Thora*, *montanensis*, *agrestis*, *pyraeneus*, *glacialis*, *parnassifolius*, *alpestris*.  
*Rhodiola rosea*.  
*Rhododendron hirsutum*, *chamaecistus*, *ferrugineum*.

- Reseda lutea.*  
*Rubus saxatilis.*  
*Rosa alpina.*  
*Stellaria graminea, aquatica.*  
*Spergula arvensis.*  
*Spiraea salicifolia.*  
*Salix uliginosa, amani-  
 ana, formosa, retusa,  
 triandra, fragilis, spha-  
 celata, arenaria, Wul-  
 feniana, praecox, ser-  
 pillifolia, coruscans.*  
*Sedum hispanicum, da-  
 syphyllum, villosum.*  
*Swertia perennis.*  
*Saxifraga cuneifolia, se-  
 doides, Hohenwarti,  
 cespitosa, rotundifolia,  
 bryoides, stellaris, a-  
 spera, androsacea, bur-  
 seriana, longifolia, ai-  
 zoides, incrustata, cae-  
 sia, mutata, oppositi-  
 folia, biflora.*  
*Serapias longifolia.*  
*Syntherisma glabrum.*  
*Sideritis montana.*  
*Scorzonera austriaca, la-  
 ciniata, rosea.*  
*Senecio saracenicus,  
 abrotanifol., carnioli-  
 cus, Doronicum.*  
*Stipa pennata.*  
*Scirpus mucronat, ova-  
 tus, Baeotriion, acicu-  
 laris.*  
*Schoenus albus, Ma-  
 riscus.*  
*Sisymbrium polycerat.*  
*Satureja filiformis mihi.  
 montana.*  
*Scorpiurus subvillosa.*  
*Serophularia canina.*  
*Silene alpestris, saxati-  
 lis, tridentat. acaulis.*  
*Saponaria ocymoides.*  
*Sibera cherlerioides.*  
*Scabiosa longifolia, no-  
 rica.*  
*Sesleria sphaerocephal,  
 caerulea, microcephal,  
 disticha.*  
*Semperviv. montan,  
 arachnoideum.*  
*Trigonella corniculat.*  
*Thesium alpinum.*  
*Tussilago discolor, syl-  
 vestris, nivea.*  
*Thalictrum aquilegifol.*  
*Trollius europaeus.*  
*Tritic. cristatum.*  
*Trifol. alpestre, nori-  
 cum, pallescens.*  
*Thlaspi campestre, prae-  
 cox, montan.*  
*Teucrium Polium.*  
*Toffielda alpina.*  
*Vicia hybrida, lathyroi-  
 des.*  
*Viola biflora, montana,  
 Zoysii.*  
*Valeriana celtica, mon-  
 tana, elongata, trip-  
 teris, saxatilis, supina.*  
*Veronica, aphylla, ser-  
 pillifol., saxatilis, ur-  
 ticaefol., bellidifol.*

Veratrum lobelian. | Xeranthem. annuum.  
Wulfenia carinthiac. | Zazynta. verrucos.

III. Doubletten - Verzeichnifs von Herrn  
Friedr. Höchstetter in der goldenen  
Apotheke in Basel.

Callitriche intermedia, verna.	Avena flavescens, cla- tior.
Veronica spicata, Teu- crium, prostrata, montana.	Bromus secalinus, ste- rilis, giganteus, pin- natus, inermis.
Salvia glutinosa.	Arundo epigeios.
Circaea lutetiana.	Lolium temulentum.
Utricularia vulgaris.	Elymus caninus.
Valeriana montana.	Scabiosa columbaria.
Cyperus fuscus, flaves- cens.	Galium palustre, uligi- nosum.
Scirpus ovatus, acicula- ris, lacustris, seta- ceus.	Potamogeton lucens, per- foliatum, pusillum, marinum, densum.
Eriophorum polysta- chion.	Sagina procumbens.
Phalaris phleoides, arun- dinacea.	Lysimachia nemorum.
Panicum crus galli, vi- ride.	Hottonia palustris.
Alopecurus agrestis, ge- niculatus.	Anagallis coerulea.
Milium effusum.	Linum tenuifolium.
Andropogon Ischaemum.	Campanula Cervicaria, patula, speculum.
Agrostis canina, capilla- ris, alpina, alba.	Gentiana cruciata, ama- rella.
Aira caryophillea, caes- pitosa, canescens.	Chironia ramosissima.
Melica ciliata.	Chenopodium album, po- lyspermum.
Poa compressa, nemo- ralis, bulbosa, scabra.	Bupleurum falcatum.
Festuca rubra, durius- cula, myurus, elatior.	Athamanta cervaria.
	Phellandrium aquaticum,
	Pimpinella magna.
	Chaerophyllum hirsu- tum, bulbosum.
	Cicuta virosa.

- Sium* *angustifolium*,  
Falcaria.  
*Caucalis* *daucoides*, *lati-*  
*folia*.  
*Allium* *ursinum*.  
*Anthericum* *ramosum*,  
*calyculatum*.  
*Triglochin* *palustre*.  
*Juncus* *conglomeratus*,  
*bufonius*, *effusus*, *sub-*  
*verticillatus*, *bulbo-*  
*sus*, *albidus*.  
*Rumex* *maritimus*, *acu-*  
*tus*.  
*Epilobium* *angustissi-*  
*imum*, *hirsutum*, *te-*  
*tragonum*, *pubescens*,  
*montanum*.  
*Stellera* *passerina*.  
*Polygonum* *Persicaria*,  
*Hydropiper*.  
*Daphne* *Laureola*.  
*Sedum* *album*.  
*Cerastium* *aquaticum*.  
*Dianthus* *superbus*, *Ar-*  
*meria*.  
*Cucubalus* *Behen*.  
*Monotropa* *Hypopithis*.  
*Silene* *noctiflora*.  
*Saponaria* *Vaccaria*.  
*Pyrola* *secunda*, *minor*.  
*Euphorbia* *dulcis*, *sege-*  
*talis*, *helioscopia*,  
*Esula*, *sylvatica*.  
*Reseda* *lutea*, *luteola*.  
*Rubus* *saxatilis*, *frutico-*  
*sus*, *caesius*.  
*Actea* *spicata*.  
*Ranunculus* *lanuginosus*,  
*sceleratus*, *flammula*,  
*lingua*.  
*Teucrium* *Scorodonia*,  
*Botrys*, *Chamaedrys*.  
*montanum*.  
*Mentha* *viridis*, *hirsuta*.  
*Digitalis* *lutea*.  
*Stachys* *germanica*, *ar-*  
*vensis*.  
*Melitis* *Melissophyllum*.  
*Prunella* *grandiflora*, *lar-*  
*ciniata*.  
*Anthirrhinum* *spurium*,  
*minus*.  
*Scrophularia* *canina*.  
*Sisymbrium* *arenosum*.  
*Thlaspi* *montanum*.  
*Iberis* *amara*.  
*Sinapis* *alba*, *nigra*.  
*Cochlearia* *Coronopus*.  
*Fumaria* *capnoides*.  
*Genista* *sagittalis*.  
*Trifolium* *rubens*, *pro-*  
*cumbens*, *fragiferum*.  
*Medicago* *minima*.  
*Lathyrus* *sylvaticus*.  
*Astragalus* *glyciphyllus*.  
*Eryum* *hirsutum*, *te-*  
*traspermum*.  
*Hypericum* *montanum*,  
*hirsutum*, *pulchrum*.  
*Apargia* *hastilis*.  
*Crepis* *biennis*.  
*Hieracium* *sylvaticum*,  
*umbellatum*.  
*Aster* *Amellus*.  
*Gnaphalium* *arvense*,  
*dioicum*.

- Centaurea nigra, paniculata.  
 Cacalia alpina.  
 Prenanthes purpurea.  
 Carduus defloratus.  
 Chrysanthemum corymbosum.  
 Bidens cernua.  
 Ophris Nidus avis, arachnites.  
 Serapias lancifolia, latifolia.  
 Orchis conopsea.  
 ZanicHELLIA palustris.  
 Chara vulgaris.  
 Myriophyllum spicatum.  
 Carex curta, arenaria, panicca, flacca, montana, ovalis.  
**Cryptogamia.**  
 Dicranum varium, scoparium, spurium.  
 Hypnum serpens, latescens, purum, rutabulum, dendroides, plumosum, myosuroides, palustre, parietinum, molluscum.  
 Trichostomum sciuroides.  
 Bartramia crispâ, pomiformis, Oederi.  
 Nekera viticulosa.  
 Leskea trichomanoides, polycarpa.  
 Diphyscium foliosum.  
 Splachnum ampullaceum.  
 Bryum androgynum, argenteum.  
 Polytrichum aloides, polysetum.  
 Syntrichia ruralis.  
 Barbula unguiculata.  
 Didymodon capillaceum.  
 Grimmia crinita, controversa, crispa.  
 Lecidea dryina.  
 Verrucaria stigmatella, epidermidis, Cerasi, punctiformis, Schraderi.  
 Tubercularia confluens, vulgaris, rosea.  
 Erineum acerinum, tiliaceum, fagineum, alneum.  
 Uredo tremellosa, Tus-silaginis, farinosa, Lini, apiculata, hyperici, pustulata, polymorpha, circinnata.  
 Xyloma Salicinum, Illicis, rubrum, acerinum, sticticum.  
 Accidium anemones, herberidis, colum-nare, crassum Euphorbiae.  
 Coronatium asclepiadeum.  
 Sphaeria limbata, sper-moides, fragiformis, fimbriata, herbarum, punctiformis, com-bard, hederæ



<p><math>\beta</math> <i>Ilicis</i> Nees, typhina, peziza, dematium, coccinea, disciformis. <i>Puccinia</i> graminis, Noli me tangere Dr. Wol- leb. <i>Circaeae</i>, Men- thae, stricta, Buxi. <i>Scrotium</i> erysiphe, suf- fultum.</p>	<p><i>Cyathus</i> Crucibulum. <i>Hysterium</i> quercinum, Hederac. <i>Helmisporium</i> tenuis. <i>Trentepohlia</i> aurea. <i>Trichosphaera</i> Melam- pyri.</p>
---	---

IV. Doubleten-Verzeichnifs Hollsteinischer  
Pflanzen von J. F. C. Lucas zu Welster  
im Herzogthum Holstein.

<p><i>Hippuris</i> vulgaris. <i>Salicornia</i> herbacea. <i>Circaea</i> lutetiana. <i>Veronica</i> maritima, scu- tellata, montana. <i>Gratiola</i> officinalis. <i>Schoenus</i> Mariscus, al- bus. <i>Elymus</i> arenarius. <i>Eriophorum</i> alpinum. <i>Dipsacus</i> pilosus, sylve- stris. <i>Plantago</i> maritima. <i>Ilex</i> aquifolium. <i>Potamogeton</i> natans, den- sum, crispum, perfo- liatum, serratum, gra- mineum. <i>Asperula</i> odorata. <i>Hottonia</i> palustris. <i>Menyanthes</i> nymphoi- des. <i>Lysimachia</i> thyrsoflora. <i>Campanula</i> hybrida, lati- folia. <i>Samolus</i> valerandi.</p>	<p><i>Illecebrum</i> verticillatum. <i>Glaux</i> maritima. <i>Gentiana</i> filiformis, cam- pestris. <i>Sambucus</i> racemosa. <i>Chenopodium</i> maritimum <i>Salsola</i> Kali. <i>Hydrocotyle</i> vulgaris. <i>Cicuta</i> virosa. <i>Conium</i> maculatum. <i>Phellandrium</i> aquaticum, <i>Angelica</i> Archangelica. <i>Sanicula</i> europaea. <i>Eryngium</i> maritimum. <i>Sison</i> inundatum. <i>Oenanthe</i> fistulosa. <i>Corrigiola</i> littoralis. <i>Statice</i> <i>Armeria</i>. <i>Drosera</i> rotundifolia, longifolia. <i>Acorus</i> Calamus. <i>Convallaria</i> verticillata. <i>Anthericum</i> ossifragum. <i>Lilium</i> Martagon. <i>Triglochin</i> maritimum. <i>Tulipa</i> sylvestris.</p>
--	--

Alisma ranunculoides.	Crambe maritima.
Trientalis europaea.	Dentaria bulbifera.
Erica Tetralix.	Ulex europaeus.
Vaccinium uliginosum,	Lathyrus palustris.
Vitis Idaea, Oxycoc-	Genista anglica.
cos.	Ornithopus perpusillus.
Andromeda poliifolia.	Spartium scoparium.
Adoxa Moschatellina.	Cineraria palustris.
Butomus umbellatus.	Aster Tripolium.
Chrysosplenium opposi-	Astemisia campestris.
tifolium.	Lobelia Dortmanna.
Arenaria peploides, ma-	Arum maculatum.
rina.	Zostera marina.
Ledum palustre.	Aristolochia Clematitis.
Pyrola minor.	Salix repens.
Gypsophila muralis.	Sagittaria sagittifolia.
Sedum saxatile.	Ceratophyllum submers.
Saxifraga Hirculus.	Myrica Gale.
Tormentilla reptans.	Hydrochaeris Mors. ran.
Comarum palustre.	Littorella lacustris.
Prunus Padus.	Atriplex littoralis.
Ranunculus Lingua, rept.	Osmunda Lunaria.
Stratiotes Aloides.	Lycopodium inundatum.
Lepidium latifolium.	Ophioglossum vulgatum.

V. Doubletten - Verzeichnifs von Herrn  
Pfarrer Müller zu Olsberg bei Basel.

Blitum virgatum.	Cyperus flavescens,
Lopezia mexicana.	fuscus.
Syringa laciniata.	Scirpus setaceus, acicu-
Veronica montana, scu-	laris, multicaulis.
tellata, urticaefolia,	Phalaris arundinacea,
praecox.	canariensis.
Utricularia vulgaris.	Milium effusum.
Salvia glutinosa, Hor-	Aira aquatica.
minum.	Melica ciliata, nutans,
Monarda didyma, fistul.	coerulea.
Valeriana Phu, rubra,	Briza maxima.
montana.	Avena elatior.

M m \*

- Dipsacus piosus, laciniatus.  
 Scabiosa alpina, sylvatica, stellata, prolifera, atropurpurea.  
 Centunculus minimus.  
 Cornus alba.  
 Alchemilla alpina.  
 Ilex aquifolium.  
 Sagina procumbens, apetala.  
 Potamogeton natans, lucens, marinum, perfoliatum, crispum, pusillum, et nova species?  
 Ptelea trifoliata.  
 Cerinthe major.  
 Heliotropium europaeum.  
 Cynoglossum officinale, linifolium, Omphalodes, sylvaticum, montanum.  
 Lysimachia nemorum.  
 Hottonia palustris.  
 Convolvulus tricolor.  
 Nicotiana rustica.  
 Verbascum Blattaria.  
 Solanum Lycopersicum.  
 Physalis Alkekengi.  
 Atropa Belladonna, physaloides.  
 Campanula persicifolia, Cervicaria.  
 Lonicera alpigena, tatarica, sempervirens.  
 Rhamnus alpinus.  
 Thesium alpinum.  
 Chenopodium polysper.  
 Ulmus campestris, carpinifolia.  
 Eryngium planum.  
 Astrantia major.  
 Caulis grandiflora.  
 Laserpitium latifolium.  
 Peucedanum Silaus.  
 Conium maculatum.  
 Athamanta Libanotis, Cervaria.  
 Bupleurum rotundifolium, falcatum.  
 Chaerophyllum sylvestre.  
 Phellandrium aquaticum.  
 Viburnum Tinus.  
 Sambucus Ebulus.  
 Staphyllea pinnata.  
 Tamarix germanica.  
 Linum perenne.  
 Lobelia cardinalis.  
 Cobea scandens.  
 Lycium europaeum.  
 Periploca graeca.  
 Rhus Toxicodendron.  
 Galanthus nivalis.  
 Leucojum vernum.  
 Hyacinthus racemosus.  
 Lilium Martagon.  
 Tulipa sylvestris.  
 Peplis Portula.  
 Rumex scutatus.  
 Tradescantia virginica.  
 Epilobium rosmarinifolium, tetragonum.  
 Daphne Laureola, Cneorum.  
 Stellera Passerina.  
 Moehringia muscosa.  
 Polygonum dumetorum, tatarium, emarginat.  
 Adoxa moschatellina.  
 Fuchsia coccinea.

- Pyrola secunda, uniflor.  
 Rhododendr. ferrugineum hirsutum.  
 Saxifraga Aizoon, hirsut.  
 Dianthus carthusianorum, prolifer. superbus, chinensis, Armenia.  
 Silene noctiflora, pendula.  
 Cerastium aquaticum.  
 Amygdalus comunis, pumila, persica.  
 Prunus Padus, Armeniaca, Laurocerasus.  
 Crataegus monogyna,  
 Mespilus Cotoneaster, Pyracantha.  
 Pyrus Amelanchier.  
 Spiraea salicifolia, hypericifolia, crenata, Filipendula, chamaedrifolia.  
 Rubus saxatilis, odorat.  
 Potentilla recta, fruticosa.  
 Dryas octopetala.  
 Calycanthus floridus.  
 Myrtus comunis.  
 Cactus flagelliformis,  
 Nymphaea alba.  
 Aconitum Napellus.  
 Clematis glauca.  
 Helleborus niger, viridis, foetidus, hyemalis.  
 Trollius europaeus.  
 Ranunculus Flammula, Lingua, sceleratus, lanuginosus, aconitifol.  
 Leonurus Cardiaca.  
 Mentha gratissima, virid.  
 Galeopsis Galeobdolon.  
 Stachys alpina.  
 Dracocephalum Moldav.  
 Scutellaria galericulata.  
 Melitis Melissaophyllum.  
 Scrophularia canina.  
 Digitalis ambigua.  
 Antirrhinum Elatine, Orontium, alpinum genistaefolium.  
 Lantana Camara.  
 Draba aizoides, muralis.  
 Lunaria annua.  
 Myagrum dentatum.  
 Iberis amara.  
 Alyssum montanum, nova Species?  
 Lepidium alpinum.  
 Cochlearia Coronopus.  
 Erysimum Cheiranthoid.  
 Hesperis inodora.  
 Arabis Thaliana, Turrita.  
 Brassica Eruca.  
 Dentaria heptaphyllos,  
 Cardamine hirsuta.  
 Sinapis alba et nigra.  
 Sysimbrium pyrenaeicum obtusangulum.  
 Geranium phaeum, macrorhizum, q alustre  
 Malva mauritana, crapa.  
 Alcea.  
 Hibiscus syriacus.  
 Corydalis lutea.  
 Orobus verus  $\beta$  latifolius, tuberosus  $\beta$  tenuifolius.  
 Vicia dumetorum.  
 Trifolium hybridum, ru.

- bens, fragiferum, montanum, medium, incarnatum.  
 Coronilla coronata.  
 Medicago polymorphica cum varietatibus.  
 Robinia Caragana, viscosa.  
 Ervum hirsutum, tetraspermum.  
 Lathyrus Aphaca, Nissolia, hirsutus, articulatus, tingitanus, tuberosus.  
 Cytisus capitatus, nigricans.  
 Lotus siliquosus, uliginosus, Jacobaea, tetragonolobus.  
 Cicer arietinum.  
 Amorpha fruticosa.  
 Scorpiurus vermiculata.  
 Trigónella laciniata.  
 Hypericum humifusum, pulchrum, hircinum, androsaemum.  
 Tragopogon porrifolium.  
 Lactuca Scariola, virosa.  
 Hieracium humile, fallax, praemorsum.  
 Sonchus palustris, tingitanus.  
 Carlina acaulis.  
 Carduus defloratus.  
 Onopordon Acanthium.  
 Cacalia alpina.  
 Bidens cernua.  
 Artemisia pontica.  
 Gnaphalium luteoalbum, margaritaceum, orientale.  
 Erigeron Villarsii.  
 Aster annuus, alpinus.  
 Anthemis artemisiaefolia.  
 Achillaea Ptarmica.  
 Bupthalmum salicifolium.\*  
 Inula salicina.  
 Galinsoga parviflora.  
 Centaurea nigra, montana, solstitialis, Crupina moschata.  
 Elychrysum fulgidum.  
 Orchis pyramidalis, viridis,  
 Ophrys myodes, spiralis, arachnites, antropophora.  
 Serapias latifolia, longifolia, rubra, lancifolia.  
 Carex pseudocyperus.  
 Alnus incana, viridis.  
 Fagus sylvatica, atropurpurea.  
 Momordica Elaterium.  
 Hipophae rhamnoides.  
 Tamus comunis.  
 Taxus baccata.  
 Ruscus aculeatus.  
 Acer platanoides, tataricum, saccharinum  
 Negundo.  
 Atriplex patula.  
 Celtis occidentalis.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1818

Band/Volume: [1](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Botanische Notizen 602-628](#)