

Allgemeine botanische Zeitung.

Nro. 18. Regensburg, am 14. Mai 1837.

I. Original - Abhandlungen.

Musci frondosi Germaniæ ad methodum naturalem dispositi — auctore E. Hampe.

I. *Musci frondosi veri.*

A. *Hypnææ.*

1. *Hookeria Sm.*

1. *lucens ej.*

II. *Leskea Hedw.*

1. *complanata Hedw.*

2. *trichomanoides ej.*

3. *attenuata ej.*

4. *incurvata ej.*

+ *brachyclados*

Schwægr.

5. *polycarpa Ehrh.*

6. *paludosa Hedw.*

7. *exilis Stark.*

+ *Frœlichii Brid.*

8. *subenervis Schwgr.*

9. *subtilis Hedw.*

10. *polyantha Hedw.*

11. *pallescent Sm. Hdw.*

12. *sericea Hedw.*

Flora 1837. 18.

III. *Climacium Web. M.*

1. *dendroides eor.*

IV. *Hypnum Linn.*

α. *Isothecium Brid.*

1. *curvatum Sw.*

2. *myosuroides L.*

3. *rufescens Dicks. Sm.*

β. *chryseon.*

4. *julaceum Schwægr.*

β. *apiculatum Hüb.*

? Syn. Lesk. *julacea Br.*

β. *Stereodon et Hypnum Brid.*

a. *disticha.*

5. *undulatum L.*

6. *sylvaticum L.*

7. *denticulatum Huds.*

+ β. *obtusum Wahlb.*

8. *riparium L.*

S

b. adunca.

9. pulchellum Dicks.

10. silesiacum P. d. B.

11. badense Braun.

12. cupressiforme L.

+ β. protuberans Br.

γ. fastigiatum Br.

δ. crispatisimum.

ε. filiforme Vill. etc.

13. palustre L.

β. luridum Br.

γ. subsphaericarpon
Schwægr.

14. molle Dicks.

β. alpestre Sw.

15. incurvatum Schrad.

16. rugosum Ehrh.

+ plicatum Schl.

17. scorpioides L.

18. lycopodioides Schw.

19. fluitans L.

polycarpon et diffu-
sum Blandow.

20. uncinatum Hedw.

β. callichroum Brid.

21. aduncum L.

β. revolvens Sw.

22. filicinum Hedw.

β. fluviatile Sw.

γ. Vallis clausæ Brid.

23. commutatum Hedw.

β. falcatum Brid.

24. molluscum Hedw.

25. Crista castrensis L.

c. squarrosa.

(conica)

26. stellatum Schreb.

27. chrysophyllum Brid.

28. Halleri. L. fil.

29. dimorphum Brid.

β. tectorum.

30. reflexum Stark.

β. Hookerianum.

31. squarrosus L.

32. loreum L.

33. triquetrum L.

34. brevirostre Ehrh.

(rostrata)

35. longirostre Ehrh.

36. prælongum L.

37. Stokesii Turn.

38. Schleicheri Schwgr.

Syn. abbreviatum Turn.

— curvisetum Brid.

39. strigosum Hoffm.

d. julacea.

40. catenulatum Brid.

41. heteropterum

Bruch.

(Pterogonium al.)

e. turgida.

(rostrata.)

42. præcox Hedw.

43. murale Neck.

β. intextum Voit.

+ adnatum Hedw.

44. confertum Dicks.

α. serrulatum Huds.

β. rotundifolium Scop.

γ. megapolitanum W.
et M.

45. ruscifolium Neck.

β. lætevirens Angl.

γ. proluxum Dicks.
(conica.)

46. stramineum Dicks.

+ cirrosum Schwægr.

47. trifarium W. et M.

+ sarmentosum Wahlb.

48. purum L.

49. illecebrum L.

50. Schreberi Willd.

+ nemorosum Koch.

51. cuspidatum L.

+ neglectum Schwægr.

52. cordifolium Hedw.

+ contiguum N. ab E.
f. vaga.

(dendroidea.)

53. splendens Hedw.

54. umbratum Ehrh.

55. tamariscinum Hedw.

β. delicatulum.

+ arrhizon Brid.

56. abietinum L.

57. Blandowii W. et M.

58. alopecurum L.

(decumbentia conica.)

59. albicans Neck.

60. lutescens Huds.

61. salebrosum Hoffm.

62. nitens Schreb.

63. populeum Hedw.

β. trachypodium et

γ. petrophilum Fk.

+ bavaricum Voit.

64. plumosum L.

Syn. alpinum Sw.

psendoplumosum Br.

aquaticum Fk.

65. rutabulum L.

β. flavescens Br.

+ heterophyllum Hüb.

66. Starkii Br.

β. capillaceum ej.

67. velutinum L.

β. sericeum Fk.

γ. intricatum Hedw.

68. Laureri Fk.

69. serpens L.

S 2

70. *confervoides* Schw.
(rostrata.)

71. *Teesdalii* Sm.

72. *tenellum* Dicks.

73. *piliferum* L.

β. minus.

Syn. H. Schleich. quor.

V. *Anacamptodon* Brid.

1. *splachnoides* ej.

VI. *Neckera* Hedw.

1. *crispa* ej.

2. *pumila* ej.

VII. *Cryptopodia* Ræhl.

1. *pennata* ej.

VIII. *Cryphæa* Brid.

1. *heteromalla* ej.

IX. *Anomodon* Hook.

1. *repens* Fürnr.

2. *striatus* ej.

3. *nervosus* ej.

4. *cladorrhizans* ej.

5. *viticulosus* Hook.

6. *curtipendulus* ej.

X. *Leptodon* Mohr.

1. *Smithii* ej.

XI. *Pterogonium* Schwagr.

1. *filiforme* Schw.

2. *gracile* ej.

XII. *Leucodon* Schwægr.

1. *sciuroides* ej.

+ *morensis* Schl.

XIII. *Fabronia* Raddi.

1. *pusilla* ej.

2. *octoblepharis* Schw.

B. *Drepanophyllea*.

XIV. *Fissidens* Hedw.

1. *bryoides* Hedw.

β. *exilis* ej.

γ. *osmundioides* ej.

2. *incurvus* W. et. M.

3. *taxifolius* Hedw.

4. *adanthoides* ej.

+ *Octodiceras* Julia-
num Savi.

XV. *Schistostega* W. et M.

1. *osmundacea* eor.

C. *Bryæa*.

XVI. *Mnium* Hedw.

1. *undulatum* ej.

2. *cuspidatum* ej.

3. *affine* Bland.

+ *rugicum* Laur.

4. *spinosum* Voit.

5. *hornum* L.

6. *rostratum* Schwægr.

7. *punctatum* Hedw.

+ *latifolium* Schwægr.

8. *serratum* Hedw.

Syn. *Polla orthorhyn-*
cha Brid.

9. *stellare* Hedw.

XVII. *Bryum* Dill.

1. pyriforme Hedw.
2. argenteum L.
 β . julaceum Schrad.
3. Funckii Schwægr.
4. alpinum L.
5. capillare L.
(obconicum et Ferchelii.)
- + 6. boreale Schw.
7. atropurpureum W.
 et M.
8. cæspititium L.
 β . cirratum Hornsch.
 γ . subrotundum Brid.
 δ . pohliæforme ej. etc.
9. pallescens Schwægr.
(intermedium et hybridum.)
10. pallens Hedw.
11. turbinatum Hedw.
 β . Schleicheri Schw.
12. ventricosum Dicks.
 α . bimum Hedw.
 β . pseudotriquetrum ej.
 γ . Duvalii Voit.
13. roseum Schreb.
14. tortifolium Brid.
(Mnium cyclophyllum Schwægr.)

XVIII. *Webera* Hedw.

- (*Bryum* al.)
1. carnea Bruch. Fürnr.
 + pulchella Bruch.
 Fürnr.
 2. erythrocarpa Hampe.
 3. annotina Schwægr.
 4. gracilis Bruch.
(*Bryum* versicolor Braun.)
 5. Wahlenbergii Bruch.
 Fürnr.
 β . glacialis Br. Fürnr.
 6. Ludwigii Br. Fürnr.
 + cucullata Br. Fürnr.
 7. cruda Br. Schwægr.
 8. elongata Br. Schw.
(macrocarpa, acuminata, minor.)
 9. longicollis Hedw.
 Web. alpina Hornsch.
 — grimsulana Brid.
 10. nutans Hedw.
 β . bicolor Hornsch.
 γ . subdenticulata Brid.
 δ . longiseta Brid.
 ϵ . geniculata.
 11. julacea Bruch. Fürnr.
(*Bryum* filiforme Dicks.)

XIX. *Pohlia Hedw.*

1. Zierii Schwægr.
2. demissa Hornsch.
3. imbricata ej.
4. inclinata Sw.

Syn. paradoxa Hüb.

β. uliginosa Bruch.

5. longiseta.
6. varnensis Schwægr.
7. lacustris.

8. polymorpha H. et H.
(Syn. tenella et brachycarpa.)

9. gracilis H. et H.

β. xanthocarpa.

10. arcuata. eor.

11. curviseta eor.

XX. *Paludella Brid.*

1. squarrosa ej.

XXI. *Aulacomnion*

Schwægr.

1. palustre ej.

β. polycephalum.

2. turgidum ej.

3. androgynum ej.

XXII. *Timmia Hedw.*

1. megapolitana ej.

2. austriaca ej.

β. bavarica.

XXIII. *Meesia Hedw.*

1. longiseto Hedw.

α. tristicha.

β. hexasticha.

2. uliginosa Hedw.

β. alpina Fk.

γ. angustifolia Br.

3. minor Brid.

4. dealbata Sw.

XXIV. *Cinclidium Sw.*

1. stygium ej.

**XXV. *Ptychostomum*
*Hornsch.***

1. cernuum ej.

2. compactum ej.

**XXVI. *Mielichhoferia*
*Hornsch. et N. ab E.***

2. nitida eor.

2. elongata eor.

(*Oreas* Brid.)

D. *Bartramia* α.

XXVII. *Bartramia Hedw.*

1. fontana Sw.

β. falcata.

2. marchica W.

3. Halleriana Hedw.

4. crispa Sw.

5. pomiformis Hedw.

6. ithyphylla Brid.

7. Oederi Sw.

8. stricta Brid.

XXVIII. Catascopium
Brid.

1. nigratum ej.

2. Martianum Fürnr.
(Weissia al.)

XXIX. Conostomum Sw.

1. boreale ej.

E. Fontinaleæ.

XXX. Fontinalis L.

1. antipyretica L.

2. squamosa Hedw.

XXXI. Cinclidotus P.d.B.

1. fotinaloides ej.

XXXII. Anæctangium
Hedw.

1. aquaticum ej.

F. Buxbaumieæ.

XXXIII. Buxbaumia
Hall.

1. aphylla L.

β. indusiata Brid.

XXXIV. Diphyscium W.
et M.

1. foliosum eor.

G. Polytricheæ.

XXXV. Polytrichum L.

1. commune L.

2. formosum Hedw.

3. gracile Menz.

4. juniperinum Willd.

5. strictum Menz.

6. septentrionale Sw.

7. piliferum Hedw.

β. Hoppii Hornsch.

8. alpinum L.

9. urnigerum Sw.

10. aloides Hedw.

11. nanum Hedw.

β. subrotundum Menz.

XXXVI. Catharinæa Ehrh.

1. Callibryum Ehrh.

(undulata Brid.)

2. angustata Brid.

3. hercynica Ehrh.

H. Orthotricheæ.

XXXVIII. Orthotrichum
Hedw.

1. coarctatum P. d. B.
(tortile Bruch.)

2. crispum Hedw.

3. crispulum Hornsch.

β. Ludwigii Schwgr.

4. Hutchinsiae Sm.

5. rivulare Sm.

6. Lyellii Hook.

7. striatum Hedw.

8. patens Bruch.

β. stramineum ej.

9. affine Schrad.

 α . fallax Bruch. β . tenellum ej. γ . pumilum Sw. δ . speciosum N. ab E.

10. rupestre Schwægr.

 β . Sehlmeiyeri Hornsch.

11. obtusifolium Schrad.

 β . Rogeri Brid.

12. diaphanum Schrd.

13. anomalum Hedw.

 β . Flörkeanum Hornsch. γ . aureum Mart.

14. cupulatum Hoffm.

 β . confertum Bruch. γ . Sturmii Hornsch.XXXVIII. *Macromitrium* Br.

1. Drummondii.

Orthotrichum Dr. al.

XXXIX. *Ptychomitrium* Fürnr.

1. polyphyllum ej.

2. geniculatum Hampe.
(*Grimmia geniculata* Schr.)XL. *Coscinodon* Spr.

1. Persoonii Hampe.

(Grimmia cribrosa Pers.)

Notarisia Hampe (Linnaea XI.)

(Brachypodium Brid. (Pyramidontium Hampe olim.)

1. italica. Syn. *Grimmia glyphomitrioides* Bals. et Notar. prodrom. Bryol. Mediolanensis.XLI. *Tetraphis* Hedw.

1. Browniana Hook.

 β . repanda Fk. γ . ovata ej.

2. pellucida Hedw.

1. *Zygodonteæ*.XLII. *Zygodon* Hook.

1. conoideus ej.

2. viridissimus Brid.

XLIII. *Brachyodus* Fürnr.

1. trichodes ej.

XLIV. *Hymenostylium*

1. lapponicum Fürnr.

+ Mougeotii Bruch.

XLV. *Harrisonia* Adans.

1. Hornschuchiana Spr.

2. caespititia.

Gymnostum caespitium et subulatum Bryol.

3. compacta.
Gymnostom. æstivum
Hedw.

K. *Encalyptæ*.

XLVI. *Encalypta* Hedw.

1. vulgaris ej.
β. lævigata.
2. commutata Bryol. g.
β. microphylla.
3. apophysata Bryol. g.
β. microphylla.
4. rhabdocarpa Schw.
5. ciliata Hedw.
† cylindrica Fk.
6. streptocarpa Hedw.

L. *Grimmieæ*.

XLVII. *Racomitrium*
Brid.

1. microcarpon ej.
β. obtusum.
2. sudeticum ej.
3. patens Brid.
4. lanuginosum Brid.
5. heterostichum ej.
β. alopecurum Schw.
Syn. fastigiatum Wallr.
6. canescens Brid.
β. ericoides Brid.
7. fasciculare Brid.

8. protensum Braun.
Syn. aquaticum et
cataractarum Brid.

9. aciculare Brid.

β. viride.

10. riparium Brid.

XLVIII. *Grimmia* Hedw.

1. apocarpa Hedw.
β. robusta Brid.
γ. gracilis Schl.
δ. alpicola Sw.
ε. rivularis Brid.
2. maritima Turn.
3. conferta Fk.
† fusca Bryol.
† urceolaris Bryol.
4. plagiopus Schwægr.
5. crinita Brid.
6. Donniana Sm.
β. sudetica Spr.
γ. obtusa Schwægr.
δ. alpestris Schleich.
7. ovata W. et M.
β. patens Bryol. germ.
γ. obliqua —
δ. sciuroides —
ε. cylindrica —
8. affinis Bryol. germ.
β. ramosissima —
9. elongata Kaulf.

10. *atrata* Mieliçh.
11. *elliptica* Fk.
(*Grimmia commutata* Hüb.)
12. *leucophæa* Grew.
(*Dryptodon lævigatus* Brid.)
13. *funalis* Bruch.
 β . *incurva* (Trichostom. Hornsch.)
 γ . *cæspititium* (Dryptodon Brid.)
14. *trichophylla* Grew.
(*Grimmia Schultzei* Hüb.)
15. *pulvinata* Sm.
16. *orbicularis* Bruch.
(Gr. *africana* Arnott.)
17. *arenaria* Hampe.
18. *apiculata* Hornsch.
19. *incurva* Schwægr.
(G. *cernua* Bryol.)
20. *uncinata* Kaulf.
+ *torquata* Hornsch.
+ *spiralis* Hook.

XLIX. *Schistidium* Brid.

1. *ciliatum* ej.
 β . *imberbe* Hook.
2. *pulvinatum* Brid.

M. *Leucophaneæ*.

L. *Leucobryum* Hampe.

1. *vulgare* ej.
Syn. *Dicranum glaucum* Hedw.

N. *Dicraneæ* vel Weissiæ.

LI. *Didymodon* Hedw.

1. *homomallus* ej.
2. *capillaceus* ej.
 β . *distichus* Brid.
3. *flexicaulis* Schw.
4. *longirostris* W.
et M.
5. *glaucescens* W.
et M.
6. *trifarius* Sw.
 β . *luridus* Hornsch.
7. *obscurus* Kaulf.

LII. *Cynodon* Brid.

1. *inclinatus* ej.
2. *latifolius* ej.
(huc *Dermatodon cernuus* Hüb.)

LIII. *Ceratodon* Brid.

1. *purpureus* ej.
 β . *purpurascens*.
- γ . *Celsii*.

LIV. *Dicranum Hedw.*

1. scoparium Hedw.
2. majus Turn.
3. congestum Br.
β. rupestre ej.
γ. longirostre Schw.
4. undulatum Ehrh.
+ conglomeratum (Oncophorus Brid.)
5. Schraderi W. et M.
6. spurium Hedw.
7. elongatum Schwægr.
8. heteromallum Hedw.
9. subulatum Hedw.
10. varium Hedw.
11. sudeticum Schw.
12. + strictum Schw.
13. longifolium Ehrh.
14. flagellare Hedw.
15. montanum Hedw.
β. Hostianum Schw.
+ interruptum Brid.
16. flexuosum Hedw.
β. fragile Angl.
δ. penicillatum Brid.
+ pyriforme Schultz.
17. longipilum Turn.
+ cirratum Hornsch.
18. polycarpon Ehrh.

19. crispum Hedw.

β. rufescens ej.

20. Schreberianum Hedw.

21. gracilescens Flörk.

β. Oncophorus Brid.

22. squarrosum Schrad.

23. pellucidum Hedw.

24. falcatum Schrad.

25. Starkii W. et M.

26. virens Sw.

27. strumiferum Ehr.

28. cerviculatum Hedw.

β. pusillum ej.

γ. flavidum Schw.

+ paradoxum Fk.

(Trichost. paradox.
Hüb. quid?)LV. *Trematodon Reich.*

1. ambiguus Schwægr.

+ brevicollis Hornsch.

LIV. *Weissia Hedw.*α. dentibus angustis
fragilibus.

1. fugax Hedw.

β. leptodon Brid.

2. denticulata Brid.

3. apiculata Bryol.
(mucronulata Bruch.)
4. Rudolphiana Bryol.
5. gymnostomoides.
β. fallax Sehlm.
6. crispula Hedw.
β. falcata Bryol.
7. compacta Schwægr.
β. dentib. solidis sæpe
apice vel ad basim
fissis.
(Afzelia Ehrh.)
8. controversa Hedw.
β. microdus Bryol.
γ. microstoma —
δ. humilis —
9. Schisti Brid.
10. cirrata Hedw.
β. Bruchiana Bryol.
γ. amblyodon Brid.
11. cylindrica Bruch.
12. serrulata Fk.
13. torquescens Brid.
+ procera Bryol.
14. flexuosa Bruch.
15. acuta Hedw.
γ. calcicolæ.
(fol. rigidis.)
16. calcarea Hedw.

17. tristicha Brid.
β. Seligeri W. et M.
18. pusilla Hedw.
19. recurvata Brid.
20. verticillata Schwægr.
+ zonata Brid.
+ fornicata —

LVII. Hymenostomum
R. Br.

1. microstomum R. Br.
β. brachycarpon Bryol.
γ. obliquum. —
2. squarrosum Bruch.
3. rutilans Hedw.
+ subglobosum Bryol.

LXIII. Gymnostomum
Hedw.

1. tenue Schrad.
2. calcareum Hornsch.
3. gracillimum Bryol.
4. curvirostrum Ehrh.
β. microcarpa Bryol.
γ. pomiforme —
δ. brevisetum —
5. rupestre Schwægr.
β. stelligerum Sm.
γ. pallidisetum Bryol.
δ. æruginosum —
ε. articulatum —
6. tortile Schwægr.

LIX. *Astomum*.(Phascea angustifolia
perennia.)

1. rostratum.
2. crispum.
- β. polycarpum.
3. subulatum.
4. palustre.
5. alternifolium.

(Ph. dieranoidea.)

O. *Funariæ*.**LX. *Funaria* Hedw.**

1. hygrometrica ej.
- β. minor.
2. Mühlenbergii ej.

LXI. *Physcomitrium* Brd.

1. sphæricum Fürnr.
2. tetragonum ej.
3. fasciculare Brid.
4. + Bonplandii.
5. pyriforme.

LXII. *Ephemerum*.(Phascea annua funarioi-
dea. Calyptra campa-
nulata grandis latere
semel fissa folia ple-
rumque serrata gran-
dicellulosa.)

1. patens Hedw.
- β. megapolitanum
Schultz.

2. pachycarpon Schw.
Syn. recurvifol. Dicks.
3. muticum Schreb.
4. nitidum Hedw.
β. Prochnowianum Fk.
5. cohærens Hedw.
β. Lucasianum Bryol.
- γ. Flotowianum Fk.
6. crassinervium Schw.
β. stenophyllum Voit.
7. serratum Hedw.
β. angustifolium.
- γ. tenerum Bruch.
- P. *Splachnæ*.

LXIII. *Splachnum* L.

1. ampullaceum L.
2. sphæricum L.
β. gracile Schwægr.
3. tenue Dicks.
β. serratum Hedw.
- γ. flagellare Brid.
4. angustatum Sw.
5. mnioides L. fil.
β. Brewerianum Hdw.
6. urceolatum Hedw.

LXIV. *Dissodon* Grev. Arn.

1. Frœlichianus eor.
(*Splachnum* al.)

LXV. *Systylium* Hornsch.

1. splachnoides ej.

LXVI. *Eremodon* Brid.

1. Rudolphianus Hrnsch.
2. splachnoides Brid.

LXVII. *Tayloria* Hook.

1. splachnoides ej.

LXVIII. *Bruchia* Schw.

1. vogesiaca ej.

LXIX. *Voitia* Hornsch.

1. nivalis ej.

Q. *Desmatodonte* æ.**LXX. *Trichostomum* Hd.**

1. nervosum Bruch.
2. piliferum Sm.
3. latifolium Schwægr.

β. Laureri.

γ. glaciale.

4. viridulum Bruch.

5. rigidulum ej.

(*Didymodon* al.)

Syn. *Desmatodon* rupestris Fk.

6. *Barbula* Schwægr.

LXXI. *Anacalypta* Ræhl.

1. latifolia Bruch.

β. pilifera.

2. Starkeana ej.

3. affinis ej.

4. cæspitosa ej.

5. lanceolata Ræhl.

β. conata.

6. tophacea Bruch.

7. recurvirostra ej.

LXXII. *Tortula* Sw.

1. rigida Sw.

2. brevirostris Hook.

3. aloides Bruch.

LXXIII. *Barbula* Hedw.

1. muralis Timm.

β. æstiva Schultz.

2. membranifolia Schltz.

3. unguiculata Hedw.

(var. *numerosæ*.)

4. Dicksoniana Schltz.

5. obtusifolia Schw.

7. revoluta Mohr.

β. Hornschuchiana Schultz.

8. convoluta Hedw.

9. paludosa Schwægr.

β. Funkiana Schultz.

10. fallax Hedw.

β. vinealis Br.

γ. gracilis Schwægr.

δ. brevicaulis ej.

11. inclinata Schwægr.

12. tortuosa ej.

LXXIV. *Syntrichia* Hedw.

1. subulata Hedw.

Syn. *Barbula hercynica* Brid.

2. mucronifolia Schwgr.

3. ruralis Hedw.

β. laevipila Brid.

γ. latifolia ej.

LXXV. Pottia Ehrh.

1. Heimii Färnr.

β. affinis.

γ. Systylium.

2. eustoma Ehrh.

β. truncata.

3. minutula Färnr.

β. rufescens.

γ. conica.

4. cavifolia Ehrh.

5. acaulis Färnr.

(Gymnostoma
latifolia.)**II. Musci frondosi spurii.****A. Cladocarp.****LXXVII. Archidium Brid.**

1. phascoides ej.

LXXVIII. Sphagnum Dill

1. cymbifolium Dill.

β. minus Hook.

Syn. compactum Brid.

2. rigidum Bryol. germ.

β. immersum

3. molluscum Bruch.

4. squarrosum Pers.

β. tenellum ej.

5. subsecundum Nees.

β. rufescens Schultz.

LXXVI. Phascum.

1. bryoides Dicks.

2. rectum With. Sm.

3. curvicollum Ehrh.

4. cuspidatum Schr.

β. piliferum ej.

γ. affine Bryol.

δ. elatum Brid.

ε. curvisetum Brid.

5. carniolicum Fl.

6. Flörkeanum W.

et M.

β. badium Voit.

6. acutifolium Ehrh.

β. capillifolium.

7. cuspidatum Ehrh.

β. plumosum.

γ. hypnoides.

B. Schistocarp.**LXXIX. Andreaea Ehrh.**

1. petrophila ej.

2. Rothii W. et M.

(alpina et rupestris
auct.)

3. nivalis β. Hook.

Syn. A. Grimsulana Br.

II. Notizen zur Zeitgeschichte.

Hr. Dr. Graf in Laybach wurde von der medicinisch - botanischen Gesellschaft in London zu ihrem correspondirenden Mitgliede ernannt.

Der durch mehrere pomologische Abhandlungen rühmlichst bekannte Hr. Apotheker Liegel in Braunau hat von der philosophischen Fakultät der Universität in München die Doctorwürde erhalten.

Se. Majestät der König von Preussen haben dem Universitätsgärtner Dr. Dietrich zu Jena die grosse goldene Medaille für Kunst und Wissenschaft zu ertheilen geruht.

Der Botaniker Dr. Thornton zu London ist am 21. Januar an einer langwierigen schmerzvollen Krankheit gestorben.

Am 24. Januar starb daselbst der Stifter der Horticultural-Society, Joseph Sabine.

Der als botanischer und geognostischer Schriftsteller, besonders durch seine Untersuchungen über die Venetianischen Provinzen vortheilhaft bekannte Graf Giuseppe Marzari Pencati, geb. 1779 zu Vicenza, ist am 30. Juni 1836 gestorben.

Hr. Dr. Med. Schrader aus Hildesheim wird binnen Kurzem eine Reise in die südwestlichen Staaten Nordamerika's antreten, um daselbst naturhistorische Gegenstände zu sammeln. Freunde der Naturkunde in Deutschland, welche an deren Ausbeute Theil nehmen wollen, können durch Vermittlung des Hrn. Dr. Bergmann in Hildesheim Aktien à 6 Thaler erhalten.

(Hiezu Beiblatt 5.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1837

Band/Volume: [20](#)

Autor(en)/Author(s): Hampe Georg Ernst Ludwig

Artikel/Article: [Musci frondosi Germaniae ad methodum naturalem dispositi 273-288](#)