

P e r s o n a l - N o t i z e n .

Ehrenbezeugungen. Se. Majestät der König von Bayern haben dem k. württembergischen Ober-Medicinalrath Dr. Jäger in Stuttgart das Ritterkreuz des k. Verdienstordens vom heil. Michael, und Se. k. Hoh. der Grossherzog von Sachsen-Weimar dem Geheimen Hofrath Dr. Voigt in Jena das Ritterkreuz des Hausordens der Wachsamkeit verliehen.

Beförderungen. Professor Döll, bisher in Mannheim, ist zum Oberbibliothekar der grossherzoglichen Hofbibliothek in Carlsruhe ernannt worden. — Der bisherige botanische Gärtner Ed. Lucas in Regensburg hat die Stelle als k. Institutsgärtner und Vorstand der neu zu errichtenden Gartenbauschule in Hohenheim erhalten.

Reiseunternehmungen. Dr. Pappé berichtet in einem Schreiben an Hrn. Prof. Lehmann vom Cap der guten Hoffnung d. d. 23. Januar, dass Dr. Wallich sich daselbst befand, und nach dem Olifantrivier aufgebrochen sey. Dr. Wallich gedenkt zwei Jahre im Lande zu bleiben, spricht mit Enthusiasmus von der dortigen Flora und beklagt nur, dass er kein so grosses Personal wie in Indien zu seiner Disposition hat. Pappé's Absicht geht gegenwärtig zunächst dahin, sich mit den Cap'schen Irideen zu beschäftigen, da diese so artenreiche Familie durchaus einer Revision bedarf und er der Ansicht ist, dass diese Pflanzen an Ort und Stelle gehörig beobachtet werden müssten. Zeyher hat davon bereits eine grosse Anzahl zusammengebracht, welche in dem Garten des Herrn Beil in der Nähe der Capstadt cultivirt werden.

Todesfall. Am 20. April starb zu Schwetzingen der grossherzogl. badische Geheime Hofrath und Gartendirector Zeyher.

A n z e i g e n .

1. Von den Herren C. F. Ecklon und C. L. Zeyher in Süd-Afrika beauftragt, die bedeutenden Sammlungen von Naturalien aus Süd-Afrika, welche für Rechnung dieser Herren seit einigen Jahren hier aufbewahrt wurden, verkaufen zu lassen, fordert der Unterzeichnete Diejenigen auf, welche geneigt seyn sollten, einzelne Parthien dieser Sammlung zu erstehen, sich dieserwegen an ihn zu wenden.

Hamburg den 10. April 1843.

Prof. Dr. Lehmann.

2. *Supplementum primum societatis pro plantarum permutatione argentinensis.* (Cfr. Flora 1842. Vol. 1. Intelligenzblatt p. 33.)

Ranunculaceae. Cleonatis recta, integrifolia. Thalictrum minus, medium. Anemone Hackelii. Ceratocephalus falcatus, orthoceras. Ranunculus divaricatus, cassubicus, monspeliacus, anemonoides. Helleborus foetidus, altifolius. Aquilegia vulgaris. Aconitum rostratum. *Papaveraceae.* Papaver hybridum. *Fumariaceae.* Corydalis lutea. Fumaria parviflora. *Cruciferae.* Cheiranthus Cheiri. Nasturtium austriacum. Barbarea praecox, stricta. Arabis petraea, muralis, stricta, hybrida Reut. Hesperis inodora, matronalis. Si-

P e r s o n a l - N o t i z e n .

Ehrenbezeugungen. Se. Majestät der König von Bayern haben dem k. württembergischen Ober-Medicinalrath Dr. Jäger in Stuttgart das Ritterkreuz des k. Verdienstordens vom heil. Michael, und Se. k. Hoh. der Grossherzog von Sachsen-Weimar dem Geheimen Hofrath Dr. Voigt in Jena das Ritterkreuz des Hausordens der Wachsamkeit verliehen.

Beförderungen. Professor Döll, bisher in Mannheim, ist zum Oberbibliothekar der grossherzoglichen Hofbibliothek in Carlsruhe ernannt worden. — Der bisherige botanische Gärtner Ed. Lucas in Regensburg hat die Stelle als k. Institutsgärtner und Vorstand der neu zu errichtenden Gartenbauschule in Hohenheim erhalten.

Reiseunternehmungen. Dr. Pappé berichtet in einem Schreiben an Hrn. Prof. Lehmann vom Cap der guten Hoffnung d. d. 23. Januar, dass Dr. Wallich sich daselbst befand, und nach dem Olifantrivier aufgebrochen sey. Dr. Wallich gedenkt zwei Jahre im Lande zu bleiben, spricht mit Enthusiasmus von der dortigen Flora und beklagt nur, dass er kein so grosses Personal wie in Indien zu seiner Disposition hat. Pappé's Absicht geht gegenwärtig zunächst dahin, sich mit den Cap'schen Irideen zu beschäftigen, da diese so artenreiche Familie durchaus einer Revision bedarf und er der Ansicht ist, dass diese Pflanzen an Ort und Stelle gehörig beobachtet werden müssten. Zeyher hat davon bereits eine grosse Anzahl zusammengebracht, welche in dem Garten des Herrn Beil in der Nähe der Capstadt cultivirt werden.

Todesfall. Am 20. April starb zu Schwetzingen der grossherzogl. badische Geheime Hofrath und Gartendirector Zeyher.

A n z e i g e n .

1. Von den Herren C. F. Ecklon und C. L. Zeyher in Süd-Afrika beauftragt, die bedeutenden Sammlungen von Naturalien aus Süd-Afrika, welche für Rechnung dieser Herren seit einigen Jahren hier aufbewahrt wurden, verkaufen zu lassen, fordert der Unterzeichnete Diejenigen auf, welche geneigt seyn sollten, einzelne Parthien dieser Sammlung zu erstehen, sich dieserwegen an ihn zu wenden.

Hamburg den 10. April 1843.

Prof. Dr. Lehmann.

2. *Supplementum primum societatis pro plantarum permutatione argentinensis.* (Cfr. Flora 1842. Vol. 1. Intelligenzblatt p. 33.)

Ranunculaceae. Cleonatis recta, integrifolia. Thalictrum minus, medium. Anemone Hackelii. Ceratocephalus falcatus, orthoceras. Ranunculus divaricatus, cassubicus, monspeliacus, anemonoides. Helleborus foetidus, altifolius. Aquilegia vulgaris. Aconitum rostratum. *Papaveraceae.* Papaver hybridum. *Fumariaceae.* Corydalis lutea. Fumaria parviflora. *Cruciferae.* Cheiranthus Cheiri. Nasturtium austriacum. Barbarea praecox, stricta. Arabis petraea, muralis, stricta, hybrida Reut. Hesperis inodora, matronalis. Si-

symbrium Columnae, pannonicum. Erysimum canescens, repandum, virgatum, strictum, odoratum. Diplotaxis viminea. Draba aizoides montana, lasiocarpa, stellata, fladnizensis. Kerneria auriculata. Teesdalia Lepidium. Lepidium ruderales. Iberis intermedia. Hutchinsia procumbens. Senebiera didyma. Euclidium syriacum. Neslia paniculata. Calepina Corvini. *Cistineae*. Helianthemum pulverulentum. *Violaceae*. Viola alba, canina. *Resedaceae*. Reseda Phyteuma. *Droseraceae*. Parnassia palustris. *Polygaleae*. Polygala major, serpyllacea. *Caryophylleae*. Gypsophila fastigiata, paniculata. Dianthus hirtus, plumarius, serotinus, arenarius. Silene chlorantha, tatarica, longiflora. Alsine mucronata. Arenaria tetraquetra, montana. Cerastium praecox, ovatum, semidecandrum. *Lineae*. Linum flavum, austriacum. *Elatineae*. Elatine Hydropiper. *Malvaceae*. Malva borealis, fastigiata. *Acerineae*. Acer platanoides, monspessulanum. *Geraniaceae*. Erodium montatum. Geranium divaricatum. *Zygophylleae*. Tribulus terrestris. *Rutaceae*. Ruta graveolens. *Celastrineae*. Evonymus latifolius. *Leguminosae*. Genista Halleri, procumbens, horrida. Cytisus austriacus. Ononis hircina. Anthyllis vulneraria, affinis. Medicago Gerardi, maculata. Melilotus parviflora. Trifolium pallescens. Oxytropis triflora. Astragalus Onobrychis, arenarius, vesicarius. Ornithopus perpusillus. Vicia cassubica, villosa, peregrina, angustifolia, Bopardi. Ervum monanthos. Lathyrus sphaericus. Orobus variegatus. *Rosaceae*. Prunus Chamaecerasus. Rubus Bellardi, Chamaemorus. Rosa tomentosa, gallica, β holosericea, lucida, stylosa. Fragaria elatior. Potentilla norvegica, micrantha. Cydonia vulgaris. *Onagrarieae*. Epilobium virgatum. *Hippurideae*. Hippuris vulgaris. *Ceratophylleae*. Ceratophyllum demersum. *Lythraeae*. Lythrum virgatum. Peplis Portula. *Paronychieae*. Paronychia capitata. *Crassulaceae*. Sempervivum soboliferum. Sedum villosum. *Saxifrageae*. Saxifraga bulbifera, exarata, squarrosa, controversa, caespitosa, Steinmanni. *Umbelliferae*. Eryngium planum. Helosciadium nodiflorum. Ptychotis heterophylla. Sison Amomum. Bupleurum Gerardi, junceum. Pimpinella nigra. Oenanthe Phellandrium. Seseli varium. Cnidium venosum. Athamanta Matthioli. Crithmum maritimum. Peucedanum Chabraei. Pastinaca sativa. Laserpitium gallicum. Caucalis leptophylla. Torilis Anthriscus. Anthriscus trichosperma. Chaerophyllum aureum, aromaticum. Pleurospermum austriacum. *Caprifoliaceae*. Lonicera coerulea, pallida. Linnaea borealis. *Loranthaceae*. Loranthus europaeus. *Rubiaceae*. Galium erenum, rubioides, lucidum, rotundifolium, divaricatum, mucronatum. *Valerianeae*. Valeriana sambucifolia. Valerianella pumila, coronata. Centranthus Calcitrapa. *Dipsaceae*. Dipsacus pilosus, laciniatus. Scabiosa Gramuntia, Columbaria var. *Compositae*. Eupatorium cannabinum. Adenostyles laucophylla hybrida. Aster salignus, alpinus hirsutus. Bidens bullata, bipinnata. Inula Vaillantii, oculus Christi, ensifolia. Micropus erectus. Tanacetum vulgare. Artemisia austriaca, pontica, scoparia, pedemontana. Achillea setacea, tomentosa. Anthemis austriaca. Chrysanthemum monspeliense. Doronicum austriacum, Pardalianches. Cineraria palustris, campestris, capitata flava,

crispa, rivularis. *Senecio sarracenicus*, *Doronicum*, *tomentosus*, *leucophyllus*, *squalidus*. *Cirsium canum*, *pannonicum*. *Carlina longifolia*. *Saussurea alpina*, *cynoglossifolia*. *Serratula mollis*, *radiata*. *Centaurea axillaris*. *Picris hieracioides*. *Scorzonera austriaca*. *Podospermum Jacquinianum*, *laciniatum*, β *muricatum*. *Taraxacum corniculatum*, *serotinum*, *laevigatum*. *Phoenixopus vimineus*. *Sonchus palustris*. *Crepis nicaeensis*. *Barkhausia rhoeadifolia*. *Hieracium Schmidtii*, *Auricula*, *andryaloides*, *pratense*, *Peleterianum*, *cymigerum*. *Campanulaceae*. *Jasione perennis*. *Phyteuma canescens*. *Campanula excisa*, *sibirica*. *Ericaceae*. *Erica carnea*, *vulgaris*, *vagans*. *Apocynaceae*. *Vinca herbacea*. *Gentianeae*. *Villarsia nymphoides*. *Gentiana cruciata*, *punctata*, *pumila*, *pannonica*. *Borragineae*. *Asperugo procumbens*. *Echinopspermum squarrosum*, *deflexum*. *Omphalodes linifolia*. *Anchusa tinctoria*. *Nonnea pulla*. *Symphytum tuberosum*. *Onosma echioides*, *arenarium*. *Cerinthe alpina*. *Pulmonaria mollis*, *officinalis*. *Solaneae*. *Solanum villosum*. *Lycium sinense*, *barbarum*. *Verbasceae*. *Verbascum speciosum*. *Scrofularineae*. *Scrofularia Balbisii*. *Antirrhinum majus*. *Linaria arvensis*, *praetermissa*, *minor*, *Pelisseriana*. *Anarrhinum bellidifolium*. *Veronica scutellata*, *peregrina*, *austriaca dentata*. *Orobanchaeae*. *Lathraea Squamaria*. *Orobanche minor*, *procera*, *cruenta*, *ramosa*, *elatio*, *pallidiflora*. *Rhinanthaceae*. *Rhinanthus minor*. *Bartsia viscosa*. *Melampyrum barbatum*. *Labiatae*. *Mentha nepetoides*. *Lycopus europaeus*. *Salvia bicolor*, *Verbena*. *Satureja pygmaea*. *Dracocephalum austriacum*. *Galeopsis Ladanum*, *bifida*. *Calamintha Nepeta*, *grandiflora*. *Sideritis montana*. *Marrubium peregrinum*. *Leonurus Cardiaca*. *Scutellaria bastifolia*. *Prunella grandiflora*. *Verbenaceae*. *Verbena officinalis*. *Lentibularieae*. *Utricularia minor*. *Primulaceae*. *Lysimachia vulgaris*. *Androsace elongata*. *Primula variabilis*, *spectabilis*. *Plumbagineae*. *Statice Dodartii*, *pubescens*. *Plantagineae*. *Plantago integralis*, *graminea*. *Chenopodiaceae*. *Polycnemum majus*. *Atriplex patula*, *rosea*, *nitens*, *oblongifolia*. *Kochia prostrata*. *Chenopodium ficifolium*, *ambrosioides*. *Polygoneae*. *Polygonum tataricum*. *Santalaceae*. *Thesium montanum*, *ramosum*, *humifusum*, *ebracteatum*. *Euphorbiaceae*. *Buxus sempervirens*. *Euphorbia angulata*, *lucida*, *pannonica*, *stricta*, *procera*, *virgata*, *Epithymoides*. *Mercurialis ovata*. *Urticeae*. *Celtis australis*. *Urtica pilulifera*. *Amentaceae*. *Quercus austriaca*, *pubescens*. *Salix Waldsteiniana*, *undulata*, *Smithiana*. *Myrica Gale*. *Coniferae*. *Pinus sylvestris*, *austriaca*. *Juniperus nana*, *Sabina*. *Hydrocharidae*. *Vallisneria spiralis*. *Alismaceae*. *Alisma parnassifolium*. *Juncagineae*. *Triglochin maritimum*. *Potameae*. *Potamogeton Plantago*. *Najadeae*. *Zannichellia maritima*. *Althenia setacea*. *Typhaceae*. *Sparanium natans*. *Orchideae*. *Orchis pallens*, *palustris*, *papilionacea*. *Platanthera bifolia*. *Irideae*. *Iris germanica*, *pumila*, *variegata*, *graminea*. *Crocus Boryi*, *Pallasii*, *odorus*. *Amaryllideae*. *Sternbergia colchiciflora*. *Leucojum aestivum*. *Asparageae*. *Asparagus tenuifolius*. *Convallaria latifolia*. *Liliaceae*. *Asphodelus fistulosus*. *Allium oleraceum*, *Victorialis*. *Colchicaceae*. *Colechicum montanum*. *Juncaceae*. *Juncus diffusus*, *tenuis*, *filiformis*. *Cyperaceae*. *Cyperus fuscus*, *fla-*

vescens, rotundus, pannonicus, aristatus. Rhynchospora fusca. Heleocharis Lereschii. Scirpus mucronatus, uniglumis. Holoschoenus exserens. Carex leporiua, Mairii, humilis, sylvatica, lagopina, supina, nutans, muricata, cyperoides, biligularis, pacifica, argyroglochis, Michellii, stenophylla, schoenoides, pyrenaica. *Gramineae*. Hierochloa odorata. Alopecurus bulbosus, utriculatus. Koeleria hirsuta, dactyloides, albescens. Avena alpestris, tenuis, caryophyllea conferta, versicolor, sempervirens. Eragrostis pilosa, poaeoides, megastachya. Glyceria distans. Molinia serotina. Festuca rigida, loliacea, borealis. Bromus commutatus. Gaudinia fragilis. *Filices*. Polypodium vulgare. Asplenium Ruta muraria. Pteris aquilina. Woodsia ilvensis. *Rhizospermae*. Marsilea Fabri. *Lycopodiaceae*. Lycopodium helveticum. *Equisetaceae*. Equisetum ramosissimum. *Hepaticae*. Aneura pinguis. Riccia fluitans, Bischoffii. Sphaerocarpus terrestris. Rebouillea hemisphaerica. *Lichenes*. Solorina crocea, Lecidea haematoma, vesicularis, sabuletorum, icmadophila. Calycium quercinum, Gyrophora pustulata, murina. Endocarpon Guepini, Hedwigii. Lecanora atra, ventosa, sanguinaria. Biatora anomala. Parmelia plumbea, encausta, astroidea, glomerulifera, sophodes. Physcia chrysopteralina. Cetraria nivalis, juniperina, islandica, cucullata. Sticta aurata. Peltigera aptosa. Evernia vulpina. Cenomyce uncialis, papillaris. Dufourea madreporiformis. Baeomyces rufus. Isidium coralloides. Cornicularia pubescens, ochroma, aculeata. Collema microphyllum. *Algae*. Desmidiium cylindricum. Thorea ramosissima. Draparnaldia glomerata. Zygnema quininum, cruciatum, decimum. Mougeotia genulflexa. Conferva zonata, fucicola, compacta, aerea, pellucida, glomerata, floccosa, rupestris. Ceramium rubrum. Griffithsia setacea. Polysiphonia polymorpha, fructiculosa, nigrescens. Ectocarpus tomentosus, siliculosus. Sphaecelaria scoparia, hyemalis. Cladostephus verticillatus. Codium bursa, tomentosum. Solenia intestinalis. Ulva Lactuca. Padina Pavonia. Rhodomela subfusca, pinastroides. Laurencia obtusa. Chondrus polymorphus. Gelidium corneum. Gigartina plicata, acicularis, purpurascens, confervoides. Rhodomelia palmata sarniensis, var. Plocamium vulgare. Dictyotis dichotoma, intricata. Lichina pygmaea. Furcellaria fastigiata. Fucus nodosus, vesiculosus, canaliculatus. Cystoseira discors, granulata, myrica, trinodis, triquetra. Sargassum turbinatum, crispum, dentifolium.

Errores prioris catalogi emendandi. Draba incana l. contorta. Cirsium triflorum l. eriophorum. Hieracium parvifolium l. porrifolium. Epipactis microphylla l. atrorubens.

Einlauf bei der k. botanischen Gesellschaft
vom 1. — 10. Mai 1843.

- 1) Ein systematisch-geordnetes Herbarium von 602 Species illyrisch-küstenländischer Pflanzen, von Hrn. Magistrats-Präses Tommasini in Triest
- 2) Mehrere Sämereien von selten wildwachsenden Istrianer Pflanzen, v. demselben.
- 3) Erklärung gegen die Rechtfertigung des Herrn Döll über Juncus nigrifolius, von Hrn. Professor Billot in Hagenau.
- 4) C. Boissier, Diagnoses plantarum orientalium novarum Nr. 2. e familiis calicifloris. Lipsiae, 1843.
- 5) Plantarum generum et specierum novarum decas prima auctore Ed. Fenzl.
- 6) Getrocknete Pflanzen aus der Flora saxonica, von Herrn G. Reichenbach jun. in Dresden.

pumilum. 314. Solaneae. 151. Sorbus aucuparia. 167. Spergula arvensis. 387. saginoides. 327. subulata. 327. Spergularia rubra. 387. Sphacelaria filicina et tribuloides. 95. Sphacelarieae. 95. 190. Sphaerozyga. 94. Spiraea crenata. 271. laevigata. 271. ulmifolia. 328. Spirhymenia. 97. Spirula. 94. Spongites. 104. Spongodieae. 95. Sporochnoideae. 95. Sporotrichum. 264. Stachys alpina. 340. peregrina et sylvatica. 162. Stellaria borealis et longifolia. 346. Stratiotes aloides. 47. Sullivantia. 287. Sylphium conatum et perfoliatum. 162.

Taxus baccata. 18. 168. Terebinthaceae. 267. Tessararthra ampullacea. 91. Tetraspora lubrica. 90. Thalictrum aquilegifolium. 299. atropurpureum. 299. collinum. 165. Kochii. 348. simplex. 327. Thamnophoreae. 99. Thesium intermedium et montanum. 165. macranthum. 401. Tblaspi alliaceum. 325. alpestre. 325. arvense. 325. cepeae-folium. 326. montanum. 326. perfoliatum. 325. praecox. 326. rotundifolium. 326. Trachelium coeruleum. 104. Tragopogon pratensis. 134. Trapa natans. 338. Trichasma. 395. Trientalis europaea. 189. Trifolium pratense. 24. 26. Triticum ramosum. 256. Tropaeolum majus. 268. Tubularia. 103. Tulipa. 213. Tunica. 124. 384. Tyloglossa. 72. acuminata. 73. Kotschyi. 74. major. 73. minor. 73. palustris. 72. Schimperi. 74.


Udotea. 102. Uebelinia. 366. Ulmus campestris. 168. Ulvaceae. 90. 94. Ulva Lactuca. 90. Uncinia tenuis. 149. Urtica dioica. 135. urens. 117. 156.

Vaccaria. 124. 381. Vaccinium Constablaei. 287. Vahlodea. 346. Valeriana ciliata. 288. officinalis. 345. Valerianella dentata. 164. Vanilla aromatica. 113. Vaucheria. 88. 94. ovoidea. 89. racemosa. 88. Velezia. 124. Verbascum adulterinum, collinum et spurium. 165. Veronica orchidea. 164. Vesicaria utriculosa. 319. Viburnum Opulus. 275. Vicia. 106. sativa. 25. tenuifolia. 328. Viola. 267. palustri-uliginosa. 165. persicifolia. 327. stagnina. 327. Viscaria. 122. 376. Viseum vaginatum. 117.

Xanthium. 338. Xylophylla. 61. Xylothea. 69.

B e r i c h t i g u n g e n .

- S. 104. Z. 18. v. o. statt Millepora l. Nullipora.
 „ 116. „ 21. v. u. „ Gräser l. Kürbisgewächse.
 „ 121. „ 23. v. u. „ disposita l. dispositae.
 „ 144. „ 10. v. u. „ vordient l. verdient.
 „ 184. „ 3. v. o. „ Payen l. Payer.
 „ 148. „ 23. v. o. „ intensiver l. weniger intensiv.
 „ 227. „ 8. v. u. vor Alle setze 4.
 „ 230. „ 11. v. u. statt ausgefühl l. ausgefüllt.
 „ 245. „ 11. v. u. „ des Grosskreuzes l. der Auszeichnung als Gross-offizier.
 „ 270. „ 12. v. u. „ Halleri l. Holleri.
 „ 293. „ 9. v. o. „ Oberbibliothekar l. erster Bibliothekar.
 in Flora 1842. II. S. 482. Z. 10. u. S. 483. mehrmals statt Martens l. Martins.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1843

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Personal- Notizen 293-296](#)