

*sum recurviusculis. Calycis lacinae lanceolatae, acuminatissimae, semiscariosae, uninerviae. Corollae calyce sesquolongioris petala cuneata, apice retusa v. emarginata, rosea. Stamina 10. Capsula substipitata, calycem aequans, ovoideo-globosa, membranacea. Semina plurima, minutissima, pyriformia, dorso (ad lentem fortiolem) muricata, atra, opaca. — Sect. *Spergella* Fenzl.*

Hab. in Kurdistania inter Suerek et Diarbekir. — *Kotschy.*

Affinis *Als. pictae*, floribus tamen duplo triplove majoribus, calycis laciniis acuminatis, ac pedicellis patentissimis, apice sursum spectantibus, nec cum flore reflexis, abunde recedens. — Descriptionem ampliorem in monographia *Alsinearum*, hoc anno editura, dabo.

Personal - Notizen.

Ehrenbezeugungen. Der Akademiker Mirbel in Paris hat das Offizierkreuz und Professor Moquin-Tandon zu Toulouse das Ritterkreuz der französischen Ehrenlegion erhalten. — Prof. Dr. Schleiden in Jena ist von der medicinischen Facultät in Tübingen honoris causa zum Doctor der Medicin ernannt worden. — Die k. botanische Gesellschaft zu Regensburg hat in ihrer Sitzung am 14. Juni d. J. folgende Gelehrte und Förderer der Wissenschaft zu Mitgliedern aufgenommen: als Ehrenmitglieder: Senhor Paulo Barboza de Silva, Obersthofmeister Sr. Maj. des Kaisers von Brasilien, in Rio Janeiro; Herrn August Kubiny, Erbherrn auf Ober-Kubin und Gross-Olaszy, Gerichtstafelbeisitzer und General-Director des ungarischen National-Museums in Pesth; Herrn Quelet, beständigen Secretär der Akademie der Wissenschaften in Brüssel; als ordentliches Mitglied: Herrn Sterr, Inspector des Studienseminars St. Paul zu Regensburg; als correspondirende Mitglieder: die Herren Professor Alschinger in Zara, Prof. Döll in Carlsruhe, Dr. Godron in Nancy, R. Lenormand in Vire, Lomler aus Altenburg, dermalen in München, Mougéot in Bruyères, Kaplan Pacher zu Glödnitz, Dr. Preiss in Hamburg und Dr. Vahl in Copenhagen.

Beförderungen. An des verstorbenen D. Don's Stelle ist Herr E. Forbes als Professor der Botanik an das Kings College zu London gekommen. — Der tüchtige Griffiths soll nach den neuesten Nachrichten aus Ostindien seine Stelle als Conservator des botanischen Gartens in Singapore angetreten haben.

Todesfälle. Der Graf Stanislaus Wodziki, langjähriger Präsident der freien Stadt Krakau, und Verfasser mehrerer botanischer Werke ist im 80sten Jahre seines Alters gestorben. — Zu Regensburg verschied am 28. Mai der fürstlich Thurn- und Taxis'sche Geh. Rath Ritter v. Müller, Ehrenmitglied der k. botanischen Gesellschaft, ein Mann, der sich durch Beispiel und Aufmunterung viele Verdienste um die Pflanzenculturen seiner Vaterstadt erworben, 83 Jahre alt. — Im Monat April d. J. starb zu Salzburg Pfarrer Michl, durch mehrere Aufsätze in Hoppe's botanischen Taschenbüchern und in den früheren Jahrgängen der Flora den Botanikern bekannt, im 79sten Lebensjahre.

A n z e i g e .

Six collections d'Hydrophytes.

DESMIDIEAE.

Desmidium Swartzii Ag., cylindricum Grév., mucosum Brébiss. — Scenedesmus quadrijugatus Bréb., quadricauda Brébiss. — Pediastrum Boryanum Menegh. — Micrasterias Rota Menegh., apiculata Menegh., stellina Brébiss. — Cosmarium aculeatum Brébiss., oblongum Brébiss., crassum Bréb., margariferum Menegh., Brebissonii Menegh., Cucumis Corda., bioculatum Menegh., Cucurbita Brébiss. — Staurastrum cuspidatum Brébiss., muricatum Brébiss., dejectum Brébiss., controversum Bréb., paradoxum Meyen., paradoxum Var. retusum Bréb., hispidum Br. — Closterium acerosum Ehrenb., setaceum Ehrb., Dianae Eh., turgidum Ehrenb., Ehrenbergii Menegh., curtum Brébiss., rostratum Ehrb., granulatum Bréb., elongatum Bréb., gracile Bréb., Trabecula Ehrb., lamellosum Brébiss., striolatum Ehrb., subrectum Bréb., Leibleini Kütz., Lunula Ehrb., ? gregarium Menegh.

DIATOMEAE.

Schizonema rutilans Ag., comoides Ag., helminthosum var. fasciculatum Lenormd. in herb., quadripunctatum Ag. — Micromegala apiculatum Ag., apiculatum var. ramosissimum Lenorm. in herb. — Homoeocladia anglica Ag. — Gailionella subflexilis Desmaz., varians Des. var. bullosa Brb., orichalcea Brb. — Fragilaria pectinalis Lyngb., turgidula Ehrb., capucina Des., striatula Lyn. — Meridion circulare Ag. — Diatoma marinum Lyngb., vulgare Bory., fenestratum Lyngb., flocculosum Ag., tenue Ag. var. fragilariaeforme Brébiss. — Bidulphia pulchella Gray., obliquata Gray. — Achnanthes longipes Ag., brevipes Ag., Leibleini Ag., minutissima Kütz. — Cocconema gibbum Ehrenb., maculatum Brébiss., cymbiforme Ehrb., Cistula Ehrenb. — Gomphonema olivaceum Brébiss., inflexum Brébiss., pachycladum Brébiss., cuneatum Brébiss., curvatum Kütz., angustum Ag., Lenormandi Chv., minutissimum Grv., Leibleini Ag., acuminatum Ehrb., geminatum Ag., pobliaeforme Kütz., subramosum Ag. — Licmophora paradoxa Ag. icon., argentescens Ag. — Exilaria fasciculata Grév., curvata Kütz., Vaucheriae K., crystallina K. — Cocconeis Scutulum Ehrenb. — Eunotia Westermanni Ehrenb. — Sigmatella Scalprum Brébss., attenuata Brébss., Nitzschii K., acuminata Brébiss. — Surirella biseriata Brb., minuta Bréb. — Navicula bipunctata Bory., cuspidata Brébiss., multifasciata Brébiss., pellucida Ehrb., oblonga Br., avenacea Brb., Acrosphaeria Brébiss., nodosa Ehrb., fulva Ehrb., producta Br., viridula Ehrb., Scaphidium Brébss., Turpinii Bréb., viridis Ehrb., lata Brébss. — Frustulia appendiculata Ag., depressa Kütz., inflexa Br., scalaris Br., parvula Kütz., pelliculosa Brébss., dilatata Brébss., tenuissima Kütz., subtilis Kütz., serians Brébss.

ALGAE ZOOSPOREAE.

Anabaina licheniformis Bory., Brebissonii Desmar., velutina Brb. — Nostoc commune Vauch., vesicarium DC., sphaericum Vauch., verrucosum Vauch., pruniforme Ag., Mougeotii Bréb., rufescens Ag., coeruleum Lg., calcicola Ag. — Rivularia atra Roth., nitida Ag., Pisum var. dura Ag., Leclancherii Chauv. — Gloiotrichia angulosa J. Ag. — Leptomitris lacteus Ag., investiens Bory. — Hygrocrocis ochracea Brébiss. — Inoconia Michellii Lib. — Oscillatoria limosa Ag., rupestris Ag., antliaria Jurg., lucifuga Harv., nigra Vch., Corium Ag., tenuis β . calida Ag., membranacea Bory., lutea Ag., Pharaonis Bory., Meretrix Bory. — Calothrix confervicola Ag., distorta Ag. Var. flaccida Bréb., lanata Ag., fuscescens Brébiss., fasciculata Ag.?, rufescens Carmich. — Lyngbya ferruginea Ag., majuscula Harv., crispa Ag., muralis Ag. — Scytonema Myochroux Ag., Myochrous var. ocellatum Ag., minutum Ag., Bangii Lyngb. — Microcoleus terrestris Desmaz. — Haematococcus sanguineus Ag. — Micraloa elabens Ag. — Chlorococcus vulgaris Grév. — Protococcus Magma Brébiss. — Pleurococcus communis Menegh. — Agmenellum violaceum Brébiss. — Colocochaete scutata Brébiss. — Phytoconis purpurea Bory., livida Bréb. — Coccochloris stagnina Sprng., protuberans Sprng., protuberans var. pubescens Brébss., muscorum Bréb., mellea Brbis. — Microcystis rupestris Kütz. — Cylindrocystis Brebissonii Menegh. — Botrydina vulgaris Brébiss. —

Tetraspora lubrica Chauv. alg. Norm., *lacunosa* Chauv. alg. Norm., *cylindrica* Ag., *gelatinosa* Ag. — *Bangia atropurpurea*, (eadem marina), *elegans* Chauv., *ciliaris* Carm., var. *crispula* Chauv., *lactevirens* Harv. — *Stigonema atrovirens* Ag. — *Solenia intestinalis* Ag., var. *crispa* Ag., *intestinalis* var. *Bertolonii* Lenorm. in herb., *intestinalis* var. *maxima* Ag., *compressa* Ag., var. *prolifera* Ag., *compressa* var. *procerrima* Lenorm. in herb., *clathrata* Ag. var. *uncinata* Ag., *clathrata* var. *confervoides* Ag. — *Ulva Lactuca* L., var. *latissima* Lenorm. in herb., *Lactuca* var. *rigida* Lenorm. in herb., *Lactuca* var. *Myriotrema* Lenorm. in herb., *Linza* L., *Godeyi* Bréb., *bullosa* Roth., *crispa* Lightf., *furfuracea* fl. Dan. — *Porphyra vulgaris* Ag., var. *laciniata* Lenorm. in herb., var. *umbilicata* Ag., var. *linearis* Lenorm. in herb. — *Conferva bombycina* Ag., *floccosa* Ag., *zonata* Web. et Mohr., *implexa* Dillw., *tumidula* Ag., *vesicata* Ag., *tortuosa* Dillw., *rivularis* L., *capillaris* L., *aerea* Dillw., *Linum* Roth., *crassa* Ag., *isogona* Engl. Bot., *glomerata* L., var. *marina* Lyngb., *crispata* Roth., *fracta* fl. Dan., *lanosa* Roth., *uncialis* Lyngb., *crystallina* Roth., *flavescens* Roth., *Hutchinsiae* Dill., *rupestris* L., *simplex* Lam. in herb., *prolifera* Roth., *pellucida* Huds., *curta* Dill. — *Hydrodictyon utriculatum* Roth. — *Bulbochaete setigera* Ag. — *Draparnaldia tenuis* Ag., var. *elongata* Ag., *glomerata* Ag., *plumosa* Ag. — *Chaetophora elegans* Ag., *tuberculosa* Hook., *endiviaefolia* Ag., *pisiformis* Ag. — *Hydrurus penicillatus* Ag. — *Protonema muscicola* Ag., *velutinum* Ag. — *Mycinema Pteridis* Ag. — *Syncollesia* ? *foliorum* Ag. — *Alcyonidium diaphanum* Lam., var. *simplex* Chauv. — *Lemanea fluviatilis* Ag., var. *fucina* Ag., *torulosa* Ag. — *Halymeda Tuna* Lam. — *Udotea Desfontainii* Dec. — *Caulerpa prolifera* Lam. — *Acetabularia mediterranea* Lam. *Bryopsis plumosa* Ag., *Rosae* Ag., *hypnoides* Lam., *cupressoides* Lam., *Balbisiana* Lam. — *Valonia Aegagropila* Ag. — *Anadyomene stellata* Ag.

ALGAE SYNSPOREAE.

Mougeotia cricetorum Ag., var. *aquatica* Bréb., *caerulescens* Ag., *geniflexa* Ag., *compressa* Ag., *clathrata* Br., *scalaris* Br., *decussata* Br. — *Tyndaria cruciata* Harv., *pectinata* Harv. — *Zyguema quininum* Ag., var. *longatum* Bréb., *decimum* Ag., *condensatum* Ag., *nitidum* Ag., *dubium* Moug. et Nestl.

ALGAE APLOSPOREAE.

Vaucheria dichotoma Lyb., *marina* Lyb., *clavata* DeC., *terrestris* DeC., *sessilis* DeC., *geminata* DeC., *caespitosa* DeC., *racemosa* DeC. — *Botrydium granulosum* Grev. — *Ectocarpus siliculosus* Lyb., var. *nebulosus* Ag., *littoralis* Lyb., *compactus* Ag., *tomentosus* Lyb., *Mertensii* Ag. — *Spongodium adhaerens* Lenorm., *Bursa* Lam. — *Codium tomentosum* Ag. — *Dasycladus clavaeformis* Ag. — *Elachistea fucicola* Aresch., eadem form. *tenuis*, *scutellata* Duby. — *Trentepohlia pulchella* Ag., ? *investiens* Lenorm. in herb. — *Chroolepus aureus* Harv., *Jolithus* Ag., *ebeneus* Ag. — *Batrachospermum tenuissimum* Bory., var. *Dillenii* Lenorm. in herb., *moniliforme* Roth., var. *pulcherrimum* Bory., *helminthosum* Bory., *vagum* Ag., var. *aeruginosum* Ag. — *Liagora viscida* Lam. — *Thorea ramosissima* Bory. — *Myrionema strangulans* Grev. — *Chordaria flagelliformis* Ag. — *Chorda filum* Lam., *lomentaria* Lyb. — *Mesogloia vermicularis* Ag., *mediterranea* J. Ag., *Griffithsiana* Gv. — *Liebmannia Leveillei* J. Ag. — *Nemalion lubricum* Duby. — *Leathesia marina* Gr. — *Sphacelaria filicina* Ag., var. *hyemalis* J. Ag., *plumosa* Lyb., *scoparia* Lyb., var. *hyemalis* J. Ag., *Ulex* Bonn., *Sertularia* Bonn., *cirrhosa* Ag., var. *aegagropila* Hook. ?, *radicans* Ag., *velutina* Gr. — *Cladostephus verticillatus* Lyb., *spongiosus* Ag. — *Sporochnus pedunculatus* A. — *Arthrocladia villosa* Duby. — *Padina Pavonia* Gaill., *flava* Grev., ? *deusta* Gr. ? *collaris* Gr. — *Dictyota dichotoma* Lam., var. *volubilis* Lenorm. in herb., var. *acuta* Chauv., var. *intricata* Gr., *atomaria* Gr., *Solieri* Chauv. — *Asperococcus sinuosus* Ag., *echinatus* Gr., *bullosus* Lam., *compressus* Griff., *pusillus* Carm. — *Punctaria latifolia* Gr., *plantaginica* Gr. — *Striaria attenuata* Gr. — *Stilophora rhizodes* J. Ag., *Lyngbyei* J. Ag. — *Cutleria multifida* Gr. — *Dictyosiphon foeniculaceus* Gr. — *Haliseris polypodioides* Ag. — *Laminaria digitata* Lam., *saccharina* Lam., var. *cornea* Ch., *Phyllitis* Lam., *debilis* Ag. — *Haligenia bulbosa* Dec., eadem juniore statu, ? *brevipes* Len. in herb. — *Lichina pygmaea* Ag., *confinis* A. — *Desmarestia aculeata* Lam., var. *penicillata* Len. in herb., *ligulata* Lam. — *Dichloria viridis* Gr. — *Fucus nodosus* L., *canaliculatus* L., *tuberculatus* Huds., *vesi-*

culosus L., var. spiralis Ag., var. luteus Chauv., ceranoides L., serratus. — Himanthalia lorea Lyb. — Halidrys siliquosa Lyb. — Cystoseira ericoides Ag., var. amentacea Ag., var. selaginoides Ag., Abies marina Ag., granulata Ag., barbata Ag., Hoppii Ag., discors Ag., abrotanifolia Ag., fibrosa Ag., var. thesiophylla Len. in herb. — Sargassum vulgare Ag., var. confertum Ag., bacciferum Ag.

ALGAE CHORISTOSPOREAE.

Callithamnion Plumula Ag., var. horridulum J. Ag., Turneri Ag., cruciatum Ag., versicolor Ag., seminudum Ag., affine Harv., roseum Ag., var. scopulorum Len. in herb., corymbosum Ag., gracillimum Ag., pedicellatum Ag., tetragonum Ag., granulatum Ag., tetricum Ag., repens Ag., Rothii Lyb., Daviesii Ag., Lenormandi Suhr sp. nov., byssoides E. Arnott. — Dasya coccinea A., arbuscula Ag. — Wrangelia penicillata Ag., multifida J. Ag., var. pilifera Len. in herb. — Griffithsia corallina Ag., secundiflora Ag., setacea Ag., sphaerica Ag., barbata Ag., equisetifolia Ag. — Ceramium rubrum Ag., var. proliferum Ag., diaphanum Roth, var. arachnoideum Ag., ciliatum Ducluz., Deslongchampsii Chauv. — Spyridia filamentosa Harv. — Digenea simplex Ag. — Polysiphonia Spinella J. Ag., vulgaris Suhr., flexella J. Ag., subtilis D. Not., secunda Zan., opaca Zan., ramulosa J. Ag., atrorubescens Gr., Agardhiana Gr., allochroa Suhr., fastigiata Gr., nigrescens Gr., var. congesta Len. in herb., elongata Gr., stricta Gr., urceolata Gr., patens Gr., fruticulosa Gr., subcontinua Mont., byssoides Gr., var. denudata Suhr., pennata Zan., var. pumila Zan., Montagnei De Not., furcellata Harv. — Rhodomela subfusca Ag., scorpiooides Ag. — Dictyomenia volubilis Gr. — Rytiphlaea tinctoria Ag., complanata Ag., pinastroides Ag. syn. — Ptilota plumosa var. tenuissima Ag. — Plocamium coccineum Lyb., var. uncinatum J. Ag. — Alsidium corallinum Ag. — Melobesia farinosa Lam., pustulata Lam., verrucata Lam. — Jania rubens Lam., corniculata Lam. — Corallina officinalis L. — Crouania attenuata J. Ag. — Dudresnaya divaricata J. Ag., coccinea Crouan. — Naccaria Wiggthii Endl. — Gloiosiphonia capillaris Carmich. — Furcellaria fastigiata Ag. — Polyides rotundus Gr. — Laurencia pinnatifida Lam., hybrida Len., pyramidalis Bor., obtusa Lam., dasyphylla Gr., tenuissima Gr., papillosa Gr. — Chrysomenia Uvaria J. Ag. — Chylocladia clavellosa Gr., ovalis Gr., var. microphylla Len. in herb., var. subarticulata Len. in herb., kaliformis Gr., parvula Gr., mediterranea J. Ag., reflexa Len. in herb., articulata Gr. — Catenella Opuntia Gr. — Dumontia filiformis Gr., var. incrassata Len. in herb., var. crispata Hook. — Microcladia glandulosa Gr. — Solieria chordalis J. Ag. — Phyllophora rubens Gr., nervosa Gr., ? Lactuca Gr. — Bonnemaisonia asparagoides Ag. — Gigartina confervoides Lam., var. procerrima Hook., var. geniculata Hook., compressa Hook., purpurascens Lam., var. cirrhosa Len. in herb., Helminthochorton Lam., plicata Lam., Griffithsiae Lam., acicularis Lam., pistillata Lam., Teedii Lam. — Gelidium corneum Lam., var. sesquipedale Gr., var. capillaceum Gr., var. hypnoides Zan., var. claviferum Gr., var. crinale Gr., var. clavatum Gr., ustulatum J. Ag. — Chondrus mamillosus Gr., crispus Lyb., norvegicus Lam., multipartitus Gr., Heredia Gr., membranifolius Gr., Brodiaei Gr., var. concatenatus Len. in herb., var. angustissimus Len. in herb. — Grateloupia flicina Ag., dichotoma J. Ag., ? verruculosa Gr. — Sphaerococcus coronopifolius Ag. — Hypnea musciformis Gr. — Peyssonelia Squamaria Dec. — Delesseria sanguinea Lam., sinuosa Lam., alata Lam., ruscifolia Lam., Hypoglossum Lam., var. glomerata Chauv., var. filiformis Len. in herb., var. arborescens Len. in herb. — Nitophyllum ocellatum Gr., punctatum Gr., Gmelini Gr., laceratum Gr., var. uncinatum Len. in herb. — Rhodomenia laciniata Grev., bifida Gr., Palmella Gr., var. Elisiae Len. in herb., var. nicacensis J. Ag., ciliata Gr., var. palmata Len. in herb., varietas transiens ad var. jubatam, var. jubata Len. in herb., var. linearis Len. in herb., palmata Gr., var. marginifera Len. in herb., var. sarniensis Gr. — Halymenia ligulata Ag., furcellata Ag. — Iridaea edulis Bory., Dubyi Len. in herb., reniformis Gr.

Vire, Depart. Calvados.

René Lenormand.

Jede dieser 6 Sammlungen, deren Exemplare hinsichtlich der Vollständigkeit und vortrefflichen Präparierung nichts zu wünschen übrig lassen, kostet 180 Francs, doch sind auch kleinere Collectionen von 2—3 Centurien zu 30 Francs per Centurie zu erhalten. Bestellungen übernimmt auf portofreie Einsendung des Betrages Schulinspector Buchinger in Strassburg und die Redaction der Flora zu Regensburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1843

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Personal- Notizen 404-407](#)