

## A n z e i g e.

Ex duabus muscorum collectionibus, quas jampridem evulgaveram, alteram sub titulo „*I Muschi dell' Austria Inferiore*,“ alteram „*I Muschi rari della Provincia di Como*“ unam confeci, nomenque apposui: *Bryotheca Austriaca*. In hac vero duae illae priores ita dispositae sunt, ut prima (*I Muschi dell' Austria Inferiore*) suos decadum numeros usque ad 14tum retineat, secunda autem illi adjicatur, et novem numeris, quibus constabat, servato semper ordine, usque ad 23tum perveniat. Sic igitur decas 1.<sup>a</sup> collectionis Comensis numerum 15 occupat in *Bryotheca Austriaca*, et sic deinceps. Ex ipsa novi hujus operis ratione satis, arbitror, appareat novum consilium ad quod accessi: nimirum ut extenderem ad universas Austriaci Imperii provincias quod antea ad duas tantum restringebatur. Arduum sane opus, et difficultatibus plenissimum. Sed si aliquam animi fiduciam ex anteactis sumere licet, de hujus etiam laboris exitu ne desperetur confido. Fateor tamen non posse me eadem via, qua hactenus processi, hanc metam pertingere. Cui enim non animus deficeret, aut tempus, aut reliqua subsidia ad species singulas, quaecumque in tanta terrarum amplitudine existunt, sua manu colligendas, ordinandasque? Id ego quidem ab initio suscepseram, et hoc usque prosecutus sum. Sed praesens Professoris munus, aliaeque causae ab incepto deterrent. Quapropter animum ad aptiora consilia convertens, imploro opem alienam, omnesque cultores studiorum nostrorum, eos praeципue, quibus facultas data est Alpes percurrendi in societatem laboris invoco. Eas specis muscorum quibus careo, quaeque in subjecta tabella sub titulo *desideratarum* indicabuntur, rogo, ut suppedent. Gratum me non solum animo, sed etiam, quatenus fieri potest, opere habebunt. Praeterquamquod enim publice spondeo, quid aliunde acceperim me solemniter professurum, addo etiam aliquam, ut fieri solet, non dicam beneficii mercedem, sed rerum, laborumve commutationem. Nimirum pro unaquaque muscorum centuria (quae tamen ex tribus saltē speciebus resultet, et praeterea in exemplaribus fructiferis, perfecteque evolutis consistat), 6. fl. Conv. retribuam: sive eos quis in numerata pecunia, seu libros, aut plantas, computato prelio, malit habere. Ne desint, quaeso, votis meis Bryologiae Austriacae studiosi, eorumque subsidiis spero fieri posse, ut non multis adhuc annis ad finem perducatur opus non exiguum, nec fortasse inutile: in quo quidem quantum diligentiae, quantum praeterea curarum ac patientiae requiratur ii dumtaxat testes esse possunt, qui scientiam non ignorant. Valete et favete.

Dabam, Ticini d. VI. Septembris MDCCXLII.

Dr. Garovaglio.

*Enumeratio specierum, quae desiderantur pro continuatione Bryothecae Austr.*

Anacamptodon splachnoides Brid.	Anoect. lapponicum Hedw.	Barbula brevirostris Hook.
Anoectangium Horschuch. Funek.	ApioCARPA elongata Hüb.	— Dicksoniana Schultz.

Aulacomnion androgynum Schwäg.

— Funckiana id.

— gracilis Schwäg.

- Barbula obtusifolia* id.  
— *revoluta* Brid.  
*Bryum alpinum* Linn. c. fr.  
— *atro-purpureum* W.  
et M.  
— *Billarderi* Schwäg.  
— *Blindii* Br. et Sch.  
— *Boissierii* De-Not.  
— *caespiticium* v. *gracile*. Br. et Sch.  
— *capillare* var. *cochlearifolium* Br. et Sch.  
— *contextum* Hornsch.  
— *Davalii* Voit.  
— *erythrocarpon* Sch.  
p. p.  
— *Ferchelii* Funck.  
— *Kuntzii* Hopp. et H.  
— *insulare* De-Not.  
— *marginatum* Bruch. et  
Sch.  
— *obconicum* id.  
— *platyloma* Schwäg.  
— *pulchellum* Hedw.  
— *subrotundum* Brid.  
— *tomentosum* id.  
— *torquescens* B. et Sch.  
— *Tozzieri* Grev.  
— *turbanum* Schwäg.  
*Buxbaumia indusiata* Brid.  
*Campylopus cirrhatus* Hor.  
— *polytrichoides* De-N.  
*Cinclidium stygium* Sw.  
c. f.  
*Conomitrium julianum* Mo.  
c. f.  
*Daltonia heteromalla* Hk.  
et T.  
*Dermatodon affinis* Hüb.  
— *caespitosus* id.  
— *cernuus* id.  
— *Funekii* id.  
— *Starkii* id.  
*Desmatodon glacialis* Fun.  
quatenus a *Trichost.*  
*latifol.* et *pilif.* di-  
versus.  
— *rupestris* id.  
*Dicranum Hostianum* Sch.  
— *interruptum* W. et M.  
— *majus* Turn.  
— *mixtum* De-Not.  
— *pumilum* Sauter.  
— *Scottianum* Turn.  
— *spurium* Hedw.  
*Didymodon aureus* De-Not.  
— *flavicans* Horsch.?  
— *obscurus* Kaulf.  
— *tennis* Arnott.

- Encalypta ciliata* v. *gym-*  
*nostoma* Br. et Sch.  
— *cylindrica* Funck?  
— *lacera* De-Not.  
— *Orsinii* De-Not.  
— *procera* Br. et Sch.  
*Eremodou Rudolphianus*  
Hornsch.  
*Fabronia major* De-Not.  
*Fontinalis squamosa* Linn.  
*Funaria microstoma* Brch.  
*Grimmia alpestris* Schl.  
— *alpicola* Sw.  
— *apocarpa* v. *alp.* Nees  
et H.  
— — *apocarlos* id.  
— *atrata* Miolich.  
— *cylindrica* Nees et H.  
— *Doniana* Sm.  
— *elongata* Kaulf.  
— *fusca* Nees et H.  
— *glacialis* id.  
— *incurva* Schwäg.  
— *maritima* Turn.  
— *obliqua* Nees et H.  
— *patens* id.  
— *robusta* id.  
— *sciuroides* id.  
— *Schultzii* Hüb.  
— *spiralis* Nees et H.  
— *sudetica* Bruch.  
— *torquata* Nees et H.  
— *torta* id.  
— *urceolaris* id.  
*Gymnostomum affine* Nees  
et H.  
— *articulatum* Schk.  
— *ericetorum* De-Ns.  
— *brevisetum* Nees et H.  
— *calcareum* id.  
— *confertum* id.  
— *gracillimum* id.  
— *Systilium* Funck.  
— *tetragonum* Brid.  
*Hedwigia sciuroides* De-N  
*Hookeria lucens* Sm.  
*Hymenostomum Mülleri* B  
— *rutilans* Nees et H.  
— *squarrosum* id.  
— *subglobosum* id.  
*Hypnum abietinum* Linn.  
c. f.  
— *aureum* Lagasc.  
— *callichroum* Brid.  
— *cirrhosum* Schwäg.  
— *contiguum* Nees.  
— *cordifolium* Hed. c. f.  
— *demissum* De-Not.  
— *depressum* Br. et Sch.
- Hypnum distans* Brid.  
— *falcatum* Brid. c. f.  
— *flavescens* id.  
— *fluitans* Linn. c. f.  
— *intextum* Voit.  
— *julaceum* Schwg. c. f.  
— *Laureri* Funck.  
— *littoreum* De-Not.  
— *lycopodioides* Sch. c. f.  
— *Megapolitanum* Blan.  
— *neglectum* Brid.  
— *nemorosum* Koch.  
— *petrophilum* Funck.  
— *polycarpon* Bland.  
— *praecox* Hedw.  
— *protuberans* Brid.  
— *punctulatum* De-Not.  
— *reflexum* Stark.  
— *revolvens* Sw.  
— *rivulare* Bruch.  
— *rotundifolium* Scop.  
— *rugosum* Ehrh.  
— *sarmenosum* Wahl.  
— *Schleicheri* Hedw.  
— *scorpioides* Linn. c. f.  
— *sericeum* Funck.  
— *Starkii* Brid.  
— *Stockesii* Turn.  
— *stramineum* Dicks.  
— *strigosum* Hoffm.  
— *Teesdalii* Sm.  
— *tenellum* Dicks.  
— *Tomasii* Sch.  
— *trifarium* W. et M. c. f.  
— *umbratum* Ehrh.  
— *undulatum* Linn.  
— *venustum* De-Not.  
*Isothecium catenulatum*  
Hüb. c. f.  
— *myosuroides* Brid.  
*Leskeia exilis* Stark.  
— *Fröhlichiana* Schwg.  
— *pallens* Hedw.  
— *Saviana* De-Not.  
— *subnervis* Schwäg.  
— *tristis* Cesati.  
*Meesia hexasticha* Funck.  
*Mnium cinclidiodes* Hüb.  
— *cyclophyllum* Schwg.  
— *hymenophylloides* H.  
— *latifolium* Schwäg.  
— *medium* Br. et Sch.  
— *spinulosum* Schwäg.  
*Neckera pumila* Hedw.  
*Orthotrichum Braunii* Br.  
et Sch.  
— *fallax* Brid.  
— *Flörkii* Hornsch.

<i>Hypothecium Lyellii</i> Hook et Tayl. c. f.	<i>Pohlia pulchella</i> id. — <i>tenella</i> id. — <i>xanthocarpa</i> id. — <i>vegeta</i> id. — <i>uliginosa</i> Brid.	<i>Trichostomum paradoxum</i> Brid.
— <i>nigritum</i> Br. et Sch.		— <i>viridulum</i> Bruch (*)
— <i>patens</i> Brid		<i>Voitia nivalis</i> Hornsch.
— <i>rivulare</i> Tourn.		<i>Webera bicolor</i> Hoppe et H.
— <i>rupincola</i> Funck.		— <i>ceccspitosa</i> id. — <i>fasciculata</i> id. — <i>grimusulana</i> Brid. — <i>longisetia</i> Brid. — <i>macrocarpa</i> Hoppe et H
<i>Paludella squarrosa</i> B. c. f.		— <i>strangulata</i> Nees. — <i>subdenticulata</i> Brid.
<i>Phascum axillare</i> Dicks.		<i>Weissia amblyodon</i> Brid.
— <i>Bruchii</i> Spreng.		— <i>apiculata</i> Bruch.
— <i>carniolicum</i> W. et M.		— <i>atro-virens</i> Nees et H.
— <i>cohaerens</i> Hedw.		— <i>calcarea</i> Hedw.
— <i>clatum</i> Brid.		— <i>cirrata</i> id.
— <i>Flörkeanum</i> W. et M.		— <i>compacta</i> Schwäg.
— <i>heterophyllum</i> De-N.		— <i>falcata</i> Nees et H.
— <i>megapolitanum</i> Schl.		— <i>fallax</i> Sehlm.
— <i>palustre</i> Br. et Sch.		— <i>flexuosa</i> Bruch.
— <i>patens</i> Hed.		— <i>geniculata</i> Brid.
— <i>rectum</i> With.		— <i>leptodon</i> id.
— <i>tenerum</i> Bruch.		— <i>microodus</i> Schwäg.
<i>Philonotis Marchica</i> Brid.		— <i>microstoma</i> Nees et H.
<i>Physcomitrium curvise-</i> tum id.		— <i>mucronulata</i> Br.
<i>Pohlia acuminata</i> B. et Sch		— <i>procera</i> Laurer.
— <i>affinis</i> Hornsch.		— <i>Rudolphiana</i> Nees et H
— <i>areuata</i> Hopp. et H.		— <i>Seligeri</i> Web. et M.
— <i>brachycarpa</i> id.		— <i>zonata</i> id.
— <i>curviseta</i> id.		<i>Zygodon conoideus</i> Hook. et Tayl.
— <i>cylindrica</i> Hornsch.		— <i>viridissimus</i> Brid.
— <i>demissa</i> Hüb.		—————
— <i>dimorpha</i> De-Not.		(*) et reliquae hujus generis
— <i>gracilis</i> Hopp. et H.		species a cl. De-Not. tam-
— <i>imbricata</i> Schwäg.		quam novae super propo-
— <i>laeustris</i> Schwäg.		sitae.
— <i>laete - virens</i> De-N.		
— <i>latifolia</i> Brid.		
— <i>patens</i> Hopp. et H.		
— <i>polymorpha</i> id.		
— <i>polyseta</i> id.		

Lichenum collectionem, cui jam pridem operam impendo, quamque primum duarum tantummodo provinciarum *Novocomensis* et *Vallis-Tellinae* limitibus circumscriptam publici juris faciebam, nunc ad universum Imperium Austriacum extendeo: novi operis titulus *Lichenotheca Austriaca*. Sociorum subsidia anno anteacto ad complementum meae *Bryothecae* imploravi, nec frustra. Id ipsum modo pro *Lichenotheca* facere cogor. Hujus rei causa tres tabellas subjicio: quarum quidem prior illos lichenes quos soli Austriaci indigenas scio, sed quorum vel imperfecta, et sine fructibus exemplaria, vel numerum aequo minorem ad collectionis scopum et multiplices usus possedeo. Atque in hac quidem parte imprimis adjuvari velim. Desideratas species exhibitibus Lichenologis, easdem conditiones, quas Bryologis offerebam, propono. „Nimirum pro unaquaque centuria, „quae tamen ex tribus speciebus resultet, et praterea in exemplari-„bus fructiferis perfecteque evolutis consistat 6 fl. conv. retribuam, „sive eos in numerata pecunia, seu libros, aut plantas, com-

„putato pretio malit habere.“ Sunt vero et aliae stirpes in *Lichenographia Europaea Friesii*, et in *Spicilegio Lichenum Helveticorum Schaeereri* descriptae mihi autem vel prorsus ignotae vel adhuc dubiae. Has quam maxime exopto. Suppedanti igitur unum alterumve et Lichenibus in tab. II. et III. enumeratis reddam pro singulo cuiuslibet speciei exemplari fructifero viginti ex meis ad ejus libitum, vel, si cui potius, pro 10 speciebus 5 fl. convent.: gratias autem quas reddere non possum, semper habebo.

Dabam Ticini Calendis Martiis MDCCXLIII.

Dr. Garovaglio.

**Tabella I. Enumeratio Lichenum in Austriaca ditione hactenus lectorum, quibus pro continuatione Lichenothecae indigo.**

Usnea barbata v. articulata c. f.	Parmelia lanuginosa c. f.	Lecidea lapicida
Evernia prunastri c. f.	— miniarocea	— mammillaris
— vulpina c. f.	— nimbosa	— marginata
Cetraria aculeata c. f.	— ocrinaeta	— protrusa
— cucullata c. f.	— ostreata	— sanguinaria
— juniperina c. f.	— perforata c. f.	— spilota
— ejusd. v. pinastri c. f.	— repanda	Opegrapha atra v. lithyrga
— nivalis c. f.	— rubiginosa c. f.	— cerebrina
— saepincola c. f.	— rugosa	Lecanactis lyccea
Sticta herbacea c. f.	Gyalecta Prevostii.	Calicium corynellum
— sylvatica c. f.	Biatora cuprea	— trachelinum
Parmelia aquila	— miscella Somm.	Sagedia clopina
— astroidea $\beta$	— panoeola	— verrucaroides
— caesio-alba	— viridi-atra	— viridula
— cenisca	Lecidea aglaca	Verrucaria argillacea
— erythrocarpa	— actica	— Hochstetteri
— frustulosa	— badia	— margacea.
— gelida	— brunneo-atra	
— Lagascae	— canescens	
	— flavo-virescens	

**Tabella II. Desiderata e speciebus a cl. Friesio in Lichenographia Europaea enumeratis.**

Evernia intricata	Parmelia granatina	Biatora Cladonia
Ramalina pusilla	— helicopis	— cinnabarina
Parmelia aenea	— incisa	— exigua
— aipospila	— lacteo-lutea	— erysibe
— atro-cinerea	— maritima	— globulosa
— balanina	— molybdina	— miscella
— Blyttii	— Montaguei	— olivacea
— Bokii	— nephrea	— pachycarpa
— caesio-alba	— nimbosa	— paneola
— carneo-lutea	— nodulosa	— placophylla
— carphina	— ocrinaeta	— plicata
— castaneola	— oculata	— tabacina
— chalybaea	— paleacea	— testacea
— Chaubardii	— perforata	Lecidea arctica
— cinnabarina	— relicina	— biformis
— conferta	— Schleicheri	— contigua vur. caesia
— dendritica	— sinuosa	— glacialis
— Dufourei	— stannea	— ileiformis
— elaciqa	— straminea	— opaca
— epanora	— striata	— papillata
— erythrocarpa v. Lalavei	Dirina Ceratoniae	— polycarpa
	Stereocaulon Vesuvianum	(Continuatio sequetur.)

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1843

Band/Volume: [26](#)

Autor(en)/Author(s): Garovaglio Santo

Artikel/Article: [Anzeige 617-620](#)