

68. *Outreya carduiiformis*, nach dem französischen Consul zu Trapezunt benannt. Tab. 69. *Lonicera persica* n. sp. Tab. 70. *L. nummulariaefolia* n. sp. Tab. 71. *L. orientalis* Lam. Tab. 72. *L. caucasica* Pallas. Tab. 73. *L. Aucherii* n. sp. Tab. 74. *Gaillonia Oliverii* A. Rich. Tab. 75. *G. Richardiana* n. sp. Tab. 76. *G. incana* n. sp. Tab. 77. *G. Bruguierii* A. Rich. Tab. 78. *G. eriantha* n. sp. Tab. 79. *G. hymenostephana* n. sp. Tab. 80. *G. calycoptera* n. sp. Tab. 81. *G. crucianelloides* n. sp. Dieserartigen Suite von Gaillonien geht ein *Conspectus specierum* voraus, worin neben den genannten auch noch *G. humifusa* n. sp. und *G. Aucherii* = *Jaubertia Aucheri* aufgeführt werden. Ein gleicher *Conspectus specierum* wird von den Asperulen aus dem Subgenus *Sherardiana* gegeben und von diesen Tab. 82. A. *Asperula azurea* n. sp., Tab. 82. B. *A. setosa* n. sp. und Tab. 83. *A. sherardioides* n. sp. abgebildet. Tab. 84. *Cytisopsis dorycniifolia* n. gen. et sp. Diese neue Gattung der Leguminosen gehört zur Gruppe der Anthyllideen (Koch), obschon die sie constituirende Art in ihrer Belätterung den Dorycnien, in dem oberflächlichen Ansehen der Blüten aber den Cytisen aus der Untergattung *Tubocytisus* gleicht. Sie unterscheidet sich von *Anthyllis* durch die sitzenden, gefingerten und nebenblattlosen Blätter, durch den nach dem Verblühen mit den Blumenblättern abfallenden Kelch, die dem Kiele nicht anhängenden Flügel, und überdiess durch die dicke, verlängerte, lederartige und zweiklappige Frucht. Tab. 85. *Statice arabica* n. sp. Tab. 86. *St. Borei* n. sp. Tab. 87. *St. sisymbriifolia* n. sp. Tab. 88. *St. plantaginiflora* n. sp. Tab. 89. *St. androsaceu* n. sp. Diese, so wie die folgenden Arten, gehören einem eigenthümlichen, wie es scheint, rein orientalischen Subgenus *Armeriastrum* an, das sich durch die bleibenden, lederartigen, nadelförmigen und stehenden Blätter, die in zweizeilige Aehren gestellten Blüten und die kegelförmigen Narben vor den übrigen *Staticen* sehr auszeichnet, und mit demselben Rechte wie *Armeria* als eigne Gattung gelten könnte. Die Verf. definiren in dem *Conspectus specierum* 21 hiezu gehörige Arten und bilden davon noch ab: Tab. 90. *St. Tournefortii* n. sp. Tab. 91. *St. glumacea* n. sp. Tab. 92. *St. Hohenackeri* n. sp. Tab. 93. *St. Oliverii* n. sp. Tab. 94. *St. acerosa* Willd. Tab. 95. *St. lepturoides* n. sp. Tab. 96. *Ononis Aucherii* n. sp. Tab. 97. *Aristolochia hirta* L. Tab. 98. *A. Bottae* n. sp. Tab. 99. *A. Aucherii* n. sp. Tab. 100. *A. Billardieri* n. sp.

Mit diesem ersten Hundert Tafeln schliesst sich der erste Band dieses Werkes, dem wir auch ferner den gedeihlichsten Fortgang wünschen.

F.

A n z e i g e n.

Flora Germanica exsiccata edita a Societate Florae Germaniae.
Centuria XXV. corunte L. Reichenbach. Lipsiae, apud
 Fried. Hofmeister, 1844.

Inhalt: 2401. *Potamogeton lanceolatus* Sm. 2402. *P. longifolius* Gay.
 2403. *Elymus arenarius* L. 2404. *Lagurus ovatus* L. 2405. *Polygonum mon-*

speliensis Desf. 2406. *Epipactis microphylla* Sw. 2407. *Alopecurus nigricans* Horn. 2408. *Sorghum vulgare* P. 2409. *Vulpia uniglumis* (Sol.). 2410. *Vigna argyroglochis* (Horn.). 2411. *Iris sibirica* L. 2412. *Juncus atratus* Krock. 2413. *Tulipa silvestris* L. 2414. *Allium fallax* Don. 2415. *Lycopodium complanatum* L. 2416. *Hippophæ rhamnoides*. 2417. *Salix laurina* Sm. 2418. *Quercus ilex* L. 2419. *Asperula nivalis* Sibth. Sm. 2420. *Galium saxatile* L. 2421. *Arnica montana* L. 2422. *Cineraria rivularis* WK. 2423. *Solidago alpestris* WK. 2424. *Geracium incarnatum* Jcq. 2425. *Hieracium floribundum* Wimm. Grab. 2426. *H. Schmidtii* Tsch. 2427. *Mulgedium alpinum* (L.) Wallr. 2428. *Sonchus maritimus* L. 2429. *Cirsium nemorale* Rchb. 2430. *C. Erisithales* Scop. 2431. *Xeranthemum inapertum* W. 2432. *Ajuga montana* Dill. β . *parvifolia* Fleischm. 2433. *Teucrium Polium* L. 2434. *Salvia Verbenaca* L. 2435. *Lithospermum graminifolium* Poll. 2436. *Echinosperrum deflexum* Lehm. 2437. *Orobanche cruenta* Bertol. 2438. *Prismatocarpus hybridus* PHint. 2439. *Erica mediterranea* L. 2440. *Conioselinum Fischeri* Wimm. Grab. 2441. *Trifolium suffocatum* Sm. 2442. *Astragalus asper* Jcq. 2443. *Spartianthus junceus* Lk. 2444. *Vicia peregrina* L. 2445. *Lathyrus stans* Vis. 2446. *Lupinus albus* L. 2447. *Saxifraga cernua* L. 2448. *S. hirsuta* L. 2449. *Philadelphus coronarius* L. 2450. *Paronychia polygonifolia* Lam. 2451. *Salicornia fruticosa* L. 2452. *Beta maritima* L. 2453. *Phytolacca decandra* L. 2454. *Rosa collina* Jcq. 2455. *Myriophyllum verticillatum*. 2456. *Punica Granatum* L. 2457. *Myrtus communis* L. 2458. *Bunias Erucago* L. 2459. *B. macroptera* Rchb. 2460. *Rapistrum rugosum* All. 2461. *Thlaspi alpinum* Jcq. 2462. *Iberis amara*. 2463. *Hinterhubera Berengeriana* Rchb. 2464. *Alyssum murale* WK. 2465. *Arabis Halleri* L. 2466. *Matthiola incana*. 2467. *Hesperis runcinata* WK. 2468. *Erysimum repandum* L. 2469. *Diploaxis viminea* DeC. 2470. *D. muralis* DeC. 2471. *Reseda Phyteuma* L. 2472. *Corydalis lutea* Pers. 2473. *Viola rupestris* Schmidt. 2474. *V. Hladnikii* Rchb. 2475. *V. pinnata* L. 2476. *Helianthemum lunulatum* DeC. 2477. *H. salicifolium* W. 2478. *Cistus albidus* L. 2479. *Ranunculus Tommasinii* Rchb. 2480. *Paeonia officinalis* Retz. 2481. *Euphorbia platyphyllos* L. 2482. *E. dulcis* L. Sm. fl. graec. 2483. *E. falcata* L. 2484. *E. salicifolia* Host. 2485. *Buxus sempervirens* L. 2486. *Ailanthus glandulosa* Desf. 2487. *Malva Bismalva* Bern. 2488. *Herodium ciconium* W. 2489. *Geranium pyrenaicum* L. β . *umbrosum* WK. 2490. *G. columbinum* L. 2491. *Stellaria longifolia* Fries. 2492. *Sabulina bannatica* Heuff. 2493. *Tryphane recurva* (Arenaria) All. 2494. *Spergella glabra* (W.) 2495. *Arenaria pendula* WK. 2496. *Cerastium carinthiacum* Vest. 2497. *Silene sedoides* Jcq. 2498. *S. sericea* Poll. 2499. *Vaccaria pyramidata* G. M. S. 2500. *Linum nodiflorum* L.

Die Wittve des verstorb. Hrn. Staatsrath von Kiehmeyer bietet folgendes Herbar zum Verkaufe aus:

1) Reisevereins - Pflanzen, gut erhalten und noch in der Originalverpackung, als:

von Norwegen	64 Spec.	von Algier	110 Spec.
„ Kärnten u. Dalmatien	250 „	„ Aegypten	102 „
„ Caucasus	174 „	„ Arabien	100 „
„ Pyrenäen	450 „	„ Kleinasien	159 „
„ Sardinien	234 „	„ Nordamerica	210 „

Summa 1853 Spec.

2) Pflanzen von Oberitalien 300 Spec.

3) Eine allgem. Sammlung meistens deutscher und Gewächshaus-Pflanzen, circa 800 Spec.

Preis für die ganze Sammlung 150 fl. rhein.
Stuttgart, im Akademie - Gebäude zwei Treppen hoch.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1844

Band/Volume: [27](#)

Autor(en)/Author(s): Hofmeister Friedrich

Artikel/Article: [Anzeigen 749-750](#)