

mein. *Carum verticillatum*, gemein, *C. Carvi* fehlt. *Conopodium denudatum* Koch. gemein. *Oenanthe crocata* W., milcht gelb nur unten am Stengel. *Filago Jussieui* Coss. et Germ. *Cirsium pycnocephalum* Jacq. *Crepis Suffreniana*. *Exacum filiforme et Candollei*. *Verbascum sinuatum* L. rariss. *Lindernia Pyxidaria*. *Lathraea clandestina nec Squamaria*.

Dr. K—r.

Lübeckische Flora. Von G. R. HAECKER. Lübeck, 1844.  
Friedrich Asschenfeldt. 376 S. in 8.

Diese Florá, bloss für Anfänger geschrieben, kann den dortigen Liebhabern und angehenden Botanikern allerdings nützlich seyn, da sie, in deutscher Sprache geschrieben, gleich von vorne herein die botanischen Kunstwörter in alphabetischer Ordnung erläutert, dann die Pflanzen nach dem Linné'schen Systeme aufführt, die Gattungscharaktere jeder Klasse voranstellt, und hierauf die Arten mit kurzen Diagnosen und Beschreibungen folgen lässt. Die Wissenschaft selbst wird von ihr keinen unmittelbaren Gewinn ziehen, da sich weder neue Ansichten entwickelt noch kritische Bemerkungen eingeflochten finden. Im Ganzen stellt sich die dortige Flora, deren Grenzen ohngefähr in einem Halbmesser von 3 Meilen um die Stadt gesteckt sind, reich an seltenen Pflanzen dar, wozu besonders die Nähe der Ostsee und die vielen vorhandenen Sümpfe Veranlassung geben. Als besonders charakteristisch ziehen wir aus: *Zostera marina*, *Salicornia herbacea*, *Utricularia neglecta*, *Cladium germanicum*, *Scirpus parvulus*, *S. rufus*, *Lepturus incurvatus*, *Elymus arenarius*, *Triticum junceum*, *T. littoreum* Schum., *Phleum arenarium*, *Arundo littorea*, *stricta*, *arenaria*, *baltica*, *Hierochloa borealis*, *Melica uniflora* (in allen Laubwäldern), *Glyceria maritima*, *Galium hercynicum*, *Exacum filiforme*, *Plantago maritima*, *Coronopus*, *Ilex Aquifolium*, *Sagina maritima*, *Potamogeton zosterifolius*, *obtusifolius*, *Ruppia maritima*, *Myosotis cespitosa*, *Erythraea linarifolia*, *Samolus Valerandi*, *Ribes alpinum*, *Illecebrum verticillatum*, *Swertia perennis*, *Gentiana campestris*, *Salsola Kali*, *Chenopodium maritimum*, *Atriplex oppositifolia* DC. (*A. Sackii* Rostk.), *A. littoralis*, *Eryngium maritimum*, *Bupleurum tenuissimum*, *Oenanthe megapolitana*, *Leucoium aestivum*, *Fritillaria Meleagris*, *Ornithogalum spathaceum*, *Juncus maritimus*, *balticus*, *bottanicus*, *Triglochin maritimum*, *Alisma natans*, *Saxifraga Hirculus*, *Alisine peploides*, *marina*, *Stellaria longifolia* Fries., *Geum interme-*

dium, *Anemone pratensis*, *Galeopsis bifida*, *Linnaea borealis*, *Bunias orientalis*, *Cakile maritima*, *Brassica praecox*, *Corydalis fabacea*, *Genista anglica*, *Trifolium striatum*, *Aster Tripelium*, *Cineraria palustris*, *Pyrethrum maritimum*, *Rudbeckia laciniata* (seit vielen Jahren auf Wiesen an der Trave verwildert), *Malaxis paludosa*, *Sturmia Loeselii*, *Zannichellia repens et maritima*, *Najas marina*, *Carex chondorrhiza*, *nemorosa* Rebent., *microstachya* Ehrh., *extensa* Good., *Salix pentandra*, *Empetrum nigrum*, *Hippophaë rhamnoides*, *Myrica Gale*, *Stratiotes aloides* u. a. m.

Die Seltenheit dieser Arten mag für die relative Armuth mancher Gattungen entschädigen, so ist z. B. von *Polygala* nur eine einzige Species (*P. vulgaris*) vorhanden, von *Hieracium* sind nur 5, von *Euphorbia* und *Senecio* nur 4, von *Centaurea* und *Mentha* gar nur drei Arten aufgeführt, nicht minder vermissen wir manche sonst gemeine Pflanze, wie *Sonchus asper*, *Cyperus flavescens*, *Brachypodium pinnatum*, *Dianthus Carthusianorum*, *Sedum sexangulare*, *Euphorbia Cyparissias* u. a. m. Die von *Eriophorum angustifolium* aufgeführte grosse Form mit sehr breiten und gegen 2 Fuss langen Blättern dürfte dem neuerlichst aufgestellten *E. Vaillantii* angehören. Warum der *Drosora longifolia* L. der Name *D. anglica* vorgezogen wird, ist nicht wohl abzusehen. Auch bei *Linnaea borealis* steht die Autorität Gronov's unrichtig. Gronov ist allerdings der Autor der Gattung, nicht aber des Trivialnamens, der erst später von Linné hinzugefügt wurde.

Einige Schreib- oder Druckfehler sind stehen geblieben: *Nuphar lutea* statt *luteum*, *Anemone pulsatilla* statt *Pulsatilla*, *Alysum calicinum* statt *calycinum*, *Spartium Scoparium* statt *scoparium*, *Inula britannica* statt *Britanica*.

II.

---

**Deutschlands Kryptogamen - Flora oder Handbuch zur Bestimmung der kryptogamischen Gewächse Deutschlands, der Schweiz, des lombardisch-venezianischen Königreichs und Istriens. Von Dr. L. RABENHORST. I. Bd. Pilze Leipzig, 1844. pag. 613. gr. 8.**

Das vorliegende Werk entstand aus der Kenntniss des Bedürfnisses eines Buches für die stets zunehmenden Liebhaber des Studiums des genannten Pflanzen, und gewiss wird Jedermann

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Haecker Georg

Artikel/Article: [Lübeckische Flora 107-108](#)