FLORA.

№ 10.

Regensburg. 14. März. **1845.**

Inhalt: Schimper, einige Bemerkungen zur Bryologia europaea. — Fries und Drejer, über Carex nardina. — Bruch, Schimper et Guembel, Bryologia europaea. Fasc. 21 et 22.
Kleinere Mittheilungen. K. Müller, Entgegnung auf Schaffner's Mittheilung über den Obersteiner Dendritenchalcedon. Stuttgarter Blumen- und Gartenbau-Verein. Neue Schriften von Ad. Brongniart, Kittlitz, Kaltenbach und Draper. Bestandtheile des Sphaerococc. confervoides. — Verkehr der k. bot. Gesellschaft im Februar 1845.

Einige Bemerkungen zur Bryologia europaea von W. P. Schimper.

Aus der Gattung *Phascum* ist eine neue Art, Wilson's *Ph. carinatum* nachzutragen. Dieses, auch bei Strassburg vorkommende und in den Stirpes von Mougeot und Nestler als *Ph. muticum* ausgegebene Moos wurde von Drummond aus Amerika gesendet.

Zu der Gattung *Desmatodon* kömmt nun noch der ausgezeichnete, von mir in Gulbrandsdalen aufgefundene *D. Systylium.* Der Deckel verhält sich ganz wie bei *Pottia Heimii*; die Zähne des Peristoms sind sehr kurz.

Encalypta brevicolla habe ich in Gulbrandsdalen in Norwegen und am Pollakbakken bei Upsala gesammelt. Dieselbe bildet eine von *E. longicolla* verschiedene Art. Letztere habe ich vor zwei Jahren nicht selten auf der Gemmi angetroffen. Ebenso ist *E. microstoma DeNot.* gute Art.

Pastor Sommerfelt hat *Oedipodium* auf den Hardanger Gebirgen im Bergenstift gesammelt.

Am Fusse des Gamskaar, in dichten Waldungen, fand ich im Sommer 1843 das schöne *Mnium lycopodioides Schwaegr.*, bis dahin bloss aus den indischen Gebirgen bekannt; bei Mittersill im Pinzgau ein neues, früher schon von mir vom Wormser Joch mitgebrachtes, *Bryum* (*Br. Sauteri*) und das von uns früher für var. von *Br. Funckii* gehaltene *Br. Blindii*, dieses in grosser Menge

Universitätsbibliothek Regensburg
urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0147-5

im verlassenen Bette der Salzach, wo Sauter es zuerst beobachtet hatte.

Was wir früher für *Br. W. elongatum* var. *alpinum* gehalten, bildet bestimmt eine eigene Art.

Die unter *Bryum julaceum* am Krimmelfall im Pinzgau wachsende *Barbula* hat sich als *B. vinealis* var. *gracilescens* ergeben.

Aus Dalecarlien habe ich eine neue *Fontinalis*, *F. squamosa* nahe stehend, mitgebracht; diese wird als *F. dalecarlica* in die Monographie der Fontinaleen eingeführt werden.

Hypnum rugosum wurde von Pastor Sommerfelt in Gulbrandsdalen mit Früchten gesammelt.

Ueber Carex nardina Fr. Von E. Fries und von S. Drejer. Aus Lindblom's Bot. Notiser übersetzt durch C. T. Beilschmied.

I. Fries, über Hornemann's *Kobresia* *) *nardina*, in *Bot. Not.* 1839, S. 14. f. — Unter den vielen interessanten Pflanzen, welche Lieut. Wormskjold von Grönland mitgebracht, war auch ein Riedgras, das er mir als *Kobresia scirpina minor* mittheilte. In der *Flora dan.* t. 1529. ist es unter diesem Namen abgebildet, aber im blühenden Zustande. Herr Prof. Hornemann fand es indess bei näherer Untersuchung ganz verschieden und nahm es in seinen Nomencl. Fl. dan. p. 74. unter dem Namen *Kobresia nardina* auf — ein ausgezeichnet passender Artname, da die Art durch ihre rasenbildenden pfriemenförmigen Blätter im Wuchse der *Nardus stricta* ähnelt. Diese bisher nur in Grönland gefundene Art fand 1837 der Studirende I. Ångström auch im Junkersthale [67⅓° Br.] beim See Virijaur in Luleå-Lappmark.***) — Zu dem Interesse,

---

*) [Da *Cobresia* (wie Persoon richtig schreibt) nach dem Augsburger Förderer der Naturgeschichte v. Cobres benamt worden, so kann Willdenow's Schreibung *Kobresia* nicht richtig seyn. — D. Uebers.]

**) [Vergl. unten II., wonach die Hauptfigur zu *Car. gynocrates* gehört.]

***) [Ausser dieser und andern Phanerogamen und wichtigen Moosen, die Ångström auf seiner Reise durch die norwegischen Nordlande und die mittlere Lappmarken fand, entdeckte er auch die *Draba trichella* Lindbl. (auf d. Solvaagtind in Saltdalen) und die bis dahin nur in Kärnthen gefundene *Braya alpina* (auf dem Baadfjeld im norweg. Nordland und auf dem Säkkok in Luleå-Lappmark, 67⅓° n. Br., östl. vom

Universitätsbibliothek Regensburg urn:nbn:de:bvb:355-ubr06162-0148-1

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: 28

Autor(en)/Author(s): Schimper Wilhelm Philipp

Artikel/Article: Einige Bemerkungen zur Bryologia europaea 145-146