

FLORA.

N^o. 10.

Regensburg.

14. März.

1845.

Inhalt: Schimper, einige Bemerkungen zur *Bryologia europaea*. — Fries und Drejer, über *Carex nardina*. — Bruch, Schimper et Guembel, *Bryologia europaea*. Fasc. 21 et 22.

KLEINERE MITTHEILUNGEN. K. Müller, Entgegnung auf Schaffner's Mittheilung über den Obersteiner Dendritenchalcedon. Stuttgarter Blumen- und Gartenbau-Verein. Neue Schriften von Ad. Brongniart, Kittlitz, Kaltenbach und Draper. Bestandtheile des *Sphaerococc. confervoides*. — Verkehr der k. bot. Gesellschaft im Februar 1845.

Einige Bemerkungen zur *Bryologia europaea* von W.

P. SCHIMPER.

Aus der Gattung *Phascum* ist eine neue Art, Wilson's *Ph. carinatum* nachzutragen. Dieses, auch bei Strassburg vorkommende und in den Stirpes von Mougeot und Nestler als *Ph. muticum* ausgegebene Moos wurde von Drummond aus Amerika gesendet.

Zu der Gattung *Desmatodon* kömmt nun noch der ausgezeichnete, von mir in Gulbrandsdalen aufgefundenen *D. Systylium*. Der Deckel verhält sich ganz wie bei *Pottia Heimii*; die Zähne des Peristoms sind sehr kurz.

Encalypta brevicolla habe ich in Gulbrandsdalen in Norwegen und am Pollakbakken bei Upsala gesammelt. Dieselbe bildet eine von *E. longicolla* verschiedene Art. Letztere habe ich vor zwei Jahren nicht selten auf der Gemmi angetroffen. Ebenso ist *E. microstoma* DeNot. gute Art.

Pastor Sommerfelt hat *Oedipodium* auf den Hardanger Gebirgen im Bergenstift gesammelt.

Am Fusse des Gamskaar, in dichten Waldungen, fand ich im Sommer 1843 das schöne *Mnium lycopodioides* Schwaegr., bis dahin bloss aus den indischen Gebirgen bekannt; bei Mittersill im Pinzgau ein neues, früher schon von mir vom Wormser Joch mitgebrachtes, *Bryum* (*Br. Sauteri*) und das von uns früher für var. von *Br. Funckii* gehaltene *Br. Blindii*, dieses in grosser Menge

im verlassenen Bette der Salzach, wo Sauter es zuerst beobachtet hatte.

Was wir früher für *Br. W. elongatum* var. *alpinum* gehalten, bildet bestimmt eine eigene Art.

Die unter *Bryum julaceum* am Krimmelfall im Pinzgau wachsende *Barbula* hat sich als *B. vinealis* var. *gracilescens* ergeben.

Aus Dalecarlien habe ich eine neue *Fontinalis*, *F. squamosa* nahe stehend, mitgebracht; diese wird als *F. dalecarlica* in die Monographie der Fontinalien eingeführt werden.

Hypnum rugosum wurde von Pastor Sommerfelt in Gulbrandsdalen mit Früchten gesammelt.

Ueber *Carex nardina* Fr. Von E. FRIES und von S. DREJER. Aus Lindblom's Bot. Notiser übersetzt durch C. T. BEILSCHMIED.

I. Fries, über Hornemann's *Kobresia* *) *nardina*, in *Bot. Not.* 1839, S. 14. f. — Unter den vielen interessanten Pflanzen, welche Lieut. Wormskjold von Grönland mitgebracht, war auch ein Riedgras, das er mir als *Kobresia scirpina minor* mittheilte. In der *Flora dan.* t. 1529. ist es unter diesem Namen abgebildet, aber im blühenden Zustande. Herr Prof. Hornemann fand es indess bei näherer Untersuchung ganz verschieden und nahm es in seinen *Nomencl. Fl. dan.* p. 74. unter dem Namen *Kobresia nardina* auf — ein ausgezeichnet passender Artnamen, da die Art durch ihre rasenbildenden pfriemenförmigen Blätter im Wuchse der *Nardus stricta* ähnelt. Diese bisher nur in Grönland gefundene Art fand 1837 der Studirende I. Ångström auch im Junkersthale [67 $\frac{1}{3}$ ° Br.] beim See Virijaur in Luleå-Lappmark.***) — Zu dem Interesse,

*) [Da *Cobresia* (wie Persoon richtig schreibt) nach dem Augsburger Förderer der Naturgeschichte v. Cobres benannt worden, so kann Willdenow's Schreibung *Kobresia* nicht richtig seyn. — D. Uebers.]

**) [Vergl. unten II., wonach die Hauptfigur zu *Car. gynocrates* gehört.]

***) [Ausser dieser und andern Phanerogamen und wichtigen Moosen, die Ångström auf seiner Reise durch die norwegischen Nordlande und die mittlere Lappmarken fand, entdeckte er auch die *Draba trichella* Lindbl. (auf d. Solvaagtind in Saltalen) und die bis dahin nur in Kärnthen gefundene *Braya alpina* (auf dem Baadfjeld im norweg. Nordland und auf dem Säckok in Luleå-Lappmark, 67 $\frac{1}{3}$ ° n. Br., östl. vom

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Schimper Wilhelm Philipp

Artikel/Article: [Einige Bemerkungen zur Bryologia europaea 145-146](#)