

carnoso-coriacea 3,25 poll. longa, 2,25 poll. lata, corolla sordide rosea villososericcea, corona incarnata nitida. — A *H. carnosa* RBr. DeC. I. c. 14. differt foliis latioribus rotundatis et corollae colore; a *H. macrophylla* Bl. DeC. I. c. 24. foliis subenerviis rotundatis latioribus haud acuminatis; a *H. coriacea* Bl. DeC. I. c. 27. habitu et foliis robustioribus enerviis et forma foliorum. Nomen sundense: *Aroy kikandel*.

(Continuabitur.)

Personal-Notizen.

Ehrenbezeigungen. Seine Majestät der König Friedrich August von Sachsen haben den Med. Doctor Gärtner zu Calw für die Uebersendung seiner neuesten Schrift: *Beiträge zur Kenntniss der Befruchtung der vollkommenen Gewächse*, Stuttgart b. Schweizerbart, 1844, sammt den Belegen, einer Sammlung von getrockneten Hybriden, mit einem gnädigsten Handschreiben und einer kostbaren goldenen Dose beehtet. — Zu der in der botanischen Section erledigten Stelle eines Correspondenten der k. französischen Akademie der Wissenschaften wurde Prof. Lestiboudois gewählt.

Anzeigen.

Dalmatinische getrocknete Pflanzen.

Der Unterzeichnete erbietet sich, nachstehend verzeichnete Pflanzen in gut getrockneten, instructiven Exemplaren zu folgenden Preisen zu liefern. Wenn nur zwei Centurien ausgewählt werden, so kosten sie frachtfrei bis Triest oder Zara fl. 6. im 20 fl. Fusse; wenn man mehr als zwei Centurien nimmt fl. 5., und wenn man 3 bis 5 Exemplare pr. Species nimmt, fl. 4. pr. Centurie. Alle Pflanzen wurden 1844 gesammelt und sind gut beschaffen. Rücksichtlich der Zahlungsweise wird es jedem Committenten leicht werden, bei irgend einem Buchhändler oder Wechsler eine in Wien zahlbare Anweisung zu finden. Wer in Triest keine Bekanntschaft hat, dem werde ich die Pflanzen durch meinen dortigen sehr exacten Commissionär zusenden lassen.

Oft schon verlangte man von mir Pflanzen, welche in der Gegend von Spalato nicht vorkommen. Solche Pflanzen bin ich ausser Stande aufzubringen, denn alle meine Bemühungen, durch Vermittlung von Zwischenpersonen aus andern Gegenden Dalmatiens Pflanzen zu bekommen, haben sich als erfolglos erwiesen, auch wenn selbe gleich in der Nähe vorkommen. So wachsen z. B. *Euphorbia dendroides*, *Asperula calabrica*, *Spartium villosum Vahl.*, *Phlomis fruticosa*, *Smyrnium Olus atrum* in Menge gleich vor

den Thoren der Stadt Ragusa; eben so die *Campanula Lorei Pollini* auf dem Kastellberg, vor den Thoren der Stadt Cattaro, und doch war es mir seit dem Tode meiner Freunde Rubrizius und Neumayer in Ragusa, und seit der Entfernung des Militär-Apothekers Körporits aus Cattaro bisher unmöglich, auch nur Eine der genannten Pflanzen von dorther zu bekommen. Botaniker gibt es dort nicht und die Nichtbotaniker scheinen mit Pflanzen nichts zu thun haben zu wollen. Selbst kann ich nicht hinreisen, und das Abschicken meines Sammlers macht zu viele Kosten.

Prof. Petter.

Verzeichniss der Pflanzen.

Acanthus longifolius Vis., *spinosis* Desf. *Acer monspessulanum* L. *Adonis aestivalis* L. *Aegilops ovata* L., *trifuncialis* L. *Ajuga Iva* L. *Allium capillare* Cav., *Chamaemoly* L., *flavum* L., *pallens* Gouan., *roseum* L., *sphaerocephalum* L., *subhirsutum* L. *Alyssum argenteum* Willd., *montanum* L., *saxatile* L., *sinuatum* L., *utriculatum* L. *Anagyris foetida* L. *Anchusa italicica* Ait., *lutea* Bieb. *Andropogon pubescens* Vis. *Anemone coronata* L., *Halleri* All., *stellata* Lam. *Anthriscus nodosa* Pers. *Apargia hirta* Scop. *Arabis verna* L. *Arbutus Unedo* L. *Arenaria Arduini* Vis. *Aristolochia rotunda* L. *Armeria denticulata* Bertoloni. *Arnoglossum Dalechampii* W., *picroides* W. *Artemisia coerulescens* L., *naronitana* Vis., *scoparia* W. et K. *Asparagus acutifolius* L. *Asperula longiflora* Kit. *Asphodelus fistulosus* L., *luteus* L., *ramosus* L. *Astragalus argenteus* Vis., *hamosus* L., *monspessulanus* L., *Onobrychis* L., *sesameus* L. *Athamanta verticillata* Tratt. *Atriplex portulacoides* L. *Berteroa procumbens* Trattin. *Biscutella dilatata* Vis. *Briza maxima* L. *Bunium Bulbocastanum* L. *Buphthalmum aquaticum* L., *spinosum* L. *Bupleurum aristatum* Bartl. *Campanula dichotoma* L., *Erinus* L., *graminifolia* L., *Portenschlagiana* R. et S., *Pumilio* Trattinick, *pusilla* Haenke, *serpyllifolia* Vis., *tenuifolia* W. et K. *Capparis spinosa* L. *Cardamine graeca* L., *maritima* Trattin. *Carduus leucographus* Spr., *radiatus* W. K., *tenuiflorus* Curt. *Carex sempervirens* Vill. *Caucalis latifolia* L., *platycarpus* Roth. *Celsia orientalis* L. *Centaurea amara* L., *Calcitrapa* L., *ragusina* L., *rupestris* L., *salonitana* Vis., *solstitialis* L., *splendens* L., *tuberosa* Vis. *Cerastium grandiflorum* Kit. *Ceratonia Siliqua* L. *Chaerophyllum coloratum* L. *Chenopodium maritimum* L. *Chlora perfoliata* L. *Chrysanthemum Turreannum* Vis. *Cistus salicifolius* L., *salviaefolius* L., *villosum* L. *Clematis Flammula* L., *Viticella* L. *Clinopodium tomentosum* Sieber. *Clypeola Ionthlaspi* L. *Cnicus Acarna* L. *Colchicum montanum* L. *Convolvulus tenuissimus* Smith. *Conyza candida* L., *geminiflora* Tenore. *Coronilla cretica* L., *valentina* Lam. *Corydalis digitata* Pers. *Cotyledon Umbilicus* L. *Crepis chondrilloides* Jacq., *scariosa* Wild. *Crithmum maritimum* L. *Crocus biflorus* Miller, *Pallasii* Spr., *reticulatus* Spr., *vernus* L. *Croton tinctorium* L. *Cupressus sempervirens* L. *Cynoglossum pictum* L. *Cytisus argenteus* L., *supinus* L., *Weldenii* Vis. *Daphne alpina* L. *Delphinium juncinum* DeC., *Staphysagria* L. *Dianthus barbatus* L., *integer* Vis., *racemosus* Vis., *virgineus* L. *Dictamnus albus* L. *Dorycnium herbaceum* L. *Echium parviflorum* Roth.,

den Thoren der Stadt Ragusa; eben so die *Campanula Lorei Pollini* auf dem Kastellberg, vor den Thoren der Stadt Cattaro, und doch war es mir seit dem Tode meiner Freunde Rubrizius und Neumayer in Ragusa, und seit der Entfernung des Militär-Apothekers Körporits aus Cattaro bisher unmöglich, auch nur Eine der genannten Pflanzen von dorther zu bekommen. Botaniker gibt es dort nicht und die Nichtbotaniker scheinen mit Pflanzen nichts zu thun haben zu wollen. Selbst kann ich nicht hinreisen, und das Abschicken meines Sammlers macht zu viele Kosten.

Prof. Petter.

Verzeichniss der Pflanzen.

Acanthus longifolius Vis., *spinosis* Desf. *Acer monspessulanum* L. *Adonis aestivalis* L. *Aegilops ovata* L., *trifuncialis* L. *Ajuga Iva* L. *Allium capillare* Cav., *Chamaemoly* L., *flavum* L., *pallens* Gouan., *roseum* L., *sphaerocephalum* L., *subhirsutum* L. *Alyssum argenteum* Willd., *montanum* L., *saxatile* L., *sinuatum* L., *utriculatum* L. *Anagyris foetida* L. *Anchusa italicica* Ait., *lutea* Bieb. *Andropogon pubescens* Vis. *Anemone coronata* L., *Halleri* All., *stellata* Lam. *Anthriscus nodosa* Pers. *Apargia hirta* Scop. *Arabis verna* L. *Arbutus Unedo* L. *Arenaria Arduini* Vis. *Aristolochia rotunda* L. *Armeria denticulata* Bertoloni. *Arnoglossum Dalechampii* W., *picroides* W. *Artemisia coerulescens* L., *naronitana* Vis., *scoparia* W. et K. *Asparagus acutifolius* L. *Asperula longiflora* Kit. *Asphodelus fistulosus* L., *luteus* L., *ramosus* L. *Astragalus argenteus* Vis., *hamosus* L., *monspessulanus* L., *Onobrychis* L., *sesameus* L. *Athamanta verticillata* Tratt. *Atriplex portulacoides* L. *Berteroa procumbens* Trattin. *Biscutella dilatata* Vis. *Briza maxima* L. *Bunium Bulbocastanum* L. *Buphthalmum aquaticum* L., *spinosum* L. *Bupleurum aristatum* Bartl. *Campanula dichotoma* L., *Erinus* L., *graminifolia* L., *Portenschlagiana* R. et S., *Pumilio* Trattinick, *pusilla* Haenke, *serpyllifolia* Vis., *tenuifolia* W. et K. *Capparis spinosa* L. *Cardamine graeca* L., *maritima* Trattin. *Carduus leucographus* Spr., *radiatus* W. K., *tenuiflorus* Curt. *Carex sempervirens* Vill. *Caucalis latifolia* L., *platycarpus* Roth. *Celsia orientalis* L. *Centaurea amara* L., *Calcitrapa* L., *ragusina* L., *rupestris* L., *salonitana* Vis., *solstitialis* L., *splendens* L., *tuberosa* Vis. *Cerastium grandiflorum* Kit. *Ceratonia Siliqua* L. *Chaerophyllum coloratum* L. *Chenopodium maritimum* L. *Chlora perfoliata* L. *Chrysanthemum Turreannum* Vis. *Cistus salicifolius* L., *salviaefolius* L., *villosum* L. *Clematis Flammula* L., *Viticella* L. *Clinopodium tomentosum* Sieber. *Clypeola Ionthlaspi* L. *Cnicus Acarna* L. *Colchicum montanum* L. *Convolvulus tenuissimus* Smith. *Conyza candida* L., *geminiflora* Tenore. *Coronilla cretica* L., *valentina* Lam. *Corydalis digitata* Pers. *Cotyledon Umbilicus* L. *Crepis chondrilloides* Jacq., *scariosa* Wild. *Crithmum maritimum* L. *Crocus biflorus* Miller, *Pallasii* Spr., *reticulatus* Spr., *vernus* L. *Croton tinctorium* L. *Cupressus sempervirens* L. *Cynoglossum pictum* L. *Cytisus argenteus* L., *supinus* L., *Weldenii* Vis. *Daphne alpina* L. *Delphinium juncinum* DeC., *Staphysagria* L. *Dianthus barbatus* L., *integer* Vis., *racemosus* Vis., *virgineus* L. *Dictamnus albus* L. *Dorycnium herbaceum* L. *Echium parviflorum* Roth.,

petraeum Trattinick, pustulatum Sibth. Echinops Ritro L. Ephedra distachya L., fragilis Desf. Erica mediterranea L. Erigeron graveolens L. Ervum nigrans L. Eryngium creticum L. Erythraea ramosissima Pers., spicata Pers. Euphorbia aleppica L., canescens L., Characias, falcata L., silicina Tratt., fragifera Jan., Paralias L., soliflora Vis., spinosa L. Euphrasia lutea L., serotina Lam. Evax pygmaea L. Evonymus verrucosus Scop. Farsetia triquetra Tratt. Fedia coronata Gärtn., echinata Vahl. Ferula communis L., Ferulago L., napolitana Tenore. Fraxinus Ornus L. Fritillaria Meleagris L. Fumaria capnoides L., media Lois., parviflora Lam. Galium rupestre Vis. Genista dalmatica Barth., pulchella Vis. Geranium Ciconium L., tuberosum L. Glaucium luteum Scop. Globularia cordifolia L. Gnaphalium angustifolium Lam. Hedypnois rhagadioloides Wild. Hedsarum caput galli L. Helianthemum vulgare Spr. Helleborus multifidus Vis. Hesperis glutinosa Vis. Hibiscus Trionum L. Hieracium glaucum C. Hippocrepis unisiliquosa L. Holcus halepensis L. Hordeum bulbosum L. Hyacinthus romanus L. Hyoscyamus varians Vis. Hyoseris scabra L. Illecebrum serpyllifolium L. Inula crithmifolia L., ensifolia L., Oculus Christi L., squarrosa L., viscosa L. Iris tuberosa L. Juncus acutus L. Juniperus macrocarpa Spr., Oxycedrus L., phoenicea L. Ixia Bulbocodium W. Lagurus ovatus L. Lathyrus Cicera L., stans Vis. Laurus nobilis L. Lilium chalcedonicum L. Linaria chalepensis Spr. Linum nodiflorum L., strictum L., tenuifolium L. Lithospermum incrassatum Guss. Lonicera balearica DeC., etrusca Savi. Lotus cytisoides L., hirsutus L., ornithopodioides W. Malva nicaeensis All. Marrubium candidum L., hispanicum L. Medicago circinata L., Gerardi W. et K., orbicularis W., sphaerocarpa Bertol. Melampyrum barbatum Kis. Myrtus communis L. Oenanthe silaifolia Spr. Olea europaea L. Onobrychis foveolata DeC. Ononis antiquorum L., breviflora D. C. Onosma arenarium Kit., stellulatum Kit. Ophrys aranifera Spr., speculum Bertol. Orchis Hostii Tratt., provincialis DeC., rubra L. Origanum smyrnaeum L. Ornithogalum exscapum Tenore, pusillum Spr., saxatile Vis., tenuifolium Spr. Ornithopus scorpioides L. Orobus albus L. Ostrya vulgaris Spr. Osiris alba L. Pastinaca Opopanax L. Peltaria alliacea L. Peucedanum longifolium Kit., Petteri Vis. Phleum echinatum Host. Picris laciata Vis. Pistacia Lentiscus L., Terebinthus L., Plantago Coronopus L., maritima L., Victorialis L. Plumbago europaea L. Polygala major L. Poterium spinosum L. Prasium majus L. Primula Columnae Tenore. Prunus Marasca Vis. Psoralea bituminosa L. Punica Granatum L. Pyrus salviifolia DeC. Quercus coccifera L., Ilex L., pubescens W. Ranunculus millefoliatus Vahl., muricatus L., nemorosus DeC., ophioglossoides Vill., parviflorus L. Reseda undata L. Rhagadiolus stellatus Gärtn. Rhamnus infectorius L., Paliurus L. Rhus Coriaria L. Rosa arvensis L. Rosmarinus officinalis L. Rumex pulcher L. Ruta bracteosa DeC., crithmifolia DeC., patavina L. Salvia Hornemann L., multifida Smith, officinalis L., patula Desf. Satureja juliana L., subspicata Vis., Thymbra W. Saxifraga Aizoon L., bulbifera L. Scabiosa australis Sp., collina Requien., Columbaria L., hybrida All., leucantha L., multiseta Vis. Scilla amethystina Vis., autumnalis L., bifolia L., maritima L. Scirpus Holoschoenus L. Scorpiurus subvillosa L. Scorzonera hirsuta L.

Sedum glaucum Kit., reflexum L. Senecio rupestris Kit. Seseli glaucum L., tomentosum Vis., tortuosum L., verticillatum Desf. Sesleria cylindrica DeC., tenuifolia Schrader. Silene conica L., italica Pers. Sisymbrium lippicense Wulf., murale L., polyceratum L., vimineum L. Smilax aspera L. Spartium radiatum L. Stachys salviaefolia Tenore, subcrenata Vis. Styrox officinalis L. Tamarix africana L. Teucrium Arduini L., flavum L., Polium L., scordioides Spr. Thesium divaricatum Jan. Thymus acicularis Kit., bracteosus Bentham. Tordylium apulum L., officinale L. Tribulus terrestris L. Trichocrepis bifida Vis. Trifolium angustifolium L., dalmaticum Vis., lappaceum L., rubens L., sebrium L., stellatum L., subterraneum L., succinctum Vis., supinum Savi, tomentosum L. Trigonella corniculata L., prostrata DeC. Urtica pilulifera L. Valantia muralis L. Valeriana tuberosa L. Verbascum phoeniceum L. Veronica cymbalaria Bertol. Viburnum Tinus L. Vicia Ervilia L., hirta Balb., narbonensis L., ochroleuca Tenore, pannonica Jacq., peregrina DeC., tenuifolia Tenore, tricolor Sibth. Viscum Oxycedri L. Vitex agnus castus L. Zanthoxylum verrucosa Gärtn. Zizyphus vulgaris Spr.

Ankündigung von Herbarien.

Dendrotheca Exotico - Bohemica. Fasc. VI.

Pinus rigida Mill., pendula Ait., rossica H. A. Thuja tatarica Host. Salix intermedia Host. ♂ et ♀, holosericea W., candida W., phyllicifolia β. menthaefolia Host. Populus betulifolia Pur. Myrica Gale L. ♀. Betula carpinooides Neum., fruticosa Pall., nigra L., trapezifolia Tausch. Alnus glutinosa β. quercifolia W., γ. oxyacanthifolia H., serrulata Mich., rugosa Borkh. Comptonia asplenifolia Ait. Ostrya virginica W. Quercus ilicifolia Wang. Aristolochia tomentosa Sims. Daphne alpina L., Laureola L. Tragopyrum lanceolatum M. B. Broussonetia papyrifera Vent. ♂ et ♀, Chionanthus virginica L. Cephalanthus occidentalis L. Lonicera pubescens Sweet., prolifera H., chinensis Wats., ciliata Mühl. Symporicarpos montanus H. K. Leycesteria formosa Wall. Rhododendron hirsutum L., intermedium Tausch., punctatum Andr. Andromeda racemosa L., cassinefolia Vent., glaucophylla Link. Erica cinerea L. Bignonia capreolata L. Ribes sanguineum Pursh, atrosanguineum H. A., angustum Dougl., Cynosbati L., oxyacanthoides L., divaricatum Dougl. Spiraea cana W. K., chamaedryfolia β. grandiflora Tausch., ulmifolia β. flexuosa Tausch., Nicoudiertii H. Cels., implexa H., pikowiensis Bess., salicifolia δ. purpurea Tausch., ε. persicaria Tausch., glandulosa Tausch. Mespilus cordata Mill. Crus galli β. pyracanthifolia Ait., γ. linearis Desf., pruinosa Bosc., Celsiana Dum-C., melanocarpa M. B., pentagyna W. K., odoratissima Andr., acuminata Lodd., racemifera H., nummularia Lodd. Pyrus edulis W., graeca Lodd., sinica Thouin, salvifolia Cand. Prunus Cocomilia Ten., persicifolia Desf., nigra Ait., japonica Ker. Rosa rubifolia RB. β. macrophylla Cand. Rubus nutkanus Moc. Robinia dubia Cand., tragacanthoides H., Pseudoacacia β. tortuosa Cand. Caragana altogana Poir., gracilis H. Cytisus supinus L., pallidus Tausch. Genista triquetra Ait. Amorpha Lewisii Lodd. Colutea crocea Tausch., oxy-

Sedum glaucum Kit., reflexum L. Senecio rupestris Kit. Seseli glaucum L., tomentosum Vis., tortuosum L., verticillatum Desf. Sesleria cylindrica DeC., tenuifolia Schrader. Silene conica L., italica Pers. Sisymbrium lippicense Wulf., murale L., polyceratum L., vimineum L. Smilax aspera L. Spartium radiatum L. Stachys salviaefolia Tenore, subcrenata Vis. Styrox officinalis L. Tamarix africana L. Teucrium Arduini L., flavum L., Polium L., scordioides Spr. Thesium divaricatum Jan. Thymus acicularis Kit., bracteosus Bentham. Tordylium apulum L., officinale L. Tribulus terrestris L. Trichocrepis bifida Vis. Trifolium angustifolium L., dalmaticum Vis., lappaceum L., rubens L., sebrium L., stellatum L., subterraneum L., succinctum Vis., supinum Savi, tomentosum L. Trigonella corniculata L., prostrata DeC. Urtica pilulifera L. Valantia muralis L. Valeriana tuberosa L. Verbascum phoeniceum L. Veronica cymbalaria Bertol. Viburnum Tinus L. Vicia Ervilia L., hirta Balb., narbonensis L., ochroleuca Tenore, pannonica Jacq., peregrina DeC., tenuifolia Tenore, tricolor Sibth. Viscum Oxycedri L. Vitex agnus castus L. Zanthoxylum verrucosa Gärtn. Zizyphus vulgaris Spr.

Ankündigung von Herbarien.

Dendrotheca Exotico - Bohemica. Fasc. VI.

Pinus rigida Mill., pendula Ait., rossica H. A. Thuja tatarica Host. Salix intermedia Host. ♂ et ♀, holosericea W., candida W., phyllicifolia β. menthaefolia Host. Populus betulifolia Pur. Myrica Gale L. ♀. Betula carpinooides Neum., fruticosa Pall., nigra L., trapezifolia Tausch. Alnus glutinosa β. quercifolia W., γ. oxyacanthifolia H., serrulata Mich., rugosa Borkh. Comptonia asplenifolia Ait. Ostrya virginica W. Quercus ilicifolia Wang. Aristolochia tomentosa Sims. Daphne alpina L., Laureola L. Tragopyrum lanceolatum M. B. Broussonetia papyrifera Vent. ♂ et ♀, Chionanthus virginica L. Cephalanthus occidentalis L. Lonicera pubescens Sweet., prolifera H., chinensis Wats., ciliata Mühl. Symporicarpos montanus H. K. Leycesteria formosa Wall. Rhododendron hirsutum L., intermedium Tausch., punctatum Andr. Andromeda racemosa L., cassinefolia Vent., glaucophylla Link. Erica cinerea L. Bignonia capreolata L. Ribes sanguineum Pursh, atrosanguineum H. A., angustum Dougl., Cynosbati L., oxyacanthoides L., divaricatum Dougl. Spiraea cana W. K., chamaedryfolia β. grandiflora Tausch., ulmifolia β. flexuosa Tausch., Nicoudiertii H. Cels., implexa H., pikowiensis Bess., salicifolia δ. purpurea Tausch., ε. persicaria Tausch., glandulosa Tausch. Mespilus cordata Mill. Crus galli β. pyracanthifolia Ait., γ. linearis Desf., pruinosa Bosc., Celsiana Dum-C., melanocarpa M. B., pentagyna W. K., odoratissima Andr., acuminata Lodd., racemifera H., nummularia Lodd. Pyrus edulis W., graeca Lodd., sinica Thouin, salvifolia Cand. Prunus Cocomilia Ten., persicifolia Desf., nigra Ait., japonica Ker. Rosa rubifolia RB. β. macrophylla Cand. Rubus nutkanus Moc. Robinia dubia Cand., tragacanthoides H., Pseudoacacia β. tortuosa Cand. Caragana altogana Poir., gracilis H. Cytisus supinus L., pallidus Tausch. Genista triquetra Ait. Amorpha Lewisii Lodd. Colutea crocea Tausch., oxy-

rhyncha Tausch., *media* W.! *Gleditschia sinensis* Lam. *Deutzia scabra* Thunb. *Philadelphus grandiflorus* W., *speciosus* Schr., *Iaxus* Schr., *Zeyheri* Schr., *verrucosus* Schr. *Rhamnus Erythroxylon* Poll., *spathulaefolius* Mey., *rupestris* Scop. *Evonymus nanus* M. B. *Fraxinus Ornus* L., *lentiscifolia* Desf. *Rhus glabra* L., *viridiflora* Cand. ♀. *Ampelopsis pinnata* R. S. *Hypericum hircinum* L. *Aralia Sieboldii* Tausch. *Aesculus pallida* W. *Tilia americana* β. *pulvinata* Tausch. *Berberis emarginata* W., *tenuis* Tausch. *Chimonanthus fragrans* Lindl. *Menispermum canadense* L. ♂. *Magnolia acuminata* L., *Kobus* Cand. *Clematis virginiana* L.

Alle 6 Fascikel dieser Sammlung zusammen enthalten 550 Arten, und kosten 43 fl. C. M. Der 6te Fascikel wird nur abgesondert den Herren, welche bereits die früheren abgenommen haben, um 10 fl. C. M. verabfolgt.

Uebrigens sind noch folgende Sammlungen vorräthig:

<i>Dendrotheca Bohemica</i>	enthält 224 Arten, Preis	19 fl. C. M.
<i>Agrostotheca Bohemica</i>	„ 256 „ „ 18 „ „	
<i>Herbar. Flora Boh. univers.</i>	„ 2150 „ „ 142 „ „	
<i>Herbar. succ. Flor. Sudet. select.</i>	210 „ „ 20 „ „	
<i>Plantae selectae Flora Bohemicae</i> Fasc. I., II., III., IV.	40 fl.	

Ein Herbarium, welches aus circa 3000, theils norddeutschen, theils aus dem botanischen Garten zu Berlin erhaltenen, sorgfältig eingelegten und vorzüglich gut conservirten und mit Berücksichtigung des natürlichen, nach dem Linnéischen Systeme geordneten Pflanzen besteht, ist zu einem verhältnissmässig sehr billigen Preise zu verkaufen. Kaufsliebhaber wollen sich entweder direct an den Unterzeichneten wenden, oder einen hiesigen Botaniker beauftragen, das Herbarium zu besichtigen und mit dem Unterzeichneten zu unterhandeln.

Frankfurt am Main.

Dr. Gillmeister,
fürstl. Taxis'scher Postbeamter.

Die vollständigste Naturgeschichte von Dr. Ludwig Reichenbach, Hofrath und Prof. u. s. w. — Bei dem ununterbrochnen Erscheinen der Monatslieferungen ist bereits ein Band Säugthiere von 51 Platten und 21 Bogen Text vollendet. Ladenpreis: illum. Schulausgabe 6 Thlr. 20 ngr.; Velin. 8 Thlr. 10 ngr.; schwarz 3 Thlr. 5 ngr. In den nächsten Monaten erscheinen noch 2 Bände Säugthiere und 2 Bände Vögel, so wie die Anatomie.

Dresden und Leipzig.

Expedition der vollständigsten Naturgeschichte.

Reichenbach, Deutschlands Flora. Zweite wohlseile, halb-colorirte Ausgabe.

Schon ist von diesem rastlos fortgesetzten Werke in dieser neuen Ausgabe der erste Band von Series I. vollendet, welcher die durchaus neugestochenen Platten der Isoëteae, Zosteraceae, Aroideae, Lemneae und Potamogetoneae, Alismaceae, Hydrocharideae und Nymphaeaceae enthält. Die um die neuesten Entdeckungen vermehrte und zum erstenmale vollständig bearbeitete Gattung *Potamogeton* umfasst darin allein 33 von den grossen und vollen Kupferplatten in sich. Da die eigne Ansicht das längst anerkannte Werk am besten empfiehlt, so enthalten wir uns eines jeden empfehlenden Wortes und deuten nur darauf hin, dass dieser Band mit seinen 72 schönen und reichhaltigen Platten und mit vollständigem Texte und Synonymenregister versehen, nicht mehr als 4 Thlr. Ladenpreis kostet. Der in Kurzem erscheinende, folgende Band enthält die Gräser, welche nebst ihren Supplementplatten, so wie der grösste Theil der Riedgräser, gestochen bereits vorliegen.

Leipzig im April 1845. Friedrich Hofmeister.

In unserm Verlage ist erschienen und in allen deutschen Buchhandlungen zu haben:

König, K., der botanische Führer durch die Rheinpfalz. 2te Ausgabe, Preis fl. 1. 12. oder 16 gl.

Früher erschien in unserm Verlage:

Pollich, J. Ad., Historia plantarum in Palatinatu electoralis sponte nascentium III Tomi. cum tabulis.

Wir haben auf kurze Zeit für dieses klassische Werk einen äusserst billigen Preis von fl. 3. 30 kr. oder Thlr. 2. netto festgesetzt, und ist diess Werk sowohl von uns direct als durch jede Buchhandlung zu beziehen.

Mannheim. Schwan et Götz ische Hofbuchhandlung.

B e r i c h t i g u n g e n.

Flor. 1844. Nro. 47. S. 813. Z. 4. v. u. statt Linz setze Lunz, so wie auch im Aufsatze an mehreren Stellen.

„ „ „ „ 815. Z. 6. v. o. statt gefundenen lies gefundene.

„ „ „ „ 816. Z. 8. v. u. lies: ober dem obersten Lunzersee auf einem faulen Buchenstamme.

„ 1845. Nro. 3. S. 35. Z. 16. v. o. statt Aufrichtung setze Ausbildung.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1845

Band/Volume: [28](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Personal Notizen 251-256](#)