

Ord. XLIX. *Campanulaceae* Juss.

*Jasione*. 310. *montana*. Gemein. — *Campanula*. 311. *rotundifolia*. Häufig. 312. *rapunculoides*. Hie und da. 313. *Trachelium*. Bei Daverden, Halsmühle und Speckenfelde. 314. *Rapunculus*. Auf der Dekanei, der Alten-Burg und bei Wolterdingen.

Ord. L. *Vaccinieae* DC.

*Vaccinium*. 315. *Myrtillus*. Gemein. 316. *uliginosum*. Bei Wolterdingen. 317. *Vitis Idaea*. Bei Langwedel, Wolterdingen etc. 318. *Oxycoccus*. Häufig.

Ord. LI. *Ericineae* Desv.

*Arctostaphylos* Adans. 319. *officinalis* Wimm. et Grab. Bei Wolterdingen. — *Andromeda*. 320. *polifolia*. Im Eitzermoor, Eversermoor und bei Wolterdingen. — *Calluna* Salisb. 321. *vulgaris* Salisb. Ueberall. Variirt: *depressa*. Stengel niedergedrückt, wenigblütig. Diese Varietät hat das Aussehen, als sey sie durch einen darauf liegenden schweren Körper niedergedrückt worden. Sie findet sich zwischen der gewöhnlichen Form, aber immer einzeln und selten. — *Erica*. 322. *Tetralix*. Gemein.

Ord. LII. *Pyrolaceae* Lindl.

*Pyrola*. 323. *rotundifolia*. Bei Wolterdingen einzeln.

Ord. LIII. *Monotropeae* Nutt.

*Monotropa*. 324. *Hypopitys*. Im Lintelerholz und im Salingsloh nicht häufig.

(Schluss folgt.)

## A n z e i g e n.

*Inhaltsverzeichniss der vier Lieferungen der selteneren Pflanzen Deutschlands aus der Flora des Mittel- und Niederrheins, herausgegeben von Ph. Wirtgen und M. Bach.*

(Schluss von pag. 445—448 in Nro. 28.)

224. *Phyteuma orbiculare* L. Ockenheimer Hörnchen, Wirtgen. 225. *Gentiana ciliata* L. Ochtendung, Wirtgen. 226. *Onosma arenarium* W.Kit. Hartmühle, Wagner. 227. *Myosotis caespitosa* Schultz. Aachen, Kaltenbach. 228. *Physalis Alkekengi* L. Linz, Klug. 229. *Verbascum floccosum* W. et Kit. Winnigen, Wirtgen. 230. *Verbascum Schottianum* Schrad. Winnigen, Wirtgen. 231. *Verbascum Schiedeanum* Koch. Niederlahnstein, Wirtgen. 232. *Verbascum Blattaria* L. Trier, Löhr. 233. *Scrophularia Neesii* Wirtg. Netteufer, Wirtgen. 234. *Veronica acinifolia* L. Kreuznach, Bogen-

- hardt. 235. *Veronica agrestis* L. Coblenz, Wirtgen. 236. *Veronica opaca* Fr. Irlich b. Neuwied, Wirtgen. 237. *Orobanche Epithymum* DC. Lavendelberg b. Laubenheim, Wirtgen. 238. *Orobanche Galii* Dub. Coblenz, Wirtgen. 239. *Orobanche Hederae* Poir. Siegburg, Bruchmann. 240. *Orobanche coerulea* L. Mayen, Happ. 241. *Orobanche ramosa* L. Neuwied u. Sobernheim, Reiter u. Zumbraich. 242. *Mentha rotundifolia* L. Netteufer, Wirtgen. 243. *Mentha rotundifolia* L. var.  $\gamma$ . *M. macrostachya* Ten. Netteufer, Wirtgen. 244. *Mentha velutina* Lej. Netteufer, Wirtgen. 245. *Mentha nemorosa* Willd. *M. sylvestris*  $\alpha$ , A. Koch. Winningen, Wirtgen. 246. *Mentha crispata* Schrad. *M. sylvestris*  $\epsilon$ . Koch. Winningen, Wirtgen. 247. *Mentha piperita* L. Ehrenbreitstein, Eigenbrodt. 248. *Mentha gentilis* L. Rügenach, Wirtgen. 249. *Mentha Nummularia* Schreb. Coblenz, Wirtgen. 250. *Trientalis europaea* L. Waldbreitbach, Klug. 251. *Primula acaulis* Jacq. Mühlheim a. Rhein, Buchmann. 252. *Statice elongata* Hoffm. Aachen, Monheim. 253. *Polycnemum majus* A. Br. Martinstein im Nahethal, Zumbraich. 254. *Blitum virgatum* L. Trier, Löhr. 255. *Polygonum tataricum* L. Kesseling in d. Eifel, Wirtgen. 256. *Thesium intermedium* Schrad. Lavendelberg b. Laubenheim, Wirtgen. 257. *Alnus incana* DC. Coblenz, Wirtgen. 258. *Zannichellia major*  $\alpha$  Bnng. *Z. palustris* var. L. Gondorf a. d. Mosel, Wirtgen. 259. *Orchis fusca* Jacq. Coblenz, Wirtgen. 260. *Orchis ustulata* L. Coblenz, Wirtgen. 261. *Ophrys muscifera* Huds. Coblenz, Wirtgen. 262. *Iris germanica* L. Gandorf. Wirtgen. 263. *Iris sambucina* L. Ehrenbreitstein, Wirtgen. 264. *Narcissus Pseudo-Narcissus* L. Montjou, Monheim. 265. *Endymion nutans* Dum. Jülich. Kaltenbach. 266. *Muscari botryoides* Mill. Bingen, Wirtgen. 267. *Luzula multiflora* Lej. Coblenz, Wirtgen. 268. *Carex polyrrhiza* Wallr. Ehrenbreitstein, Eigenbrodt. 269. *Carex binervis* Sm. Eupen, Ley. 270. *Carex laevigata* Sm. Eupen, Ley. 271. *Andropogon Ischaemum* L. Neuwied, Reiter. 272. *Setaria verticillata* Beauv. Coblenz, Wirtgen. 273. *Alopecurus utriculatus* Pers. Trier, Löhr. 274. *Cynodon Dactylon* Pers. Winningen, Wirtgen. 275. *Koeleria glauca* DC. Bingen. Wirtgen. 276. *Festuca loliacea* Huds. Aachen, Kaltenbach. 277. *Bromus velutinus* Schrad. *B. secalinus* var. L. Ehrenbreitstein, Wirtgen. 278. *Bromus patulus* M. et K. Laubenheim, Wirtgen. 279. *Struthiopteris germanica* Sw. Siegburg, Bruchmann. 280. *Grammitis Ceterach* Sw. Coblenz, Wirtgen. 281. *Batrachium fluitans* Wimm. Neuwied, Wirtgen. 282. *Ranunculus reticulatus* Schmitz et Reg. Bonn, Engstfeld. 283. *Helleborus viridis* L. Eberfeld, Jäger. 284. *Fumaria Wirtgeni* Koch. Syn. ed II<sup>da</sup> tom. 3. Coblenz u. Moselweiss, Wirtgen. 285. *Hesperis tristis* L. Coblenz, Wirtgen. 286. *Diplotaxis tenuifolia* DC. Coblenz, Wirtgen. 287. *Lepidium graminifolium* L. Braubach, Wirtgen. 288. *Neslia paniculata* Desv. Coblenz, Wirtgen. 289. *Helianthemum vulgare* c. *albiflorum* Koch. *Cistus apenninus* L. Ockenheimer Hörnehen, Wirtgen. 290. *Gypsophila fastigiata* L. Mainz, Wirtgen.

291. *Silene Armeria* L. Coblenz, Wirtgen. 292. *Cerastium brachypetalum* Desp. Andernach, Wirtgen. 293. *Cerastium tomentosum* L. Limburg, unweit Eupen, Roemer. 294. *Radiola linoides* Gmel. Coblenz, Wirtgen. 295. *Hypericum pulchrum* L. Coblenz Wald, Wirtgen. 296. *Genista anglica* L. Siegburg, Bruchmann. 297. *Cytisus capitatus* Jacq. Coblenz, Wirtgen. 298. *Lupinus albus* L. Mayenfeld, Wirtgen. 299. *Trifolium rubens* L. Mayen, Happ. 300. *Hippocrepis comosa* L. Winnigen, Wirtgen. 301. *Ornithopus perpusillus* L. Köln, Bruchmann. 302. *Rubus Koeblersi* Wbe. et Nees. Caan b. Isenburg, Wirtgen. 303. *Rosa pomifera* Herrmann. Ehrenbreitstein, Wirtgen. 304. *Sorbus Aria* Crantz. Coblenz, Wirtgen. 305. *Epilobium lanceolatum* Seb. et Maur. Koch. syn. ed. 1<sup>da</sup> tom. III. Ems u. Isenburg, Wirtgen. 306. *Illecebrum verticillatum* L. Duisburg, Engstfeld. 307. *Tillaea muscosa* L. Calcar u. Cleve, Herrenkohl. 308. *Sedum Fabaria* Koch. Eifel, Wirtgen. 309. *Seseli Hippomarathrum* L. Rothenfels b. Kreuznach, Peiter. 310. *Libanotis montana* All. Moselthal, Wirtgen. 311. *Galium tricorne* With. Bingen, Wirtgen. 312. *Galium boreale*  $\gamma$ . *hyssoifolium* Koch. *G. byssopifolium* Hoffm. Bingen, Wirtgen. 313. *Valerianella Morisonii* DC.  $\beta$ . *lejocarpa*. Coblenz, Wirtgen. 314. *Valerianella Auricula* DC.  $\beta$ . *lejocarpa*. Coblenz, Wirtgen. 315. *Inula germanica* L. Rochusberg u. Ockenheim, Wirtgen. 316. *Pulicaria vulgaris* Gärtner. Niederlahnstein, Wirtgen. 317. *Helichrysum arenarium* DC. et var.  $\beta$ . *aurantiacum*. Bingen, Wirtgen. 318. *Cineraria spathulaefolia* Gmel. Coblenz, Wirtgen. 319. *Senecio Fuchsii* Gmel. *S. nemorensis* L. var. *S. Fuchsii* Koch. Coblenz, Wirtgen. 320. *Cirsium Kochianum* Löhr. Eifel, Löhr. 321. *Jurinea Pollichii* Koch. Bingen u. Mainz, Wirtgen. 322. *Centaurea pratensis* Thuill. *C. Jacea*  $\beta$ . *pratensis* Koch. A. d. Mosel, Wirtgen. 323. *Centaurea decipiens* Thuill. *C. Jacea*  $\gamma$ . *decipiens* Koch. Coblenz, Wirtgen. 324. *Centaurea nigra* L. zw. Waldesch u. Rhense, Wirtgen. 325. *Tragopogon porrifolius* L. Wirtgen. 326. *Hypochoeris maculata* L. Eupen, Roemer. 327. *Lactuca saligna* L. Moselthal, Wirtgen. 328. *Lactuca perennis* L. Linz, Klug. 329. *Hieracium Schmidtii* Tausch. Altenahr, Wirtgen. 330. *Campanula Cervicaria* L. Winnigen, Wirtgen. 331. *Vaccinium uliginosum* L. Eupen, Roemer. 332. *Ilex Aquifolium* L. Linz, Klug. 333. *Gentiana campestris* L. zw. Ehrenbreitstein u. Ems, Wirtgen. 334. *Gentiana germanica* Willd. Winnigen, Wirtgen. 335. *Heliotropium europaeum* L. Bingen, Wirtgen. 336. *Echinosperrnum Lappula* Lehm.  $\beta$ . *squarrosus*. Nabethal, Wirtgen. 337. *Myosotis versicolor* Pers. Coblenz. Wirtgen. 338. *Solanum humile* Bernh. Neuwied, Wirtgen. 339. *Scrophularia Ehrharti* Stev. Coblenz, Wirtgen. 440. *Veronica spicata* L. v. *cristata*. Kreuznach, Wirtgen. 341. *Veronica polita* Fr. Winnigen, Wirtgen. 342. *Mentha hirta* Willd. *M. nepetoides* v. *hirta*. Coblenz, Wirtgen. 343. *Galeopsis bifida* v. Bönningh. Winnigen, Wirtgen. 344. *Stachys ambigua* Sm. Ehrenburger Thal a. d. Mosel, Wirtgen. 345. *Scutellaria hastifolia* L. Bingen, Wirt-

gen. 346. *Scutellaria minor* L. Eupen, Roemer. 347. *Prunella grandiflora* L. Coblenz, Wirtgen. 348. *Androsace maxima* L. Kreuznach, Dellmann. 349. *Chenopodium opulifolium* Schr. Coblenz, Wirtgen. 350. *Blitum rubrum* Rehb. Andernach, Wirtgen. 351. *Atriplex oblongifolia* Whe. Kit. Bingen bis Sobernheim. Wirtgen. 352. *Passerina annua* Wikstr. Coblenz, Wirtgen. 353. *Euphorbia amygdaloides* L. Eupen, Roemer. 354. *Corylus tubulosa* Willd. Zw. Ehrenbreitstein u. Vallendar, Wirtgen. 355. *Najas major* Roth. Coblenz, Wirtgen. 356. *Anacamptis pyramidalis* Rich. Trier, Löhr. 357. *Peristylus viridis* Lindl. Ehrenbreitstein, Wirtgen. 358. *Platanthera chlorantha* Cust. Laacher Wald, Wirtgen. 359. *Cephalanthera pallens* Rich. Eupen, Wirtgen. 360. *Spiranthes autumnalis* Rich. Ehrenbreitstein u. Ems, Wirtgen. 361. *Sturmia Loeselii* Rehb. Trier, Löhr. 362. *Convallaria verticillata* L. Eupen. Roemer. 363. *Carex Schreberi* Willd. Burg Cobern a. d. Mosel, Wirtgen. 364. *Carex tomentosa* L. Winnigen, Wirtgen. 365. *Carex montana* L. Coblenz, Wirtgen. 366. *Carex strigosa* Huds. Bonn, Wirtgen. 367. *Carex Hornschuchiana* Hoppe. Aachen, Ley. 368. *Carex Pseudo-Cyperus* L. Saynthal, Wirtgen. 369. *Glyceria aquatica* Presl. Coblenz, Wirtgen. 370. *Festuca Pseudo-Myuros* Soy. Will. Winnigen, Wirtgen. 371. *Festuca sciuroides* Roth. Bonn, Engstfeld. 372. *Bromus commutatus* Schrad. Coblenz, Wirtgen. 373. *Aspidium aculeatum* Sw. Laneck, Wirtgen. 374. *Polystichum Oreopteris* DC. Grenzau u. Montabaurer Höhe, Wirtgen. 375. *Polystichum spinulosum* DC. Montabaurer Höhe, Wirtgen. 376. *Polystichum dilatatum* Koch. (als var. v. *P. spinulosum*) Montabaurer Höhe, Wirtgen. 377. *Asplenium Adiantum nigrum* L. Altenahr, Wirtgen. 378. *Asplenium septentrionale* Sw. Altenahr, Wirtgen. 279. *Blechnum Spicant* Roth. Montabaurer Höhe, Wirtgen. 380. *Lycopodium Chamae-Cyparissus* Al. Br. Linz, Klug.

Von Unterzeichnetem können folgende Pflanzensammlungen bezogen werden:

1. Dr. Hostmann et Kappler *Plantae Surinamenses. Sect. I—III.* 135—200 Arten, die Centurie zu 16 fl. rhein. Diese Pflanzen sind nun, mit Ausnahme einer verhältnissmässig kleinen Anzahl von Arten, — deren Namen grösstentheils werden nachgeliefert werden können — bestimmt worden. Den grösseren Theil derselben haben die Herren Miquel und Steudel, einzelne Familien haben die Herren Bernhadi, Hochstetter, Kunze, Lindley, C. H. Schultz Bip. und Seubert die Gefälligkeit gehabt, zu bearbeiten. Eine IV. Lieferung derselben — von Dr. Hostmann gesammelt — befindet sich bereits in meinen Händen und wird ausgegeben werden, sobald die Bestimmung der Pflanzen beendigt seyn wird.

2. Jul. a Kovats *Flora exsiccata Vindobonensis alpiumque adjacentium. Ed. II.* 300 Sp. Die Centurie zu 7 fl 12 kr. rh.

3. Jul. a Kovats *Plantae rariores Imperii Austriaci, praecipue Hungariae et Transsylvaniae. Sect. I. et II.* 125 Sp. — 12 fl. rh.

4. *Eaedem, exclusis plantis Vindobonensibus.* 85 Sp. — 8 fl. 24 kr. rb. Auf Verlangen können ausführlichere Anzeigen über diese Sammlungen (Nro. 2—4.) mitgetheilt werden. Sie verdienen der richtigen Bestimmung, so wie der Vollständigkeit und Schönheit der meisten Exemplare halber alle Theilnahme. Weitere Lieferungen dieser Sammlungen werden vorbereitet.

5. *Plantae capenses.* 2180 Sp. — 200 fl. rh. — 1200 Sp. — 100 fl. rh.

6. G. Reuter *Plantae alpium Sabaudiae.* 170—190 Sp. — 16 fl. 20 kr. — 17 fl. 30 kr. rb.

7. De Heldreich *Plantae montis Taygeti.* 60—110 Sp. — 8 fl. 20 kr. — 15 fl. rh.

8. Pinart *Plantae Carienses.* 136 Sp. — 17 fl. 20 kr. rh.

9. Th. Kotschy *Plantae Persiae australis.* 440 Sp. — 75 fl. rh.

10. Th. Kotschy *Plantae montis Tauri.* 110 Sp. — 13 fl. rh.

11. Th. Kotschy *Plantae Aethiopicae.* 105 — 120 Sp. — 13—15 fl. rh.

12. *Eaedem, exclusis speciebus in plantis Nubicis ab Unione itineraria editis.* 85 Sp. — 12 fl. rh.

13. Th. Kotschy *Plantae Aleppicae, Kurdistanicae et Mosulenses.* 230 Sp. — 13 fl. 30 kr. rh.

14. W. Schimper *Plantae Arabiae petraeae.* Ed. II. 105—110 Sp. — 13 fl. rh. — Earundem collectiones ditiores. 220—250 Sp. Die Centurie zu 12 fl. rh.

15. W. Schimper *Plantae Arabiae felicis.* Ed. II. 50—112 Sp. — Die Centurie zu 12 fl. rh.

16. W. Schimper *Plantae Cephalonicae et Aegyptiacae.* 36—45 Sp. Die Centurie zu 8 fl. rh. berechnet.

17. Prof. Petter *Plantae Dalmaticae.* 50—130 Sp. Die Centurie zu 6 fl. rh.

18. *Plantae Caucasicae. Sect. VII.* 78 Sp. — 10 fl. rh.

19. *Eaedem. Sect. VIII.* 22 Sp. — 2½ fl. rh.

20. *Plantae Caucasicae.* Ed. II. 600 Sp. — 72 fl. rh.

Von den unter den Nummern 1, 6—10, 12, 13, 18 aufgeführten Sammlungen können auf Verlangen Verzeichnisse der in allen Exemplaren derselben enthaltenen Arten abgegeben werden.

Den Freunden der Botanik kann ich die erfreuliche Nachricht mittheilen, dass die von Herrn Th. Kotschy in Nord-Persien — bei Teheran und im Gebirge Elbrus — gesammelten Pflanzen im besten Zustande bei mir angekommen sind und zur Ausgabe vorbereitet werden. Diese ebenfalls umfangreiche Sammlung, die eine Menge interessanter Pflanzen enthält, zeichnet sich auch durch die gute Beschaffenheit der Exemplare aus.

Gefällige Aufträge, so wie Zahlungen bitte ich frankiren zu wollen.

**R. F. Hohenacker**

in Esslingen bei Stuttgart.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): Wirtgen Philipp Wilhelm

Artikel/Article: [Anzeigen 460-464](#)