

Kleinere Mittheilungen.

Von einem winkelrecht gegen die ihn verdeckenden Schichten stehenden fossilen Baumstamme, welchen vor Kurzem bei dem Baue eines neuen, dem Herrn Hüttenbesitzer Stümm zu Neukirchen (Kreis Ottweiler) gehörenden Hochofens entblösst worden ist, hat Herr Berghauptmann von Dechen der niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn am 18. November v. J. eine Zeichnung vorgelegt. Der Stamm gehört den Sigillarien an und die Narben der Blattansätze sind dem *Syringodendron pulchellum* Sternb. ähnlich. An dem Wurzelende ist der Stamm 4' breit, 3' dick, und hat eine Länge von nahe 11'. Die Schichten des Kohlengebirges, in denen der Stamm eingeschlossen ist, neigen sich mit 27° gegen Norden; der Stamm weicht von der genauen winkelrechten Lage gegen die Schichtenebene höchstens 5° ab. Es wurde bemerkt, dass dieser und ähnliche Stämme einen schlagenden Beweis dafür liefern, dass die Schichten, ursprünglich horizontal gebildet, — da die Stämme einen senkrechten Stand gehabt haben müssen — erst durch spätere Ereignisse aufgerichtet worden sind. (Froriep's Neue Notizen. XXXVI.)

A n z e i g e

für höhere Lehranstalten, forst- und landwirthschaftl. Institute und Botaniker, in Betreff eines grossen und reichhaltigen Herbariums, das den 28. Nov. 1846 Nachmittags von 3 Uhr an in der Behausung des Eigenthümers, des Herrn Dr. Ekart zu Sondershausen, an den Meistbietenden veräussert werden soll.

Ein in jeder Hinsicht höchst ausgezeichnetes und wichtiges, allen wissenschaftlichen Anforderungen und Zwecken nach den neuesten Entdeckungen und Forschungen entsprechendes Herbarium, das fast ohne Ausnahme die sämtlichen phanerogamischen Gewächse von Deutschland, der Schweiz, Illyrien, Dalmatien, und eines Theils von Ungarn, mit besonderer Rücksicht auf Koch's Synops. Fl. Germ. et Helvet. angelegt und gegründet, umfasst, — ein Herbarium das, insofern es die seltensten Species in einer Vielzahl der instructivsten und herrlichsten Exemplare (gewöhnlich zu 3—20) darbietet, nach dem einstimmigen Urtheile aller Kenner, als eine der reichsten und grössten Sammlungen der Art auf dem Continent angesehen werden kann, soll, weil es die gegenwärtigen Verhältnisse des Besitzers, der volle 25 Jahre mit rastlosem Fleisse und einem Kostenaufwand von mehr als 3000 Thlr. auf dessen Anschaffung verwendet hat, nicht gestatten, diese, ein ganzes Zimmer erfüllende, Sammlung länger eigenhändig zu conserviren, an den Meistbietenden veräussert werden.

Die Sammlung, welche durchgängig aus spontanen Exemplaren von den wichtigsten und verschiedensten Standorten, aus den Hän-

den der berühmtesten Botaniker, besteht, ist in allen Theilen vorzüglich erhalten, und könnte, wenn es gerade in Jemandes Interesse läge, gemäss ihres ausserordentlichen Reichthumes an Exemplaren, sehr leicht Stoff zu mehreren vollständigen Normal-Herbarien von Deutschland und der Schweiz abgeben. Nach dem De Candolle'schen System geordnet, umfasst die ganze Sammlung 203 Fascikel, wovon:

(15 Fasc. Gramineae, äusserst reichhaltig). — (7 Fasc. Cyperaceae, wovon die Gattung *Carex* allein 5 Fascikel einnimmt). — (1 Fasc. Gramateae, Myrtaceae, Typhaceae). — (2 Fasc. Junceae). — (4 Fasc. Amaryllideae, Liliaceae). — (1 Fasc. Saxifrageae, wichtige Sammlung). — (2 Fasc. Colchicaceae, Asparageae). — 1 Fasc. Aroideae, Bromeliaceae, Nopaleae). — (10 Fasc. Umbelliferae, ausgezeichnete Sammlung). — (1 Fasc. Irideae). — (2 Fasc. Orchideae). — (1 Fasc. Potameae). — (4 Fasc. Lorantheae, Coniferae). — (1 Fasc. Solaneae, Cytineae, Papaveraceae). — (1 Fasc. Ambrosiaceae). — (8 Fasc. Amentaceae, mit einer bedeutenden *Salix*-Collection). — (1 Fasc. Urticeae, Juglandaeae). — (1 Fasc. Santalaceae, Elaeagneae, Laurineae, Euphorbiaceae, mit einer starken und vollständigen Collection von letzterem Genus). — (1 Fasc. Plumbagineae, vielumfassend und interessant). — (4 Fasc. Polygoneae). — (11 Fasc. Cruciferae, sehr reichhaltig und vollständig). — (1 Fasc. Primulaceae). — (14 Fasc. Leguminosae, eine herrliche, ausgezeichnete Sammlung). — (4 Fasc. Chenopodeae, Alismaceae, Hydrocharideae). — (2 Fasc. Plantagineae). — (2 Fasc. Antirrhineae). — (9 Fasc. Ranunculaceae). — (1 Fasc. Globularieae, Verbenaceae, Lentibularieae, Berberideae, Apocyneae, Lemnaceae, Polemonieae, Monotropae). — (12 Fasc. Rosaceae, Rhamneae, wovon 4 Fascikel mit einer reichen und vollständigen Sammlung von *Rosa*). — (12 Fasc. Labiatae, eben so reichhaltig und complet). — (4 Fasc. Rhinanthaceae). — (4 Fasc. Geraniaceae). — (1 Fasc. Lythriaceae, Lineae). — (1 Fasc. Najadeae). — (3 Fasc. Boragineae). — (2 Fasc. Convolvulaceae, Nymphaeaceae, Rubiaceae). — (1 Fasc. Halorageae, Ceratophylleae). — (3 Fasc. Campanulaceae). — (1 Fasc. Valerianeae). — (1 Fasc. Crassulaceae, Droseraceae). — (1 Fasc. Onagrariae). — (1 Fasc. Paronychieae, Balsamineae, Oxalideae, Zygophylleae, Rutaceae, Cucurbitaceae, Portulacaceae). — (1 Fasc. Gentianeae, ausgezeichnet an seltenen Species und prächtigen Exemplaren). — (1 Fasc. Caprifoliaceae, Lobeliaceae, Acanthaceae, Sapotaceae). — (26 Fasc. Compositae, wichtige Collection, wovon 5 Fascikel eine an Seltenheiten sehr reiche Hieracien-Sammlung einnehmen). — (2 Fasc. Dipsaceae, eben so interessant). — (6 Fasc. Caryophyllaeae, Amarantaceae). — (1 Fasc. Fumariaceae, Hypericineae). — (1 Fasc. Violarieae). — (1 Fasc. Cistineae). — (1 Fasc. Polygaleae). — (2 Fasc. Capparideae, Myricaceae, Ericineae, Terebinthaceae, Jasmineae, ungemein reichhaltig und complet). — (1 Fasc. Acerineae, Celastrineae, Grossularieae, Ampelideae). — (1 Fasc. Vaccinieae, Hippocastaneae, Tiliaceae, Ebenaceae). — (1 Fasc. Malvaceae). — (1 Fasc. Cassieae).

Unerachtet sämtliche Pflanzen in weissem Papier von klein- und gross-Folio-Format, in Mappen liegen, so muss doch noch besonders bemerkt werden, dass auf das, was das Aeussere der Convolute betrifft, weniger auf Eleganz, als auf Zweckmässigkeit gesehen, und daher auf den Theil des Einbandes keine besondere Sorgfalt verwendet worden ist.

Jedem Käufer und Commissionarius steht täglich, bis zum bestimmten Veräusserungs-Termin, die Ansicht und Prüfung der ganzen Sammlung offen, welche gewiss kein Sachkenner und Freund der schönen heimatlichen Flora ohne lebhaftes Interesse und Vergnügen in Augenschein nehmen und mehr, als blosser Worte anzu- deuten vermögen, alles hiermit über dieselbe Publicirte, zu seiner Zufriedenheit bestätigt finden wird.

Nach geschehenem Zuschlag, wird jedoch für Nichts mehr gehalten, so wie ohne Baarzahlung oder gehörige Versicherung an Ort und Stelle keine Auslieferung statt findet.

Briefe und Gelder werden postfrei erwartet.

Zur Annahme und Besorgung auswärtiger Commissionen und Angebote auf obige Sammlung erboten sich gegen eine billige Provision:

Herr Landkammerrath Hof-Buchhändler **Eupel** in Sondershausen.

„ Buchhändler Manniske	„	„
„ Hof-Apotheker Benecken	„	„
„ „ „ Hirschberg	„	„
„ Collaborator Irmisch	„	„
„ Antiquar Gust. Bertram	„	„

Sondershausen in Thüringen, den 22. Juli 1846.

Verzeichniss der im Monat Juli 1846 bei der königl. botan. Gesellschaft eingegangenen Gegenstände.

- 1) E. Boissier, Diagnoses plantarum orientalium novarum. Nro. 6. Lipsiae, 1845.
- 2) Ueber die Honigabsonderung der Nebenblätter bei *Vicia sativa*, von Hrn. Fockel aus Nassau. (Msc.)
- 3) L. v. Heufler, die Golazberge in der Tschitscherei, ein Beitrag zur botanischen Erdkunde. Triest, 1845.
- 4) Dr. W. L. Petermann, analytischer Pflanzenschlüssel für botanische Excursionen in der Umgegend von Leipzig. Leipzig, 1846.
- 5) Dr. Kunze, die Farnkräuter in colorirten Abbildungen. I. Bd. 9. Liefer. Leipzig, 1846.
- 6) Isis von Oken. 1846. Heft V.
- 7) W. Hirschfeld, Versuch einer Materialrevision der wahren Pflanzennahrung. Hamburg, 1846.
- 8) Dr. C. E. Hammerschmidt, allgem. österreich. Zeitschrift. 1846. Nro. 22—26.
- 9) Centralblatt d. landwirthschaftl. Vereins in Bayern. Januar—Juli 1846.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1846

Band/Volume: [29](#)

Autor(en)/Author(s): diverse

Artikel/Article: [Anzeige 478-480](#)