

Superintendenten der Botanik ertheilt; als solcher bezieht er jährlich einen Gehalt von 12.000 Speciesthalern, und wenn er 12 Jahre diese Stelle bekleidet hat, so kann er nach Europa zurückkehren, und erhält dann jährlich eine Pension von 9000 Speciesthalern. — Gewifs ist derselbe der am besten Besoldete unter allen jetzt lebenden Botanikern!

## II. Anzeigen.

### *Alopecurus fulvus* Smith.

Ein deutsches Gras.

Im verwichenen Sommer fand ich an einem ausgetrokneten Graben eine Menge *Alopecurus*, den ich wegen seines Habitus und wegen seines Standes an feuchten Orten für *Alopecurus geniculatus* hielt; da er aber so schöne Pomeranzenfarbene Antheren, und so blauliche Blätter hatte, nahm ich eine Parthie mit nach Hause, und legte sie ein, um sie gelegentlich zu untersuchen. Dieses verblieb indessen, bis ich im Herbste von meinem Freunde, Hrn. Doctor Mencke in Pyrmont Nachricht erhielt, dafs er so glücklich gewesen sey, den *Alopecurus fulvus* Sm. bei Pyrmont, zu entdecken. Sogleich erinnerte ich mich meines Fundes wieder, nahm ihn vor und fand zu meinem Vergnügen, dafs jener *Alopecurus* mit den braungelben Antheren ebenfalls *Alopecurus fulvus* Sm. und also eine deutsche Pflanze sey, die vermuthlich durch ganz Deutschland wächst,

und bis dahin mit *Alopecurus geniculatus* verwechselt worden ist.

Ich werde dieses Gras in meiner Sammlung deutscher Gräser den Liebhabern vorlegen.

Mennighoffen, den 15. Merz 1820.

Dr. Weihe.

## II. Botanische Notizen.

Bei der hiesigen Königl. botan. Gesellschaft sind eingegangen.

A. Für die Bibliothek, als Geschenke:

1. Commentatio de *Acaciis aphyllis* auct. H. L. Wendland. Hannov. 1820. 4. 55 S. Dem Hrn. Verf. sind in allem 37 Arten von diesen neuholländischen Acacien bekannt geworden, von denen er 27 selbst gesehen und 23 lebend beobachtet hat. Um diese Abhandlung nicht zu einem theuren Werke zu machen, (es kostet 2 Rthlr.) sind die als neu aufgeführten, oder sonst noch nicht abgebildeten Arten auf 13 Tafeln so einfach gestochen, als es, ohne ihrer Treue zu schaden, geschehen konnte, und deshalb bloß im Umriss geliefert. Es sind folgende: *Acacia alata* Brown, *biflora* Br., *undulata* Willd., *amoena*, *marginata* Br., *falcata* Willd., *melanoxylon* Br., *viscosa* Schrad., *crassiuscula*, *pugioniformis*, *sulcata* Br., *longiss.*, *mucronata* Willd., *homomalla*.
2. Monographia Gen. *Potentillarum* auct. J. G. Chr. Lehmann. Hamburgi 1820. 4. 196 S. mit 20 Kupf. Tafeln. Von den 88 ausführlich beschriebenen Arten sind folgende in schwarzen

# ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1820

Band/Volume: [3](#)

Autor(en)/Author(s): Weihe Karl [Carl] Ernst August

Artikel/Article: [Anzeigen 441-442](#)