

phala stumpfkantig und bei *D. latifolia* mehr oder weniger stielrund und etwas zusammengedrückt ist.

Rhynchospora longiseta Steud. (l. c. 140) ist *R. glauca* Vahl. *ipsissima*.

Rhynchospora? monostachya Steud. Syn. 140. Die Pflanze, welche Steudel zu dieser auffälligen Frage veranlasste, ist *Heliocharis tuberculosa* R. Br.

Rhynchospora foliata Steud. (l. c. 142) ist von *R. glomerata* wesentlich nicht verschieden.

Nachträgliche Bemerkungen und Berichtigungen zu der Beschreibung der in der Umgebung von Weissenburg am Rhein wildwachsenden Arten der Gattung *Rubus* in Flora 1858 Nr 9—12.; von Ph. J. Müller.

4. *Rubus nitidus* W. et N. Nach neueren Untersuchungen habe ich diesen Namen in den von *R. rosulentus* Nob. (rothblüthiger B.) umgeändert.
11. *R. discolor* W. et N. Muss, meiner früheren Ansicht nach, neuerdings als *R. robustus* Nob. aufgestellt werden. *R. discolor* W. et N. kommt in der Gegend von Weissenburg nicht vor.
12. *R. macroacanthus* W. et N. Ist definitiv: *R. incarnatus* Nob. zu benennen.
14. *R. argenteus* W. et N. Scheint *R. argenteus* nicht zu sein und obschon es fest steht, dass hiesiger mit dem *R. Godroni* der Flore de France, wie ich aus von Herrn Godron selbst zugeschickten Exemplaren ersehe, identisch ist, so muss ich doch anderseits seine richtige Zurückführung auf *R. Godroni* Lecoq. et Lamotte. (Cat. auverg. p. 151) bezweifeln. Ich schlage daher einstweilen den Namen *R. argentatus* Nob. (silbergrauer B.) vor.
18. *R. vulgaris* W. et N. Habe ich kürzlich als *R. umbraticus* Nob. (schattenliebender B.) umgetauft. *R. vulgaris* W. et N. ist eine vielfältige Art.
21. *R. vestitus* W. et N. Ist *R. vestitus* W. et N., wie mir nun ganz klar erwiesen, nicht. Ich habe demnach dieser sehr anschaulichen Art den Namen *R. conspicuus* Nob. (anschaulicher B.) beigelegt. — Den wahren *R. vestitus* habe ich bei Weissenburg noch nicht gefunden.

30. *R. Radula* W. et N. Ist *R. scabridus* Nob. (schärflicher B.) zu benennen.
35. *R. thyrsoflorus* W. et N. Der frühere Name *R. obscurus* Nob. ist vorzuziehen.
37. *R. Güntheri* W. et N. Der Name *R. rubiginosus* Nob. ist allein gültig.
- Nro. 4. der Bemerkungen. *R. macrophyllus* W. et N. Aus selbigem Grunde, wie bei *R. vulgaris*, ist der Namen *R. macrophyllus* W. et N. mit dem von *R. megaphyllus* Nob. umzutauschen.
- Nro. 5. (ibid.) *R. Godroni* Nob. Da *R. Godroni* Lecoq. et Lamotte (Cat. austr.) mit dem in der Flore de France von Herrn Grenier et Godron beschriebenen nicht übereinstimmt, so darf gegenwärtiger Name nicht beibehalten werden. Ich habe ihn daher bereits schon mit dem von *R. trichostachys* Nob. (zottenrispiger B.) gewechselt.

Weissenburg, den 12. December 1858.

L i t t e r a t u r.

I Licheni Bassanesi enumerati e descritti da Francesco Beltramini de Cesati dottore in Chimica, con cinquante figure microscopiche. — Bassano della Tipografia di A. Roberti. 1858. 314. pag.

Der Herr Verfasser gibt in diesem, dem ausgezeichneten Lichenologen Herrn Prof. A. Massalongo in Verona gewidmeten Werke eine recht interessante Aufzählung der Lichenen, welche von ihm in der Umgegend von Bassano, einem bekanntlich in der Lombardei an der Grenze von Südtirol am linken Ufer der Brenta gelegenen Städtchen, beobachtet wurden, begleitet mit den Diagnosen der Gattungen und Arten (in lateinischer Sprache), sehr ausführlichen Beschreibungen dieser letzteren (in italienischer Sprache) und den Angaben vieler Synonyme, sowie der speciellen Standorte.

Die aufgezählten Arten sind nach dem Flechtensysteme des Hrn. Prof. Massalongo, welches derselbe in seinen Sched. crit. zum Fasc. I. der Lich. Ital. exsicc. auf p. 14. veröffentlicht hat, geordnet, und lässt der Inhalt und die Einrichtung des ganzen Werkes leicht erkennen, dass nicht allein ein eifriger und getreuer Anhänger des

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1859

Band/Volume: [42](#)

Autor(en)/Author(s): Müller J.

Artikel/Article: [Nachträgliche Bemerkungen und Berichtigungen zu der Beschreibung der in der Umgebung von Weissenburg am Rhein wildwachsenden Arten der Gattung Rubus in Florn 1858 71-72](#)