

Uebersicht

der von Miquel in der Flora Indiae batavae bestimmten Cumming'schen Philippinen-Pflanzen, von Dr. J. Palacky in Prag.

- Luzon Nr. 2255 = *Dendrotrophe filippinensis*.
Exocarpus luzonensis Presl. = 195.
Wikstroemia ovata = 458
 Mindanao 1617 = *Gyrinopsis Cummingiana*.
Elaeagnus Cummingii. = 460.
 Luzon 858 = *Helicia loranthoides*.
Helicia Cummingiana = 1262.
 „ *castaneaefolia* = 2338.
 „ *filippinensis* = 1537.
Deeringia indica = 467.
Aerua velutina = 1365.
 „ *lanata* = 1350.
Pupalia atropurpurea = 1140.
Conyza tetraptera = 988.
Spilanthes grandiflora = 1154.
Fagraea plumeriaeflora = 838.
Strychnos multiflora = 641, 695.
Melodinus filippinensis = 1574.
 „ *Cummingii* = 1831.
Cyrtosiphonia amsoniaefolia = 1249.
Kopsia pilosa = 1783.
Tabernaemontana Cummingiana = 504.
Parsonia Cummingiana = 1490.
Wrightia ovata = 1279, 1802.
Alstonia macrophylla = 505.
Strophanthus Cummingii = 1218.
Agnesma acuminata = 1121.
 „ *velutina* = 1803.
Ichnocarpus ovatifolius. = 1809.
Ecdyanthera glandulifera = 1126.
Secamone attenuata = 1526.
Secamone multiflora = 1184.
Toxocarpus gracilis = 1559.
 „ *glaucus* = 1671.
Heterostemma cuspidatum = 1449.
Hoya Cummingiana = 1480.
Ceropegia Cummingiana = 447.
Solanum Cummingii = 443.
Datura Bojeri = 2404.
Limnophila Menthastrum = 741.
Artanema sesamoides = 1273.
Torenia cardiosepala = 519, 872.
 „ *edentula* = 578.
Striga multiflora = 1360.
 „ *masuria* = 1359.
Aeginetia indica = 2046.
Ebermeyera spatulata = 1083.
Gymnostachyum Cummingianum = 589.
 „ *affine* = 1719.
Ruellia parabolica = 571.
 „ *rhytiphylla* = 1016.
 „ *strigosa* = 588.
 „ *Cummingiana* = 1310.
Lepidagathis pailantha = 1013.
 „ *laxa* = 1717.
 „ *secunda* = 581.
Rostellularia mollissima = 1298.
Leptostachya Wallichii = 548.
Achatoda aspera = 1404.
Rungia longifolia = 1276.
 „ *diversiformis* = 1080.
Peristrophe Cummingiana = 1015.
Hypoeses laxiflora = 1019.
Vitex timoriensis = 1365, 1830.
Clerodendron Cummingianum = 1761.

- Clerodendron macrostegium* = 1541.
 „ *filippinum* = 1096.
 „ *brachyanthum* = 816.
 „ *villosum* = 2415.
 „ *intermedium* = 481.
Callicarpa pentandra = 1773.
 „ *Cummingiana* = 1707.
 „ *eriodon* = 911.
 „ *angusta* = 1425.
 „ *magna* = 1266.
 „ *bicolor* = 1283.
Premna adenosticta = 1230.
 „ *vestita* = 599.
 „ *Cummingiana* = 778, 289.
 „ *macronata* = 1367.
Tectona Hamiltoniana = 1432.
Ehretia filippinensis = 471, 1584.
Cynoglossum micranthum = 1341.
Orthosiphon stamineus = 1357.
Coleus acuminatus = 1683.
Pogostemon velatus = 1097.
Mentha javanica = 1718.
Leucas „ = 495.
Achyrosermum philippinense = 1684.
Cymaria acuminata = 446.
Utricularia rosulata Benjamin = 1651.
 „ *heteropala* Benj. = 1117.
Benjaminia glabra = 2276.
Maesa ramentacea = 2286.
 „ *membranacea* = 1474.
 „ *indica* = 601.
Embellia filippinica = 1001.
 „ *Ribes* = 2320.
Ardisia filippinensis = 1467.
 „ *disticha* = 849.
Ardisia crispa = 2254.
 „ *angustifolia* = 1711.
 „ *Cummingiana* = 1155.
 „ *Perrottetiana* = 1067.
 „ *Boissieri* = 1568.
 „ *cybianthoides* = 1584.
 „ *subcuneata* = 1385.
Sapota parvifolia = 1147.
Diospyros filippinensis = 1142.
Maba Cummingiana = 1694.
Phacanthus Cummingii = 525, 1084.
Myristica iners = 1570.
 „ *guettariaefolia* = 1582.
 „ *paniculata* = 901.
 „ *ardisiaefolia* = 1702.
Limacia velutina = 2402.
Xylosma Cummingii = 1250, 1123.
Scelopora crenata = 1177, 1510, 1599.
 „ *lanceolata* = 1061.
Drosera spathulata = 857.
Sponia glabrescens = 1614.
 „ *Blancoi* = 1671.
Solenostigma filippinense = 1539.
Girardinia celtidifolia = 870.
Aphananthe filippinense = 1311.
Elatostemma manillense = 876.
 „ *longifolium* = 456.
 „ *rigidum* = 1674.
 „ *pedophyllum* = 789.
 „ *glaucescens* = 629.
 „ *obovatum* = 52.
Böhmia heterophylla = 1561.
Pouzolzia „ = 734.
Cypholophus macrocephalus = 768.
Pipturus asper = 724.
Oreocnide trinervis = 777.
Maoutia platystigma = 1441.
Conocephalus acuminatus = 775.

- Artocarpus Cumingiana* = 1784.
 „ *nitida* = 1078, 1081.
Cudranus obovatus = 1017.
Ficus Cumingii = 1925.
 „ *radicans* = 1942.
 „ *acuminatissima* = 1928.
 „ *lanceifolia* = 1944.
 „ *filippinensis* = 1935.
 „ *Altimeraleo* = 1922.
 „ *macropoda* = 1933.
Covellia Ribes = 1939.
 „ *cuneata* = 1938.
Urostigma caulocarpum = 1970.
 „ *stipulosum* = 1978.
 „ *balicum* = 1932.
 „ *haematocarpum* = 1936.
 „ *Tijela* = 1931.
 „ *parvifolium* = 1935.
 „ *concinnum* = 1940.
Antidesma nitidum = 1511.
 „ *leptocladum* = 1513.
 „ *montanum* = 1348.
 „ *paniculatum* = 986.
 1650.
Aporosa aurita = 860.
Saurauja latebracteata = 944,
 1302, 1680.
 „ *exasperata* = 455.
Anneslea crassipes = 2347.
Pyrenaria acuminata = 2423.
Rysopterys microstemma = 1846.
 „ *Cumingiana* = 1489.
 „ *dealbata* = 1776.
Rourèa heterophylla = 752.
 „ *multiflora* = 949, 1172.
Connarus neurocalyx = 1762.
 „ *polyanthus* = 851.
 „ *obtusifolius* = 959.
Rabelaisia filippinensis = 501,
 1501, 1512.
Harrisonia Brownii = 1780, 1828.
Lasiolepis Bennettii = 1150, 1633.
Pothos luzonensis = 1045.
Arisaema Cumingii = 1393.
Cyperus pauciflorus = 535.
 „ *lagorensis* = 445, 534.
Cyperus macrosciadion = 537.
 „ *anomalus* = 1636.
 „ *bracteolatus* = 436.
Mariscus pungens = 867.
Kyllingia mindorensis = 1558.
Sorostachys kyllingioides = 1417.
Abildgaardia brevifolia = 675.
Isolepis Cumingii = 1508.
Fimbristylis philippica = 558.
 „ *amblyphylla* = 530.
Leptaspis manillensis = 1739.
 „ *Cumingii* = 1627.
Sporobolus verticillatus = 545
 part.
Eleusine polydactyla = 824.
Chloris longifolia = 696.
 „ *rhachitricha* = 111.
Eragrostis luzoniensis = 1416.
 „ *Cumingii* = 672, 1104.
Ophiurus undulatus = 1339.
Rottbøllia denudata = 562.
Danthonia luzonensis = 1415.
Paspalum chrysotrichum = 532.
 „ *pluriracemosum* = 534.
Digitaria glumaeapatula = 550.
Nolostum philippinicum = 1363,
 1414.
Panicum Cumingianum = 570, 422.
Isachne myosotis = 947.
Setaria rubiginosa = 551.
Perotis glabrata = 129.
Andropogon astenostachys = 1101.
 „ *leptanthus* = 1400.
Heteropogon ischyranthus = 1005.
 „ *tenuiculus* = 1398.
Ischaemum Notopogon = 1002.
Apluda Cumingii = 635.
Saccharum alopecuroides = 1801.
Arundinella nervosa = 1414.
 „ *stricta* = 1405.
Pollinia setifolia = 1101.
 „ *Cumingii* = 1538.
Dioscorea luzonensis = 198.
 „ *myriantha* = 517.
 „ *pyrifolia* = 2314.
 „ *tilliaefolia* = 781.

Redacteur und Verleger: Dr. Fürnrohr. Druck der F. Neubauer'schen
 Buchdruckerei (Cht. Krug's Wittwe) in Regensburg.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1860

Band/Volume: [43](#)

Autor(en)/Author(s): Palacky Jan Kritel Kaspar

Artikel/Article: [Uebersicht der von Miquel in der Flora Indiae batavae bestimmten Cumming'schen Phillipinen- Pflanzen 446-448](#)