

F L O R A.

M. 37.

Regensburg.

7. Oktober.

1861.

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNG. DR. J. K. HASSKARL, Horti malabarici (Continuatio). — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmose und Flechten in Kurhessen (Forts.). — VERZEICHNISSE der bei der k. botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge.

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf. p. 552).

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
99	56	Katu - Mulla == <i>Jasmium vimineum</i> Wld., quod (ex DC. Prdr. VIII. 303, 13) idem ac <i>J. angustifolium</i> Vhl. (vid. supr. tab. 53), quod falsum.	
101	57	Baddukka == <i>Capparis Rheedii</i> DC. Prdr. I. 246, 18; G. Don Dichlam. I. 270, 19; C. Baducca L. (3822) ¹⁾ .	
103	58	Solda == <i>Capparis Mariana</i> Jcq.? sec. Dnnst., quae praeter charact. gener. differt (DC. Prdr. I. 243, 1) floribus foliorum longitudo (petiolis G. Don. I. 278. 1), foliis subrotundis subcordatis et ex Don. (l. c.) habita <i>C. spinosae</i> .	
105 ²⁾	59	Sida Pou == <i>Hip sage madablota</i> Grtn. Wlp. Rprt. V. 294, 1. — <i>Succowia fimbriata</i> Dnnst.	I.II. 585. 1.
107 ²⁾	60	Tjude - Meram == <i>Graptophyllum bortense</i> Nees DC. Prdr. XI. 328. 1, α <i>album</i> Hassk. Cat. p. 150. (<i>Justicia picta</i> L. 111.)	II. 824

¹⁾ Linnaeus p. 105 citat et plures species confudit.

²⁾ Pag. 105 et 107 perperam: 109 et 111 sunt dictae.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
109	61	Tsjere-Maram (Tsjera- in Ic.) = Codiaeum medium Rmpf. Baill. Recueil (1861) p. 348; Cod. variegatum Bl. Baill. Euph. (1858) p. 385. (<i>Croton variegatum</i> L. 7266), opponente Miquelio in Flor. I.II.383: Cod. molicanum Decsn.	
Tom. VII (de fruticibus scandentibus).			
1	1	Natsiadam (Natsjatam in Ic.) s. Natsjam-Crua s. Batta Valli = Menispermum Coccenulus L. (7488), quod Anamyrtia Coccus W. A.	
3	2	Tsieren- (Tsjeru - in Ic.) Caniram s. Ts.-Cansjeram = Cansjera scandens Rxb. Wlp. Rprt. V. 137, 1. Roem. Hesp. 16, 1. — C. Rhedii Gmel. DC. Prdr. XIV. 519, 1.	
5	3	Valli-Caniram = Coccus radiatus DC. Prdr. I, 99, 35. Tiliacora acuminata Miers — Brauneamenispermooides Wld. sec. Dennst., quae Coccus acuminatus DC. Wlp. Rp. I. 94, 13.	
7	4	Schera-Valli-Caniram s. Sjerou-Valli-Kansjeram = Cansjera monostachya Roem. Hesp. 16, 1. — C. Rhedii Gmel. DC. Prdr. XIV. 519, 1 β. — C. scandens Rxb. Wlp. Rprt. V. 137, 1.	I.II.29. 1.
9	5	Schera- (Tejeru- in Ic.) Katu-Valli-Caniram (Cansjiram in Ic.) = Strychnos minor Bl. Rmpf. I. 70, 2. DC. Prdr. IX. 14, 9.	II. 379.
11	6	Schembra - Valli = Vitis indica L. (1640) DC. Prdr. I. 634, 12. (Scembra-, citat L.)	I.II.609. 1.
13	7	Vallia-Pira-Pitica (Wallia - in Ic.) = Vitis erioclada W. et A. Wlp. Rp. I. 443, 29; — V. vitiginea Dennst. (nec <i>Cissus vitiginea</i> L.)	
15	8	Vallia-Tsatori-Valli (Wallia- in Ic.) = Cissus lanceolaria Rxb. DC. Prdr. I. 632, 72, quae Vitis lanceolaria Wll. Wlp. Rprt. I. 443, 17; — Vit. leucostaphyla Dennst.	
17	9	Tsatori - Valli = Cissus carcosa Lam. DC. Prdr. I. 630, 38, quae Vitis Wll. Wlp. Rprt. I. 442, 18.	

Reg.	Tab.	Miq. Fl. Ind. Bat.
19	10	Belutta - Tejori - Valli = <i>Cissus pedata</i> Lam. DC. Prdr. I. 632, 74? , quae <i>Vitis</i> Will. Wlp. Rpt. I. 443, 19.
21	11	Schunambi - Valli = <i>Cissus vitiginea</i> L. syst. I. (952); DC. Prdr. I. 428, 5. <i>C. glauca</i> Rxb.; — <i>C. sicyoides</i> L. syst. XII. (954)
23	12	Molago - Codi = <i>Piper nigrum</i> L. (230) Miq. Piperac. 308, 2.
25	13	Cattu - Molago = <i>Piper Siribos</i> L.? sec. Donst.
27	14	Cattu - Tirpalji = <i>Chavica Roxburghii</i> Miq. Piperac. 239, 8. <i>Piper longum</i> L. (234) (<i>Miquelia tamnus</i> V. citat. et <i>Cotta</i> lpcq. Cattu scribit.)
29	15	Beetla - Cadi = <i>Chavica Beetle</i> Miq. Piperac. 228, 2 (<i>Piper Beetle</i> L. (231)); — <i>Mique</i> , lips: <i>Beetla</i> - dicit loco: <i>Beetla</i>)
31	16	Amolago = <i>Chavica Pseudo - Malamixta</i> Miq. <i>Piper</i> . 244, 10? — (<i>Piper Malamixta</i> L. (232), ubi <i>perpetuum</i> <i>Amalago</i> citatur); — <i>Pip. Amalago</i> Donst. nec L.
33	17	Kata - Kara - Walli = <i>Pisonia aculeata</i> L. DC. Prdr. XIII. II. 440. 1 sat quadrat, quae est <i>P. villosa</i> Poir. sec. Miq. — <i>Pisonia miltis</i> L. (7710), quae autem fructum inermem praebet; — <i>Canthium spinosum</i> sec. DC. Prdr. XIII. II. 446. 26.
35	18	Valli - Kari = <i>Paederia Vallikarya</i> Jea. DC. Prdr. IV. 472, 7. — <i>P. densiflora</i> Miq. similis; <i>Prassia sarmentosa</i> Donst.
37	19 - 20	Pee - Amerdu = <i>Cocculus malabaricus</i> DC. Syst. Veg. I. 518. Prdr. I. 97, 9. Hessk., Cat. p. 172; — <i>Tinospora malabarica</i> Miers Wlp. Ann. IV. 124, 2.
39	21	Cit. Amerdu = <i>Cocculus cordifolius</i> DC. Prdr. I. 97, 8.
41	22	Ula = <i>Gnetum edule</i> Bl. (<i>Theba</i> Willd.), Bmpb. IV. 6, 2.
43	23	Pee - Ula = <i>Amyris Protium</i> Wild. sec. Donst., quae <i>Protium javanicum</i> Bmpb.
45	24	Basella = <i>Basella cordifolia</i> Lam. Hessk. Cat. p. 82 (af. DC. Prdr. XIII. II. 922. Char. Gen. et 923. 4.)
47	25	Capitul. s. Coccigia = <i>Rajnera bauhinoides</i> Donst.; — annen Apocynea?

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
49	26	Curigi-Taly (-Tali in Ic.) = Connarus pin-natus Cav. sec. Donst., qui est Omphalo-bium DC. Prdr. II. 86, 8 aut Agelaea La-markii Planch. Wlp. Ann. II. 305, 2.	
51	27	Pada-Vara = Morinda umbellata L. Mique-lius M. Padavara Jss. huc dicit, quae ex De Candolle (Prdr. IV. 449, 28) est M. tetrandra Jck., quametsi diversam habet Miq. tamen dubius remanuit, annon species utraque sit conjugenda; Candolle iconem nostram potius ad M. parvifoliam refe-rendam dicit (l. c. 29).	II. 244. II. 246.11.
53	28	Unjala accedit ad Hederam terebinthaceam Vbl. (DC. Prdr. IV. 265, 35); Paratropia venulosa W. A. Wlp. Rprt. II. 433, 3.	
55	29	Itti - Canni = Loranthus ionicoides L. (2563) R. et S. Syst. Veg. VII. 108, 34, ubi Schultes ad finem quaerit: „an re vera Loranthus?“ — De Candolle (Prdr. IV. 299, 96) plantam hanc Rheedianam hoc loco excludit.	
57	30	Tiri-Itti-Canni = Pothos pentandra Dennst.	
59	31	Cari- (Kari- in Ic.) Vilandi = Smilax ova-lifolia Rxb. forma major Knth. En. V. 249, 113; — sec. Poiret = S. zeyla-nica L. Knth. l. c. 115; — sec. Donst. S. China L.	
61	32	Watteu-Valli = Periploca cordata Lam. sec. Donst., quae est Hemidesmus indicus R. Br.	
63	33	Tjageri- (Tejageri- in Ic.) Nuren = Diosco-reya triphylla L. (7454) Knth. En. V. 392, 90; Linnaeus Tsiageri-, Miquelianus Tap-ageri scribit. — planta ♀	III. 573.
65	34	Katu - Nuren - Kalengu = Dioscorea penta-phyllea L. (7453) Knth. En. V. 396, 98; — planta ♂; — Blume (Enum. p. 20) plan-tam juniores hanc dicit.	III. 574.
67	35	Nurem - Kelengu = planta ♀ antecedentis. — Linnaeus: Nuren habet.	
69	36	Kattu-Katsjil (Katsill apud Linnaeus) = Dioscorea bulbifera L. (7457); Helmia bulbifi-fera Knth. En. V. 436, 25; — Kato- apud Miquel. l. c., uti in sequenti.	
71	37	Kattu - Kelangu (cf. idem nomen Tom. XI. p. 105, t. 51) = Dioscorea aculeata L. (7455);	III. 574.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
71bis	38	Knth. En. V. 398, 99. — Miq.: - Kelangi habet. Katsji-Kelengu (Katsjil-Kelingu apud L.) = <i>Dioscorea alata</i> L. (7456) Knth. En. V. 387, 76.	III. 575.
73	39	Erima-Tali = <i>Erycibe paniculata</i> Rxb. ? sec. Miq. — <i>E. glaucescens</i> Willd. DC. Prdr. IX. 464, 2? — <i>Erimatalia Rheedii</i> Roem. et Sch. Syst. Veg. V. 331.	II. 1032.
75	40	Ana-Parvà (- Parua in Ic.) = <i>Pothos scandens</i> L. (7017), Knth. En. III. 65, 1. Hsskl. pl. Jav. p. 160.	III. 179.
77	41	Tejangelam - Parenda = <i>Visci species esse</i> videtur, an <i>V. angulatum</i> Heyn.? DC. Prdr. IV. 283, 51?	
79	42	Pu-Valli (- Walli in Ic.) = <i>Pothos drupacea</i> Dunst.; = <i>Vix ad genus Pothos pertinet</i> <i>frutex hirsutus, floribus tetrandris tetrapetalis,</i> <i>baccis 1—3-spermis.</i>	
81	43	Pu-Pal-Valli = <i>Achyranthes lappacea</i> L. sec. Juss. cf. R. et S. V. 549, 1. Obs. et Rheed. Tom. X, t. 59, pariter DC. Prdr. XIII. II. 331, 1.	
83	44	Acatsja-Valli s. Mudila. (<i>Medica</i> in contextu) Tali = <i>Cassytha filiformis</i> L. (2924), Nees Laur. 462, 1. — Linnaeus ac Miquelius: <i>Acataea scribunt, ulterior p. 85 citat.</i>	I.I. 977.
85	45	Kareta-Tajori-Valli = <i>Cissus trilobata</i> Lam. DC. Prdr. I. 629, 35; — <i>Vitis Rheedei</i> W. A. Wlp. Rprt. I. 442, 11.	
87	46	Modira-Valli = <i>Unona uncinata</i> Dun.? DC. Syst. Veg. I. 490, 13; — <i>Artabetrys oderatisseimus</i> RBr. Wlp. Rprt. I. 80, 1, ubi <i>Medica scribitur et perperam uti et apud</i> <i>De Candolle. p. 86 citatur.</i>	
89	47	Valli-Modagam = <i>Fagraea auriculata</i> Jek.; Bl. Rumph. H. 261. Miquel.: <i>Madagam</i> scribit.	II. 372.
91	48	Meriam - Pulli = <i>Cissus repens</i> Lam. DC. Prdr. I. 628, 10. — <i>Vitis</i> W. et A.; — <i>Ingenhousia umbellata</i> Dunst.	II.II. 605.
93	49	Pada-Valli s. Pada-Kelengu (- Kelangu in Ic.) = <i>Clypea (Meisneria) peltata</i> Hook et Thoms. Wlp. Ann. IV. 132.	II.II. 86.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
95	50	Kappa-Kelengu s. Batatas = <i>Battatas edulis</i> Cheis. DC. Prdr. IX. 338, 7. (<i>Convolvulus Batatas</i> L. 1229.) Ipoema R. S. IV. 218, 40. Linn. et Miq. habent: Kalengu.	
97	51—52	Podava - Kelengu = <i>Dioscorea hirsuta</i> Bl. Ep. 21, 4; — <i>Helmita hirsuta</i> Knth. En. V. 438, 28, qui quaerit, an non potius ad <i>Cucurbitaceas</i> pertinerent tabulae itaecce?') — Miquelius Tomum VIII, perperam pro VII citat.	II. 599.
99	53	Panambu. (-bœ- in Ic.) Valli = <i>Flagellaria indica</i> L. (2606) Schlt. VII. 1492, 1; Knth. En. III. 370, 1.	III. 575.
101	54	Piripu = Delima? Piripu DC. S. Veg. I. 408, 6. Prdr. I. 70, 6; — <i>D. carmentaea</i> L. (3877).	III. 249.
103	55	Tajeta-Pu-Pal-Valli = <i>Aganosma elegans</i> G. Don. P. — <i>A. Blumei</i> A. DC. (ex Bl.)? DC. Prdr. VIII. 433, 4 et 3. Hessl. Flor. 1845, p. 268. — <i>Echster catyophyllata</i> Rüb. R. S. IV. 392, 19. — <i>Jasminum pulcherrimum</i> Willd. P sec. Dürst.	II. 446.
105	56	Dama = <i>Boerhavia diandra</i> Brn. (<i>diffusa</i> L. 18) DC. Prdr. XIII. II. 452, 9. Hessl. Cat. p. 85; — <i>B. procumbens</i> Hrb. Bnk. R. S. Syst. Mnt. I. p. 71. Obs., quæ hanc plantam janiorem luxuriantem dicunt.	
107	57	Mendoni = <i>Methonica superba</i> Lam. Schlt. VII. 365, 1. — <i>Gloriosa</i> L. (2402), ubi erronē tab. 107, fig. 57 citatur, — Knth. En. IV. 276, 1.	III. 550.
109	58	Veeta-Caitu = <i>Tradescantia cristata</i> L. Bl. En. p. 5. — <i>Cyanotis</i> Schlt. VII. 1150, 1; — Knth. En. IV. 102, 1.	
111	59	Pongolam = <i>Putranjiva</i> (Mun. Gen. Comm. 258; Endl. Gen 1894) <i>Roxburghii</i> Willd. Euphorb. 642.	III. 544.

1) „Flores in petiolis oblongis crassioribus spinosis viridi-fuscis, supra exortum foliorum erumpunt, 7—8-petalī stellatim cuspidati, viridi-diluti, flosculosa laevigata obsoiti, superne oblongis et tenuibus filamentis cuspidati, ac oblongis pilis barbati.“ — Rheed. I. c.

Pag.	Tab.		Miq Fl. Ind. Bat.
		T o m. VIII. (de herbis¹⁾ pomiferis et leguminosis).	
1.	1	Bela Schora = <i>Lagenaria vulgaris</i> Ser. Roem. Pep. 60, 1.	I. I. 669.
3	2	Schakeri-Schora = <i>Cucurbita maxima</i> Duch. Röm. Pep. 88, 15; — <i>Cucurbita Melopepo</i> L. sec. Donst.	
5	3	Cumbulam = <i>Benincasa cerifera</i> Savi DC. Prdr. III. 303, 1; Röm. Pep. 62, 1; — <i>Cucurbita Pepo</i> L. β sec. Dennst.	I. I. 655.
7	4	Caca-Palam = <i>Cucumis Dudain</i> Lagenaria L? sec. Dennst. } <i>vulgaris</i>	
9	5	Caipa-Schora = <i>Cucurbita ovi</i> fera L.? sec. Dennst } Ser. Röm. Pep. 60, 1.	I. I. 669.
11	6	Mullen Belleri = <i>Cucumis sativus</i> L. varr.	I. I. 671.
13	7	Picinna = <i>Luffa acutangula</i> Rxb. DC. Prdr. III. 302, 3; = <i>L. foetida</i> Cav. sec. Dennst.	I. I. 668.
15	8	Cattu-Picinna = <i>Luffa Cattupicinna</i> Ser. DC. Prdr. III. 303, 5. Röm. Pep. 64, 9. — <i>L. pentandra</i> Rxb. Wlp. Rprt. II. 200, 1 sec. Wight. Röm. Pep. 65, 13. — <i>Momordica Luffa</i> L.? sec. Dennst.	— —
17	9	Pandi - Pavel (- Pauel in Ic.) = <i>Momordica Charantia</i> L. (7315) DC Prdr. III. 311, 3; Röm. Pep. 56, 20. — <i>Miquelius perperam</i> p. 19 citat.	I. I. 663.
19	10	Pavel = <i>Momordica muricata</i> Willd. DC. Prdr. III. 311, 2. Röm. Pep. 56, 19; — <i>M. Charantia</i> L. β (3715).	
21	11	Balia Mucca-Piri = <i>Momordica dioica</i> Bxb. sec. Dennst.	
23	12	Erima - Pavel (- Pauel in Ic.) = <i>Momordica Missionis</i> Will. ♂, Röm. Pep. 57, 25; — <i>M. hispida</i> Donst. Miq., qui perperam: „Eriwa-“ scribit.	I. I. 664.4.
25	13	Mucca-Piri = <i>Bryonia seabrella</i> L. β Rhee- dei Wlp. Rprt. II. 198, 3; — <i>Muckia al- thaoides</i> Roem. Pep. 47, 3.	
27	14	Cavel = <i>Momordica Cavel</i> Dennst.	I. I. 658.

¹⁾ Pot celbr., qui tomum VIII Horti malabarici in ordine redegit, a 1 a ad 39 am paginam perperam „frutex“ pro „herba“ scribebat, quod ante usum corrigendum erit.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
29	15	Pada-Valam = <i>Trichosanthes cucumerina</i> L. (7311, qui „Pacta“ habet), DC. Prdr. III. 315, 12; — Roem. Pep. 95, 13. — Miquelius sphalmate dicit: „Paita“ et citat p. 39.	I.I.676.
31	16	Scheru-Pada-Valam = <i>Trichosanthes caudata</i> Willd. (L. hrt. Cliff. 7309), ubi idem sphalma „Pacta“ reperitur; — <i>T. cuspidata</i> Lam. DC. Prdr. III. 314, 6. Röm. Pep. 95, 6.	
33	17	Tota-Piri (Toti-Pira in Ic.) = <i>Trichosanthes nervifolia</i> L. (7310, ubi perperam „Pivit“) DC. Prdr. III. 314, 4; Röm. Pep. 94, 5.	
35	18	Bem- (Ben- in Ic.) Pavel = <i>Momordica dioica</i> Rxb. ♀ Wlp. Rpt. II. 200, 1; Röm. Pep. 58 (et 222), 26. — <i>M. tuberosa</i> Dunst. Miq.	I.I.664.
37	19	Nehoemeka = <i>Bryonia laciniosa</i> L. (7344)	
39	20	Modecca (-kka in Ic.) = Modecca palmata Lam. & Narola DC. DC. Prdr. III.	
41	21	Pal-Modecca (Modecka altera in Ic.) = Modecca palmata β } 336.1. Röm. Pep. 203, 8; Palmodecca DC. } priorem va- rietatem	I.I.703.
43	22	Motta-Modecca = Modecca palmata γ Motta DC. (tab. 20) <i>Linnaeus pro varietate sui Convolvuli paniculati</i> L. (1248) sumserat.	
45	23	Orela-Modecca = Modecca palmata Lam. β integrifolia Miq.; — <i>M. integrifolia</i> DC. Prdr. III. 336, 3. Röm. Pep. 203, 2.	I.I.703.
47	24	Modira-Caniram = <i>Strychnos colubrina</i> L (1501, ubi perperam Tom. VII, p. 10, t. 5 citatur) DC. Prdr. IX. 14, 8. I. 70. — Miquelius sphalmate „Madiram“ scribit. Bl Rumph.	
49	25	Cariloe-Vejon (Vajon in Ic.) = <i>Aristolochia indica</i> L. (6958 ubi „Catelae“); = Miquelius habet: „Cateloe Vagon“.	II. 370.
51	26	Karivi-Valli (nec Karivalli uti Miq. scribit) = <i>Bryonia umbellata</i> Willd. (DC. Prdr. III. 305, 22? Wlp. II. 198, 6. cf. Röm. Pep. I. infr. cit. adnot. W. et A., — <i>Bryonia Rheedii</i> Bl. DC. Prdr. III. 306, 26; — <i>Karivia Rheedii</i> Röm. Pep. 45, 2.	I.I.1066. I.I.661.

Cont. seq.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: [Horti malabariciclavis nova 577-584](#)