

FLORA.

N^o. 41.

Regensburg.

7. November.

1861.

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNGEN. Dr. J. K. Hasskarl, Horti malabarici (Continuatio). — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmose und Flechten in Kurhessen (Forts.).

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf. p. 616.)

Pag.	Tab.	Tom. IX.	Miq. Fl. Ind. Bat.
125	64	Upu - Dali = Ruellia ringens L. (4616, ubi Tom. X citatur), quae est Adenosma uliginosa RBr. Genus Adenosma autem differt corolla ringenti et capsula polysperma.	
127	65	Sonneri - Ila = Sonerila maculata Rxb. α Wlp. Rprt. V. 685, 4. S. Rheedei Will. Wlp. Rprt. II. 622, 1 cf. Wlp. l. c. V. 685, 5. — Cassebeeria maculata Dennst., quae Sonerila Rxb. ex Endl. Gen. 6192; Msn. Gen. Comm. p. 355.	
129	66	Kalu - Polapen = sec. Dennst. Lobelia pubescens Ait. sed erronee huc ducta est; nam differt (L. pub.) foliis inferioribus breviter petiolatis obovatis, grosse cretatis, superioribus serratis, pedicellis folio 2—3 plo longioribus etc. — Nostra Lob. Haenkeanae DC. Prdr. VII. 382 maxime accedit, quae differt: glabritie, foliis petiolatis dentatis, floribus pedicellatis race-	

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		mosis, corollae laciniis ad apicem fere connatis; — nova igitur nostra videtur: Lobeliae Rheedei nomine salutanda. Dign. Herbae (?) epithameae hirsutiusculae, caulinibus erectis quadrangularibus, parce dichotome ramosis, foliis oppositis sessilibus patentibus linearis-lanceolatis, acuminatis integris, decurrentibus; floribus axillaribus sessilibus: calycis tubo oblongo laciniis limbi quinque cuspidatis; corollae tubo subviridi-albescenti e calyce exerto, limbo irregulari, laciniis binis supremis in unam brevissimam rotundiusculam latam connatis, inferioribus obovato-oblongis obtusis; capsulis oblongis membranaceis. — Varietas adest floribus flavo-virentibus. Rheed. l. c. — Habit. In arenosis et petrosis Malabariae.	
131	67	Kodatsjeri (Kodatjari in Ic.) = Polygala, an P. humilis Spanogh. ? — Indigofera glabra L. a Linnaeo (5551) et Danst. hue citata nullo modo hue pertinet.	I. II. 125. ?
133	68	Cerosinam = Torenia comifolia Rxb. Wlp. Rprt. III. 295, 5, ubi Corossinam scribitur; sed descriptio nullo modo quadrat. Purshia ciliata Dnnst., quae Centranthera RBr. Endl. Gen. Sppl. I. 4002. Msn. Gen. Comm. 368. — Centranthera procumbens, Bath. ? (DC. Prdr. X. 525, 3?)	
135	69	Pul. Colli = Justicia Nasuta L. (125); Rhinacanthus communis Nees & DC Prdr. XI. 442, 1 a.	II. 833.
137	70	Nelipu = Utricularia coerulea L. (151); U. reticulata Sm. DC. Prdr. VIII. 19, 90.	
139	71	Ketsjiletti-Pullu = Xyris indica L. (358), qui, uti omnes fere autores tab. 7 citant.; Heskl. Cat. p. 24; Knth. En. IV. 20, 35. Steud. Glumac. II. 288, 59. Pritz.	III. 528.
141	72	Min-Angani = Gomphrena hispida L. (1839), DC. Prdr. XIII, II. 411, 66. Roem. et Schltd. Syst. Veget. V. 539, 10. — Linnaeus Nin scribit.	
143	73	Tsjeru - Uren = Melochia corchorifolia L. (4928) Riedleja radiata Bl. Heskl. Cat. p. 205, quae R. concatenata DC.	
145	74	Iribeli = ? Colei sp. ? Folia alterna, longe	

Pag.	Tab.		Miq. Bl. Ind. B.M.
		petiolata, ovata, acuta crenata, crassa mollia, flaccida pilosiuscula, flores spicati; — caules aquosi pilosi, faciliter radices fibrosas fragrantibus propagantes, quae pro medicamento habentur.	
147	75	Perim-Munja =? Euphorbiaceae ? ex affinitate Rottlerae aut Crotonis?	
149	76	Tardavel = Spermacoce hispida L. (840)? Sp. scabra Willd. DC. Prdr. IV. 555, 24, quae species junxit W. Arq. Prdr. I. 438 et Miquelius, qui perperam p. 80 citat.	II. 333.
151	77	Entada (cf. Tom. VIII. tab. 32—34) = Mimoso Entada L (7666, ubi eronee tab. 67 citatur) Entada monostachya DC. Prdr. II. 425, 3. et E. Porsaetha DC. sec. Miq.	I.I. 45. 1.
153	78	Pola-Tajira = Bergia verticillata Willd., quae est B. aquatica Rxb. Wlp. Rp. I. 258, 11. Miquelius haec ad Elatinem ammanoidem W. A. dicit, quae ex Wlp. I. e 9 differt villositate, cymisque majoribus: — Limnophila? Roxburghii G. Don. Dichl. I. 343, 9, Wlp. Rprt. III. 273, 9.	I.I. 119. 1.
155	79	Pee-Tardavel = sec. Dennst. Achyranthes prograta L? quae Cyathula Bl., sed differt a nostra: spicis virgatis gracilibus. — Ob „flores tribus cuspidatis viridisusculta foliolis, quae in filamenta oblonga et crispata desinunt, succinguntur“ sene ad Desmochaeteas Moq. DC. Prdr. XIII. II. 323. pertinere videtur nostra, imoque Pupaliae aut Cyathulae adnumeranda erit, quae forsitan Cyathula globosa Moq. DC. I. e. 330, 12 (Desmochaeta? R. S. V. 553, 10.)?	
157	80	Kalu- (Katu- in Ic.) Tali = Loxotis obliqua B.Br. Rhynchoglossum Rheedi DC. Prdr. IX. 274, 3; Miquel. Kala citat.	II. 731.
159	81	Ene-Pael = Rotala verticillaris L. (278) Dr. Spec. pl. II. 666, 1. DC. Prdr. III. 76.? — Miq. iconem malam designat. — cf. Anthospermum aethiopicum L. (7704. Obsery).	I.I. 614. 1.
161	82	Nelsm.-Mari (- Muri in Ic.) = Hedyotis diphylla L. (5506); Zornia angustifolia Sm. DC. Prdr. II. 316, 1. — Miq. iconem malam dicit et sequentem.	I.I. 279. 1.

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
163	83	Mallam-Tejulli = Zornia zeylonensis Prs.	I. I. 279. 3
165	84	Beli-Tejira = ? Hedyotidea? icon et de- scriptio valde incompletae!	
165	85	Tsjeria-Manga-Nari = Gratiola virginiana L. (135); Limnophila gratioloides RBr. DC. Prdr. X. 389, 16. — Grat. trifida Wld. sec. Dennst.	II. 683.
167	86	Tsjeria-Narinam-Puli = Begonia obliqua L. (7205. Observ.); B. malabarica Lam. sec. Dennst. cf. Wlp. Ann. IV. 904, 3 et Klitzsch. Begon. p. 71. Obs. Klitzsch elbrr. hanc nostram generi Diploclinio ad- scribit, D. Lindleyano nec non D. repando suis valde affinem. Nostra autem hirsutie caulis et foliorum prae caeteris diversa et Diploclinium Rheedeanaum Hsskl. salutan- da: Caule herbaceo debili rubescenti, dein spadiceo, pilis longis obsito, foliis trans- verse oblongis acuminatis crenatis (re pando-dentatis?) utrinque hirsutis e pilis longiusculis albicantibus obsitis, nonnihil asperis, laete viridibus, nitidulis, — cymis axillaribus paucifloris, pedunculo vix semi- pollicari, floribus parvis; capsulis aequaliter trialatis, apice truncatis. — In arenosis petrosis Malabariae.	
169	87	Babel-Tejulli = Columnea longifolia L. (4645); Artanema sesamoides Benth. Wlp. Rpt. III. 296, 1. — Linnaeus Babel- Tsiuli citat.	
Tom. X (de herbis).			
1	1	Sjasmin = Pentapetes phoenicea L. (5000, ubi: Siamin); G. Don. Dichl. I. 535, 1. Hsskl. Cat. p. 205.	I. II. 190. 1.
3	2	Uren = Urena sinuata L. (5071.) DC. Prdr. I. 442, 17.; G. Don. Dichl. I. 471, 19. ubi tab. 12 citatur.	
5	4	Valli-Itti-Canni (-jtti in Ic.) = Loranthus longiflorus DC. Prdr. IV. 304, 137.; Schlt. Syst. VII. 112, 46, Wlp. Rpt. II. 441, 12.	
7	3	Belutta-Itti-Canni (Velotta-jtti-Canni in Ic.) = Loranthus elasticus Desrousse. DC.	

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		Prdr. IV. 306, 154.; Schlt. Syst. VII. 107, 32., ubi tom. V. citatur.	
9	5	Kannelli - Itti Canni = <i>Loranthus huddlejoides</i> DC ? sec. Dennst.; — <i>Lor. globosus</i> Rxb. DC. Prdr. IV. 297, 85. Schlt. VII. 153, 158; qui <i>Loranthus</i> est <i>Elytranthe</i> G. Don. Dichl. III. 426, 8.	
11	6	Manga - Nari = <i>Limnophila gratissima</i> Bl. Bydr. 749; G. Don. Dichl. IV. 543, 12, Wlp. II. 274, 13, quae <i>L. punctata</i> Bl. B. subracemosa. sec. Miq.; — <i>Ambulia aromatica</i> Lam. sec. Dennst.	II. 682. 13.
13	7	Ana - Schovadi = <i>Elephantopus scaber</i> L. (6713.)	
15	8	Tumba - Codiveli = <i>Plumbago zeylanica</i> L. (1201); R.S. Syst. Veg. IV. 3, 4.	
17	9	Schetti Codiveli = <i>Plumbago rosea</i> L. (1202); R. S. Syst. Veg. IV. 4, 5.; — <i>P. coccinea</i> Boiss. DC. Prdr. XII. 693, 6., icon mala.	II. 993. 1.
19	10	Schada - Veli - Kelangu = <i>Asparagus sarmentosus</i> L. (2471.) Schlt. Syst. VII. 336, 42. — <i>Asparagopsis sarmentosa</i> Knth. En. V. 97, 32.	III. 561.
21	11	Coluppa = <i>Illecebrum sessile</i> L. (1684, ubi tab. 9 citatur); — <i>Althernanthera sessilis</i> RBr. R.S. Syst. V. 554, 1.; — <i>annonapotius</i> A. nodiflora RBr. ? DC. Prdr. XIII. II. 356, 15?	
23	12	Nir - Valli - Pulla = <i>Monocotyledonea quaedam</i> .	
25	13	Nir - Pulli = <i>Tradescantia axillaris</i> L. (2288); <i>Cyanotis axillaris</i> Schlt. Syst. VII. 1154, 7; — Knth. En. IV. 105, 9.	III. 545. 3.
27	14	Brami = <i>Herpestes Monnieria</i> H. B. K. Wlp. Rprt. III. 282, 29.	
29	15	Kirganeli = <i>Phyllanthus Niruri</i> L. (7110), Hsskl. Cat. p. 241.	
31	16	Tjeru - Kirganeli = <i>Phyllanthus Urinaria</i> L. (7111 ubi: Tsieru-).	I.II. 369. 2.
33	17	Manja - Adeka - Manjeu = <i>Conyza patula</i> Ait. sec. Dnnst. (qui Lin. autorem citat), = <i>Cyanopsis pubescens</i> Bl. DC. Prdr. V. 69, 2. aut <i>Vernonia chinensis</i> Less. — folia autem in nostra obovata sunt!	II. 18. 23.
35	18	Karundoti = sec. Dennst.: <i>Pavonia praemorsa</i> Wlld.; quae autem a nostra differt:	

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		involuti praesentia; — nostra sat accedit Sidae retuse L. et Sidae Philippicae DC. Prdr. I. 462, 38 et 39., sed a priori nostra differt carpellis 5 erostratis; a secunda specie foliis haud glabris et carpellorum numero.	
37	19	Nelam - Palla = Ancilema nudiflorum RBr. β. parvifolium. Hsskl.	III. 537. 8.
39	20	Araka - Puda (Acaras, in Ic.) = Drosera indica L. (2232) R. S. Syst. VI. 764, 18.; G. Don. Dichl. I. 346, 38; — sed Planchon (Wlp. Ann. II. 72, 39.) pedunculos oppositifolios habet, uti et Miquelianus, pariter ac Linnaeus.	I.II. 120. 3.
41	21	Karinta - Kali = Psychotria herbacea L. (1364); Geophila diversifolia DC. Prdr. IV. 537, 8. ? Geophila reniformis D. Don. sec. Miq., qui G. Don. citat, pariter ac DC. : „-tali“.	II. 312.
43	22	Nela-Naregam = Naregamia alata W. A. Röm. Flesp. 91, 1.	
45	23	Schangenam - Palla = Hedyotis herbacea L. β. DC. Prdr. IV. 425, 8. β.; — Oldenlandia Heynei: RBr. Miq. — Hedyotis Heynei RBr. Wlp. Rprt. II. 499, 69. —	II. 187. 2.
47	24	Haipe - Tejira = Glinus Mollugo Fenzl. α. latifolia Fenzl.	I. I. 1063. 2.
49	25	Tajeru-Talu-Dama = Hedyotis Rheedei W. A. Wlp. Rprt. II. 492, 24.; — H. racemosa Lam. sec. Dennst., quae est Oldenlandia paniculata L. DC. Prdr. IV. 427, 24.; De Candolle autem expressis verbis iconem nostram excludit.	
51	26	Tajeru - Joñganam - Palla = Mollugo pentaphylla L. β. confertiflora Wlp. Rprt. II. 242, 7.; ubi erronée tab. 36 citatur.	
53	27	Niruri s. Nirpulla = sec. Dennst. Phyllanthus debilis Willd. ? — Epistylis Sw. accedit aut Kirganellae Iss. ?	
55	28	Tajeru - Vallel = Hyrolea zeylanica L. DC. Prdr. X. 180, 1.; R. S. Syst. VI. 192, 3.; G. Don. Dichl. IV. 249.; — DC. et Miq. : „Tieu.“ citant.	II. 633.
57	29	Scheru - Bula = Illecebrum lanatum L. (1692); Aerva lanata L. R. S. Syst. V.	

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
		564. I. Hesskl. Cat. p. 83. — Linn. et R. S. „Bala“ citant.	
59	30	Bula = <i>Hedyotis subcordata</i> Dunst, oppo- nunt autem folia alterna et flores diandri.	
61	31	Nela-Tsijra = sec. Dennst. Oldenlandia de- pressa Wld., quae non est. sec. DC. Prdr. IV. 429, 15. sed <i>Portulaca quadrifida</i> L. β. meridiana DC. Prdr. III. 354, 9. Wlp. Rprt. II. 233, 1. β.	I.L 1061.2.β
63	32	Muriguti = <i>Hedyotis Auricularia</i> L. (834) R. S. Syst. III. 196, 25., qui toto coelo differre dicit; Wlp. Rprt. II. 497, 45.	II. 182. 17.
65	33	Caicotten - Palla = An Portulacaceis ad- numeranda?	
67	34	Naru-Nundi (- Nindi Ic.) = <i>Hemidesmus in-</i> <i>dicus</i> RBr. DC. Prdr. VIII. 494, 1.; Ce- ropegia tenuifolia L. (1746).	II. 465. 1.
69	35	Parpadagam = <i>Hedyotis herbacea</i> L. DC. Prdr. IV. 425, 8. — H. Burmanniana RBr. Wlp. Rprt. II. 499, 66. — Oldenlandia Heynei RBr. sec. Miq.	II. 187. 2.
71	36	Kara- (Cara in Ic.) Tsijra = <i>Portulaca ole-</i> <i>racea</i> L. (3458) α. <i>sylvestris</i> Dunst.; Linnaeus „Tsjara“ citat.	
73	37	Wadapu = <i>Gomphrena globosa</i> L. (1837); R. S. Syst. V. 537, 1. cum inflorescentia germinanti.	
75	38	Belluta-Adeca-Manjen = <i>Celosia margarita-</i> <i>cea</i> L. (1662); R. S. Syst. V. 526, 3.	
77	39	Tajeria-Adeca-Manjen (Tjera- in Ic. I.) = <i>Ce-</i> <i>losia argentea</i> L. (1661).	
79	40	Vallia - Manga - Nari = <i>Verbesine biflora</i> L. (6523). <i>Wollastonbia biflora</i> DC. Prdr. V. 546, 1.; Linnaeus tab. 79, Miquelianus tab. 10. citant. — cf. DC. I. c. 114, 28.	II. 70.
81	41	Cajenneam = <i>Verbesine dichotoma</i> Wld. sec. Dunst.; — an <i>Wollastonbia scabrius-</i> <i>cula</i> DC. Pdr. V. 547, 3?	
83	42	Pee - Cajenneam (- Cajoni Ic.) = <i>Verbesine</i> <i>calendulacea</i> L. (6524); <i>Wedelia calendu-</i> <i>lacea</i> Less. DC. Prdr. V. 539, 9? mala.	
85	43	Adaca - Manjen = <i>Sphaeranthus indicus</i> L. (6716); — <i>Sph. mollis</i> Rxb. DC. Prdr. V. 369, 3? — <i>Sph. hirtus</i> Wld. Hesskl. Cat. p. 97.	

Pag.	Tab.		Miq. Fl. Ind. Bat.
87	44	Tsjetti - Pa = <i>Chrysanthemum indicum</i> L. (6440); — <i>Pyrethrum indicum</i> Cass. DC. Prdr. VI. 62, 49., quod <i>Tanacetum indicum</i> Sch. Bp. Wlp. Rprt. VI. 225, 56. — Linnaeus: „Tsietti“ citat.	
89	45	Katu Tejetti - Pa = <i>Artemisia grata</i> Will. DC. Prdr. VI. 114, 113. — <i>A. indica</i> L. sec. Dnnst.	II. 88. 4.
91	46	Codagen = <i>Hydrocotyle asiatica</i> L. (1903); R. S. Syst. VI. 348, 6.; Wlp. Rprt. II. 381, 1.; — Linnaeus et R. S.: „Coda-gam“ citant.	
93	47	Ana-Coluppa = <i>Verbena nodiflora</i> L. (159); <i>Lippia Reb.</i> DC. Prdr. XI. 585, 52. α . <i>sarmentosa</i> Schauer.	II. 906.
95	48	Bena-Pataja = <i>Heliotropium velutinum</i> DC. Prdr. IX. 357, 22?; — <i>H. indicum</i> L. sec. Dnnst.	II. 926. 2?
97	49	Nelam-Pata = <i>Artemisia maderaspatana</i> L. (6145), ubi: Pala citatur, quae <i>Grangea</i> Poir. DC. Prdr. V. 373, 1.	
99	50	Nanschera - Causchabu = <i>Vandellia minuta</i> Miq.? — <i>Gratiola repens</i> Sw. sec. Dnnst.	II. 691. 3?
101	51	Nir-Cottam-Pala = <i>Euphorbia androsaemoides</i> Dnnst.	
103	52	Cansjan-Cora (Kansjan-Kora in Ic.) = <i>Cancoraa</i> <i>perfoliata</i> Lam. DC. Prdr. IX. 65, 5., R. S. Syst. III. 301, 1. Endl. Gen. Suppl. I. 3544.; <i>Pootia triflora</i> Dnnst.	
105	53	Tejeru - Parua = sec. Dnnst. <i>Sida acuta</i> Cav., a qua differt nostra foliis angustioribus sessilibus, basi inaequali-cuneatis; — <i>Sida Stauntoniana</i> DC. Prdr. I. 460 aliquot accedit.	I II. 143. 18.
107	54	Katu-Uren = <i>Sida herbacea</i> Cav. sec. Dnnst., quae est <i>S. cordifolia</i> L. Wlp. Ann. II, 153, 7.	I.II. 140. 6.
109	55	Nuren (Niruren in Ic.) = ?? „Florum delineatio cum descriptione multum discrepat pictoris forsitan aut autoris culpa.“ Poot. Rheed. I. c.	

Cont. seq.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: [Horti malabarici clavis nova 641-648](#)