

FLORA.

N°. 45.

Regensburg.

7. December.

1861.

Inhalt. ORIGINAL-ABHANDLUNGEN. Dr. J. Hasskarl, Horti malabarici (Continuatio). — W. Uloth, Beiträge zur Flora der Laubmose und Flechten in Kurhessen (Forts.). — Nylander, Conspectus squamariarum. — Gelehrte Anstalten und Vereine. — VERZEICHNISSE der im Jahre 1861 für die Sammlung der k. botanischen Gesellschaft eingegangenen Beiträge.

Horti malabarici clavis nova.

Autore Dr. J. K. Hasskarl.

(Continuatio cf p. 648).

| Pag. | Tab. | Tom. X. | Miq. Fl. Ind. Bat. |
|------|------|---|--------------------|
| 111 | 56 | Naga-Pu = sec. Dennst. <i>Sida angustifolia</i> Cav. ? — mihi autem potius Büttneriacea, quam Malvacea videtur; an Eriopaphe punicea Miq. ? cf. Miq. in Plnt. Jough. p. 289; hujus folia autem breviter petiolata linear-lanceolata dicantur, dum nostra plantae folia sunt oblongo-lanceolata et si elongata et petiolata. | I. u. 190. I. |
| 113 | 57 | Kilekola. (Kilecola in Ic.) - Tejetti = sec. Dennst. <i>Chiococca malabarica</i> Dnnst.; — <i>Chiococca</i> autem flores pentameros praebet, qui in nostra tetrameri sunt. | |
| 115 | 58 | Ben-Pala = <i>Euphorbia articulata</i> Dennst. | |
| 117 | 59 | Wellia Codiveli = <i>Achyranthes lappacea</i> L. (1655); — <i>Desmodchaeta atropurpurea</i> DC. R. S. Syst. V. 549, 1. — <i>Popalia atropurpurea</i> Miq. DC. Prdr. XIII. n. 331, 1. | |
| 119 | 60 | Kalengi-Cansjava = <i>Cannabis sativa</i> , L. (7430) ♂. | |

| Pag. | Tab. | | Miq Fl. Ind. Bat. |
|------|------|---|-------------------|
| 121 | 61 | Tsjern (Tsjero in Ic.) <i>Canejava</i> = <i>Cannabis sativa</i> L. (7430) ♀. | |
| 123 | 62 | Nari - Pataja = <i>Conyzae</i> sp. ? | |
| 125 | 63 | Pu - Tumba = <i>Adenostenoma erectum</i> DC. Pdr. V. 113, 20. qui hanc iconem excludit; <i>Adenost. viscosum</i> Forst? DC. I. c. 111, 9. ? — <i>Verbesine Lavenia</i> L (6522). | |
| 127 | 64 | Puam - Curundulu = <i>Conyza appendiculata</i> Bl. ? | II. 56. 40? |
| 129 | 65 | Manam - Podam = <i>Pagosteman paniculatus</i> . Bth Wlp. Rprt. III. 576. I. G. Don. Dichl. IV. 711, 1.; — DC. Prdr. XII. 151, 1. | |
| 131 | 66 | Katu - Mailosina = <i>Lahaya spadicea</i> R. S. Syst. V. 404, 7.; <i>Polycarpaea spadicea</i> Lam. DC. Prdr. III. 374, 9 | |
| 133 | 67 | Pee - Coipa = sec. Dennst. <i>Illecebrum capitatum</i> L., quod falsum. | |
| 135 | 68 | Muel-Schevy = <i>Emilia sonchifolia</i> DC. Prdr. VI. 302, 1.; — <i>Cacalia</i> L. (6037.) | II. 101. |
| 137 | 69 | Nela-Vaga = <i>Sida radicans</i> Cav. DC. Prdr. I. 463, 48. G. Don. Dichl. I. 493, 65. | |
| 139 | 70 | Inota-Inodien (Jnota-Jnodien in Ic.) s. Mee-toe = <i>Physalis angulata</i> L. Wlp. Rprt. III. 25, 14.; DC Prdr. XIII. I. 448, 41. — <i>Ph. pubescens</i> L. hrt. Cliff. (1453) | II. 664. 8. |
| 141 | 71 | Pee - Inota - Inodien = <i>Physalis minima</i> L. (1454). R. S. Syst. IV. 678, 24.; Wlp. Rprt. III. 26, 16.; DC. Prdr. XIII. I. 445, 32. (qui: „Peetnota indica“ citat.) | II. 664. 6. |
| 143 | 72 | Caca-Mullu = <i>Pedalium Murex</i> L. (4651); DC. Prdr. IX. 256, 1. Wlp. Ann. V. 525, 1.; — <i>Miquellius „Mullus“</i> habet. | II. 761. 1. |
| 145 | 73 | Nelen-Tajunda = <i>Solanum nigrum</i> L. (1473), hrt. Cliff.) s. <i>paludosum</i> Dun? DC. Prdr. XIII. I. 57, 84. — <i>S. incertum</i> Dun. R. S. Syst. IV. 590, 60. | II. 637. 1. |
| 147 | 74 | Nila-Barudena = <i>Solanum insanicum</i> L. (Fl. Zeyl) (1476). S. <i>Melongena</i> L. fr. aculeata Miq. — <i>S. esculentum</i> Dun. a. <i>aculeatum</i> . Dun. DC. Prdr. XIII. I. 355, 6ff. | II. 653. 37. |
| 149 | 75 | Andi - Mallert = <i>Mirabilis Jalappa</i> L. DC. Prdr. XIII. II. 427, 1. | I. I. 988. 1. |
| 151 | 76 | Naga-Bante (-Datti in Ic.) = sec. Dennst. <i>Astrorp'a montana</i> Wild.? | |

| Pag. | Tab. | | Miq. Fl. Ind. Bat. |
|------|------|---|-----------------------|
| 153 | 77 | <i>Cottam</i> = <i>Ocymum frutescens</i> L. (4332); — <i>Pogostemon Heyneanus</i> Benth. Wip. Rprt. III. 577, 7.; G. Don. Dichl. IV. 711, 7.; DC. Prdr. XII. 153, 8. | II. 961. 2. |
| 155 | 78 | <i>Cadelari</i> = <i>Achyranthes aspera</i> L. (1654); R. S. Syst. V. 544, 2.; Hassk. Cat. p. 88.; — Linnaeus l. c. „Cadelii“ citat. | |
| 157 | 79 | <i>Scheru - Cadelari</i> = <i>Desmodchaeta prostrata</i> DC. sec. Lam. R. S. Syst. V. 551, 4. Obs.; — <i>Achyranthes argentea</i> Lam.? sec. Dunst. | |
| 159 | 80 | <i>Belutta - Modela - Muccu</i> = sec. Dunst. <i>Polygonatum amphibium</i> L. v. <i>terrestris</i> ? | |
| 161 | 81 | <i>Cupameni</i> = <i>Acalypha indica</i> L. (7264). | I.II.404. 1. |
| 163 | 82 | <i>Be-Cupameni</i> = <i>Tragia Mercurialis</i> L. (7104); — <i>Mierococca</i> Benth. Baill. Euph. 437. | |
| 165 | 83 | <i>Wellia</i> (Wellia - in le.) - <i>Cupameni</i> = <i>Acalypha indica</i> L. β. (7264. β.); — <i>Tragia Mercurialis</i> L. β. minor Dunst.; — <i>Mierococca</i> Baill. Euph. 437. | |
| 167 | 84 | <i>Perim - Tolassi</i> = <i>Plectranthus cordifolius</i> D. Don. Wip. Rprt. III. 504, 13.; G. Don. Dichl. IV. 678, 11.; DC. Prdr. XII. 66, 52. — <i>Ocymum polystachyum</i> L. sec. Dunst. | |
| 169 | 85 | <i>Nala - Tirteva</i> = <i>Oeimoides</i> ; — <i>Ocymum virgatum</i> Thunb. sec. Dunst. | |
| 171 | 86 | <i>Cattu - Tirtava</i> = <i>Ocimum gratissimum</i> L. Wip. Rprt. III. 486, 7.; G. Don. Dichl. IV. 670, 7.; DC. Prdr. XII. 34, 8. | II. 938. 3. |
| 173 | 87 | <i>Soliadi - Tirtava</i> = <i>Ocimum Basilicum</i> L. β. <i>anisatum</i> Benth. Wip. Rprt. III. 484, 2.; G. Don. Dichl. IV. 670, 2. β.; DC. Prdr. XII. 32, 2. β. | II. 937. 2. |
| 175 | 88 | <i>Tajadaen</i> = <i>Anisomeles ovata</i> RBr. Wip. Rprt. III. 815, 5.; G. Don. Dichl. IV. 822, 5.; — DC. Prdr. XII. 455, 5. — <i>Nepeta amboinica</i> L.? sec. Dunst. | II. 975. 1. |
| 177 | 89 | <i>Tajeria - Manga - Nari</i> (Katu - Taj.... in le.) = <i>Serophularia quaedam</i> , <i>verosimiliter</i> <i>Vandellia caespitosa</i> Benth. (DC. Prdr. X. 415, 14.) = <i>Diceros caespitosa</i> Bl. Wip. Rprt. III. 487, 5. | (II. 693. 10.) |
| 179 | 90 | <i>Katu - Kurksi</i> = <i>Amisochilus carnosus</i> Willd. Wip. Rprt. III. 520, 1.; G. Don. Dichl. | II. 957. 1. |

| Pag. | Tab. | | Miq. Fl. Ind. Bat. |
|----------------------|------|---|--------------------|
| 181 | 91 | IV. 685, 1. DC. Prdr. XII. 81, 1. — <i>Nepeta indica</i> L. (1180); Tumba = <i>Leucas aspera</i> Sprng. Wlp. Rprt. III. 876, 40.; G. Don. Dichl. IV. 849, 39.; — DC. Prdr. XII. 532, 42. — <i>Phlomis zeylanica</i> L. sec. Dennst. | II. 982. 13 |
| 183 | 92 | Katu - (Kattu- in Ic.) Tumba = <i>Geniosporum prostratum</i> Benth.? Wlp. Rprt. III. 494, 6.? G. Don. Dichl. IV. 674, 6.? DC. Prdr. XII. 45, 5.; — <i>Ocimum rugosum</i> Thnb. sec. Dnnst. | II. 940. 1. |
| 185 | 93 | Carim-Tumba = <i>Nepeta malabarica</i> L. (4179). <i>Anisomeles malabarica</i> RBr. G. Don. Dichl. IV. 822, 8.? <i>Stemodia Menthastrum</i> Benth. Wlp. Rprt. III. 938 (266), 1., quae = <i>Limnophila</i> Benth. DC. Prdr. X. 386, 1. | |
| 187 | 94 | Tajeru Tardavel = <i>Rostellularia procumbens</i> Nees; — <i>Ziziphora capitata</i> L. ? sec. Dnnst — <i>Miquelius perperam</i> , „Tjeru“ scribit. | II. 826. 3. |
| Tom. XI (de herbis). | | | |
| 1 | 1. 2 | Kapa-Tsjakka = <i>Bromelia Ananas</i> L. (2264 ubi „Tsiakka“); <i>Ananas sativus</i> Schlt. Syst. VII. 1283, 1. <i>Ananassa sativa</i> Lndl. | III. 584. |
| 7 | 3 | Kadanaku s. Catevala = <i>Aloe sativa</i> L. π. vera L. (2511). <i>A. perfoliata</i> Lour. Cochin. 252; — <i>A. barbadensis</i> Mill. Schlt. VII. 693, 130. Obs.; Knth. Enum. IV. 521, 85. | |
| 9 | 4. 5 | Elettari I. = <i>Amomum Cardamomum</i> L (6. Obser.); — <i>Alpinia Cardamomum</i> Rxb. Dtr. Spec. pl. I. 39, 1.; — <i>Elettaria Cardamomum</i> White, R. S. Syst. I. 22, 1. Mnt. I. 23. — <i>Amomum repens</i> L. sec. Dnnst. | III. 600. 1. |
| 9 | 6 | Elettari II. = <i>Amomum Cardamomum</i> L. (6.); — <i>A. Grana Paradisi</i> L. Sp. II. (7.) R. S. Syst. I. 26, 3.? | |
| 13 | 7 | Kua = <i>Amomum Zerumbet</i> L. (5.); — <i>Curcuma Zedoaria</i> Rxb. cf. R. S. Syst. Mnt. I. 41. Obser.; Dtr. Spec. I. 72, 1. — <i>Curcuma Zerumbet</i> Rxb. R. S. Syst. Mnt. I. 41.; Bl. Enum. 46, 4. Haeskl. Cat. p. 49. | III. 596. 6. |

| Pag. | Tab | | Miq. Fl. Ind. Bat. |
|------|-----|---|-----------------------|
| 15 | 8 | Tejana - Kua = <i>Costus arabicus</i> L. (8), R. S. Syst. I. 25, 2.? Mnt. I. 30. Obs. Rose.: <i>Costus speciosus</i> Sm. R. S. I. 567. Mnt. I. 30. Dtr. Sp. I. 59, 1.; Bl. En. 61, 1. Hesskl. Cat. p. 51. — | |
| 17 | 9 | Malan-Kua = <i>Kaempferia rotunda</i> L. (15); R. S. Syst. I. 27. Bl. Enum. 47, 1. Dtr. Spec. I. 56, 1.; Hesskl. Cat. p. 49. — Blume et Miquelius „Malancua“ scribunt. | III. 579. 1. |
| 19 | 10 | Manja-Kua = <i>Kaempferia rotunda</i> L. (12); <i>K. pandurata</i> Rxb. R. S. Syst. I. 569, Mnt. I. 34. Lour. I. 11, 2.; Bl. Enum. 47, 3. Hesskl. Cat. p. 49. Dtr. Spec. I. 57, 4., ubi tab. 2 citatur; — <i>Kaempferia ovata</i> Sonner. Rose. (R. S. Syst. I. 569.) | |
| 21 | 11 | Manjella - Kua (-Koua in Ic.) = <i>Cucurbita longa</i> Rxb. (13); Dtr. Spec. I. 76. ubi erronée tom. II. loco XI citatur); R. S. Syst. I. 31 et 575, 10, ubi tabula mala dicitur; Mnt. I. 44.; Hesskl. Cat. p. 49. | |
| 23 | 12 | Inschi L. = <i>Zingiber officinale</i> Rsc. L. Dtr. Spec. I. 50, 1.; R. S. Syst. I. 23 et 564, Mnt. I. 25.; Bl. Enum. 42, 1.; Hesskl. Cat. p. 49. — <i>Amomum Zingiber</i> L. (4.) | III. 593. 1. |
| 27 | 13 | Katu-Inschi-Kua (Kattu- in Ic.) = <i>Zingiber zerumbet</i> Rsc. R. S. Syst. I. 23 et 565. Mnt. I. 26.; Bl. En. 42, 2.; Dtr. Spec. I. 51, 3. — <i>Amomum Zerumbet</i> L. (5.) | |
| 29 | 14 | Mala Inschi Kua (-Intschi-, in Ic.) = <i>Canna glauca</i> L. (3.?, ubi erronée tab. 4 citatur); — <i>Alpinia Alugbas</i> Rsc. R. S. Syst. I. 562, 5; Dtr. Sp. I. 42, 9. | |
| 31 | 15 | Parua-Kelanga. — <i>Saururus natans</i> L. (2642, ubi Parya-scribitur); <i>Aponogeton monostachys</i> L. fil. Schlt. Syst. VII. 1591, 1. | |
| 33 | 16 | Nir-Tsjenbu (-Tsjembu in Ic.) = sec. Deunst. <i>Arum macrorrhizon</i> L.; verosimiliter autem est <i>Homalomena rubescens</i> Knth.? | |
| 33 | 17 | Nelen-Schena minor = <i>Typhonium minutum</i> Schtt. Bl. Rmph. I. 134, 5.; Knth. Enum. III. 27, 5. | III. 195. 10. |
| 35 | 18 | Schena = <i>Amorphophallus dubius</i> Bl. Rmph. I. 142, 2.; Knth. Enum. III. 32, 2. | III. 202. 2. |
| 37 | 19 | Mulen - Schena = <i>Conophallus giganteus</i> Schtt.; — <i>Amorphophallus giganteus</i> Bl. | III. 198. 1. |

| Pag. | Tab. | | Miq. Fl. Ind Bat. |
|------|------|---|----------------------|
| | | Rmpb. I. 144, 4.; Knth. Enum. III. 33, 4.; Hassk. Cat. p. 54.; — <i>Dracontium paeoniaefolium</i> Dnnst. | |
| 39 | 20 | Nelen-Schœna major = <i>Arum divaricatum</i> L. (6992 cf. 6994); <i>Typhonium cuspidatum</i> Bl. Rmpb. I. 133, 3.; Knth. Enum. III. 26, 3.; Hassk. Cat. p. 54. | III. 194. 5. |
| 41 | 21 | Nata Schœna = <i>Arisaema? gracile</i> Knth. Enum. III. 21, 33. — <i>Arum pentaphyllum</i> L.? sec. Dnnst. | |
| 43 | 22 | Weli-Ilo = <i>Arum esculentum</i> L. (6988, ubi „Weli-“ scribitur); — <i>Colocasia antiquorum</i> Schtt. β. <i>nymphaeifolia</i> Miq. — <i>Coloc. nymphaeifolia</i> Knth. Enum. III. 37, 2. — | III. 203. 1. β. |
| 45 | 23 | Karimpola = <i>Arum ovatum</i> L. (6999); — <i>Lagenandra toxicaria</i> Dalzel, Miq. — <i>Caldarium ovatum</i> Vnt. sec. Denst. — <i>Cryptocoryne ovata</i> Bl. Rmpb. I. 36, 3. | III. 192. 1. |
| 47 | 24 | Pongati = <i>Sphenoclea zeylanica</i> Grtn. Miq.; — <i>Sph. Pongatium</i> DC. Prdr. VII. 548, 1.; <i>perperam tomus II</i> citatura Candolleo et Miquelio. | II. 569. 1. |
| 49 | 25 | Korka = <i>Plectranthus rotundifolius</i> Sprng. P. G. Don. Dichlam. IV. 678, 7.; DC. Prdr. XII. 65, 47.? <i>Nepeta madagascariensis</i> Lam. sec Dennst | |
| 51 | 26 | Ambel = <i>Nymphaea Lotus</i> L. (3857); — <i>Nymphaea pubescens</i> DC. Syst. Veg. II. 52, 8., quae N. <i>Lotus</i> sec. Hook. et Thoms. | |
| 52 | — | Areça-Ambel = <i>Nymphaea Lotus</i> Hook et Thoms. <i>albiflora</i> cf. Wlp. Ann. IV. 155. | (II. 89. γ.) |
| 53 | 27 | Cit-Ambel = <i>Nymphaea stellata</i> Wild. DC. Syst. Veg. II. 51, 4.; Prdr. I 115, 4.; G. Don. Dichl. I. 125, 4.; Hassk. Cat. p. 184. — | |
| 55 | 28 | Nedel-Ambel = <i>Menyanthes indica</i> L. (1163); — <i>Villarsia indica</i> Vnt. G. Don. Dichl. IV. 168, 46.; — (<i>Limnanthemum</i> Grtn. DC. Prdr. IX. 139, 3.; Hassk. Cat. p. 128.) | |
| 57 | 29 | Tsjerœa-Cit-Ambel = <i>Menyanthes cristata</i> Rxb. G. Don. Dichl. IV. 168, 3.; — <i>Limnanthemum cristatum</i> Grsb. DC. Prdr. IX. 139, 2., ubi perperam planta antecedens citatur. | |
| 59 | 30 | Tamara = <i>Nymphaea Nelumbo</i> L. (3858); <i>Nelumbium speciosum</i> Wild. β. <i>Tamara</i> DC. | II. 183. 2. |

| Pag. | Tab. | | Miq. Fl. Ind. Bat. |
|------|------|---|-----------------------|
| 61 | 31 | Syst. Veg. II. 45, 1. β.; DC. Prdr. I. 114, 1. β.; — G. Don. Dichl. I. 123, 1. β. Bem - Tamara = <i>Nymphaea</i> <i>Nelumbo</i> L. (3858); — <i>Nelumbium speciosum</i> Willd. α. DC. Syst. Veg. II. 44, 1. α.; Hesskl. Cat. p. 184. | |
| 63 | 32 | Kodda Pail = <i>Pistia Stratiotes</i> L. (6967); Bl. Enum. 31, 1.; Rumph. I. 78.; Knth. Enom. III. 8, 1. — <i>P. crispata</i> Bl. Miq. <i>Pistia</i> <i>crispata</i> Bl. Kltzsch. Pist. 25, 2.; Wlp. Anno. V. 913, 2. | III. 219. |
| 65 | 33 | Panover - Tsjeraua = <i>Trapa bispinosa</i> Rxb. DC. Prdr. III. 64, 3.; G. Don. Dichl. II. 700, 2. — <i>Trapa natans</i> L. (990); Miquelianus „pag. 36“ loco „pag. 65, tab. 33“ citat. | I.I. 638. |
| 67 | 34 | Naru-Kiia = <i>Pontederia ovata</i> L. (2291); — <i>Phrynum capitatum</i> Willd. R. S. Syst. I. 18 et 560. Mot. I. 13.; Bl. Enom. 38, 4.; Maranta placentaria Qstr. Spec. I. 30, 43.; Miq. „Naroe“ scripsit. | III. 612. 4. |
| 69 | 35 | Bela Pola = <i>Malaxis cernua</i> Willd. sec. Dennst. — <i>Geodorum dilatatum</i> RBr. LpdL. Orch. 175, 3.; Hesskl. Cat. p. 43.; Dtr. Syn. V. 91, 3, qui uti Lndl. tab. 25 citat et „Palla“ scribit. | |
| 71 | 36 | Ela - Pola = <i>Wolfia spectabilis</i> Dunst. — Toto habitus α. fructibus seminibusque Orchideis adscribenda esset ni flores „cycathi - s. campanaeformes“ ore truncati opparent. — | |
| 73 | 37 | Belam-Canda-Schularmani = <i>Ixia chinensis</i> L. (290); <i>Moraea chinensis</i> Thpp. R. S. Syst. Mant. I. 303.; — <i>Pardanthus chinensis</i> Ker. Bl. En. 26, 1.; Dtr. Spec. II. 495, 1. — Miquelianus „Bilaca - Cauda“ citat, Linnaeus: „Bajemcanda - Schularmandi“. | III. 579. |
| 75 | 38 | Belutta - Pola - Taly = <i>Crinum asiaticum</i> L. (2326); <i>Crinum deflexum</i> Ker. (Gawl.) Schlt. Syst. VII. 870, 27.; Röm. Amar. 72, 24.; Knth. Enom. V. 561, 39.; Bl. En. 25, 1. | |
| 77 | 39 | Sjovanna-Pola-Talli = <i>Crinum latifolium</i> L. (2325.) Schlt. Syst. VII 858, 9.; — <i>Crinum Linnaei</i> Röm. Amar. 89, 80. — | |

| Pag. | Tab. | | Miq. Fl. Ind Bat. |
|------|------|--|----------------------|
| | | <i>Crinum ornatum</i> Herb. ? <i>latifolium</i> Korth. Enum. V. 573, 38. | |
| 79 | 40 | <i>Catulli - Polla</i> = <i>Pancratium zeylanicum</i> L. (2318); — <i>P. floribundum</i> Schlt. Syst. VII. 927, 22, Observ.; — <i>P. malabathricum</i> Herb. Röm. Amar. 180, 11; Knth. Enum. V. 661, 6. | |
| 81 | 41 | <i>Katsjula - Kelengu</i> = <i>Kaempferia Galanga</i> L. (14.); R. S. Syst. I. 27; Dtr. Spec. I. 56, 2.; Hassk Cat. p. 49. — Miquelianus „Kat- syla“ citat. | III. 597. 2. |
| 83 | 42 | <i>Katu - Kapel s. Cadenaco</i> = <i>Aletris hyacin-</i> <i>thoides</i> L. (2504?); Schlt. Syst. VII. 358. 7.; Knth. Enum. V. 19, 7. | |
| 85 | 43 | <i>Katu - Bala</i> = <i>Canna indica</i> L. (1.) R. S. Syst. I. 557. (11), Mnt. I. 4.; Bl. Enum. 35, 1.; — <i>Canna orientalis</i> Rsc. Dtr. I. 7, 3. | |
| 91 | 44 | <i>Carim - Gola</i> = <i>Pontederia vaginalis</i> L. (2292?); Bl. Enum. 32, 1.; Schlt. VII. 1145, 15.; — <i>P. hastata</i> L. (2294); — <i>Monochoria vaginalis</i> Prsl. Knth. Enum. III. 134, 4. | |
| 93 | 45 | <i>Culi - Tamara</i> = <i>Sagittaria obtusifolia</i> L. (7201); Knth. Enum. III. 158, 7.; — <i>Limnophyton obtusifolium</i> Miq. | III. 243. 1. |
| 95 | 46 | <i>Ottel - Ambel</i> = <i>Stratiotes alismoides</i> L. (3974). — <i>Damasonium indicum</i> Willd. Bl. Enum. 30, 1.; Schlt. Syst. VII. 1593, 1.; — <i>Ot-</i> <i>telia alismoides</i> Reh. Miq., qui tom. IX. (loco: XI) citat. | III. 240. 1. |
| 97 | 47 | <i>Tajem - Cumula</i> = <i>Orobanche Aeginetia</i> L. (4595); — <i>Aeginetia indica</i> L. Rxb. Wlp. Rprt. HI. 481.; DC. Prdr. XI. 43, 1.; — Miq. „Tjam-Cumula“ citat. | II. 712, 1. |
| 99 | 48 | <i>Va - Embu</i> = <i>Acorus Calamus</i> L. (2527); Schlt. Syst. VII. 173, 1.; Knth. Enum. III. 87, 1.? — Linn. et Schlt. erronée tab. 60 citant; — Linn. „Waembu“ et Schlt. „Wambu“ scribent. | |

Cont. seq.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Flora oder Allgemeine Botanische Zeitung](#)

Jahr/Year: 1861

Band/Volume: [44](#)

Autor(en)/Author(s): Hasskarl C.

Artikel/Article: [Horti malabarici clavis nova 695-712](#)